

阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格
扎格嘎查文化活动现场建设项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化场所建设项目

标段名称：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	气模体育馆	
1.1.1	气模体育馆---土方工程	
1.1.2	气模体育馆---建筑与装饰工程	
1.1.3	气模体育馆---采暖工程	
1.1.4	气模体育馆---电气设备安装工程	
1.2	室外附属	
1.2.1	室外附属---土方工程	
1.2.2	室外附属---硬化工程	
1.2.3	室外附属---管道工程	
1.2.4	室外附属---电缆敷设	
1.3	卫生间	
1.3.1	卫生间---土方工程	
1.3.2	卫生间---建筑与装饰工程	
1.3.3	卫生间---给排水工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目 标段: 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 气模体育馆---土方工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动现场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育馆基础土方					
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	1039.36		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:详见设计 3. 基底处理方式:挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 4. 工程量含放坡及工作面	m3	517.45		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:详见设计 3. 基底处理方式:挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 4. 工程量含放坡及工作面	m3	46.4		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:气膜板墙基础 2. 材料品种:开挖土方 3. 密实度:满足设计要求	m3	390.12		
5	010102007002	回填方	1. 填方部位:筏板基础 2. 材料品种:开挖土方 3. 密实度:满足设计要求	m3	28		
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:开挖弃土 2. 运距:自行考虑	m3	145.73		
		采暖地沟土方					
7	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:详见设计 3. 基底处理方式:挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 4. 工程量含工作面	m3	316.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文
化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 气模体育馆---土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：气模体育馆---土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：气模体育馆---土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 气模体育馆---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动现场建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建部分					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼	m3	15.11		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:带形基础垫层	m2	25.43		
3	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:筏板基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼	m3	1.43		
4	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:筏板垫层	m2	1.87		
5	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:设备基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼	m3	1		
6	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:设备基础垫层	m2	1.81		
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:带形基础	m3	26.16		
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	101.36		
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏板基础	m3	28.02		
10	010505002002	基础模板	1. 基础类型:筏板基础	m2	5.17		
11	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:设备基础	m3	2.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010505002003	基础模板	1. 基础类型：设备基础	m2	4.95		
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：400/200	m3	98.78		
14	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	525.19		
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.21		
16	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	26.47		
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.45		
18	010505006001	梁模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	9.51		
19	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.46		
20	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	5.48		
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8	t	0.298		
22	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12	t	0.781		
23	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8	t	0.051		
24	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12	t	0.027		
25	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 φ6	t	0.019		
26	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12	t	0.018		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ14	t	0.031		
28	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ16	t	0.038		
29	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ18	t	0.155		
30	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，带肋钢筋HRB400 Φ10以内	t	0.104		
31	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ6	t	0.028		
32	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ8	t	1.604		
33	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ10	t	2.107		
34	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ16	t	0.923		
35	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，带肋钢筋HRB400 Φ6	t	0.219		
36	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ20 2. 含机械连接	t	0.769		
37	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，带肋钢筋HRB400 Φ8	t	0.352		
38	010506020001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ6 2. 使用部位：设备基础	t	0.023		
39	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类：锚栓Q235钢 2. 规格：M20 3. 使用部位：爬墙	t	0.464		
40	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：U型预埋件 2. 规格：Φ25	t	0.084		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 3. 部位:筏板底面及设备基础底面	m2	18.48		
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 3. 部位:筏板侧面及设备间外墙面	m2	29.96		
43	010502030001	地坪	1. 压实填土, 压实系数>93% 2. 垫层材料种类、厚度:300厚碎石灌浆 3. 面层厚度:150厚 4. 混凝土种类:商品砼 5. 混凝土强度等级:C20 6. 模板安拆	m2	10.96		
44	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS M15砂浆 2. 面层材料品种、规格:30厚花岗岩火烧板	m2	10.46		
45	010502029001	散水	1. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%-5% 2. 垫层材料种类、厚度:150厚砾石灌浆, 宽出面层100 3. 面层厚度:80厚C20砼面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	125.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011103003001	塑胶运动地板	1. PVC运动地胶6mm 2. 自流坪找平层4mm 3. 界面剂 4. C25混凝土垫层120mm 5. 级配碎石垫层150mm（排水、防止沉降） 6. 素土分层夯实	m2	964.15		
47	01B001	成品集装箱	1. 成品集装箱采购、运输、吊装，22m2	m2	22		
		采暖地沟					
48	010502027001	地沟	1. 净空尺寸:1200*1200mm 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 地沟做法详见24J331-（3-1）-R1212-1，盖板做法详见24J331-（4-4）-B12-1 5. 含钢筋安装，模板安拆	m	128.4		
		气膜主体部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010901006001	膜结构屋面	1. 建筑外膜 2. 材质规格：白色聚酯纤维膜材, 表面PVDF+TiO2涂层, 厚度: $\geq 1\text{mm}$; 1250克/ m^2 , 加黑遮光处理, 双向抗拉强度不低于6500N/5cm; 具备高耐候性(抗腐蚀性、抗UV性、抗氧化性)、自洁性、阻燃性、绝缘性、抗拉性; 适用温度: -30°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$, 确保极端条件下的安全性和稳定性; 燃烧性能: GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级; 提供膜材厂家15年分摊质保; 外膜焊接业主定制LOGO、文字或图案 3. 包含设计与加工、运费、安装	m2	2050		
50	010901006002	膜结构屋面	1. 内层膜材 2. 材质规格：聚酯纤维膜材, 正反面高光Acrylic涂层处理; 650克/ m^2 , 双向抗拉强度不低2800N/5cm; 具备环保无异味, 高耐候性、自洁性、耐久性、阻燃性; 适用温度: -30°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$; 燃烧性能: GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级 3. 包含设计与加工、运费、安装	m2	2255		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011001001001	保温隔热屋面	1. 气膜专用离心玻璃棉毡, 厚度80mm-100mm, 容重14kg/m3 2. 铝箔阻燃材质全包裹, 双面加筋 3. 燃烧性能: GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级	m2	1100		
52	010901006003	膜结构屋面	1. 防水裙边: 选用PVDF1250g建筑膜材 2. 与角钢连接, 提升防水性能, 保证气膜气密性	m2	130		
53	010608002001	膜体连接件	1. 铝材夹具, 6063铝合金, 阳极氧化处理, 长19厘米, 宽4厘米 2. 方形304不锈钢螺栓	套	256		
54	040701007001	土工合成材料铺设	1. 安装用地布: 建筑专用防护地布（在展膜前铺设, 防止膜材污染和磨损）	m2	1000		
		气膜基础锚固系统					
55	010506025002	锚固系统	1. 钢材种类: 专用热镀锌角钢压件 2. 规格: 高强度角钢 (100*100*6mm) 3. 防脱落螺丝帽, 高强镀锌螺母	米	130		
56	01B002	气膜防水橡胶垫及防水胶	1. 气膜专用防水橡胶垫, 安装在固定角钢和基础的连接面 2. 避免连接缝隙空气泄露, 提高防水性能	m	130		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010202007001	膜主体钢缆系统	1. 高强度镀锌钢丝绳, 独立钢芯, 直径Φ16mm 2. 白色高密度聚乙烯PE外包 3. 铸铝十字扣件, 烤漆处理, 防锈, 耐磨擦 4. 纵横索结构, 提高膜材使用寿命, 增加风荷载, 雪荷载抵抗能力 5. 全套定制热镀锌连接件, 让气膜建筑长久稳定安全	m	280		
58	010801006001	门边钢揽及锁头	1. 高强度镀锌钢丝绳, 独立钢芯, 直径Φ12mm 2. 白色高密度聚乙烯PE外包 3. 全套定制热镀锌连接件, 让气膜建筑长久稳定安全	套	3		
		出入门系统					
59	010805002001	电动旋转门	1. 四翼旋转门, 采用304不锈钢面板 2. 尺寸: 宽度:2480mm, 高度:2510mm, 厚度(纵深):2370mm 3. 门扇钢化玻璃5+5夹胶 4. 专用进口轴承 5. 门扇密封: 双羊毛刷+三元乙丙胶条 6. 使用高强度材料特别定制, 坚固耐用、气密性佳	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010804007001	特种门	标准应急门 1. 气膜专用气压平衡门, 具备自动回弹功能, 维持场馆内气压 2. 宽度:1330m, 高度:2560mm 3. 304不锈钢门框, 304不锈钢内外面板, 钢制框架, 门板内设保温层 4. 专用加重弹簧合页, 进口轴承 5. 含钢化玻璃观察窗, 可调式通风换风百叶窗 6. 推杠式逃锁设计, 满足快捷逃生需要	m2	3.4		
61	010804007002	特种门	宽幅应急门 1. 气膜专用气压平衡门, 具备自动回弹功能, 维持场馆内气压 2. 宽度:1830mm, 高度:2560mm 3. 304不锈钢门框, 304不锈钢内外面板, 钢制框架, 门板内设保温层 4. 专用加重弹簧合页, 进口轴承 5. 含钢化玻璃观察窗, 可调式通风换风百叶窗 6. 推杠式逃锁设计, 满足快捷逃生需要	m2	4.68		
		电气系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030108001001	风机	1. 定制机械系统, 集成新风、调压、监测、安全管理、应急备用系统等功能 2. 混流风机箱, 内置低噪声离心通风机, 风机变频节能运行 3. 进气口板式初、中效双重空气过滤系统, 降低场馆PM值 4. 多级安全机制, 低噪风机2组, 功率:7.5KW, 风量:20000立方米/小时, 风压:500pa, 两套风机交替运行, 具备自动自检报警功能 5. 进口轴承, 瑞典SKF品牌, 保证7*24小时稳定运行 6. 箱体具有50mm保温板, 设计使用寿命30年 7. 运行调试	项	1		
63	010807005001	出风口格栅	1. 洞口尺寸:700*1500	m2	1.05		
64	030113005001	柴油发电机组	1. 备用发电机组 2. 静音型柴油发电机组, 全铜无刷发电机, 功率:20KW 3. ATS自切系统, 停电时自动转换启动通电 4. 具备云监控平台, 手机APP可远程控制发电机启停, 具备实时监测, 发电机电压、水温、机油压力、发电电流、发电电压等 5. 具备蜂窝式双层工业消音器, 减少噪音 6. 运行调试	台	1		
		智能管理系统					
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰 标段: 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文
化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动现场建设

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 气模体育馆---建筑与装饰 标段: 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化活动场所建设
项目

工程名称：气模体育馆---建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：气模体育馆---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 气模体育馆---采暖工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001007001	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	20.37		
2	031001007002	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	72.93		
3	031001007003	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	61.89		
4	031001007004	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	51.93		
5	031001007005	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	13.88		
6	031001007006	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	97.23		
7	031001007007	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:室内	m	30.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001007008	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	26.93		
9	031001007009	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:室内	m	146.45		
10	031001007010	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:地沟内	m	11.49		
11	031001007011	复合管	1. 材质:PSP钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电磁感应双热熔 4. 安装部位:室内	m	9.58		
12	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性橡塑泡沫 2. 绝热厚度:32	m3	1.01		
13	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性橡塑泡沫 2. 绝热厚度:40	m3	3.37		
14	031004002001	钢制散热器	1. 类型:钢制内防腐散热器 2. 型号:GZD-46-600 3. 规格:20柱	组	58		
15	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制内防腐散热器 2. 型号:GZD-46-600 3. 规格:10柱	组	2		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	14		
17	031002001002	金属阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4		
19	031002001004	金属阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4		
20	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2		
21	031002001006	金属阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2		
22	031004009001	采暖入口装置	1. 型号:XL-C80型超声波热量表, 流量为8m3/h 2. 规格:DN125 3. 安装部位:采暖入口处 4. 配套过滤器, 闸阀、温度计及压力表等	组	1		
23	031004009002	采暖入口装置	1. 材质:静态平衡阀 2. 型号:SP45F-16型 3. 规格:DN10	组	1		
24	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:采暖管道支架 2. 材质:角钢 3. 单件支架质量:<5kg	kg	352		
25	031301003001	套管	1. 名称:采暖立管套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN25	个	19		
26	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化活动场所建设
项目

工程名称：气模体育馆---采暖工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 气模体育馆---采暖工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 气模体育馆---电气设备安装工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:800*800*200 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
2	030412003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:铝合金 4. 含支架安装	m	60.15		
3	030412001001	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	400.82		
4	030412001002	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	286.47		
5	030412001003	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	2.27		
6	030412004001	配线	1. 名称:应急照明回路 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:NHBV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	171.98		
7	030412004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	494.26		
8	030412004003	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	63.64		
9	030412004004	配线	1. 名称:应急照明回路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	92.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412004005	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm2	m	1060.94		
11	030412004006	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm2	m	859.4		
12	030412004007	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-16mm2	m	52.09		
13	030413005001	工厂灯	1. 名称:气膜反吊灯 2. 型号:400W 3. 采用品牌LED芯片,不晃眼、无炫光	套	28		
14	030413005002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:40w 3. 安装方式:吸顶安装	套	2		
15	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:250v16A 3. 安装方式:吸顶安装	台	2		
16	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:距地0.5m暗装	套	9		
17	030413014002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:距地0.5m暗装	套	2		
18	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
19	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:密闭防水单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
20	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急照明					
21	030402011002	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:300*400*200	台	1		
22	030412001004	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	388.21		
23	030412004008	配线	1. 型号:NH-RVS 2. 规格:2*2.5 3. 材质:铜芯	m	389.61		
24	030412001005	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	88.04		
25	030409001001	电力电缆	1. 型号:NH-YJV 2. 规格:3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设	m	90.06		
26	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	88.04		
27	030412004009	配线	1. 型号:NH-RVS 2. 规格:2*1.5 3. 材质:铜芯	m	90.06		
28	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	15		
29	030413001001	普通灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 规格:5w	套	12		
30	030413002001	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:2w 3. 安装方式:壁装距地0.5m	套	8		
31	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装方式:门框上方0.2m	套	3		
32	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		监控及接地					
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程 标段: 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化
活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程 标段: 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：气模体育馆---电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 气模体育馆---电气设备安装工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外附属---土方工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给水土方					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m 3. 基底处理方式:挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 4. 工程量含放坡及工作面	m3	139.5		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:黄沙 3. 密实度:满足设计要求 4. 槽底20cm厚黄沙垫层	m3	8.6		
3	010102007002	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:黄沙 3. 密实度:满足设计要求 4. 管底至管顶20cm范围	m3	14.59		
4	010102007003	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:满足设计要求	m3	116.31		
5	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	23.19		
		室外污水土方					
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m 3. 基底处理方式:挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 4. 工程量含放坡及工作面	m3	243		
7	010102007004	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:黄沙 3. 密实度:满足设计要求 4. 槽底20cm厚黄沙垫层	m3	15.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010102007005	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:黄沙 3. 密实度:满足设计要求 4. 管底至管顶20cm范围	m3	32.7		
9	010102007006	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:满足设计要求	m3	194.91		
10	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	48.09		
		室外采暖土方					
11	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m 3. 基底处理方式:挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 4. 工程量含放坡及工作面	m3	261.12		
12	010102007007	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:黄沙 3. 密实度:满足设计要求 4. 槽底20cm厚黄沙垫层	m3	18.51		
13	010102007008	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:黄沙 3. 密实度:满足设计要求 4. 管底至管顶20cm范围	m3	35.34		
14	010102007009	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:满足设计要求	m3	207.27		
15	010103002003	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	53.85		
		电缆管沟土方					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	本项目机械进出场		
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化
活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 室外附属---土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：室外附属---土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 室外附属---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外附属---硬化工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

措施项目清单计价表

工程名称: 室外附属---硬化工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外附属---硬化工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文
化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 室外附属---硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外附属---硬化工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：室外附属---硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：室外附属---硬化工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外附属---管道工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属---管道工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水管道					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管(1.25Mpa) 2. 规格:De90 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:地埋 6. 介质:给水	m	45		
2	040504003001	成品井	1. 混凝土成品检查井 2. 井径: Φ1300 3. 配套铸铁井圈井盖安装	座	4		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1		
		排水管道					
4	031001008002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN160 2. 连接形式:胶圈连接 3. 铺设深度:2m 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	75		
5	040504003002	成品井	1. 混凝土成品污水检查井 2. 井径: Φ1000 3. 配套铸铁井圈井盖安装	座	3		
		采暖管道					
6	040501006001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格:直埋式预制保温管DN125 2. 连接形式:电弧焊 3. 铺设深度:详见图纸 4. 介质:采暖水 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	128		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属---管道工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:钢筋混凝土 阀门井 2. 规格:2300x2100 3. 做法见12N6-26~32	座	1		
8	031002001002	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
9	031001010001	室外管道碰头	1. 材质:钢管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 碰头形式:电弧焊 5. 介质:DN125法兰闸阀2个 6. 碰头处保温层拆除、清理,焊接短管、法兰,连接阀门,开孔机安拆、开孔,通水检查,热源管除锈刷油、保温层修复	处	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外附属---管道工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外附属---管道工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文
化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 室外附属---管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外附属---管道工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：室外附属---管道工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 室外附属---管道工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外附属---电缆敷设

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属---电缆敷设

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外附属---电缆敷设

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外附属---电缆敷设

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文
化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 室外附属---电缆敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外附属---电缆敷设

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：室外附属---电缆敷设

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 室外附属---电缆敷设

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 卫生间---土方工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 卫生间---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 卫生间---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化
活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 卫生间---土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 卫生间---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化活动场所建设
项目

工程名称：卫生间---土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 卫生间---土方工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 卫生间---建筑与装饰工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间——建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	5.47		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 90多孔煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.06		
3	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 90多孔煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.55		
4	010401003003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 90多孔煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:女儿墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.2		
5	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法:1:2.5水泥砂浆防水（加5%防水剂） 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	39.25		
		混凝土工程					
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:带形基础	m3	5.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 120隔墙基础	m3	0.4		
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 带形基础	m2	17.84		
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.38		
10	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板 钢支撑	m2	14.91		
11	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.06		
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.17		
13	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板 钢支撑	m2	7.31		
14	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.28		
15	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	17.56		
16	010503006001	过梁	1. 预制 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.08		
17	010505013001	过梁模板	1. 木模板	m2	1.01		
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 Φ12 2. 地圈梁	t	0.069		
19	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 Φ6	t	0.017		
20	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 Φ8	t	0.1		
21	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 Φ10	t	0.146		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ12 2. 构造柱	t	0.086		
23	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ12 2. 圈梁	t	0.069		
24	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 Φ6 2. 构造柱	t	0.024		
25	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400 Φ6 2. 圈梁	t	0.018		
26	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ6	t	0.04		
		门					
27	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:成品套装木门 3. 五金种类、规格:配套五金安装	樘	2		
		屋面工程					
28	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	17.6		
29	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜一层	m2	17.6		
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:4mm 3. 防水层做法:热熔	m2	22.62		
31	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层	m2	17.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 4 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010903003002	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:10厚聚合物水泥防水砂浆（I型）	m2	68.46		
39	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4. 面层材料品种、规格:4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 5. 面砖通顶	m2	69.38		
		天棚					
40	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500-600 2. 面板材料品种、规格:8-9厚PVC板面层	m2	16.99		
		其他					
41	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品不锈钢护栏 2. 固定件种类、规格:高度1050mm	m	16.66		
42	010607006001	钢梯	1. 室外钢梯，二次设计（含栏杆） 2. 工程量暂估，据实结算	t	0.65		
43	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:成品卫浴隔断	m2	11.31		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 单层建筑综合脚手架		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化
活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动现场建设项目

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间---建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：卫生间---建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 卫生间---建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 卫生间---给排水工程

标段名称： 阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格
嘎查文化活动场所建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间---给排水工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水管道					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 (1.25Mpa) 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:自来水	m	5.6		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 (1.25Mpa) 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:自来水	m	9.3		
3	031002003002	塑料阀门	1. 规格:PPR球阀DN25 2. 连接形式:热熔连接	个	1		
		排水管道					
4	031001008003	塑料管	1. 材质:HDPE排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	22.3		
		卫生洁具					
5	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:脚踏开关	组	4		
6	031003003001	洗脸盆	1. 类型:成套洗漱柜	组	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 卫生间---给排水工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 卫生间---给排水工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文
化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉克镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

工程名称: 卫生间---给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 卫生间---给排水工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化活动场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇
其格扎格嘎查文化场所建设
项目

工程名称：卫生间---给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 卫生间---给排水工程

标段：阿拉善左旗敖伦布拉格镇其格扎格嘎查文化场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]