

工程名称： 乌审旗高级中学初中部求实楼维修
改造为运动场地项目

标段名称： 乌审旗高级中学初中部求实楼维修
改造为运动场地项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

一、工程概况：

本工程为乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目，具体内容详见工程量清单。

二、编制依据：

1. 清单依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)。

2. 与本工程相关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

3. 施工图纸结合现场实际踏勘及测量。

4. 定额计价依据2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

5. 材料价格执行鄂尔多斯市建设工程造价管理部门发布的当期《建设工程材料价格信息》及市场询价。

6. 税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

7. 人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021]148号文件规定，定额人工费增调10%。

8. 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑装饰工程	
1.1.3	新风系统	
1.1.4	采暖工程	
1.1.5	电气工程	
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学初中部求实楼
维修改造为运动场
地项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		原实验室伸出地面管道处灌C30混凝土					
1	010502025001	零星现浇构件	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1		
		新开门洞及洞口加固					
2	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.66		
3	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	12.65		
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.57		
5	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	5.57		
6	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 10mm	t	0.056		
7	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 12mm	t	0.201		
8	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 16mm	t	0.072		
9	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 6mm 箍筋	t	0.038		
10	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 8mm 箍筋	t	0.032		
11	010506010006	植筋	1. 钢筋种类、规格: 10mm	个	72		
12	010506010007	植筋	1. 钢筋种类、规格: 12mm	个	16		
		新增窗洞口加固					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010607010001	零星钢构件	洞口加固 1. 角钢L150x100x6 2. -50x5缀板@240与角钢围焊 级M10螺栓锚于墙内 3. L75x5与角钢未焊	t	0.773		
14	010506024001	螺栓	1. M12不锈钢锚栓@240	套	155		
		封堵门洞					
15	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.35		
		拆墙处修补地砖					
16	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:10厚800*800防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	20.81		
		新增墙体抹灰					
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.5		
		新砌墙体					
18	010404001001	轻质墙板	1. 墙板材质、厚度:发泡陶瓷轻质内隔墙板 150厚 2. 安装部位:室内	m2	79.64		
		门窗					
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:肯德基门	m2	3.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:M1522 2. 防火等级:钢制乙级防火门, 防火门的耐火极限不应低于1.0小时	m2	9.9		
21	010802003001	金属门	1. 金属门	m2	7.16		
22	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门类型:实木复合门	樘	2		
23	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1521 2. 门类型:实木复合双扇门	樘	2		
24	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1527 2. 门类型:实木复合双扇门	樘	2		
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质及规格:断桥铝合金	m2	16.65		
		地面					
		训练室					
26	011101008001	自流平找平层	1、地砖空鼓、松动时一定要先修砖, 砖面坑洼大量划痕、高低差大, 先做3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	290.17		
27	011103003001	塑胶运动地板	1、4厚PVC塑胶运动地板卷材, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 满足B2级燃烧性能。	m2	290.17		
		器材室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	111.46		
		一层训练大厅、特训室1、特训室2改造内容					
29	011101008003	自流平找平层	1、地砖空鼓、松动时一定要先修砖，砖面坑洼大量划痕、高低差大，先做3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	655.72		
30	011103003003	塑胶运动地板	1、4厚PVC塑胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，满足B2级燃烧性能。	m2	655.72		
		新增门厅					
31	010103001001	素土夯实	1. 类别：素土夯实	m2	29.76		
32	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度：150mm 2. 材料品种、强度要求、配比：碎石灌M5水泥砂浆	m3	4.46		
33	010501002002	楼地面垫层	1. 厚度：150mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	4.46		
34	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：地面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：60厚挤塑聚苯板	m2	18.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	29.76		
		踢脚					
36	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：8厚成品PVC踢脚板	m	1050.4		
		墙裙：楼梯间、走廊、通道、更衣室					
37	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：8厚防撞装饰板墙，燃烧性能等级为满足不低于B1级	m2	852.46		
		墙面					
		训练室					
38	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS）	m2	220.87		
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚M15水泥砂浆找平层	m2	220.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层:墙体打入M6x75膨胀螺栓, 中距300~600(或钻孔打入防腐木楔) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25x50木龙骨, 双向中距300~600, 与膨胀螺栓固定(或与防腐木楔固定) 3. 基层材料种类、规格:9厚中密度板(板刷防火液), 自攻螺钉固定 4. 面层材料品种、规格:12厚实木复合吸音板 5. 压条材料种类、规格:板面拼缝处理	m2	220.87		
		训练器材室					
41	010903002003	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS)	m2	191.07		
42	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚M15水泥砂浆找平层	m2	191.07		
43	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 基层:墙体打入M6x75膨胀螺栓, 中距300~600(或钻孔打入防腐木楔) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25x50木龙骨, 双向中距300~600, 与膨胀螺栓固定(或与防腐木楔固定) 3. 基层材料种类、规格:9厚中密度板(板刷防火液), 自攻螺钉固定 4. 面层材料品种、规格:12厚实木复合吸音板 5. 压条材料种类、规格:板面拼缝处理	m2	191.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层训练大厅、特训室1、特训室2					
44	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:12厚实木复合吸音板	m2	492.02		
		楼梯间					
45	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:底层涂料一遍、白色无机涂料两遍(采用防霉防潮型)	m2	376.57		
		走道					
46	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:底层涂料一遍、白色无机涂料两遍(采用防霉防潮型)	m2	653.72		
		顶棚					
		训练室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011302001001	平面吊顶天棚	1、现浇混凝土板 2、龙骨吸顶吊件, 横向中距≤1200, 纵向中距600, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、T型主龙骨, 间距≤1200, 用吊件联结 4、T型横撑龙骨, 间距600, 与主龙骨插接 5、50厚超细玻璃丝棉吸声层, 玻璃丝布袋填于龙骨间 6、穿孔矿棉吸音板吊顶(燃烧性能等级A级)	m2	308.68		
		训练器材室					
48	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 2. 涂料品种、喷刷遍数:底层涂料一遍、白色无机涂料两遍(采用防霉防潮型)	m2	116.35		
		训练大厅、特训室1、特训室2、通道、更衣室、走道、顶层楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011302001002	平面吊顶天棚	1、现浇混凝土板 2、龙骨吸顶吊件, 横向中距≤1200, 纵向中距600, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、T型主龙骨, 间距≤1200, 用吊件联结 4、T型横撑龙骨, 间距600, 与主龙骨插接 5、50厚超细玻璃丝棉吸声层, 玻璃丝布袋填于龙骨间 6、穿孔矿棉吸音板吊顶(燃烧性能等级A级)	m2	1189.39		
		楼梯底板					
50	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 2. 涂料品种、喷刷遍数:底层涂料一遍、白色无机涂料两遍(采用防霉防潮型)	m2	205.26		
		外墙面					
51	011001003001	保温隔热墙面	1. 基层:界面处理剂一道 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:20厚无机保温砂浆(窗台处为最薄处20厚无机保温砂浆向外找5%坡) 3. 防护材料种类:3厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	306.11		
52	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS)	m2	476.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011404001006	墙面喷刷涂料-门窗洞口处	1. 喷刷涂料部位: 外墙面 2. 腻子种类: 柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙底层涂料1道、面层涂料1道	m2	476.17		
54	011404001007	墙面喷刷涂料-除门窗洞口处	1. 喷刷涂料部位: 外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙底层涂料1道、面层涂料1道	m2	2914.73		
		新增室内台阶、坡道					
55	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶、坡道 2. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	16.68		
56	011107004001	块料台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 8~12厚防滑地砖, 1:1水泥砂浆勾缝	m2	8.51		
57	011102003005	块料楼地面		m2	7.98		
58	010501002003	楼地面垫层	1. 部位: 室内坡道 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 混凝土C20	m3	1.44		
59	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防滑条	m2	14.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 2. 栏杆(板)材料种类、规格: 不锈钢管	m	17.07		
		室外坡道					
61	010501002004	楼地面垫层	1. 部位: 室外坡道 2. 厚度: 300mm 3. 材料品种、强度要求、配比: M2.5水泥砂浆碎石灌浆 4. 素土夯实	m3	4.48		
62	010501002005	楼地面垫层	1. 部位: 室外坡道 2. 厚度: 60mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 混凝土C20	m3	0.9		
63	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 2. 面层材料品种、规格: 30厚烧面花岗岩板, 干水泥擦缝	m2	14.94		
		室外散水					
64	010501002006	楼地面垫层	1. 部位: 室外散水 2. 厚度: 300mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 中粗砂 4. 素土夯实	m3	30.71		
65	010501002007	楼地面垫层	1. 部位: 室外散水 2. 厚度: 150mm 3. 材料品种、强度要求、配比: M2.5水泥砂浆碎石灌浆 4. 素土夯实	m3	15.36		
66	010502029001	散水	1. 面层厚度: 150厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	102.38		
67	010505002001	散水模板	1. 基础类型: 散水模板	m2	17.06		
68	010903001001	墙面卷材防水	1. 高分子防水卷材2遍	m2	113.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程	标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目	第 12 页 共 12 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	60000			
2.1	专业工程暂估价	60000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		60000			-

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学初中部求实楼
维修改造为运动场
地项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：马审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新风系统

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:全热交换器 YDTH200H0NEGQF 2. 型号:XPF-1 3. 规格:1550*1400*540 L=2000m3/h G=217kg 全压180Pa 焓效率%%:56(冷)65(热) 输入电流2.59A 输入功率1.280kW 电源380V	台	1		
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200 5. 板材厚度:符合图纸设计及施工规范要求	m2	25.48		
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*250 5. 板材厚度:符合图纸设计及施工规范要求	m2	22.26		
4	030702008001	柔性软风管	1. 名称:软管接口	m2	1.2		
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:500*250	个	2		
6	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320*200	个	2		
7	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:500*250	个	2		
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶送风口 配调节阀 2. 规格:300*200	个	4		
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回风口 配调节阀 2. 规格:500*200	个	2		
10	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:600*350	个	2		
11	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新风系统

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新风系统

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新风系统

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学初中部求实楼
维修改造为运动场
地项目

工程名称: 新风系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

工程名称：新风系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：新风系统

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：新风系统

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及施工规范要求 5. 安装部位:室内	m	95.43		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及施工规范要求 5. 安装部位:室内	m	16.14		
3	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及施工规范要求 5. 安装部位:室内	m	19.07		
4	031001002004	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及施工规范要求 5. 安装部位:室内	m	82.24		
5	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	85.46		
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	85.46		
7	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:阻燃型橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	1.63		
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔	m2	58.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031004002001	铜铝散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:TLF600/75*75, 工况散热量为95W/片 (65℃/50℃/) 3. 规格: 高度644mm 16片/组	组	4		
10	031004002002	铜铝散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:TLF600/75*75, 工况散热量为95W/片 (65℃/50℃/) 3. 规格: 高度644mm 20片/组	组	12		
11	031004002003	铜铝散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:TLF600/75*75, 工况散热量为95W/片 (65℃/50℃/) 3. 规格: 高度644mm 22片/组	组	2		
12	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	16		
13	031002001002	金属阀门	1. 类型:温度调节阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	14		
14	031002001003	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
15	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学初中部求实楼
维修改造为运动场
地项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 采暖工程

标段：马审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗配	m	525.44		
2	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	857.63		
3	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	3.87		
4	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 暗配	m	3.87		
5	030412004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	1077.83		
6	030412004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-4 4. 材质: 铜芯	m	2862.55		
7	030412004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NHBV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	639.96		
8	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-4*1.5 3. 材质: 铜芯	m	8.76		
9	030413003001	荧光灯	1. 名称: 600X600LED 平板灯 2. 规格: 30W 3. 安装方式: 嵌顶安装	套	200		
10	030413003002	荧光灯	1. 名称: 600X600LED 平板灯 2. 规格: 24W 3. 安装方式: 嵌顶安装	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED-5W 3. 安装方式:壁装	套	5		
12	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED-5W 3. 安装方式:壁装	套	13		
13	030413002003	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:LED-2*5W 3. 安装方式:壁装	套	22		
14	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单控单联开关 2. 材质:86KYD1 3. 安装方式:暗装	套	2		
15	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单控双联开关 2. 材质:86KYD1 3. 安装方式:暗装	套	3		
16	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单控四联开关 2. 材质:86KYD1 3. 安装方式:暗装	套	1		
17	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双控开关 2. 材质:86KYD1 3. 安装方式:暗装	套	2		
18	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:三联互控开关 2. 材质:86KYD1 3. 安装方式:暗装	套	2		
19	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:四联互控开关 2. 材质:86KYD1 3. 安装方式:暗装	套	6		
20	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装五孔插座 2. 规格:2P+3P 10A 3. 安装方式:暗装	套	26		
21	030413014002	插座	1. 名称:带保护接点暗装地面插座 2. 规格:2P+3P 10A 3. 安装方式:暗装	套	8		
22	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	252		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	48		
24	030412003001	桥架	1. 名称:强电镀锌金属桥架 2. 规格:300*100	m	195.99		
25	031301005001	电缆桥架	1. 名称:电缆桥架支架 2. 规格:40*4角钢	kg	236.15		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学初中部求实楼
维修改造为运动场
地项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：马审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	91743.12			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		91743.12			-

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学初中部求实楼
维修改造为运动场
地项目

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			91743.12			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	91743.12			
合 计		-	-	91743.12			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼
维修改造为运动场地项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗高级中学初中部求实楼维修改造为运动场地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]