

锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

锡林浩特市图书馆新型  
阅读空间升级改造项目

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		起墙						
1	011207001002	墙面装饰板（弧形）	1. 轻钢龙骨（黄金色） 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）双层 3. 欧松板基层18mm厚、双层 4. 基层板刷防火涂料2遍、双层 5. 大理石火山岩柔性石材（规格：1.2*3m）、双层	m2	195			
2	011207001003	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨（黄金色） 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）双层 3. 欧松板基层18mm厚、双层 4. 基层板刷防火涂料2遍、双层	m2	70			
		分部小计						
		二层结构制作						
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m 内	m3	9.6			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：15km以内	m3	9.6			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.6			
6	011702001001	基础-模板	1. 独立基础模板	m2	18.5			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：HRB400	t	0.156			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.68			
9	011702002001	矩形柱-模板	1. 矩形柱模板	m2	7.3			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：22 级别：HRB400	t	0.214			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：25 级别：HRB400	t	0.113			
12	010515001003	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	0.148			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501003002	独立基础	1. 后浇C35细石混凝土 2. 二次浇灌前清理并拉毛表面	m3	0.84			
14	011702001002	基础-模板	1. 后浇C35细石混凝土基础模板	m2	3.65			
15	010501002001	梯梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.28			
16	011702001003	梯梁-模板	1. 梯梁-模板	m2	2.88			
17	010606013001	零星钢构件	1. Q235B柱脚锚栓	t	0.109			
18	010606013002	零星钢构件	1. 化学锚栓	套	46			
19	010603003001	钢管柱	1. 框架柱 2. 圆管350*12 3. Q355B	t	1.317			
20	010603003002	钢管柱	1. 框架柱 2. 圆管500*18 3. Q355B	t	1.128			
21	010604001001	钢梁	1. 框架梁 2. HN600*200*11*17 3. Q355B	t	3.027			
22	010604001002	钢梁	1. 框架梁 2. HN350*175*7*11 3. Q355B	t	2.074			
23	010604001003	钢梁	1. 框架梁 2. HN400*250*10*14 3. Q355B	t	0.76			
24	010604001004	钢梁	1. 框架梁 2. HN250*125*6*9 3. Q355B	t	0.19			
25	010606006001	钢平台	1. 钢平台5.0mm花纹钢板 2. 下部角钢支撑L60*5, 间距不大于500 2. Q355B	t	8.532			
26	010604001005	钢梁	1. 框架次梁 2. HN350*175*7*11 3. Q355B	t	1.416			
27	010604001006	钢梁	1. 框架次梁 2. HN250*125*6*9 3. Q355B	t	2.381			
28	010606008001	钢梯	1. 梯梁热轧[22a 2. 踏步板5.0mm花纹钢板 3. Q355B	t	3.598			
29	010606013003	零星钢构件	1. 预埋件	t	0.24			
30	011405001001	钢结构除锈	1. 钢材表面应进行进行喷	t	24.773			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分》GB/T8923.1-2011规定中的Sa2.5级;					
31	011405001002	金属面油漆	1.底漆拟采用环氧富锌底漆;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,漆膜总厚度不小于125微米,并结合建筑要求确定 2.刷防火涂料、防腐涂料各3遍 3.涂防火涂料15mm厚,耐火极限大于1.0h	m2	840			
32	011104002003	竹、木(复合)地板	1.刷油漆(带油漆成品地板无此道工序) 2.22厚实木集成企口地板 3.50*50木龙骨中距400架空20(加工用40*40*20木垫块与木龙骨钉牢,垫块中距400与基层固定),40*40横撑中距800,木龙骨与基层固定中距400 4.22厚钢楼板	m2	198.69			
33	011104002004	竹、木(复合)地板-楼梯踏步	1.刷油漆(带油漆成品地板无此道工序) 2.铺橡木踏步楼梯 3.22厚钢楼板 5.着色底漆:最高级=NGR醇溶染料特点:完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 6.面漆(无清油):食品级水性封闭底漆+薄涂木蜡 7.零甲醛、零TVOC,防潮防霉,环保顶级	m2	48			
34	011302001012	吊顶天棚	1.轻钢龙骨 2.18mm细木工板(防火涂料、防腐涂料各3遍) 3.12mm石膏板 4.防潮涂料二道:纵横方向各刷一道(防水石膏板可不刷)	m2	198.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.2~3厚柔性耐水腻子分遍刮批,抹平					
35	011503008001	玻璃栏板	1. 纯白玻璃围栏(高1.2米,厚度15mm) 2. 弧形纯实木扶手, NGR醇溶染料特点: 完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 玻璃采用超白钢化防爆玻璃	m	28.3			
36	010802001003	金属(塑钢)门	1. 钢质防火门安装	m2	3.45			
37	010401001001	砖基础	1. 砖砌台阶	m3	0.76			
38	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 水泥砂浆抹面	m2	128.52			
39	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘	m2	3.8			
40	011208001002	钢结构支撑饰面-二楼	1. 欧松板底层18mm 2. 烤漆板定制弧形及特殊造型饰面 3. 定制烤漆波浪造型烤漆板 4. 隔板层架采用NGR醇溶染料特点: 完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 5. 造型柱装饰壁灯	m2	264			
41	011210001011	定制实木书柜(弧形)	1. 定制ENF级和F4星双认证实木书柜(包含灯带) 2. 着色底漆: 最高级=NGR醇溶染料特点: 完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆(无清油): 食品级水性封闭底漆+薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC, 防潮防霉, 环保顶级	m2	144			
		分部小计						
		管理服务区						
42	011302001001	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板(15mm厚, 防火等级A2级不然标准, 环保性能不使用磷石膏, 强度与韧性高于国家标准GB/T 9775)	m2	132			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刷墙面艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）					
43	011507001001	透光软膜造型灯箱-亚克力造型	1. 钢结构复杂基层 2. 欧松板基层18mm厚 3. 灯片 4. 灯箱布	m2	28			
44	011207001004	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨（黄金色） 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）双层 3. 欧松板基层18mm厚、双层 4. 基层板刷防水涂料2遍、双层 5. 艺术软石面层（规格：1.2*3m）厚度8mm	m2	40			
45	011207001005	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨（黄金色） 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）双层 3. 欧松板基层18mm厚、双层 4. 基层板刷防水涂料2遍、双层	m2	36			
46	011501014001	吧台	1. 成品定制ENF级和F4星双认证高密度板烤漆木饰面	m	7.5			
47	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm	m2	132			
		分部小计						
		休闲阅读区						
48	011302001002	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保	m2	210			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775)					
49	011302001003	艺术造型天棚-圆形	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775)	m2	180			
50	011302001004	艺术造型天棚	1. 刷墙面艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	1050			
51	011207001006	墙面装饰板	1. 大理石火山岩柔性石材（规格：1.2*3m）	m2	190			
52	011501014002	圆形吧台	1. 成品定制ENF级和F4星双认证高密度板烤漆木饰面 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m	11.5			
53	011501019001	书柜（弧形）	1. 成品定制ENF级和F4星双认证实木烤漆书柜（包含灯带） 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m2	93			
54	011507001002	透光软膜造型灯箱-亚克力造型	1. 钢结构基层 2. 欧松板底层18mm厚 3. 灯片 4. 灯箱布	m2	14			
55	011501019002	定制艺术装饰书-尺寸	1. 成品定制艺术装饰书	项	1			
56	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 中国红夯土板包柱子	m2	176			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011104002001	木地板	1. 纯实木木地板	m2	300			
58	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm	m2	300			
59	011102003012	休闲阅读卡座	1. 基层采用钢架结构（弧形） 2. 立面采用弧形亚克力烤漆 3. 顶面局部亚克力烤漆饰面，局部采用木地板铺设 4. 局部装饰绿植 5. 根据平面造型装饰线性氛围灯带	m2	55			
		分部小计						
		文创区						
60	011507001003	透光软膜造型灯箱-亚克力造型	1. 钢结构基层 2. 欧松板底层18mm厚 3. 灯片 4. 灯箱布	m2	83			
61	011302001005	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）	m2	132			
62	011207001008	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨（黄金色） 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）双层 3. 欧松板基层18mm厚、双层 4. 基层板刷防火涂料2遍、双层 5. 水泥板	m2	45			
63	011210001001	隔断（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双认证艺术隔断 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级					
64	011507001004	透光软膜造型灯箱	1. 钢结构基层 2. 欧松板底层18mm厚 3. 灯片 4. 灯箱布	m2	11			
65	011210001002	隔断书架（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双认证艺术隔断书架 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m2	18			
66	011210001003	咖啡休闲区隔断	1. 咖啡休闲区隔断（包含1.5m*2m定制窗户+雨棚）	m2	36			
67	011207001009	艺术漆	1. 刷墙面艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	96			
68	011210001004	墙面置物架（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双认证实木墙面置物架 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m2	57			
69	011501015001	矮柜	1. 定制ENF级和F4星双认证矮柜3m*1.2m	个	8			
70	011210001005	打卡自习室墙面造型隔断	1. 打卡自习室墙面造型隔断（做旧木板）	m2	18			
71	011207001010	艺术漆	1. 刷墙面艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011207001011	墙面装饰板	1. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775）双层 2. 欧松板基层18mm厚、双层 3. 基层板刷防火涂料2遍、双层 4. 棉毡板	m2	14			
73	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm	m2	358			
		分部小计						
		阶梯阅读区						
74	011302001006	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775） 3. 刷艺术漆造型3遍 4. 欧松板基层18mm厚 5. 基层板刷防火涂料2遍	m2	86			
75	011210001006	书柜（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双证实木书柜（包含灯带） 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m2	80			
76	011104002002	竹、木（复合）地板-阶梯	1. 钢龙骨 2. 欧松板基层 3. 纯实木地板 4. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶	m2	116			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级、十年不褪色 5. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 6. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级					
		分部小计						
		自习室						
77	011302001007	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775） 3. 刷艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	86			
78	011406001001	抹灰面油漆	1. 刷艺术漆3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	210			
79	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm	m2	160			
80	011210001007	定制实木书柜（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双认证实木书柜（包含灯带） 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m2	24			
81	011207001012	亚克力生态树脂箱	1. 亚克力生态树脂箱 2. 布置绿植（非活体性）	m2	36			
		分部小计						
		卫生间						
82	01110200300	块料楼地	1. 结合层厚度、砂浆配合	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	面	比:M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm					
83	011204003001	块料墙面	1. 粘贴墙砖	m2	141			
84	011302001008	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨铝扣板吊顶	m2	35			
85	011210005001	成品隔断	1. 成品卫浴隔断	m2	15			
		分部小计						
		自习室						
86	011302001009	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不燃标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775） 3. 刷艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	44			
87	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷艺术漆3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	125			
88	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm	m2	44			
89	011210001008	单独书柜（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双认证单独书柜（包含灯带） 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉	m2	10			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼藏书室						
90	011302001010	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775） 3. 刷艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	180			
91	011406001003	抹灰面油漆	1. 刷墙面艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	360			
92	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：M20水泥砂浆（水泥32.5） 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色仿古铜油金砖地砖、600*600mm、厚50mm	m2	180			
93	011210001009	单独书柜（弧形）	1. 定制ENF级和F4星双认证单独书柜（包含灯带） 2. 着色底漆：最高级=NGR醇溶染料特点：完全透明、不遮毛孔、耐光顶级、十年不褪色 3. 面漆（无清油）：食品级水性封闭底漆 + 薄涂木蜡 4. 零甲醛、零TVOC，防潮防霉，环保顶级	m2	144			
		分部小计						
		一楼社交室						
94	011302001011	艺术造型天棚	1. 轻钢龙骨 2. 石膏板（15mm厚，防火等级A2级不然标准，环保性能不使用磷石膏，强度与韧性高于国家标准GB/T 9775） 3. 刷艺术漆造型3遍（双十环认证、法国A+认证、竹炭防霉，抗甲醛五合一）	m2	180			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气部分						
1	030412001001	普通灯具	1. 筒灯（显示指数>=90, 防蓝光等级为Rg0级, 光源为cob光源, 材质为铸铝, 采用深杯防眩目+黑色反光杯, 搭配光学透镜, 炫光指数UGR<16, 瓦数为30瓦）	套	145			
2	030412001002	普通灯具	1. COB线形灯（功率为200W, 支持手机智能调光, 光源为cob, 高显色版显指Ra>95, 外壳为铝合金外壳搭配纳米陶瓷导热层, 热阻<1.5℃/W）	m	206			
3	030412001003	普通灯具	1. 艺术吊灯	套	10			
4	030412001005	普通灯具	1. 定制艺术书页灯	套	1			
5	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm	m	1723.33			
6	030411004001	配线	1. 6平方电线	m	3102			
7	030411004002	配线	1. 2.5平方电线	m	5170			
8	030413002001	凿（压）槽	1. 砖墙开槽 管径≤32mm	m	1570			
9	030701003001	空调	1. 空调（安装5台5P天井机、100米通风管、5台外挂机含打孔及吊装）	项	1			
10	030404035001	插座	1. 插座	个	126			
11	030404034001	照明开关	1. 开关	个	253			
12	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 安装方式: 距地1.4米挂墙暗装	台	1			
		分部小计						
		给、排水及洁具						
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R冷水管 De50 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	13			
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水	m	12.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:PP-R冷水管 De40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗					
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 De32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	47			
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 De25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	57.6			
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 De20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	22.3			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
19	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	83.83			
20	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡林浩特市图书馆新型阅读空间  
升级改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求：灌水试验					
21	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U管 De50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	43			
22	031002003001	套管	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格DN150	个	4			
23	031002003002	套管	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格DN100	个	6			
24	031002003003	套管	1. 名称：预留孔洞 2. 规格：DN150	个	4			
25	031002003004	套管	1. 名称：预留孔洞 2. 规格：DN100	个	6			
26	031208002001	管道绝热	1. 名称：聚氨酯 2. 规格：40mm DN100以下	m <sup>3</sup>	2.38			
27	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：铝皮 2. 厚度：1MM	m <sup>2</sup>	78.8			
28	031002001001	管道支架	1. 材质：成品管卡 2. 规格：公称直径100mm以内	个	126			
29	031002001002	管道支架	1. 材质：成品管卡 2. 规格：公称直径80mm以内	个	35			
30	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型：洗脸盆 台下式 2. 材质：陶瓷	组	2			
31	031004007001	小便器	1. 名称：落地式小便器 2. 材质：陶瓷	组	3			
32	031004006002	大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷	组	6			
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：成品拖布池安装 2. 材质：陶瓷	组	2			
34	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称：小厨宝安装	组	6			
35	031004014001	给、排水附(配件)	1. 规格、类型：地漏 2. 规格：De50	个	6			
36	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格：DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”







