

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	硬皮本	万邦 硬皮本规格：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲≥500次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅≥1000次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可180°平摊。横线内页，100 %原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100张/本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
2	拉杆夹	金亿利 拉杆夹规格：A4适用。采用PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC三角杆，可夹260张A4纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如A4规格、20mm夹厚的拉杆夹，夹紧力应≥50N。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息。	是
3	资料册(60页)	金亿利 资料册规格：60页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
4	资料册(100页)	金亿利 资料册规格：100页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
5	订书钉(24/6)	宝克 订书钉规格：（24/6）。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈 装订文件牢固，不易脱落。每盒1000枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
6	铅笔	宝克 笔芯硬度HB，铅笔长度180mm±5mm，笔杆直径为7.8mm±2mm，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受≥250g的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
7	印台	千百代 中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕。印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量≥20ml。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，洇墨现象，使用次数≥5000次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
8	重型订书钉	宝克 重型订书钉规格：≥1000枚/盒。装订页数70~75页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
9	笔记本	爱德星期六 笔记本规格：A5适用。纸张，100%原生纯木浆，纸克重：70g。纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
10	白板笔	宝克 白板笔规格：1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
11	油笔	宝克 油笔规格：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
12	中性笔	考尔德 中性笔规格：0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、洇墨、漏墨现象，连续书写长度≥1000M。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命≥5000次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥0.8ml。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
13	中性笔芯	考尔德 中性笔芯规格：0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥0.8ml，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
14	特铅	山城 可用于纸、塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
15	记号笔	宝克 可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。双头书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
16	中档案盒	鑫腾达 中档案盒规格：318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件，配备有扣锁，堆叠高度≥10层，无明显变形，无毒无味，耐酸碱，耐高温，耐低温，抗老化，耐压。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
17	大档案盒	鑫腾达 大档案盒规格：318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件，配备有扣锁，堆叠高度≥10层，无明显变形，无毒无味，耐酸碱，耐高温，耐低温，抗老化，耐压。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
18	档案袋	鑫腾达 档案袋规格：A4。采用纯木浆牛皮纸≥180g，具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计，底部粘胶，黏贴牢固。尺寸为240mm×340mm×40mm，环保耐用，易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
19	文件夹	宝克 文件夹规格：A4。蓝色单夹文件夹，A4规格，塑料板材，尺寸约：235mm×310mm×18mm。包装需印有品牌，厂家，型号，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
20	本夹	金亿利 本夹规格：A4。A4规格，加厚板面，防水防污，磨砂耐磨。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
21	胶水	宝克 胶水规格：50ml。≥50ml用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
22	橡皮	宝克 橡皮规格：40mm×17mm×10mm。2B橡皮擦，40mm×17mm×10mm，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
23	胶带	宝克 胶带规格：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm持粘力>24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息	是
24	小刀	先锋 刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
25	长尾夹(小号)	金亿利 长尾夹规格：小号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头18mm(±2mm)夹头至尾部长35mm(±5mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
26	长尾夹(中号)	金亿利 长尾夹规格：中号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头25mm(±2mm)夹头至尾部长35mm(±5mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
27	长尾夹(大号)	金亿利 长尾夹规格：大号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头45mm(±32mm)夹头至尾部长35mm(±5mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
28	装订线	金源 装订线采用尼龙线，线径：2mm长度：50m。需有一定抗拉力，通过拉力测试，如垂直拉力 $\geq 50N$ ，防装订断裂。要求无毒、无味、无污染，符合环保标准 捻度防松垮、打结，保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商,生产日期,规格,材料等信息以确保产品溯源和安全。	是
29	剪刀	宝克 剪刀刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5cm$ ，刃长 $\geq 8cm$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
30	电池(1号)	比奇 电池规格：1号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
31	电池(2号)	比奇 电池规格：2号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
32	电池(5号)	比奇 电池规格：5号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.9V$ 可支撑3h以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作24h以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期10年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
33	电池(7号)	比奇 电池规格：7号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.8V$ 可支撑3h以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作24h以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期10年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
34	原子印油	千百代 原子印油规格：50ml。生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息，颜色：红，适用于原子印章（自带储墨垫）。干燥速度10s。在普通纸张上具有良好附着力，不易脱落。具有一定的耐光性，耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
35	DVD	百诗嫚 DVD规格：+R-R。写入速度×16密封条件下，数据可保存≥10年；刻录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章):
公司全称: 内蒙古普照商贸有限责任公司
日期: 2026年09月01日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。