

呼和浩特综合保税区跨境电商查验场所及设施设备配套采购项目

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特综合保税区管理委员会

采购代理机构名称：内蒙古永泽工程咨询有限公司

项目编号：150101-YZZX-GK-20260001

2026年04月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古永泽工程咨询有限公司 受 呼和浩特综合保税区管理委员会 委托，采用公开招标方式组织采购 呼和浩特综合保税区跨境电商查验场所及设施设备配套采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 呼和浩特综合保税区跨境电商查验场所及设施设备配套采购项目

项目编号： 150101-YZZX-GK-20260001

采购计划备案号： 呼政采计划[2026]01160

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 3,200,000.00

采购包最高限价（元）： 3,200,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	枪型摄像机	8.00	7,200.00	台	工业	否	否	否	否
2	球型摄像机	5.00	12,500.00	台	工业	否	否	否	否
3	枪机支架	8.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
4	球机支架	5.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
5	球机电源	5.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
6	查验房半球摄像机	6.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	否
7	汇聚壁挂机柜	1.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
8	硬盘录像机	1.00	3,500.00	台	工业	否	否	否	否
9	监控专用企业级硬盘	8.00	15,200.00	块	工业	否	否	否	否
10	分拣设备	1.00	3,076,780.00	套	工业	是	否	否	否
11	全向AP	2.00	10,000.00	台	工业	否	否	否	否
12	定向AP	2.00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	交换机	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	路由器	2.00	24,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	光收发器	3.00	1,500.00	台	工业	否	否	否	否
16	网络交换机	1.00	5,000.00	台	工业	否	否	否	否
17	主配电箱	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
18	漏电保护器	1.00	500.00	台	工业	否	否	否	否

19	查验房分控配电箱	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
20	防静电地板	112.00	10,080.00	块	工业	否	否	否	否
21	微型消防站	1.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
22	灭火器	8.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
23	灭火器箱	3.00	900.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02091107 视频监控设备	枪型摄像机	枪型摄像机
2	A02091107 视频监控设备	球型摄像机	球型摄像机
3	A02091107 视频监控设备	枪机支架	枪机支架
4	A02091107 视频监控设备	球机支架	球机支架
5	A02091107 视频监控设备	球机电源	球机电源
6	A02091107 视频监控设备	查验房半球摄像机	查验房半球摄像机
7	A02091107 视频监控设备	汇聚壁挂机柜	汇聚壁挂机柜
8	A02091101 视频监控设备	硬盘录像机	硬盘录像机
9	A02010599 其他存储设备	监控专用企业级硬盘	监控专用企业级硬盘
10	A02371000 出入境设备	分拣设备	分拣设备
11	A02010299 其他网络设备	全向AP	全向AP
12	A02010299 其他网络设备	定向AP	定向AP
13	A02010202 交换设备	交换机	交换机
14	A02010201 路由器	路由器	路由器
15	A02010299 其他网络设备	光收发器	光收发器
16	A02010202 交换设备	网络交换机	网络交换机
17	A02061714 配电箱	主配电箱	主配电箱
18	A02061703 开关电器设备	漏电保护器	漏电保护器
19	A02061714 配电箱	查验房分控配电箱	查验房分控配电箱
20	A07010706 地板	防静电地板	防静电地板
21	A02370100 消防设备	微型消防站	微型消防站
22	A02370100 消防设备	灭火器	灭火器
23	A02379900 其他政法、消防、检测设备	灭火器箱	灭火器箱

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古永泽工程咨询有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街金茂中心商务楼B座01号

邮编： 010010

联系人： 郭耀华、崔虹、刘鑫、李洁

联系电话： 04713292918

采购单位名称： 呼和浩特综合保税区管理委员会

地址： 呼和浩特市金川开发区金海西路1号304室

邮编： 010000

联系人： 樊雅婷

联系电话： 04713661558

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：在成交价确定后，以中标（成交）价格×1.50%作为本项目采购代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	中标供应商在中标结果公示结束后3日内需提供纸质版投标文件一正两副，2份电子版U盘。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；

- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特综合保税区管理委员会。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古永泽工程咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函(格式自拟)。以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准)2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函(格式自拟)。(以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准)注:须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”;信用中国网(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标
详见第五章
4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

采购内容：呼和浩特综合保税区跨境电商查验场所及设施设备配套采购项目 主要功能或目标：项目占地面积约700 平方米，场地功能布局需符合海关监管部门的监管要求，硬件设备安装位置便于海关查验，查验数据需与海关、综保区等业务系统打通，数据链路清晰。 本次集采的核心货物及建设内容包括：① 快件分拣线库房配套设备（含监控、存储、防静电地板等）；② 智能分拣设备（含万象球台、皮带输送机、摆轮分拣机等）；③ 无线覆盖与数据传输设备（含 AP、交换机、光收发器等）；④ 消防器材；该项目CT机是同方威视AT1000型号，为利旧CT,分拣查验系统需与CT机联调，中标商需自行解决接口对接等工作。项目包含上述货物的安装调试、系统对接（含与海关、综保区相关系统的适配对接）、人工及辅材供应，以及为保障货物正常投用所需的必要装饰、维修等辅助工程，确保采购货物全面满足查验场所的功能需求。项目以最终通过海关业务部门和综保区验收为最终交付验收标准。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后15日历天
2		标的提供地点	呼和浩特综合保税区
3		合同履约期限	签订合同后15日历天
4		合同履约地点	呼和浩特综合保税区

5		验收要求	采购人成立验收小组，严格按照采购合同约定开展履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书。货物到达采购人交货地点后，由采购人依据综保区验收办法及相关规定并按照招标文件和采购合同约定的验收标准，对采购标的、投标人履约情况进行全面验收。验收内容包括实物验收和技术验收两部分。 （1）实物验收：通过对比合同、到货清单和到货实物，完成外观、数量、型号、材质、配置、技术资料（如货物说明书、操作规程、检修手册、出厂检验合格证、保修卡、软件著作权证书、图表）等实物内容的核对及检查工作。对包装、型号规格、外观、数量、技术资料或配置不符合约定的货物，采购人将予以拒收部分或全部货物，采购人拒收的部分视为投标人未按时供货。如采购人对货物予以接受且验收合格，双方在实物验收单签字确认。 （2）技术验收：检查货物是否按规范进行安装、调试；通过试运行（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）对性能指标、技术质量等、工期要求是否符合约定进行检测；对投标人是否按照约定或要求提供培训等进行检验。完全符合约定或要求的，双方在技术验收单签字确认，技术验收单签字确认之日为货物验收合格之日。 （3）采购人对货物的清点、检验、确认、初步验收等不免除或减轻投标人提供合格货物的责任，货物验收后在使用期内发现货物缺陷、质量问题的，投标人仍应承担责任。投标人应在安装调试完成后、采购人技术验收前自行测试各项指标，如果一项或数项指标未能达到约定或要求的，投标人应立即改进货物及其安装调试，由此产生的费用由投标人承担。 （4）项目整体需与赛罕海关、呼和浩特海关相关系统对接，实现数据传输和推送，同时，与呼和浩特综保区卡口系统、综保区管理系统等第三方系统等做好数据对接，投标人自行协调接入问题，保障查验场所的正常运行达到采购人验收要求。由此产生的一切费用，由投标人承担。
6		合同支付方式	1、所有设备到货且采购人在收到中标方开具的增值税发票后，支付合同金额的30%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、通过行业主管部门、采购人等部门验收通过、试运行无任何质量问题，且采购人在收到中标方开具的增值税发票后，支付合同金额的70%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：签订合同后3日内按照成交合同金额的5%缴付履约保证金，供应商未按合同技术要求供货、逾期交货导致项目延期或造成采购人损失的，履约保证金不予退还；不足以弥补损失的，采购人有权追偿。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：枪型摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：枪型摄像机 能接入属地海关业务平台 数量：8台 1)▲≥400W像素，1/2.7"英寸传感器（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等） 2)最低照度彩色≤0.005Lux 3)快门：1/3s~1/100,000s 4)日夜切换模式：ICR红外滤片式 5)宽动态：数字宽动态 6)视场角：水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 7)最大光圈数：F1.6 8)补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 9)▲补光距离：红外光≥30m，暖光≥30m（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等） 10)最大分辨率：≥2560×1440 11)主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720） 12)子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（768×432，640×480，640×360） 13)视频压缩标准 主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile H.265编码类型：MainProfile 码率控制：定码率，变码率 14)供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 15)PoE机型支持：IEEE802.3af，Class3
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：球型摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：球形云台摄像机 能接入属地海关业务平台 数量：5台 1)分辨率不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出） 2)▲支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等） 3)设备靶面尺寸为1/2.8英寸 4)最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 5)支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°。 6)设备应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置的轨迹完成4条模式路径 7)▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等） 8)可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 9)设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 10)设备支持白光、红外光混合补光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备100m处的人体轮廓。 11)设备具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。设备采用220V转DC12V电源适配器供电。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：枪机支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：枪机支架 数量：8个 1)材质：应选用铝合金、不锈钢、Q235钢或其他金属类别 2)适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装或吊装等 3)调整角度：水平方向通常可实现360°旋转，以便全方位监控；垂直方向的调整角度一般在-45°~45°或-60°~0°之间，能满足不同高度和角度的监控需求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：球机支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：球机支架 数量：5个 1)材质：应选用铝合金、不锈钢、Q235钢或其他金属类别 2)适用范围：适合球机 3)调整角度：支架水平调整角度为360°
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：球机电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：球机电源 数量：5个 1)AC24V/2A 2)电压范围：通常输入电压为AC100-240V±10%，可适应不同地区的市电电压波动，能在较宽的电压范围内正常工作，保证电源的稳定性和兼容性 3)频率：50或60Hz，输出电压：AC24V，输出电流：最大输出电流为2A，工作温度：0℃-45℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：查验房半球摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：查验房半球摄像机 能接入属地海关业务平台 数量：6个 1)≥400W像素，1/2.7"英寸传感器，支持POE 2)最大分辨率≥1920×1080，最大帧率≥25fps 3)▲红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汇聚壁挂机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：汇聚壁挂机柜 数量：1台 1)承重能力：≥200公斤。 2)防护等级：≥IP20
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	产品名称：硬盘录像机 数量：1台 1)32路8盘位硬盘录像机 2)压缩标准：H.265压缩 3)视频分辨率： 3840*2160/30Hz, 2560*1440/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1204*768/60Hz 4)视频制式：视频解码格式：H.265, Smart265, H.264, Smart264 5)预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 6)录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 7)录像帧率： 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 8)录像回放：即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 9)备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份 10)视频输入：≥32路，视频输出：≥1个HDMI接口，1个VGA接口，音频输出：≥1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ），其它接口：≥8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出 11)语音对讲：≥1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 12)网络协议：IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 13)本地存储：≥8TB 14)其它参数：网络输入带宽：256Mbps 15)网络输出带宽：≥160Mbps 16)视频解码能力：≥8*1080P 17)视频同步回放：≥16 18)音频解码格式：G.711ulaw, G.711alaw, G.7222, G.726, AAC 19)POE标准：IEEE802.af/at 20)POE输出功率：≤200W纠错 21)其它特点：同步回放，全网穿透，远程访问，全天录像 22)电源电压：AC220V，电源功率：≥200W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：监控专用企业级硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：监控专用企业级硬盘 数量：8块 1)监控机硬盘7*24小时 2)容量（GB）：≥8000 3)接口：SATA3.0 4)转速（rpm）：≥7200 5)传输速率：210MB/s 6)缓存：≥256MB 7)工作温度：5-70℃纠错 8)存储温度：-40-70℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分拣设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品名称：分拣设备（定制）数量：1套 ★项目整体需与赛罕海关、呼和浩特海关相关系统对接，实现数据传输和推送，同时，与呼和浩特综保区卡口系统、综保区管理系统等第三方系统等做好数据对接，项目以最终通过海关业务部门和综保区验收为最终交付验收标准。对接涉及的相关权属方及海关方的全部沟通、协调、授权申请、联调配合等事宜，均由投标人自行全权负责；本次对接产生的全部费用均已包含在投标总价中，（包含但不限于安装调试、系统对接、人工及辅材供应，以及为保障货物正常投用所需的必要装饰、维修等辅助工程，确保采购货物全面满足查验场所的功能需求。）招标人不支付任何额外费用，投标人不得以此提出费用追加或工期延长申请；因投标人对接不力、协调不到位导致的功能不达标、工期延误等全部损失与责任，均由投标人自行承担。（提供承诺函，格式自拟，如未提供属于不响应采购文件实质性需求）
		一、监控工作站 1) 数量：3台 2) CPU不低于英特尔酷睿i512代系列配置 3) CPU频率≥2.5GHz 4) 缓存L318MB 5) 内存容量≥8GB*2 6) 内存类型DDR43200MHz 7) 固态硬盘容量≥512G 8) 固态硬盘描述M.2 9) 前置面板：≥3×USB2.0 10) 后置面板：≥4×USB2.0, 2×USB3.1 11) 前置面板：≥1×耳机输出接口, 1×麦克风输入接口 12) 后置面板：≥3×音频接口 13) 后置面板：≥1×VGA, 1×HDMI 14) 后置面板：≥1×RJ45（网络接口） 15) 后置面板：≥1×电源接口, 1×PS/2

16) 含键鼠套装/23.8英寸显示器定制

二、万向球台

数量：1台

- 1)设备实际长度 $\geq 1000\text{mm}$,有效宽 $\geq 1000\text{mm}$ 。
- 2)输送面高度735mm, 输送面高于护边面3mm.地脚调节高度 $\pm 30\text{mm}$ 。
- 3)定制碳钢机身, 无挡板
- 4)脚架采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 矩形管制作而成,材质为碳钢。
- 5)无动力滚珠采用不锈钢材质。
- 6)机架表面喷塑处理。

三、皮带输送机

数量：2台

- 1)线体长度 $\geq 7000\text{mm}$,输送面有效宽 $\geq 1000\text{mm}$, 驱动装置一套。
- 2)输送面高度735mm, 输送面与护边上平面平齐,地脚调节高度 $\pm 30\text{mm}$ 。
- 3)工作面皮带采用托板承托, 回带面采用托辊承托。
- 4)▲定制碳钢机身, 挡板采用厚度 $\geq 2\text{mm}$, 高度 $\geq 120\text{mm}$ 钢板折弯制作而成。(提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等)
- 5)脚架采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 矩形管制作而成,材质为碳钢。
- 6)皮带采用PVC材质皮带,黑色,厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。
- 7)▲动力采用减速电机,功率 $\geq 0.55\text{KW}$,速度 $\geq 0.2\text{m/s}$ 。(提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等)
- 8)机架表面喷塑处理。

四、皮带输送机

数量：2台

- 1)线体长度 $\geq 3000\text{mm}$,输送面有效宽 $\geq 1000\text{mm}$, 驱动装置一套。
- 2)输送面高度735mm, 输送面与护边上平面平齐,地脚调节高度 $\pm 30\text{mm}$ 。
- 3)工作面皮带采用托板承托, 回带面采用托辊承托。
- 4)▲定制碳钢机身, 挡板采用厚度 $\geq 2\text{mm}$, 高度 $\geq 120\text{mm}$ 钢板折弯制作而成。(提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等)
- 5)脚架采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 矩形管制作而成,材质为碳钢。
- 6)皮带采用PVC材质皮带,黑色,厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。
- 7)▲动力采用减速电机,功率 $\geq 0.55\text{KW}$,速度 $\geq 0.2\text{m/s}$ 。(提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等)
- 8)机架表面喷塑处理。

五、转弯皮带输送机

数量：1台

- 1)线体长度 $\geq 1000\text{mm}$,输送面有效宽 $\geq 1000\text{mm}$, 驱动装置一套。
- 2)输送面高度735mm, 输送面与护边上平面平齐,地脚调节高度 $\pm 30\text{mm}$ 。
- 3)工作面皮带采用托板承托, 回带面采用托辊承托。
- 4)▲定制碳钢机身, 挡板采用厚度 $\geq 2\text{mm}$, 高度 $\geq 120\text{mm}$ 钢板折弯制作而成。(提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等)
- 5)脚架采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 矩形管制作而成,材质为碳钢。

6)皮带采用PVC材质皮带,黑色,厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。

7)▲动力采用减速电机,功率 $\geq 0.55\text{KW}$,速度 $\geq 0.2\text{m/s}$ 。（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）

8)机架表面喷塑处理。

六、皮带输送机

数量：1台

1)线体长度 $\geq 5000\text{mm}$,输送面有效宽 $\geq 1000\text{mm}$ ，驱动装置一套。

2)输送面高度735mm，输送面与护边上平面平齐,地脚调节高度 $\pm 30\text{mm}$ 。

3)工作面皮带采用托板承托，回带面采用托辊承托。

4)▲定制碳钢机身，挡板采用厚度 $\geq 2\text{mm}$ ， $\geq$ 高度120mm钢板折弯制作而成。（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）

5)脚架采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 矩形管制作而成,材质为碳钢。

6)皮带采用PVC材质皮带,黑色,厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。

7)▲动力采用减速电机,功率 $\geq 0.55\text{KW}$,速度 $\geq 0.2\text{m/s}$ 。（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）

8)机架表面喷塑处理。

七、摆轮分拣机

数量：1台

1) $L \geq 1200\text{mm}$,有效宽度 $B \geq 1000\text{mm}$, $H \geq 735\text{mm}$

2)▲输送速度： $\geq 1\text{m/s}$ ，承载能力： $\geq 50\text{kg/m}$ （提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）

3)主要部件：伺服电机、轴承,型材支腿机架，机架厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，支腿高度可调 $\pm 50\text{mm}$ 。

八、下滑槽

数量：2台

1)滚筒材质为不锈钢

2)长度2200*宽度1090（有效宽度1000）*初始高度735*末尾高度500，

3)▲输送速度： $\geq 0.35\text{m/s}$ ，承载能力： $\geq 50\text{kg/m}$,支腿高度可调 $\pm 50\text{mm}$ 。（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）

九、配电控制柜

数量：7台

1)控制柜放置皮带机，摆轮分拣机的独立控制器、直流电源、电器元件等；

2)负责本段设备启动、停止与上位机通讯等功能；

3)电气图纸需根据现场需求深化设计

4)尺寸定制

十、PLC编程模块

数量：1台

1)以太网通讯端口、超高速计数器(HSC)和脉冲序列输出(PTO)，可以扩展更多I/O模块、快速HSC/PTO和额外的串口。

2)须支持DF1/DH485/ModbusRTU/DNP3/ASCII协议，

3)须内置以太网端口，同时支持EtherNet/IP对等信息传输。

4)各模块可带电更换，各模块无槽位限制带有自诊断功能，可以自动诊断出系统中任一部件是否故障,系统平均无故障时间大于200000小时。

5)具有良好的兼容性并易于升级，能实现与主要厂商的产品通信

十一、主控制柜

数量：1台

1)控制柜放置控制器、直流电源、电器元件等；

2)控制柜具有低压控制柜，负责设备启动、停止、按照控制流程执行相关指令，

3)实现货物输送、分拣、与上位机通讯等功能

4)实现过载、短路、缺相保护等保护功能。

5)电气图纸需符合行业设计要求

6)尺寸定制

十二、交换机

数量：1台

1)产品类型：≥24口千兆以太网交换机

2)传输速率：10/100/1000Mbps

3)交换方式：存储-转发

4)背板带宽：≥336Gbps

5)包转发率：≥92Mpps

6)端口结构：非模块化

7)端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000Base-XSFP光口

8)控制端口：≥1个Console口

9)传输模式：全双工/半双工自适应

10)堆叠功能：可堆叠

11)电源电压：100V-240VAC，50/60Hz

12)电源功率：≤23W

13)环境标准：运行环境温度：0℃-45℃

14)存储环境温度：-40℃-70℃

15)运行环境湿度：10%-95%（非凝结）

16)存储环境湿度：10%-95%（非凝结）

十三、扫描工作站

数量：1台

1)CPU系列：不低于英特尔酷睿i512代系列

2)CPU频率：2.5GHz

3)最高睿频：4.4GHz

4)缓存：L318MB

5)核心代号：AlderLake

6)核心/线程数：六核心/十二线程

7)制程工艺：Intel7（10纳米）

- 8)内存容量：≥8GB*2=16GB
- 9)内存类型：DDR43200MHz
- 10)硬盘容量：≥512GB
- 11)硬盘类型：固态硬盘（M.2接口）
- 12) 柜体定制

十四、扫描枪

数量：1台

- 1)扫描方式：CMOS
- 2)分辨率：≥1280×800
- 3)光源：照明为白光LED，对焦为红光LED
- 4)景深：EAN-13（13mil）：55-220mm；Code39（5mil）：75-220mm；PDF417（6.7mil）：70-215mm；
- 5)DataMatrix（10mil）：50-220mm；QRCode（15mil）：20-330mm
- 6)扫描角度：水平39°，垂直24°
- 7)识读码制：二维包括DataMatrix(ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)、Maxicode、PDF417等；一维包括EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPCA、Code128等
- 8)精度：▲≥3mil（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等）

十五、设备系统控制器

数量：3台

- 1)机架式
- 2)CPU类型：不低于Intel至强银牌配置
- 3)CPU频率：≥2.4GHz
- 4)标配CPU数量：2颗
- 5)制程工艺：14nm
- 6)三级缓存：13.75MB
- 7)CPU核心：≥十核
- 8)CPU线程数：20线程
- 9)内存类型：DDR4
- 10)内存容量：≥16G*2=32GB
- 11)内存插槽数量：≥24
- 12)内存描述：≥24个DDR4内存插槽，最高2933MT/s
- 13)硬盘接口类型：SATA
- 14)标配硬盘容量：≥4T*3=12TB
- 15)内部硬盘架数：支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔，≥8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；可配置12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘；可配置4/8/12/24/28个NVMeSSD硬盘；可配置31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，可配置2个M.2SSD硬盘

- 16)磁盘控制器：不低于SR430配置，可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能
- 17)网络控制器：板载网卡≥2个10GE接口与2个GE接口；灵活插卡可选配2GE或4GE或210GE或225GE或1/2个56GFDRIB接口
- 18)散热系统：≥4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余
- 19)电源类型：≥2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，900WAC白金/钛金电源
- 20)管理界面：iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口，提供基于HTML5/VNCKVM的远程管理界面，支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度。可选配FusionDirector管理软件，提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性，实现全生命周期智能化、自动化管理
- 21)操作系统：含windowsserver2019及以上出厂预装系统

十六、KVM一体机

数量：1台

- 1)产品类型：LCDKVM切换器
- 2)切换方式：面板按钮，OSD（屏幕菜单式调节），键盘热键
- 3)分辨率：≥1280×1024dpi
- 4)输入接口：PS2/USB双界面转换模组
- 5)屏幕尺寸：≥17英寸
- 6)其他性能：支持跨平台Windows2000/XP/Vista、Linux及FreeBSD，设备锁功能
- 7)电源电压：AC100-240V
- 8)功率：120V时为23W，230V时为25W

十七、机柜

数量：1台

- 1)机柜规格：≥2000*600*900mm 外观:前后网门内置结构:立柱厚度不低于2mm
板材厚度不低于1.5mm，内置4支托盘含不低于4
支散热风扇

- 2)采用冷轧钢板，黑色

十八、数据机柜

数量：1台

- 1)机柜规格：≥350*600*400mm 外观:前玻璃门后网门内置结构:立柱厚度不低于2mm 板材厚度不低于1.5mm，内置2支托盘含
不低于4支散热风扇

- 2)采用冷轧钢板，黑色

十九、PDU电源单元

数量：1台

- 1)产品类型:PDU插座
- 2)开关类型:总控
- 3)额定功率:≥4000W
- 4)插座数量:≥8孔

		5)额定电流:≥16A 二十、信号转换器 数量: 1个 1)RS232转RS485转换器 2)接口特性: 兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准。 3)电气接口: RS-232端通常为DB9孔型接口, RS-485端为DB9针型接口或配接线柱(四位接线或六位接线)。 4)工作方式: 异步传输, 常见为半双工, 也有部分支持全双工, 支持点对多点通信。 二十一、设备扩展卡 数量: 1张 PCI-E转2口RS232扩展卡
3	★	二十二、★投标人须完成本项目跨境电商分拣查验系统与现场同方威视CT型快件查验设备的全量稳定对接, CT机是同方威视AT1000型号, 为利旧CT, 实现数据互通、指令协同, 满足海关监管全流程要求; 对接涉及的与设备原厂、相关权属方及海关方的全部沟通、协调、授权申请、联调配合等事宜, 均由投标人自行全权负责; 本次对接产生的全部费用均已包含在投标总价中, 招标人不支付任何额外费用, 投标人不得以此提出费用追加或工期延长申请; 因投标人对接不力、协调不到位导致的功能不达标、工期延误等全部损失与责任, 均由投标人自行承担。(提供承诺函, 格式自拟, 如未提供属于不响应采购文件实质性需求)
		二十三、功能 1)控制与执行模块: 接收上位机发送的分拣指令, 并通过控制器(如PLC或单片机)驱动执行机构(如电机、气泵或机械臂)完成分拣动作。 2)传感器数据处理模块:集成光电传感器、条码扫描器等设备, 实时采集包裹信息(如条码、重量或颜色), 并将数据转换为电信号传输给上位机或本地处理单元。 3)通信与联网模块:支持串口(RS232/RS485)、CAN总线或以太网等协议, 实现与上位机或其他设备的实时数据交互。 4)数据解析与任务生成模块: 接收来自扫描设备(如条码识别系统或视觉识别摄像头)的包裹信息(如条码、尺寸、重量等), 通过API或数据库接口与后台系统(如物流管理系统)实时交互, 生成分拣任务列表, 并动态更新任务状态(如已分拣、异常处理)。 5)分拣调度与路径规划模块: 根据分拣口状态(空闲、满仓、故障)和包裹属性, 动态分配最优分拣路径。支持多线程处理, 以应对连续扫码的高吞吐需求, 通过TCP/IP或MQTT协议与下位机(如PLC或STM32)通信, 下发分拣指令(如目标格口坐标、电机动作时序)。 6)定制开发数据交换功能完成分拣现场专用数据与海关相关部门数据交换 7)满足接收海关EDI数据 8)完成与本地海关系统的对接, 且满足海关的数据传输与安全标准 9)同屏比对模块, 实时获取快件EDI信息并与X光机图像进行逻辑匹配, 在监控终端上同屏显示报关数据和X光图像, 便于海关关员比对。 10)智能分拣控制模块, 预布控分拣: 根据海关系统预布控信息自动标记并分拣可疑快件。即决式分拣: 查验人员点击"查验"按钮后, 系统自动将快件分拣至查验区。

4	11)支持多种分拣模式，包括放行区、查验区和暂扣区的自动分流。 12)多模态数据采集模块，支持自动与手动扫码，验证快件信息与申报一致性， 13)提供二维/三维图像，支持360°旋转查看和切片分析。追踪快件在整个分拣过程中的实时位置。 14)远程查验与判图模块，实现异地查看同一条流水线的快件信息和X光图像。可追溯已完成判读的快件信息。 15)安全与容错模块，确保系统稳定可靠运行。包括声光报警提示，实时监控软硬件及网络状态。 16)电子数据申报模块：系统支持XML标准格式的数据交换，兼容RFID、HS编码和图像等多种数据类型。系统自动校验黄色标记的必填字段，确保申报数据完整性。 17)系统对接与数据交换模块：支持通过"单一窗口"标准版进行快件舱单、报关单的录入申报。处理货物申报、查验、放行数据的全流程交换。采用FTP协议进行数据交换，通过用户名密码控制访问权限。接收并处理海关返回的各类回执信息，包括电子底账回执、核放回执等。 18)查询统计与报表模块：实时查询快件舱单、报关单的申报状态和审核结果，生成各类业务统计报表，支持导出为电子文档。记录系统日志、操作日志和报文日志，便于问题追踪 19)设备状态实时监控模块：通过GPIO、ADC等接口实时采集电机温度、转速、电流等关键参数，设置参数安全范围，超出阈值时触发预警机制。在调试界面显示设备实时运行曲线和状态指示灯。 20)安全防护与急停模块：过PLC程序实现设备间的安全互锁，设置工程师、操作员、访客等多级操作权限，记录所有调试操作，支持按时间和操作类型查询。 21)系统自检与校准模块：启动时自动检测CPU、内存、外设等关键部件，自动测试各轴运动精度和重复定位精度，提供零点校准、线性度校准等标准化流程。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：全向AP

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：全向AP 数量：2台 1)室外型无线接入点 2)支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps 3)内置全向天线设计，无外置天线口 4)支持1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个 5)支持内置蓝牙5.0 6)支持IP68防护等级 7)▲室外无线接入点外壳满足阻燃要求，满足试验依据标准:GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》标准（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等） 8)所投AP整机最大终端接入数≥1024个 9)避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用 10)为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用 11)所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 12)投标AP符合无线技术行业标准，遵守标准协议，确保投标产品具有更好的通用性和兼容性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定向AP

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：定向AP 数量：2台 1)室外型无线接入点 2)支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率$\geq 2.975\text{Gbps}$ 3)内置定向天线设计，无外置天线口 4)支持1G有线接口≥ 1个，支持2.5G光口≥ 1个 5)支持内置蓝牙5.0 6)支持IP68防护等级 7)▲室外无线接入点外壳满足阻燃要求，满足试验依据标准:GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》（提供第三方检测机构出具的检测报告或厂商出场技术白皮书、产品宣传彩页等） 8)所投AP整机最大终端接入数≥ 1024个 9)避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用 10)为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用 11)所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 12)投标AP符合无线技术行业标准，遵守标准协议，确保投标产品具有更好的通用性和兼容性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：交换机 数量：1台 1)千兆电接口数≥ 8个，千兆SFP光口≥ 2个，最大可用端口≥ 10个 2)支持PoE供电口≥ 8个，整机最大PoE供电功率125W，单端口最大供电功率30W 3)交换容量$\geq 336\text{Gbps}$，包转发率$\geq 56\text{Mpps}$ 4)支持生成树STP/RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 5)支持DHCP Snooping;很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 6)支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 7)支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果（提供功能截图证明） 8)支持防雷等级$\geq 6\text{kV}$ 9)支持CPU安全保护策略(硬件CPP)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：路由器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：路由器 数量：2台 1)支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个 2)支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB，支持内存≥2GB 3)支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容至128个 4)可设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP 5)支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP（提供功能截图证明） 6)为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式 7)支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择 8)DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示 9)支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制（提供功能截图证明） 10)支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分 11)支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理 12)要求所投产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制 13)支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤 14)支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式 15)支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议 16)支持Web本地认证方式、Radius认证、微信认证功能 17)支持自定义网站分类，可将手工录入、系统自带网站分类分组管理

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：光收发器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：光收发器 数量：3套 1)光接口：≥4 2)RJ-45接口:≥2 3)传输速率：10/100/1000Mbps 4)最大传输距离：20KM 5)电源电压：DC5V2A 6)工作温度：0-50℃ 7)工作湿度：5%-90%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网络交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：网络交换机 数量：1台 1)≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口。 2)支持IEEE802.3at/af。 3)支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 4)支持6KV防浪涌（PoE口）。 5)支持PoE输出功率管理。 6)千兆网络接入设计。 7)线速转发、无阻塞设计。 8)存储转发交换方式。 9)坚固式高强度金属外壳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：主配电箱 数量：1台 1)落地配电箱内置空气开关空开规格、数量与电量电压匹配外置安全锁具备防雨、防尘要求，散热孔设计 2)钢材：201不锈钢 3)尺寸：≥120*600*400 颜色：灰色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：漏电保护器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品名称：漏电保护器 数量：1台 1)额定电流：≥160A 2)额定电压：220V、380V 3)工作温度：-5℃-40℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：查验房分控配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：查验房分控配电箱 数量：1台 规格：≥400*600*200mm 内置空开模块材质：201不锈钢外置安全锁具备防雨、防尘要求，散热孔设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防静电地板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：防静电地板 数量：112块 1)主体材质：陶瓷 2)附加功能：防火，防静电，耐磨 3)地板厚度：18mm以上 4)适用场景：实验室，机房 5)规格尺寸：长600mm；宽600mm；高40mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微型消防站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：微型消防站 数量：1台 1)规格尺寸：≥1600*1200*400 2)涂层硬度：≥0.4 3)涂层附着力：不低于2级4)内配：消防战斗服2套外层采用具有防火、隔热、耐磨等性能的芳纶纤维织物。 能承受高温火焰的侵蚀，熔点500℃以上，高温下不会产生熔滴。中间层为陶瓷纤维隔热层。内层为舒适层。，灭火毯2块，尺寸： 1.5*1.5M 燃烧性能A(AI)不燃性试验、燃烧热值试验需达到GB8624A(AI) 自救呼吸器 2台8米安全绳2根强光手电2支扩声喊话器2台腰 斧2把消防斧2把消防桶2只消防锹2把 4)有消防检验合格证明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭火器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：灭火器 数量：8个 1)灭火器需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》 2)重量：≥4KG 3)质量：需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》6.1 4)20℃喷射性能：需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》6.2/6.3/6.4.2。 5)使用温度范围内的喷射性能：需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》6.4 6)振撞后的喷射性能：需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》6.5 7)密封性能：需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》6.7.3 8)灭火器压力指示器检查：需符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》6.13
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭火器箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：灭火器箱 数量：3个 1)材质：箱体应使用薄钢板、铝合金板或不锈钢板等金属材料薄钢板制造。 2)箱体材料厚度(mm)：≥1.2 3)零部件凸出高度(mm)：箱正面≤15，其余各面≤10。 4)箱盖凸出高度(mm)：箱盖在正面上凸出不应超过30,且不应小于15。箱盖在侧面上凸出不应超过45,且不应小于15。 5)开启力(N)：≤50。 6)开启角度(°)：开门式灭火器箱的箱门开启角度≥160；翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度≥100。 7)箱体结构：翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开时应能翻转下落。栓组合类灭火器箱的消火栓箱体部分， 8)其水带安置情况应符合GB14561-2003中5.14的规定;存放灭火器的箱体部分，其底部应设有排水孔。 9)刚度性能：置地型灭火器箱经刚度试验后不应发生脱底、脱焊明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启等现象。 10)组合类灭火器箱的消火栓箱体部分，其刚度性能应符合GB14561-2003中5.12的规定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	-------------

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分56.00分 商务部分14.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	技术参数响应	根据投标货物与招标文件规定的技术参数满足程度，标识为“▲”代表重要技术参数(重要技术参数中有明确要求的按参数要求提供佐证材料，如证明材料中不体现或负偏离或未提供的，视为不满足)，正偏离不加分，如不满足有一项扣1分；无标识的为一般参数，每有一项负偏离或不满足扣0.01分，扣完本项分值为止。注:投标文件需提供佐证材料(佐证材料是指技术白皮书或产品说明书或产品鉴定证书或第三方出具的检测报告或设备制造商产品彩页等)，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评价，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。无标识的技术参数，根据供应商提供的技术偏离表进行评价。为防止误评或漏评，供应商需在其技术偏离表中写明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条，并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。	20.0000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，包括但不限于以下内容: 1 .项目实施步骤;2.阶段性成果及时间;3.人员配置及其工作职责;4.设备试运行。5.场地规划及安装工艺。以上每1项得4分，5项合计最高得20分。每项内容缺项该项不得分。每项内容中每存在一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注:“缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况"指以下任意一种情形:内容不切合行业实际不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	20.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	质量保障措施	根据投标人提供的质量保障措方案进行评审，包括但不限于以下内容: 1.质量控制计划、质量标准、质量保证措施;2.质量保证关键节点 ;3.设备验收、拆换维修安装的质量方案;4.质保服务期限等质量保证措施。以上每1项得1分，4项合计最高得4分。每项内容缺项该项不得分。每项内容中每存在一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注:“缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况"指以下任意一种情形:内容不切合行业实际不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	4.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

技术评审	进度计划	根据投标人针对本项目提供的进度计划进行评审:包括但不限于以下内容: 1.进度计划; 2针对供货过程中遇到的问题有相应的应对措施, 以上每1项得1.5分, 2项合计最高得3分。每项内容缺项该项不得分。每项内容中每存在一处缺陷扣0.5分, 单项扣完为止。 注:“缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况”指以下任意一种情形:内容不切合行业实际不符合国家法规政策;或内容凭空编造, 与实际情况不符, 存在偏差;或内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞;或原理错误;或地点区域错误;或套用其他项目方案;或前后内容互相矛盾;或专业领域知识阐述有误。	3.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	应急事项预案及处理	根据投标人对突发性事件制定的应急预案和相应的措施进行评审:包括但不限于以下内容: 1.应急预案, 2.相应的处理措施, 以上每1项得1.5分, 2项合计最高得3分。每项内容缺项该项不得分。每项内容中每存在一处缺陷扣0.5分, 单项扣完为止。 注:“缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况"指以下任意一种情形:内容不切合行业实际不符合国家法规政策;或内容凭空编造, 与实际情况不符, 存在偏差;或内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞;或原理错误;或地点区域错误;或套用其他项目方案;或前后内容互相矛盾;或专业领域知识阐述有误。	3.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于一下内容: 1.设备操作培训内容、培训计划;2.培训时间安排、培训方式、培训人员力量;3.日常使用中故障分析、故障预防内容。以上每1项得1分，3项合计最高得3分。每项内容缺项该项不得分。每项内容中每存在一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。 注:“缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况"指以下任意一种情形: 内容不切合行业实际不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况;; 或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	3.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于一下内容: 1 .详细的售后服务内容及保障措施;2 .故障响应时间及故障处理措施;3. 技术支持、技术指导、系统维护。以上每1项得1分，3项合计最高得3分。每项内容缺项该项不得分。每项内容中每存在一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注:“缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况"指以下任意一种情形:内容不切合行业实际不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	3.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

商务评审	类似业绩	2023年01月01日至提交响应文件截止之日，投标人有同类或类似项目业绩或口岸/海关监管场所/跨境电商园区信息化设备供货业绩，每有1项得2分，最多得10分。注:1. 投标人须提供合同关键页(包括但不限于:合同首页、服务内容页、签字盖章页)的复印件或扫描件。2.日期以合同签订时间为准。	10.0000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

	项目团队	项目团队人员具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部与工业和信息化部联合颁发的系统集成项目管理工程师证书每提供1人得2分，最多得4分，不提供不得分；备注：以上人员需要提供人员身份证、相关证书、劳动合同、2026年任意一个月缴纳社保证明材料扫描件。	4.0000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	----------------

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
---	--------	---

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表