

## 数字档案馆建设项目

# 公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市档案史志馆

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：150101-HSZC-GK-20260086

2026年07月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心 受 呼和浩特市档案史志馆 委托，采用公开招标方式组织采购 数字档案馆建设项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 数字档案馆建设项目
- 项目编号： 150101-HSZC-GK-20260086
- 采购计划备案号： 呼政采计划[2026]03078
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：数字档案馆建设项目（包一）
- 采购包预算金额（元）： 1,610,173.00
- 采购包最高限价（元）： 1,610,173.00
- 报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称   | 数量            | 标的金额<br>(元)   | 计量<br>单位 | 所属行业 | 是否核<br>心产品 | 是否允许<br>进口产品 | 是否属于<br>节能产品 | 是否属于环境<br>标志产品 |
|----|--------|---------------|---------------|----------|------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 门禁系统   | 1.<br>00      | 1,850.00      | 套        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 2  | 红外报警系统 | 1.<br>00      | 1,950.00      | 套        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 3  | 消防系统   | 1.<br>00      | 13,800.0<br>0 | 套        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 4  | 光纤     | 50<br>.0<br>0 | 200.00        | 米        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 5  | 精密空调系统 | 1.<br>00      | 33,658.0<br>0 | 台        | 工业   | 否          | 否            | 是            | 是              |
| 6  | 网络机柜1  | 3.<br>00      | 9,918.00      | 台        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 7  | 柴油发电机  | 1.<br>00      | 9,733.00      | 台        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 8  | UPS主机  | 1.<br>00      | 36,249.0<br>0 | 套        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 9  | 蓄电池    | 48<br>.0<br>0 | 47,424.0<br>0 | 节        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 10 | 电池柜    | 3.<br>00      | 10,485.0<br>0 | 台        | 工业   | 否          | 否            | 否            | 否              |

|    |               |       |            |   |            |   |   |   |   |
|----|---------------|-------|------------|---|------------|---|---|---|---|
| 11 | 电池架内电池线及端子及铜排 | 3.00  | 6,000.00   | 套 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 电池开关          | 3.00  | 7,365.00   | 套 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 智能密码钥匙        | 40.00 | 4,000.00   | 个 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 服务器密码机        | 1.00  | 95,922.00  | 台 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 综合安全网关        | 1.00  | 129,423.00 | 台 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | SSL VPN安全网关   | 1.00  | 91,570.00  | 台 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | SSL VPN证书     | 2.00  | 4,600.00   | 个 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 签名验签服务器       | 1.00  | 141,266.00 | 台 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 用户数字证书        | 40.00 | 6,440.00   | 套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 设备数字证书        | 2.00  | 2,800.00   | 套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 时间戳服务器        | 1.00  | 158,000.00 | 套 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 网络机柜2         | 1.00  | 1,520.00   | 台 | 工业         | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | OCR文字识别软件     | 2.00  | 196,000.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | OFD版式系统       | 2.00  | 600,000.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

采购包预算金额（元）：2,400,619.00

采购包最高限价（元）：2,400,619.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称 | 数量   | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|------|------|---------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | 监控硬盘 | 1.00 | 642.00  | 块    | 工业   | 否      | 否        | 否        | 否          |

|    |                  |       |            |   |          |   |   |   |   |
|----|------------------|-------|------------|---|----------|---|---|---|---|
| 2  | 硬盘录像机            | 1.00  | 1,613.00   | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3  | 交换机              | 1.00  | 35,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4  | 服务器区接入交换机        | 2.00  | 5,960.00   | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5  | 电子阅览室及多媒体系统应用服务器 | 1.00  | 68,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6  | 档案数字资源长久安全保存服务器  | 1.00  | 68,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7  | 数据合规检测服务器        | 1.00  | 68,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8  | 数据库服务器           | 3.00  | 204,000.00 | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9  | FC HBA卡          | 4.00  | 22,000.00  | 个 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 人事档案应用服务器        | 1.00  | 68,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | OFD版式系统服务器       | 1.00  | 42,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 12 | 知识库向量数据存储服务器     | 1.00  | 42,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 13 | 人工智能服务器          | 1.00  | 226,000.00 | 台 | 工业       | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | 光纤交换机            | 2.00  | 119,724.00 | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 备份一体机            | 1.00  | 300,000.00 | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 长期保存存储           | 1.00  | 155,000.00 | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | KVM切换器           | 1.00  | 12,000.00  | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 国密浏览器            | 40.00 | 5,200.00   | 套 | 软件和技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 漏洞扫描系统           | 1.00  | 166,800.00 | 台 | 工业       | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 国产服务器操作系统        | 8.00  | 64,720.00  | 套 | 软件和技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

|    |                     |      |            |   |                |   |   |   |   |
|----|---------------------|------|------------|---|----------------|---|---|---|---|
| 21 | 电子阅览室及多媒体应用中间件      | 1.00 | 35,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 数据合规检测应用中<br>间件     | 1.00 | 35,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 档案数字资源长久安<br>全保存中间件 | 1.00 | 35,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 电子阅览室及多媒体<br>系统数据库  | 1.00 | 60,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 数据合规检测数据库           | 1.00 | 60,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 档案数字资源长久安<br>全保存数据库 | 1.00 | 60,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 数据库集群软件             | 2.00 | 120,000.00 | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 人事档案中间件             | 1.00 | 35,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 人事档案数据库             | 1.00 | 60,000.00  | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 网络防病毒系统             | 1.00 | 8,960.00   | 套 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 系统集成                | 1.00 | 217,000.00 | 项 | 软件和信息<br>技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.是否涉及本国产品

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称             | 标的名称   | 产品名称   |
|----|--------------------|--------|--------|
| 1  | A02019900 其他信息化设备  | 门禁系统   | 门禁系统   |
| 2  | A02019900 其他信息化设备  | 红外报警系统 | 红外报警系统 |
| 3  | A02019900 其他信息化设备  | 消防系统   | 消防系统   |
| 4  | A02019900 其他信息化设备  | 光纤     | 光纤     |
| 5  | A02052399 其他制冷空调设备 | 精密空调系统 | 精密空调系统 |
| 6  | A02010601 机柜       | 网络机柜1  | 网络机柜1  |
| 7  | A02060199 其他电机     | 柴油发电机  | 柴油发电机  |
| 8  | A02061504 不间断电源    | UPS主机  | UPS主机  |

|    |                    |               |               |
|----|--------------------|---------------|---------------|
| 9  | A02061511 蓄电池及充电装置 | 蓄电池           | 蓄电池           |
| 10 | A02061599 其他电源设备   | 电池柜           | 电池柜           |
| 11 | A02061599 其他电源设备   | 电池架内电池线及端子及铜排 | 电池架内电池线及端子及铜排 |
| 12 | A02061599 其他电源设备   | 电池开关          | 电池开关          |
| 13 | A02010312 密码产品     | 智能密码钥匙        | 智能密码钥匙        |
| 14 | A02010312 密码产品     | 服务器密码机        | 服务器密码机        |
| 15 | A02010312 密码产品     | 综合安全网关        | 综合安全网关        |
| 16 | A02010312 密码产品     | SSL VPN安全网关   | SSL VPN安全网关   |
| 17 | A02010312 密码产品     | SSL VPN证书     | SSL VPN证书     |
| 18 | A02010312 密码产品     | 签名验签服务器       | 签名验签服务器       |
| 19 | A02010312 密码产品     | 用户数字证书        | 用户数字证书        |
| 20 | A02010312 密码产品     | 设备数字证书        | 设备数字证书        |
| 21 | A02010312 密码产品     | 时间戳服务器        | 时间戳服务器        |
| 22 | A02010601 机柜       | 网络机柜2         | 网络机柜2         |
| 23 | A08060301 基础软件     | OCR文字识别软件     | OCR文字识别软件     |
| 24 | A08060301 基础软件     | OFD版式系统       | OFD版式系统       |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称             | 标的名称             | 产品名称             |
|----|--------------------|------------------|------------------|
| 1  | A02019900 其他信息化设备  | 监控硬盘             | 监控硬盘             |
| 2  | A02019900 其他信息化设备  | 硬盘录像机            | 硬盘录像机            |
| 3  | A02010202 交换设备     | 交换机              | 交换机              |
| 4  | A02010202 交换设备     | 服务器区接入交换机        | 服务器区接入交换机        |
| 5  | A02010104 服务器      | 电子阅览室及多媒体系统应用服务器 | 电子阅览室及多媒体系统应用服务器 |
| 6  | A02010104 服务器      | 档案数字资源长久安全保存服务器  | 档案数字资源长久安全保存服务器  |
| 7  | A02010104 服务器      | 数据合规检测服务器        | 数据合规检测服务器        |
| 8  | A02010104 服务器      | 数据库服务器           | 数据库服务器           |
| 9  | A02019900 其他信息化设备  | FC HBA卡          | FC HBA卡          |
| 10 | A02010104 服务器      | 人事档案应用服务器        | 人事档案应用服务器        |
| 11 | A02010104 服务器      | OFD版式系统服务器       | OFD版式系统服务器       |
| 12 | A02010104 服务器      | 知识库向量数据存储服务器     | 知识库向量数据存储服务器     |
| 13 | A02010503 存储用光纤交换机 | 光纤交换机            | 光纤交换机            |

|    |                   |                 |                 |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 14 | A02010599 其他存储设备  | 备份一体机           | 备份一体机           |
| 15 | A02010599 其他存储设备  | 长期保存存储          | 长期保存存储          |
| 16 | A02019900 其他信息化设备 | KVM切换器          | KVM切换器          |
| 17 | A08060301 基础软件    | 国密浏览器           | 国密浏览器           |
| 18 | A02010304 漏洞扫描设备  | 漏洞扫描系统          | 漏洞扫描系统          |
| 19 | A08060301 基础软件    | 电子阅览室及多媒体应用中间件  | 电子阅览室及多媒体应用中间件  |
| 20 | A08060301 基础软件    | 数据合规检测应用中间件     | 数据合规检测应用中间件     |
| 21 | A08060301 基础软件    | 档案数字资源长久安全保存中间件 | 档案数字资源长久安全保存中间件 |
| 22 | A08060301 基础软件    | 电子阅览室及多媒体系统数据库  | 电子阅览室及多媒体系统数据库  |
| 23 | A08060301 基础软件    | 数据合规检测数据库       | 数据合规检测数据库       |
| 24 | A08060301 基础软件    | 档案数字资源长久安全保存数据库 | 档案数字资源长久安全保存数据库 |
| 25 | A08060301 基础软件    | 数据库集群软件         | 数据库集群软件         |
| 26 | A08060301 基础软件    | 人事档案中间件         | 人事档案中间件         |
| 27 | A08060301 基础软件    | 人事档案数据库         | 人事档案数据库         |
| 28 | A08060301 基础软件    | 网络防病毒系统         | 网络防病毒系统         |

## 二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
 

采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

无

采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 呼和浩特市政府采购中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

邮编： 010000

联系人： 贾翹

联系电话： 0471-5988122

采购单位名称： 呼和浩特市档案史志馆

地址： 呼和浩特市赛罕区金桥开发区世纪五路

邮编： 010000

联系人： 李晶洋

联系电话： 4505220

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                   | 内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                | 共 2 包                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 采购方式                   | 公开招标                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | 开标方式                   | 远程开标                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 评标方式                   | 现场网上评标                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | 评标方法                   | 采购包1：综合评分法<br>采购包2：综合评分法                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | 获取招标文件时间               | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | 保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 电子投标文件递交               | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 投标文件数量                 | （1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。<br>（3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。                                                                                                                       |
| 10 | 中标人确定                  | 甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | 联合体投标                  | 采购包1：不接受<br>采购包2：不接受                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | 采购代理机构代理费用             | 本项目不收取代理服务费                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | 投标保证金                  | 不收取保证金                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | 电子投标文件签字、盖章要求          | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                                                                                                                                            |
| 17 | 投标客户端                  | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |

|    |          |                                                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------|
| 18 | 面向中小企业采购 | 采购包1：<br>属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。<br>采购包2：不属于专门面向中小企业采购。 |
| 19 | 有效投标人家数  | 采购包1：3家<br>采购包2：3家                                      |
| 20 | 中标供应商数量  | 采购包1：1名<br>采购包2：1名                                      |
| 21 | 中标候选人数量  | 采购包1：3名<br>采购包2：3名                                      |
| 22 | 报价形式     | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。                                     |
| 23 | 现场踏勘     | 采购包1：组织现场踏勘：否<br>采购包2：组织现场踏勘：否                          |
| 24 | 兼投不兼中规则  | 本项目可兼投2包，本项目可兼中2包                                       |
| 25 | 投标有效期    | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天                                |
| 26 | 其他       | 无                                                       |

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决

定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市档案史志馆。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；  
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；  
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                              |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。                  |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                        |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。                  |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。              |
| 6  | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7  | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。                                    |

采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                              |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。                  |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                        |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。                  |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。              |
| 6  | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7  | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。                                    |

特定资格要求

采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

| 资格审查要求概况   | 评审点具体描述                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 面向中小企业情况审查 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

围绕“数字档案馆建设总体目标”，坚持“统筹规划、集约建设、应用牵引、安全可控”的原则，从基础软硬件建设、安全防护体系完善、机房配套设施改造等方向统筹推进，实现档案业务局域网、政务网、互联网3网全覆盖，支撑档案资源的采集、存储、管理、利用和服务全过程。采购包1所有设备及软件（如涉及）质保期均不低于3年，自项目整体终验合格之日起计算。质保期内，如发生故障，中标人应按服务承诺及时响应并免费维修、更换故障部件、存储介质保留。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                                                                                                                                                               |
|----|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 自合同签订之日起3个月完成到货及初验                                                                                                                                               |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市                                                                                                                                                      |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至项目终验完成售后服务三年后                                                                                                                                           |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市                                                                                                                                                      |
| 5  |      | 验收要求   | 1.初验：完成设备上架调通、基础软件的安装等工作，经采购人和监理单位验收合格。<br>2.终验：按照政务信息化项目竣工验收相关规定，中标方全面履行合同约定内容，配合完成三级信息系统等级保护测评、三级商用密码应用安全性评估后，提交完整的竣工验收材料，通过数字档案馆建设项目审批部门组织的竣工验收评审后，即视为最终验收合格。 |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、合同签订后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的50.00%<br>2、项目通过初验后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的20.00%<br>3、项目通过终验后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的30.00%                                               |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳比例%：10<br>缴纳方式：保函/保险<br>缴纳说明：（1）中标供应商须在收到中标通知书后10个工作日内向采购人提交履约保证金。（2）提交形式：出具独立保函。（3）金额：中标金额的10%。（4）项目售后服务3年后，一次性原路无息退还中标供应商。                   |

采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                     |
|----|------|--------|------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 自合同签订之日起3个月完成到货及初验     |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市            |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至项目终验完成售后服务三年后 |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市            |

|   |  |        |                                                                                                                                                                  |
|---|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |  | 验收要求   | 1.初验：完成设备上架调通、基础软件的安装等工作，经采购人和监理单位验收合格。<br>2.终验：按照政务信息化项目竣工验收相关规定，中标方全面履行合同约定内容，配合完成三级信息系统等级保护测评、三级商用密码应用安全性评估后，提交完整的竣工验收材料，通过数字档案馆建设项目审批部门组织的竣工验收评审后，即视为最终验收合格。 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、合同签订后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的50.00%<br>2、项目通过初验后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的20.00%<br>3、项目通过终验后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的30.00%                                               |
| 7 |  | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳比例%：10<br>缴纳方式：保函/保险<br>缴纳说明：（1）中标供应商须在收到中标通知书后10个工作日内向采购人提交履约保证金。（2）提交形式：出具独立保函。（3）金额：中标金额的10%。（4）项目售后服务3年后，一次性原路无息退还中标供应商。                   |

2.技术标准与要求

采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

标的名称：门禁系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1                                   |      | 1.识别仪，认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码） |
| 2                                   |      | 2.双门锁磁力锁，含安装支架；铝合金电镀拉丝；        |
| 3                                   |      | 3.出门按钮                         |
| 4                                   |      | 4.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入             |
| 5                                   |      | 5.含IC卡（5张以上）                   |
| 6                                   |      | 6.自带管理软件；                      |
| 7                                   |      | 7.与监控、红外联动配置；                  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                |

标的名称：红外报警系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.在门窗、通道等需要重点监测的区域安装红外探测器，利用内部的热释电元件进行工作，元件在接收到人体红外辐射温度后失去电荷平衡，向外释放电荷，后续电路经检测处理后就能触发开关动作。 |
| 2                                   |      | 2.监控主机对红外探测器的实时状态进行监测，及时发现现场的异常情况。                                                        |
| 3                                   |      | 3.通过红外感应报警系统，实现对现场非法入侵的实时监测，及时发现异常状况，第一时间向管理人员发送异常状况，方便管理人员进行及时地处理，为网络信息的安全提供强有力的支撑。      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                           |

标的名称：消防系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.柜式七氟丙烷+药剂+控制主机+前端探测装置+管线泄压口等                                               |
| 2                                   |      | ▲2.柜式七氟丙烷柜，含泄压口、七氟丙烷药剂≥14.23公斤；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 3                                   |      | 3.含气体灭火控制器、启动停止控制盒，声光报警器、烟火灾探测器、感温火灾探测器，电缆线管等                                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                              |

标的名称：光纤

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标       |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 1                                   |      | 室内多模光纤；含LC多模光模块 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                 |

标的名称：精密空调系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.性能参数：制冷量（kW）≥20；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。                                                                                              |
| 2                                   |      | 2.功能要求：支持恒湿恒温控制；具备漏水报警等功能；                                                                                                                                    |
| 3                                   |      | 3.包含空调进水管、排水管、电源线缆、冷凝水管、支吊架等全部必要安装辅材；                                                                                                                         |
| 4                                   | ★    | 4.本产品属于《节能产品政府采购品目清单》的强制采购产品，投标供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。                                                                                 |
| 5                                   |      | 5.机房专用空调机组应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。                                                                                                                                |
| 6                                   |      | 6.机房专用空调的温度控制性能，温度调节范围：+16℃~+30℃，温度调节精度：±1℃。                                                                                                                  |
| 7                                   |      | 7.机房专用空调的控制系统，采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数，可设定温度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制，具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 |
| 8                                   | ★    | 8.所投产品属国家强制性产品认证目录内的产品，须取得强制性产品认证证书。否则视为无效投标。                                                                                                                 |
| 9                                   |      | 9.包含安装服务；                                                                                                                                                     |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                               |

标的名称：网络机柜1

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                           |
|----|------|-----------------------------------------------------|
| 1  |      | 1.≥42U网络服务器机柜；标准机架式；机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无锈蚀； |
| 2  |      | 2.高度：≤2200mm；宽度：≥600mm；深度：≥1000mm；                  |
| 3  |      | 3.8位的pdu≥5个；                                        |
| 4  |      | 4.含托盘≥3个、脚轮、支脚、螺丝\螺丝刀                               |

|                                     |  |                              |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 5                                   |  | 5.机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形；         |
| 6                                   |  | 6.机柜及其附属部件等均应采用阻燃材料；机柜前后网孔门。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                              |

标的名称：柴油发电机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标      |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 1                                   |      | 1.最大功率≥8KW；    |
| 2                                   |      | 2.额定电压：支持220V； |
| 3                                   |      | 3.噪音≤95db；     |
| 4                                   |      | 4.机组带轮可移动；     |
| 5                                   |      | 5.含发电机外部防雨遮挡；  |
| 6                                   |      | 6.含柴油机至机房管道铺设。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                |

标的名称：UPS主机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.支持三进三出或三进单出，单进单出，高频塔式20KVA UPS；   |
| 2                                   |      | 2.输入电压380V/220V；                    |
| 3                                   |      | 3.输入频率范围:40Hz-70Hz；                 |
| 4                                   |      | 4.效率：≥95%；                          |
| 5                                   |      | 5.输出电压：单相±1%                        |
| 6                                   |      | 6.功能要求：应支持过载保护、短路保护、过充、过放电保护、报警等功能； |
| 7                                   |      | 7.运行环境温度：0~40℃；                     |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                     |

标的名称：蓄电池

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标             |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1                                   |      | 1.至少48节12V100AH铅酸蓄电池； |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                       |

标的名称：电池柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1                                   |      | 1.至少3个可放置18节12V100AH铅酸蓄电池的电池柜； |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                |

标的名称：电池架内电池线及端子及铜排

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1                                   |      | 1.至少3套10mm2电池架内电池线及端子及铜排； |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                           |

标的名称：电池开关

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1                                   |  | 1.至少3套63A/3P电池开关。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                   |

标的名称：智能密码钥匙

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                               |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.用于存储用户密钥对，采用国产高性能智能卡芯片，内置SSF33、SM1、SM2、SM3、SM4 等国产算法； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                         |

标的名称：服务器密码机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1. 标准机架式设备，千兆网口：≥6个（电口），支持扩展千兆光口，管理网口：≥1个，使用国产CPU，CPU应符合中国信息安全测评要求；双电源、三态锁。注：三态锁是指支持密钥的全生命周期管理，包括但不限于从硬件层面或软件功能实现密钥管理在可配置、锁定、销毁三种状态中切换。 |
| 2                                   |      | ▲2.产品具备《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0030《服务器密码机技术规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级及以上要求。                                                               |
| 3                                   |      | 3.支持SM1、SM2、SM3、SM4国产算法；                                                                                                                |
| 4                                   |      | 4.提供密钥生成、管理和安全存储，消息鉴别码、数据摘要、数字签名的产生和验证，数字信封、用户访问权限控制、密钥备份及恢复等功能；                                                                        |
| 5                                   |      | 5.批量加解密服务：支持传递多个数据块或数据文件，实现多个数据文件的批量加解密；                                                                                                |
| 6                                   |      | ▲6.SM1加解密≥1000Mbps，SM2加解密≥4000tps，SM2签名验签≥6000tps，SM4加解密≥1000Mbps；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。                         |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                         |

标的名称：综合安全网关

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0023《IPSecVPN网关产品规范》GM/T0025《SSLVPN网关产品规范》GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级及以上要求。                     |
| 2                                   |      | 2.支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法，提供支持国密及国际SSL协议的网络通信框架；                                                                                         |
| 3                                   |      | 3.标准机架式设备，千兆网口：≥6个（电口），支持扩展千兆光口，管理网口：≥1个，使用国产CPU，CPU应符合中国信息安全测评要求；双电源、三态锁。注：三态锁是指支持密钥的全生命周期管理，包括但不限于从硬件层面或软件功能实现密钥管理在可配置、锁定、销毁三种状态中切换。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                        |

标的名称：SSL VPN安全网关

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | ▲1.产品具备《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0025《SSLVPN网关产品规范》、GM/T0023《IPSecVPN网关产品规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级及以上要求；                                                               |
| 2                                   |  | 2.对系统提供远程运维安全保证；                                                                                                                                                   |
| 3                                   |  | 3.标准机架式设备，千兆网口：≥6个（电口），支持扩展千兆光口，管理网口：≥1个；                                                                                                                          |
| 4                                   |  | 4.采用具备商密认证的密码模块存储、使用密钥，具备拆箱保护机制和三态锁，三态锁支持从硬件层面实现密钥管理在可配置、锁定、销毁三种状态中切换；注：（1）拆箱保护机制是指支持通过硬件设备对设备安全进行保护；（2）三态锁是指支持密钥的全生命周期管理，包括但不限于从硬件层面或软件功能实现密钥管理在可配置、锁定、销毁三种状态中切换。 |
| 5                                   |  | 5.全面支持国产加密算法，包括SM1、SM2、SM3和SM4；                                                                                                                                    |
| 6                                   |  | 6.SM2新建连接速度≥1500tps，加密吞吐率≥250Mbps；                                                                                                                                 |
| 7                                   |  | 7.支持根据用户证书的特定信息，将证书划分应用范围，对不同的客户端应用范围采取不同的证书认证机制，包括但不限于通过识别数字证书属性实现身份认证。                                                                                           |
| 8                                   |  | 8.使用国产CPU，CPU应符合中国信息安全测评要求；                                                                                                                                        |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                    |

标的名称：SSL VPN证书

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标             |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1                                   |      | 1.第三方CA签发，配套安全认证网关使用； |
| 2                                   |      | 2.提供应用系统服务端的真实性保护；    |
| 3                                   |      | 3.支持SM2和RSA算法；        |
| 4                                   |      | 4.支持国产操作系统，兼容国产浏览器；   |
| 5                                   |      | 5.支持国密SM、国际RSA算法。     |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                       |

标的名称：签名验签服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.产品具备《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0029《签名验签服务器技术规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级及以上要求；                                                                |
| 2                                   |      | 2.标准机架式设备，千兆网口：≥6个（电口），支持扩展千兆光口，管理网口：≥1个，使用国产CPU，CPU应符合中国信息安全测评要求；电源：双电源；三态锁。注：三态锁是指支持密钥的全生命周期管理，包括但不限于从硬件层面或软件功能实现密钥管理在可配置、锁定、销毁三种状态中切换。 |
| 3                                   |      | 3.全面支持国产加密算法，包括SM1、SM2、SM3和SM4；                                                                                                           |
| 4                                   |      | 4.支持根据用户证书的特定信息（例如证书项、序列号、证书指纹等）将证书划分应用范围,包括但不限于支持数字证书属性的管理，通过识别数字证书属性实现身份认证。                                                             |
| 5                                   |      | 5.应集成服务功能测试模块，支持调试测试；                                                                                                                     |
| 6                                   |      | 6.支持国密算法接口（GMT0029-2014签名验签服务器技术规范）；                                                                                                      |
| 7                                   |      | 7.SM2签名速度≥2000tps，验签速度≥1500tps；                                                                                                           |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                           |

标的名称：用户数字证书

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                            |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.提供数字证书服务；                                          |
| 2                                   |      | 2.遵循GM/T0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》支持国产SM2算法； |
| 3                                   |      | 3.兼容国产操作系统。                                          |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                      |

标的名称：设备数字证书

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1                                   |      | 1.提供第三方CA签发；                     |
| 2                                   |      | 2.安全认证网关和SSLVPN设备本身使用，支持国产SM2算法； |
| 3                                   |      | 3.兼容国产操作系统。                      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                  |

标的名称：时间戳服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.标准机架式设备，千兆网口：≥6个（电口），支持扩展千兆光口，管理网口：≥1个，使用国产CPU；电源：双电源；                                                                         |
| 2                                   |      | ▲2.产品具备《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0033《时间戳接口规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级及以上要求；                                                           |
| 3                                   |      | 3.采用具备商密认证的密码模块存储、使用密钥，具备拆箱保护机制和三态锁；注：（1）拆箱保护机制是指支持通过硬件设备对设备安全进行保护；（2）三态锁是指支持密钥的全生命周期管理，包括但不限于从硬件层面或软件功能实现密钥管理在可配置、锁定、销毁三种状态中切换。 |
| 4                                   |      | 4.全面支持国产加密算法，包括SM1、SM2、SM3和SM4。                                                                                                  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                  |

标的名称：网络机柜2

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                         |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.标准机架式网络机柜≥20U。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无锈蚀；机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形； |
| 2                                   |      | 2.宽度：≥600mm；深度：≥1000mm；                                           |
| 3                                   |      | 3.8位的pdu≥3个；                                                      |
| 4                                   |      | 4.含托盘≥3个、脚轮、支脚、螺丝\螺丝刀                                             |
| 5                                   |      | 5.机柜及其附属部件等均应采用阻燃材料；机柜前后网孔门，同网络机柜1颜色一致。                           |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                   |

标的名称：OCR文字识别软件

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                   |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 1.图像支持:支持识别清晰扫描、拍照文件。支持BMP、JPG、PNG、单页/多页TIFF;支持单页/多页PDF和OFD图像格式;  |
| 2                                   |  | 2.文本排列形式:支持中文简体、中文繁体、英文及中英文混排、简繁混排印刷文本、支持竖版繁体文本、横排繁体文本、横竖排混排繁体文本; |
| 3                                   |  | 3.输出支持:支持TXT、XLS、RTF、WORD、JSON、双层PDF、双层OFD格式输出,支持不同格式组合输出;        |
| 4                                   |  | 4.接口支持:支持API,提供WEB服务URL调用接口,支持HTTPPOST调用;                         |
| 5                                   |  | 5.支持主流国产操作系统;                                                     |
| 6                                   |  | 6.永久免费使用,不限制调用次数,不限制功能使用;                                         |
| 7                                   |  | 7.提供完整的部署文档、API文档、用户手册;                                           |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                   |

标的名称：OFD版式系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | OFD版式文件批量转换生成系统(1套) :1.支持符合中国信息安全测评要求的操作系统及国产CPU芯片,能在国产环境下高效流畅运行;                 |
| 2                                   |      | 2.支持TXT、WPS、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、各类图片等多种格式文件和数据转换生成符合档案长期保存要求的OFD; |
| 3                                   |      | 3.支持对转换的文档添加掩膜,实现敏感内容遮盖。                                                          |
| 4                                   |      | 4.支持对OFD文件进行元数据处理、附件处理、水印处理、页面处理、页码处理。                                            |
| 5                                   |      | 5.具备批量循环转换调用服务;                                                                   |
| 6                                   |      | 6.以服务的方式部署,支持以API、HTTP等多种技术方式调用功能;                                                |
| 7                                   |      | ▲7.永久免费使用,不限制调用次数,不限制功能使用;(提供证明材料,包括但不限于满足技术参数的承诺书或其他类型佐证材料)。                     |
| 8                                   |      | 8.提供完整的部署文档、API 文档、用户手册。                                                          |
| 9                                   |      | OFD版式文件在线阅读系统(1套) :9.支持符合中国信息安全测评要求的操作系统及国产CPU芯片,能在国产环境下高效流畅运行;                   |
| 10                                  |      | 10.支持预览包括ofd、pdf、xps、Office、WPS、jpeg、jpg、png、zip等格式类型的文件;                         |
| 11                                  |      | 11.支持支持多格式阅览,文件阅读,文档编辑,安全管控等功能;                                                   |
| 12                                  |      | 12.以服务的方式部署,支持以API、HTTP等多种技术方式调用功能;                                               |
| 13                                  |      | ▲13.永久免费使用,不限制调用次数,不限制功能使用;(提供证明材料,包括但不限于满足技术参数的承诺书或其他类型佐证材料)。                    |
| 14                                  |      | 14.提供完整的部署文档、API 文档、用户手册。                                                         |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                   |

采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

标的名称：监控硬盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ≥4TB 容量，SATA6Gb/S,缓存≥256M, ≥ 5400 转，带 RVSensor |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                |

标的名称：硬盘录像机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1                                   |      | 1.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放； |
| 2                                   |      | 2.支持≥8路同步回放及多路同步倒放；              |
| 3                                   |      | 3.支持标签定义、查询、回放录像文件；              |
| 4                                   |      | 4.支持≥2个SATA接口；                   |
| 5                                   |      | 5.支持GB28181等协议接入平台；支持网络检测功能。     |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                  |

标的名称：交换机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                               |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.模块化交换机，交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps；                   |
| 2                                   |      | 2.≥24口千兆电口，≥24个千兆光口，配备≥12个多模光模块，冗余电源模块；                 |
| 3                                   |      | 3.支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议；                       |
| 4                                   |      | 4.支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议；               |
| 5                                   |      | 5.支持DHCP Server和DHCP Client；支持DHCP Snooping和DHCP Relay； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                         |

标的名称：服务器区接入交换机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，≥24个千兆光口，≥4个千兆电口，配备≥12个多模光模块； |
| 2                                   |      | 2.支持RIP、RIPng等IPv4、IPv6路由协议；                             |
| 3                                   |      | 3.支持DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Relay；                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                          |

标的名称：电子阅览室及多媒体系统应用服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.5GHz；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2                                   |      | ▲2.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                  |
| 3                                   |      | 3.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                                |
| 4                                   |      | 4.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                                                        |
| 5                                   |      | 5.配置阵列控制器，支持RAID0,1,10,5,50,6,60；                                                   |
| 6                                   |      | 6.须支持PCIe4.0X8或PCIe5.0X8及以上接口；                                                      |
| 7                                   |      | 7.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                                                            |
| 8                                   |      | 8.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                                                      |
| 9                                   |      | 9.冗余电源，带导轨；                                                                         |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                     |

标的名称：档案数字资源长久安全保存服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.5GHz；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2                                   |      | ▲2.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                  |
| 3                                   |      | 3.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                                |
| 4                                   |      | 4.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                                                        |
| 5                                   |      | 5.配置阵列控制器，带≥2G高速缓存，带电池保护，支持RAID0,1,10,5,50,6,60；                                    |
| 6                                   |      | 6.须支持PCIE4.0X8或PCIE5.0X8及以上接口；                                                      |
| 7                                   |      | 7.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                                                            |
| 8                                   |      | 8.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                                                      |
| 9                                   |      | 9.冗余电源，带导轨；                                                                         |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                     |

标的名称：数据合规检测服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.5GHz；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2                                   |      | ▲2.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                  |
| 3                                   |      | 3.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                                |
| 4                                   |      | 4.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                                                        |
| 5                                   |      | 5.配置阵列控制器，≥2G高速缓存，带电池保护，RAID0,1,10,5,50,6,60；                                       |
| 6                                   |      | 6.须支持PCIE4.0X8或PCIE5.0X8及以上接口；                                                      |
| 7                                   |      | 7.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                                                            |
| 8                                   |      | 8.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                                                      |
| 9                                   |      | 9.冗余电源，带导轨；                                                                         |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                     |

标的名称：数据库服务器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | ▲1.配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.5GHz；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2  |      | ▲2.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                  |
| 3  |      | 3.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                                |

|   |  |                                               |
|---|--|-----------------------------------------------|
| 4 |  | 4.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                  |
| 5 |  | 5.配置阵列控制器，带2G高速缓存，带电池保护，RAID0,1,10,5,50,6,60； |
| 6 |  | 6.须支持PCIE4.0X8或PCIE5.0X8及以上接口；                |
| 7 |  | 7.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                      |
| 8 |  | 8.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                |
| 9 |  | 9.冗余电源，带导轨；                                   |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：FC HBA卡

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                      |
|----|------|--------------------------------|
| 1  |      | 1.配套服务器HBA卡≥16Gb，≥2光口(包含模块)*2； |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：人事档案应用服务器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                          |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | ▲1.配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.5GHz（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2  |      | 2.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                               |
| 3  |      | 3.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                                                       |
| 4  |      | 4.配置阵列控制器，支持RAID0,1,10,5,50,6,60；                                                  |
| 5  |      | 5.须支持PCIE4.0X8或PCIE5.0X8及以上接口；                                                     |
| 6  |      | 6.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                                                           |
| 7  |      | 7.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                                                     |
| 8  |      | 8.冗余电源，带导轨；                                                                        |
| 9  |      | 9.其他要求：符合财政部《通用服务器政府采购需求标准》中规定的其他内容                                                |
| 10 |      | ▲10.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：OFD版式系统服务器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                      |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | ▲1.配置≥1颗国产CPU，处理器≥32核，核心主频≥2.5GHz（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2  |      | 2.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                           |
| 3  |      | 3.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                                                   |
| 4  |      | 4.配置阵列控制器，支持RAID0,1,10,5,50,6,60；                                              |
| 5  |      | 5.须支持PCIE4.0X8或PCIE5.0X8及以上接口；                                                 |
| 6  |      | 6.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                                                       |
| 7  |      | 7.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                                                 |
| 8  |      | 8.冗余电源，带导轨；                                                                    |
| 9  |      | 9.其他要求：符合财政部《通用服务器政府采购需求标准》中规定的其他*内容                                           |

|                                     |  |                                                     |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| 10                                  |  | ▲10.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                     |

标的名称：知识库向量数据存储服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.配置≥1颗国产CPU，处理器≥32核，核心主频≥2.5GHz（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 2                                   |      | 2.配置≥256GB内存，支持DDR5；                                                           |
| 3                                   |      | 3.配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB硬盘；                                                   |
| 4                                   |      | 4.配置阵列控制器，支持RAID 0,1,10,5,50,6,60；                                             |
| 5                                   |      | 5.须支持PCIE4.0X8或PCIE5.0X8及以上接口；                                                 |
| 6                                   |      | 6.配置≥4个千兆网口，配置≥2个10GE光口；                                                       |
| 7                                   |      | 7.支持主流符合中国信息安全测评中心官网要求的国产操作系统；                                                 |
| 8                                   |      | 8.冗余电源，带导轨；                                                                    |
| 9                                   |      | ▲9.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                             |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                |

标的名称：人工智能服务器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.5GHz（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。                                             |
| 2                                   |      | 2.配置≥128GB内存，支持DDR5；                                                                                                           |
| 3                                   |      | 3.配置≥2块960GB，SATA SSD，≥2块3840GB，NVMeSSD；                                                                                       |
| 4                                   |      | 4.配置阵列控制器，≥2G高速缓存，带电池保护，支持RAID0,1,10,5,50,6,60；                                                                                |
| 5                                   |      | 5.网卡：≥4个GE电口，≥4个25GE光口（含光模块）；                                                                                                  |
| 6                                   |      | ▲6.AI加速卡：配置AI加速卡（国产），总显存≥192GB，支持FP32、FP16、INT8；整机INT8算力≥80TOPS，FP16算力≥140TFLOPS；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 7                                   |      | 7.电源：电源冗余；带导轨；含正版国产化操作系统；永久激活或授权；三年免费软件版本及补丁升级；                                                                                |
| 8                                   |      | ▲8.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                                                             |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                |

标的名称：光纤交换机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                  |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.≥16Gb，≥24端口交换机，≥24端口激活，含≥24个16Gb/s短波SFP； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                            |

标的名称：备份一体机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.配置≥1颗国产处理器，≥12核，主频≥2.2GHz（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。                                                                                          |
| 2                                   |      | 2.≥128G内存，硬盘容量≥96TB；                                                                                                                                               |
| 3                                   |      | 3.配备相应软件许可和备份许可（可用容量并配置许可≥80TB），不限制功能模块；                                                                                                                           |
| 4                                   |      | 4.支持定时、实时备份模式，支持完全、增量、差异等备份类型；                                                                                                                                     |
| 5                                   |      | 5.支持双机整机热备、支持整机在线迁移；                                                                                                                                               |
| 6                                   |      | 6.支持文件、主流国产数据库、虚拟机、物理机的原生格式备份，秒级时间数据副本生成，支持数据卷级CDP；                                                                                                                |
| 7                                   |      | ▲7.支持不可变存储，防止勒索病毒等恶意软件的攻击（防勒索病毒：为避免备份数据被勒索病毒感染或删除，基于内核级不可变存储技术实现备份数据防篡改能力，即使通过 root 账户登录备份服务端操作系统，也无法访问备份路径，无法篡改备份数据）（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 8                                   |      | 8.标准机架式，≥20个2.5寸/3.5寸硬盘混插热插拔盘位，双电源。                                                                                                                                |
| 9                                   |      | ▲9.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；                                                                                                                 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                    |

标的名称：长期保存存储

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.双控制器，每个控制器须配置单独国产处理器和专用的控制芯片，实现SAS/SATA协议的控制管理和SAS/SATA链路的扩展功能；单个处理器核心数≥12，主频≥2.2GHz；缓存≥128GB；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。                                                    |
| 2                                   |      | 2.支持RAID0、1、5、6、10、50、60及线性RAID的RAID方式；                                                                                                                                                           |
| 3                                   |      | 3.支持FCSAN/IPSAN/NAS存储；支持在线扩容功能、支持双控双活、支持镜像、文件迁移功能；                                                                                                                                                |
| 4                                   |      | 4.存储容量≥8*12TB、7200转企业级SAS硬盘；                                                                                                                                                                      |
| 5                                   |      | 5.配置≥4个16GbFC、≥4个10GbISCSI等多协议主机接口；                                                                                                                                                               |
| 6                                   |      | ▲6.灾难恢复计划：支持基于系统架构，进行应用级灾备配置与灾难恢复计划制定，配置各保护对象的灾难恢复顺序，确保复杂应用系统的灾难可恢复性。支持基于业务系统的不同故障场景配置不同的灾难恢复计划，通过灾难恢复计划可预先配置针对不同故障场景对应的恢复工作流及数据验证计划，实现面向业务系统的DRP管理。（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 7                                   |      | 7.标准机架式，双电源。                                                                                                                                                                                      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                   |

标的名称：KVM切换器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 1                                   |  | 1.≥20端口切换器；支持≥1个远程用户； |
| 2                                   |  | 2.支持级联；               |
| 3                                   |  | 3.接入服务器端口支持VGA等端口；    |
| 4                                   |  | 4.带显示器；               |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                       |

标的名称：国密浏览器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                           |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.支持国产操作系统；须永久免费使用。                                                 |
| 2                                   |      | 2.支持国产商用密码算法SM2、SM3、SM4，支持国产商用密码SSL协议；                              |
| 3                                   |      | 3.支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                     |

标的名称：漏洞扫描系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                         |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.关键部件安全要求：CPU等关键部件应当符合中国信息安全测评要求；                                |
| 2                                   |      | 2.标准机架式，冗余电源，≥32G内存，≥4T硬盘，≥8个千兆电，≥4个千兆光，≥2个扩展槽，≥2个硬盘扩展槽；          |
| 3                                   |      | 3.含正版国产化操作系统；永久激活或授权；三年免费软件版本及补丁升级；                               |
| 4                                   |      | 4.漏扫功能需包含但不限于系统漏洞扫描、Web漏洞扫描、数据库漏洞扫描、中间件漏洞扫描、网络设备漏洞扫描，不限制扫描IP地址类型； |
| 5                                   |      | 5.服务要求：包含免费3年系统漏洞库、Web漏洞库、数据库漏洞库、中间件漏洞库、网络设备漏洞库、容器漏洞库升级维护服务。      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                   |

标的名称：国产服务器操作系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                   |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.符合相关测评要求；（需提供中国信息安全测评中心官网截图）                                                             |
| 2                                   |      | 2.具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具； |
| 3                                   |      | 3.操作系统兼容所投服务器的CPU架构，支持主流国产数据、中间件；                                                           |
| 4                                   |      | 4.操作系统支持双核及多核处理器；须永久免费使用。                                                                   |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                             |

标的名称：电子阅览室及多媒体应用中间件

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                    |
|----|------|------------------------------|
| 1  |      | 1.产品须为国产主流应用服务器中间件；须永久免费使用。  |
| 2  |      | 2.支持国密SSL，支持国密SM2、SM3、SM4算法； |
| 3  |      | 3.支持国产主流操作系统，兼容国产主流数据库；      |
| 4  |      | 4.支持部分老版本应用系统兼容性；            |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数据合规检测应用中间件

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                                   |      | 1.产品须为国产主流应用服务器中间件；须永久免费使用。  |
| 2                                   |      | 2.支持国密SSL，支持国密SM2、SM3、SM4算法； |
| 3                                   |      | 3.支持国产主流操作系统，兼容国产主流数据库；      |
| 4                                   |      | 4.支持部分老版本应用系统兼容性；            |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                              |

标的名称：档案数字资源长久安全保存中间件

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                                   |      | 1.产品须为国产主流应用服务器中间件；须永久免费使用。  |
| 2                                   |      | 2.支持国密SSL，支持国密SM2、SM3、SM4算法； |
| 3                                   |      | 3.支持国产主流操作系统，兼容国产主流数据库；      |
| 4                                   |      | 4.支持部分老版本应用系统兼容性；            |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                              |

标的名称：电子阅览室及多媒体系统数据库

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；           |
| 2                                   |      | 2.支持分区表、组合分区功能，数据库接口不受限；                  |
| 3                                   |      | 3.具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能；        |
| 4                                   |      | 4.须永久免费使用，支持集群部署，支持物理节点的组建以及同构数据库之间的数据同步。 |
| 5                                   |      | 5.提供数据库物理备份、恢复功能；                         |
| 6                                   |      | 6.提供配套迁移工具，支持国产主流数据库的双向迁移；                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                           |

标的名称：数据合规检测数据库

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；           |
| 2                                   |      | 2.支持分区表、组合分区功能，数据库接口不受限；                  |
| 3                                   |      | 3.具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能；        |
| 4                                   |      | 4.须永久免费使用，支持集群部署，支持物理节点的组建以及同构数据库之间的数据同步。 |
| 5                                   |      | 5.提供数据库物理备份、恢复功能；                         |
| 6                                   |      | 6.提供配套迁移工具，支持国产主流数据库的双向迁移；                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                           |

标的名称：档案数字资源长久安全保存数据库

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1                                   |      | ▲1.符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；    |
| 2                                   |      | 2.支持分区表、组合分区功能，数据库接口不受限；           |
| 3                                   |      | 3.具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能； |
| 4                                   |      | 4.支持集群部署，支持物理节点的组建以及同构数据库之间的数据同步。  |
| 5                                   |      | 5.提供数据库物理备份、恢复功能；                  |
| 6                                   |      | 6.提供配套迁移工具，支持国产主流数据库的双向迁移；须永久免费使用。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                    |

标的名称：数据库集群软件

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                              |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.符合中国信息安全测评要求；兼容银河麒麟、统信、方德等国产主流操作系统；须永久免费使用。                                          |
| 2                                   |      | 2.单库多实例架构，任意实例可读可写。支持创建并配置数据库集群；                                                       |
| 3                                   |      | 3.集群内各个实例数据一致性，数据0丢失，业务永在线。支持集群软件平滑升级，升级过程不中断业务；                                       |
| 4                                   |      | 4.客户端无差别并发读写操作。支持数据传输加密、审计日志、权限管理等；                                                    |
| 5                                   |      | 5.支持内存映射表空间。                                                                           |
| 6                                   |      | 6.多节点读写性能线性提升。                                                                         |
| 7                                   |      | ▲7.应与数据库为同一品牌；根据用户需要支持扩展为多种集群模式；支持后续集群扩容。（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 8                                   |      | 8.提供数据同步、数据保护、容灾、备库故障自动处理、故障恢复自动数据同步等功能，也支持自动故障切换和手动故障切换；                              |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                        |

标的名称：人事档案中间件

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                                   |      | 1.产品须为国产主流应用服务器中间件；须永久免费使用。  |
| 2                                   |      | 2.支持国密SSL，支持国密SM2、SM3、SM4算法； |
| 3                                   |      | 3.支持国产主流操作系统，兼容国产主流数据库；      |
| 4                                   |      | 4.支持部分老版本应用系统兼容性；            |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                              |

标的名称：人事档案数据库

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                 |
|----|------|-------------------------------------------|
| 1  |      | ▲1.符合相关测评要求（需提供中国信息安全测评中心官网截图）；           |
| 2  |      | 2.支持分区表、组合分区功能，数据库接口不受限；                  |
| 3  |      | 3.具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能；        |
| 4  |      | 4.支持集群部署，支持物理节点的组建以及同构数据库之间的数据同步，须永久免费使用。 |

|                                     |  |                            |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 5                                   |  | 5.提供数据库物理备份、恢复功能；          |
| 6                                   |  | 6.提供配套迁移工具，支持国产主流数据库的双向迁移； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                            |

标的名称：网络防病毒系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                             |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.用于计算机恶意代码防范，病毒入侵防范                                                                  |
| 2                                   |      | 2.适配国产化操作系统和国产化CPU的软硬件环境；                                                             |
| 3                                   |      | 3.防病毒系统网络版控制中心，可以对终端进行统一安全管理，下发防护策略，扫描任务，管理员加黑加白，安全事件收集告警等；含免费三年病毒特征库升级服务。            |
| 4                                   |      | ▲4.配置≥1个控制中心，≥60个终端点位免费使用，≥12个服务器点位免费使用；（提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料）。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                       |

标的名称：系统集成

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                             |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 1.机房改造建设技术要求：视频安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统等安全防范系统，各系统之间应具备联动控制功能，监控视频保留6个月以上。提供机房内供电、消防、安防、基础设施等施工工作，且需符合现行国家及行业相关标准规范，施工过程中应做好成品保护，不得影响既有建筑及设备安全。中标人须提供机房改造的竣工文档、竣工图、设备清单及调试报告，并配合采购人组织验收。 |
| 2  |      | 2.硬件设备技术要求：所有服务器、安全类设备需满足国产化要求，关键部件采用国产CPU或符合中国信息安全测评中心要求的产品。中标人负责硬件设备的安装、上架、布线、供电接入及环境检查。所有设备须提供不少于三年的质保。本项目所有硬件设备，供货时须提供配置清单，严禁擅自删减、替换及变更配置，供货配置与清单不一致的，采购人有权拒收货物并追究中标人违约责任。        |
| 3  |      | 3.软件购置及部署要求：投标人所投软件之间和软件同硬件之间需兼容适配，软件技术参数必须满足项目应用需求，范围至少覆盖清单所列服务器节点及≥40台终端数量；软件需为永久免费使用。                                                                                              |
| 4  |      | 4.集成实施服务要求：负责机房内所有新购设备的安装、上架、标签、布线、连接及编号管理。按照设计方案完成网络划分、IP规划、防火墙、密码产品及网关策略配置、VPN接入策略配置等。完成操作系统、中间件、数据库、集群软件、备份软件、病毒防护软件的部署、配置及优化。配合采购人及相关单位完成与数字档案馆应用系统的接口测试，为后续软件系统部署提供运行环境。         |
| 5  |      | 5.售后服务与质保：本包所有设备及软件质保期均不低于3年，自项目整体终验合格之日起计算。质保期内，如发生故障，中标人应按服务承诺及时响应并免费维修、更换故障部件、存储介质保留。                                                                                              |

|                                     |  |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                   |  | 6.人员要求：本项目须配置项目经理1名、项目实施人员至少3名。项目经理需持有并提供信息系统项目管理师高级证书（计算机技术与软件专业技术资格考试）。项目实施人员应具备与项目相关的专业技术能力，需持有网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师（以上均为计算机技术与软件专业技术资格考试）、ITSS服务工程师或ITSS服务项目经理等中级及以上资质证书中的任意一项或多项。 |
| 7                                   |  | ▲7.提供驻场运维服务，驻场工程师≥1名，服务期≥3年。服务期自项目终验验收通过的次日起计算。                                                                                                                                                      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                                                      |

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一.评标要求

### 1.评标方法

详见须知前附表

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容      | 适用情形    | 扣除比例  | 具体标准和要求                                  | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------|---------|-------|------------------------------------------|----------------|
| 1  | 节能、环保标志产品 | 节能、环保产品 | 8.00% | 节能、环保产品优先采购，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 开标一览表 分项报价表    |

采购包2：

| 序号 | 评审内容                  | 适用情形             | 扣除比例   | 具体标准和要求                                                                                                                                                   | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 分项报价表    |

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属

于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | 开标一览表 分项报价表 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | 开标一览表 分项报价表 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

| 序号 | 符合审查要求概况   | 评审点具体描述                                                               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                            |
| 2  | 投标报价       | <p>投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。</p> <p>。</p> |

|   |             |                                                                         |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4 | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                            |
| 5 | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

#### 采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                              |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                            |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

#### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

| 评审内容   |          | 评审标准                                                                                                                                                                                        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成   |          | 技术部分41.00分<br>商务部分8.00分<br>报价得分51.00分                                                                                                                                                       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 评审因素分类 | 评审内容     | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                     | 分值      | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 技术参数响应情况 | 根据招标文件中“技术参数及要求”的响应情况进行评分：标“▲”为重要技术参数，共10项，每项1分，每有1项负偏离或不满足扣1分，直至扣完为止。未标“▲”为一般参数，共100项，每有1项负偏离或不满足扣0.1分，直至扣完为止。（负偏离或不满足是指：提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料，不齐全或无法证明该产品性能参数满足技术条件） | 20.0000 | 客观    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中 |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术评审 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    | 没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量<br>保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声<br>明函                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 实施方案 | 实施方案包括但不限于： 1.设备安<br>装调试运行实施：有明确的设备安<br>装及测试、设备上架、设备网络连<br>接、开机调试等。 2.网络规划与网<br>络系统调试实施：针对本项目网络<br>机柜、安全网关、SSL VPN、密码<br>类设备等，制定网络调研规划、设<br>备组网实施方案、交付成果标准、<br>施工风险及应对措施等。 3.安全防<br>护系统实施:围绕本项目安全产品，<br>开展现状调研、重点和难点分析、<br>实施、交付、风险应对措施等。 4.<br>项目管理方案：人员管理、进度管<br>理、质量管理、文档管理等，有明<br>确合理的项目实施进度计划。 5.实<br>施排期与试运行方案：制定清晰合<br>理的项目实施进度排期、阶段里程<br>碑计划；包含设备试运行、运行优<br>化等完整方案 6.验收与测评方案：<br>制定合理的竣工验收（终验）等方<br>案。 本项最高得12分，上述6项内<br>容中每缺少一项方案内容的扣2分<br>， 每项方案内容中每有一处存在缺<br>陷或不足的扣1分，单项扣完为止 | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需<br>设备和专业技术能力<br>的声明函<br>具有良好的商业信誉<br>和健全的财务会计制<br>度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标<br>准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明<br>材料<br>本国产品成本比例声<br>明表<br>投标人（供应商）应<br>提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会<br>保障资金的良好记录<br>的相关材料<br>具有独立承担民事责<br>任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前<br>三年内在经营活动中 |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  | 。注:缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，内容过于简略；缺乏完整性、逻辑性、合理性、科学性，内容堆砌；与实际情况不符有在偏差或存在与项目无关的文字内容等。                                                                                                                                                                                                             |        |    | 没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                                                 |
| 售后服务方案 |  | 售后服务方案包括但不限于：1.提供完善的售后服务管理框架、流程和制度，涵盖人员管理、现场管理、应急预案、故障处理、巡检等，且措施具体、可操作性强。2.建立服务中心、明确服务支持、分级响应，并制定售后服务措施方案、故障解决方案。3.建立专用备品备件库（硬盘、内存等）、设立应急小组、形成可验证的应急预案方案。本项最高得9分，上述3项内容中每缺少一项方案内容的扣3分，每项方案内容中每有一处存在缺陷或不足的扣1.5分，单项扣完为止。注:缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，内容过于简略；缺乏完整性、逻辑性、合理性、科学性，内容堆砌；与实际情况不符有在偏差或存在与项目 | 9.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前 |

|      |    |                                                                                    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | 人除情况外不得在投标文件中提供与项目无关的文字内容等。                                                        |        |    | 三年内开展经营活动没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                                            |
| 商务评审 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来承担过的类似项目业绩，每提供一份合同得2分，最高得8分。本项共8分。注：有效合同需体现合同签订日期、合同内容、合同签订单位等关键信息 | 8.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前 |

|      |      |                                                                                                                                                              |         |    |                                                                                                                               |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                                                                                              |         |    | 三年内在经营活动中<br>没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量<br>保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声<br>明函 |
| 价格评审 | 价格评审 | F1指价格项评审因素得分=（评标<br>基准价/投标报价）×100×价格项<br>评审因素所占的权重（注：满足招<br>标文件要求且投标价格最低的投标<br>报价为评标基准价。）最低报价不<br>是中标的唯一依据。因落实政府采<br>购政策进行价格调整的，以调整后<br>的价格计算评标基准价和投标报价<br>。 | 51.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表                                                                                                                |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例<br>(C1) | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文<br>件格式文件 |
|----|----------|------|--------------|---------|--------------------|
|----|----------|------|--------------|---------|--------------------|

|   |           |                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                           |                |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 实施本国产品标准  | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。<br>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表<br>分项报价表 |
| 2 | 节能、环保标志产品 | 节能、环保产品                                                                                                                                            | 8.00%  | 节能、环保产品优先采购，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。                                                                                                                                                                                  | 开标一览表<br>分项报价表 |

采购包2：

采购包2：

| 评审内容   |      | 评审标准                                   |    |       |                       |
|--------|------|----------------------------------------|----|-------|-----------------------|
| 分值构成   |      | 技术部分35.00分<br>商务部分14.00分<br>报价得分51.00分 |    |       |                       |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                                | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件        |
|        |      |                                        |    |       | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需 |

|          |                                                                                                                                                                                                  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |         |    | 设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
| 技术参数响应情况 | 根据招标文件中“技术参数及要求”的响应情况进行评分：标“▲”为重要技术参数，共30项，每项0.4分，每有1项负偏离或不满足扣0.4分，直至扣完为止。未标“▲”为一般参数，共150项，每有1项负偏离或不满足扣0.06分，直至扣完为止。（负偏离或不满足是指：提供证明材料，包括但不限于满足技术参数的承诺书或技术白皮书或宣传册等其他类型佐证材料，不齐全或无法证明该产品性能参数满足技术条件） | 21.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术评审 | 设计方案 | 项目设计方案包括但不限于： 1.总体理解度:包括但不限于建设背景、建设目标、建设内容、现状分析、需求分析等方面的综合分析，以确保投标方对项目的认知全面且精准，能够为项目的顺利推进提供坚实的基础。 2.方案设计：包括但不限于系统集成服务策略、系统集成管理模式、网络架构设计、系统联调与配置部署方案、详细实施路线图与里程碑、测试方案等。 3.安装调试方案设计：包括但不限于设备上架、网络连接、标签方案、开机调试、初始化软件流程等。 本项最高得6分，上述3项内容中每缺少一项方案内容的扣2分，每项方案内容中每有一处存在缺陷或不足的扣1分，单项扣完为止。注:缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，内容过于简略；缺乏完整性、逻辑性、合理性、科学性，内容堆砌；与实际情况不符有在偏差或存在与项目无关的文字内容等。 | 6.0000 | 主观 | 设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 实施方案 | 实施方案包括但不限于： 1.设备安装调试运行实施：有明确的设备安装及测试、设备上架、设备网络连接、开机调试等。 2.网络规划与网络系统调试实施：有明确的网络调研、实施方案、工作交付成果、风险及风险应对措施等。 3.安全防护系统集成实施:调研、重点和难点分析、实施、交付、风险应对措施等。 4.项目管理方案：人员管理、进度管理、质量管理、文档管理等，有明确合理的项目实施进度计划。 5.验收与测评方案：试运行与优化、系统测评、竣工验收（终验）等方案。 本项最高得5分，上述5项内容中每缺少一项方案内容的扣1分，每项方案内容中每有一处存在缺陷或不足的扣0.5分，单项扣完为止。注:缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，内容过于简略；缺乏完整性、逻辑性、合理性、科学性，内容堆砌；与实际情况不符有在偏差或存在与项目无关的文字内容等。 | 5.0000 | 主观 | 设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | 封面<br>目录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案包括但不限于： 1.提供完善的售后服务管理框架、流程和制度，涵盖人员管理、现场管理、应急预案、故障处理、巡检等，且措施具体、可操作性强。 2.建立服务中心、明确服务支持、分级响应，并制定售后服务措施方案、故障解决方案。 3.建立专用备品备件库（硬盘、内存等）、设立应急小组、形成可验证的应急预案方案。 本项最高得3分，上述3项内容中每缺少一项方案内容的扣1分，每项方案内容中每有一处存在缺陷或不足的扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，内容过于简略；缺乏完整性、逻辑性、合理性、科学性，内容堆砌；与实际情况不符有在偏差或存在与项目无关的文字内容等。 | 3.0000 | 主观 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函<br>封面<br>目录 |
|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 人员资质 | <p>1.项目经理具备并提供信息系统项目管理师高级证书（计算机技术与软件专业技术资格考试）得3分。</p> <p>2.项目实施人员具备网络工程师（计算机技术与软件专业技术资格考试）、系统集成项目管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格考试）、信息安全工程师（计算机技术与软件专业技术资格考试）、信息系统管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格考试）、ITSS（服务工程师或服务项目经理）等与项目相关的中级及以上人员资质证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 3.以上证书需提供本人劳动合同及证书扫描件，一人多证不重复计分。</p> | 6.0000 | 客观 | <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
| 商务评审 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    | 封面<br>目录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |    |                                                                                    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来承担过的类似项目业绩，每提供一份合同得2分，最高得8分。本项共8分。注：有效合同需体现合同签订日期、合同内容、合同签订单位等关键信息 | 8.0000 | 客观 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |    |                                                                                    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |      |                                                                                                                              |         |    |                |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|
| 价格评审 | 价格评审 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 51.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容              | 适用情形             | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求                                                                                                                                                   | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00%   | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表<br>分项报价表 |

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | 开标一览表<br>分项报价表 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

异常低价审查：

采购包1：

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p> |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

采购包2：

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p> |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 供应商                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 供应商                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                               |
| 项目编号                      |                                                                                                                               |
| 采购人                       |                                                                                                                               |
| 使用人                       |                                                                                                                               |
| 供应商                       |                                                                                                                               |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.成交公告及成交通知书<br>3.磋商、谈判文件<br>4.响应文件<br>5.供应商的承诺及保证（如有）<br>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                             |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：                                                                  |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                     |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                         |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                           |
| 备注                        |                                                                                                                               |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：数字档案馆建设项目（包一）

#### 通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

### 采购包2：数字档案馆建设项目（包二）

#### 通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表