

2026年厨房设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市第二中学

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：150101-HSZC-GK-20260084

2026年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心 受 呼和浩特市第二中学 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年厨房设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2026年厨房设备采购项目

项目编号： 150101-HSZC-GK-20260084

采购计划备案号： 呼政采计划[2026]02868

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 1,242,035.00

采购包最高限价（元）： 1,242,035.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	双星盆台	3.00	3,660.00	台	工业	否	否	否	否
2	超声波洗碗机	2.00	11,020.00	台	工业	否	否	否	否
3	双层工作台	1.00	650.00	台	工业	否	否	否	否
4	双层工作台	4.00	5,400.00	台	工业	否	否	否	否
5	长龙式隧道洗碗机	1.00	61,200.00	台	工业	是	否	否	否
6	洗碗机药液分配器	1.00	1,950.00	台	工业	否	否	否	否
7	不锈钢排气罩	2.00	3,680.00	台	工业	否	否	否	否
8	不锈钢排气管道	15.00	4,650.00	米	工业	否	否	否	否
9	双层工作台	2.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	否
10	四层平板货架	1.00	1,250.00	台	工业	否	否	否	否
11	双门玻璃蔬菜柜	2.00	10,240.00	台	工业	否	否	否	否
12	大单星盆台	2.00	2,440.00	台	工业	否	否	否	否
13	厨房四门冷柜	3.00	16,050.00	台	工业	否	否	否	否
14	粘板刀具组合消毒柜	1.00	4,900.00	台	工业	否	否	否	否
15	大单星盆台	1.00	1,080.00	台	工业	否	否	否	否

16	双通工作柜	4.00	13,640.0 0	台	工业	否	否	否	否
17	单头低汤灶	2.00	4,200.00	台	工业	否	否	否	否
18	双门燃气蒸饭车	1.00	5,550.00	台	工业	否	否	否	否
19	可倾式燃气摇摆 夹层锅	1.00	9,400.00	台	工业	否	否	否	否
20	双炒双温燃气灶	2.00	12,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
21	灶间异形拼台	2.00	1,700.00	台	工业	否	否	否	否
22	四眼燃气煲仔灶	2.00	6,240.00	台	工业	否	否	否	否
23	单通工作柜	2.00	6,820.00	台	工业	否	否	否	否
24	保鲜工作台	2.00	6,260.00	台	工业	否	否	否	否
25	单星盆台	1.00	1,080.00	台	工业	否	否	否	否
26	调料车	2.00	1,360.00	台	工业	否	否	否	否
27	单头大锅灶	4.00	15,640.0 0	台	工业	否	否	否	否
28	灶间异形拼台	3.00	2,940.00	台	工业	否	否	否	否
29	油烟净化一体机	23.2 0	91,640.0 0	平米	工业	是	否	否	否
30	不锈钢装饰板	52.0 0	23,920.0 0	平米	工业	否	否	否	否
31	排风管道	120. 00	12,240.0 0	平米	工业	否	否	否	否
32	双门蒸饭柜	4.00	22,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
33	三层六盘烤箱	1.00	4,680.00	台	工业	否	否	否	否
34	全自动电炸锅	1.00	2,340.00	台	工业	否	否	否	否
35	电饼铛	3.00	4,500.00	台	工业	否	否	否	否
36	双炒双温燃气灶	1.00	6,400.00	台	工业	否	否	否	否
37	灶间异形拼台	2.00	1,700.00	台	工业	否	否	否	否
38	单头大锅灶	1.00	3,910.00	台	工业	否	否	否	否
39	可倾式燃气摇摆 夹层锅	1.00	9,400.00	台	工业	否	否	否	否
40	单通工作柜	2.00	6,820.00	台	工业	否	否	否	否
41	保鲜工作台	6.00	18,780.0 0	台	工业	否	否	否	否
42	面案工作台	4.00	6,960.00	台	工业	否	否	否	否
43	面粉车	6.00	3,960.00	台	工业	否	否	否	否
44	打蛋机	1.00	3,300.00	台	工业	否	否	否	否

45	揉面机	1.00	4,200.00	台	工业	否	否	否	否
46	压面机	1.00	4,850.00	台	工业	否	否	否	否
47	和面机	1.00	8,640.00	台	工业	否	否	否	否
48	馒头机	1.00	9,160.00	台	工业	否	否	否	否
49	醒发箱	1.00	3,985.00	台	工业	否	否	否	否
50	双动双速和面机	1.00	4,700.00	台	工业	否	否	否	否
51	全钢饼盘车	3.00	7,650.00	台	工业	否	否	否	否
52	厨房四门冷柜	4.00	21,400.00	台	工业	否	否	否	否
53	单星盆台	2.00	2,160.00	台	工业	否	否	否	否
54	双星盆台	1.00	1,220.00	台	工业	否	否	否	否
55	全自动豆奶机	1.00	6,400.00	台	工业	否	否	否	否
56	高压洗米机	1.00	3,120.00	台	工业	否	否	否	否
57	油烟净化一体机	27.20	107,440.00	平米	工业	是	否	否	否
58	不锈钢装饰板	49.00	22,540.00	平米	工业	否	否	否	否
59	排风管道	80.00	8,160.00	平米	工业	否	否	否	否
60	双门热风循环消毒柜	7.00	23,940.00	台	工业	否	否	否	否
61	双门玻璃展示柜	1.00	5,120.00	台	工业	否	否	否	否
62	双门食品留样柜	1.00	4,420.00	台	工业	否	否	否	否
63	双门热菜面食保温柜	2.00	16,320.00	台	工业	否	否	否	否
64	单通工作柜	2.00	6,820.00	台	工业	否	否	否	否
65	单头电磁大锅灶	2.00	7,920.00	台	工业	否	否	否	否
66	油烟净化一体机	4.48	17,696.00	平米	工业	是	否	否	否
67	不锈钢装饰板	6.50	2,990.00	平米	工业	否	否	否	否
68	排风管道	150.00	15,300.00	平米	工业	否	否	否	否
69	排风管道	20.00	2,040.00	平米	工业	否	否	否	否
70	不锈钢装饰板	7.70	3,542.00	平米	工业	否	否	否	否
71	涡流式臭氧洗菜机	1.00	5,928.00	台	工业	否	否	否	否
72	双星盆台	2.00	2,440.00	台	工业	否	否	否	否

73	双门玻璃展示柜	3.00	15,360.0 0	台	工业	否	否	否	否
74	多功能变频切菜机	1.00	10,404.0 0	台	工业	否	否	否	否
75	粘板刀具组合消毒柜	1.00	4,900.00	台	工业	否	否	否	否
76	双层工作台	2.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	否
77	四层平板货架	2.00	2,500.00	台	工业	否	否	否	否
78	双星化肉台	1.00	1,220.00	台	工业	否	否	否	否
79	厨房四门冷柜	2.00	10,700.0 0	台	工业	否	否	否	否
80	四层平板货架	2.00	2,500.00	台	工业	否	否	否	否
81	双层工作台	2.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	否
82	台式锯骨机	1.00	3,528.00	台	工业	否	否	否	否
83	台式切片机	1.00	6,300.00	台	工业	否	否	否	否
84	立式绞切俩用机	1.00	4,932.00	台	工业	否	否	否	否
85	厨房排烟罩自动灭火系统	5.00	61,665.0 0	套	工业	否	否	否	否
86	炒菜灶后背落地不锈钢立板	75.0 0	45,225.0 0	平米	工业	否	否	否	否
87	大理石售饭台面	20.0 0	28,800.0 0	延长米	工业	否	否	否	否
88	保温售饭车	4.00	11,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
89	不锈钢平板推车	2.00	1,960.00	台	工业	否	否	否	否
90	不锈钢送餐车	4.00	6,320.00	台	工业	否	否	否	否
91	台下高压洗地龙头	2.00	5,160.00	个	工业	否	否	否	否
92	紫外线消毒灯	5.00	825.00	个	工业	否	否	否	否
93	沾捕灭蝇灯	5.00	925.00	个	工业	否	否	否	否
94	保洁工具收纳箱	2.00	5,040.00	台	工业	否	否	否	否
95	员工手机水杯柜	1.00	3,940.00	台	工业	否	否	否	否
96	碗碟车	2.00	4,960.00	辆	工业	否	否	否	否
97	餐污收集柜连垃圾桶车	2.00	6,720.00	台	工业	否	否	否	否
98	三开三直饮机	1.00	14,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
99	不锈钢45cm高压锅	10.0 0	8,800.00	台	工业	否	否	否	否

100	工衣	50.0 0	5,000.00	件	工业	否	否	否	否
101	围裙	50.0 0	1,500.00	件	工业	否	否	否	否
102	8寸螺纹面碗	1,00 0.00	25,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
103	7格分餐盘	1,00 0.00	35,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
104	4.5寸汤碗	1,00 0.00	15,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
105	小勺子	1,00 0.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
106	汤桶	10.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
107	汤桶	10.0 0	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
108	汤桶	10.0 0	2,600.00	个	工业	否	否	否	否
109	汤桶	10.0 0	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
110	锅铲	30.0 0	1,050.00	把	工业	否	否	否	否
111	锅铲	20.0 0	2,000.00	把	工业	否	否	否	否
112	菜墩	20.0 0	7,000.00	块	工业	否	否	否	否
113	漏勺	30.0 0	1,950.00	把	工业	否	否	否	否
114	加深加厚漏勺	30.0 0	2,550.00	把	工业	否	否	否	否
115	保鲜盒	100. 00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
116	保鲜盒	100. 00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
117	菜刀	20.0 0	5,200.00	把	工业	否	否	否	否
118	砍刀	10.0 0	3,000.00	把	工业	否	否	否	否
119	无底锅架	10.0 0	400.00	个	工业	否	否	否	否

120	不锈钢盆	20.0 0	1,900.00	个	工业	否	否	否	否
121	不锈钢盆	20.0 0	1,700.00	个	工业	否	否	否	否
122	不锈钢盆	20.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
123	不锈钢盆	20.0 0	1,300.00	个	工业	否	否	否	否
124	手勺	30.0 0	2,400.00	把	工业	否	否	否	否
125	水勺	30.0 0	2,400.00	把	工业	否	否	否	否
126	油抄	30.0 0	390.00	把	工业	否	否	否	否
127	锅刷	30.0 0	210.00	把	工业	否	否	否	否
128	菜筐	50.0 0	4,250.00	个	工业	否	否	否	否
129	菜筐	50.0 0	3,250.00	个	工业	否	否	否	否
130	塑料周转箱	50.0 0	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
131	塑料周转箱	50.0 0	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
132	沥水筐	50.0 0	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
133	沥水筐	50.0 0	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
134	油石	10.0 0	400.00	块	工业	否	否	否	否
135	马斗	150. 00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
136	份数盒	25.0 0	2,375.00	个	工业	否	否	否	否
137	份数盒	50.0 0	3,750.00	个	工业	否	否	否	否
138	合金筷	1,00 0.00	3,000.00	双	工业	否	否	否	否
139	保鲜膜	20.0 0	8,000.00	件	工业	否	否	否	否

140	垃圾桶	10.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
141	垃圾桶	5.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
142	擀面杖	5.00	150.00	根	工业	否	否	否	否
143	小擀面杖	5.00	125.00	根	工业	否	否	否	否
144	刀架	5.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
145	抹布	200. 00	600.00	条	工业	否	否	否	否
146	厨师帽	100. 00	1,000.00	包	工业	否	否	否	否
147	防烫手套	5.00	175.00	双	工业	否	否	否	否
148	乳胶手套	20.0 0	200.00	双	工业	否	否	否	否
149	蝴蝶夹	30.0 0	450.00	个	工业	否	否	否	否
150	扇形搁盘	30.0 0	600.00	个	工业	否	否	否	否
151	油占	20.0 0	1,300.00	个	工业	否	否	否	否
152	面铲	5.00	175.00	个	工业	否	否	否	否
153	漏铲	10.0 0	200.00	个	工业	否	否	否	否
154	饼铲	10.0 0	200.00	个	工业	否	否	否	否
155	斜口铲	10.0 0	200.00	个	工业	否	否	否	否
156	剪刀	20.0 0	500.00	把	工业	否	否	否	否
157	羊毛油刷	10.0 0	50.00	个	工业	否	否	否	否
158	筷子消毒机	10.0 0	5,000.00	台	工业	否	否	否	否
159	味盅	100. 00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05020101 厨房操作台	双星盆台	双星盆台
2	A05020199 其他厨卫用具	超声波洗碗机	超声波洗碗机

3	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
4	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
5	A05020199 其他厨卫用具	长龙式隧道洗碗机	长龙式隧道洗碗机
6	A05020199 其他厨卫用具	洗碗机药液分配器	洗碗机药液分配器
7	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢排气罩	不锈钢排气罩
8	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢排气管道	不锈钢排气管道
9	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
10	A05020199 其他厨卫用具	四层平板货架	四层平板货架
11	A05020199 其他厨卫用具	双门玻璃蔬菜柜	双门玻璃蔬菜柜
12	A05020101 厨房操作台	大单星盆台	大单星盆台
13	A05020199 其他厨卫用具	厨房四门冷柜	厨房四门冷柜
14	A05020199 其他厨卫用具	粘板刀具组合消毒柜	粘板刀具组合消毒柜
15	A05020101 厨房操作台	大单星盆台	大单星盆台
16	A05020199 其他厨卫用具	双通工作柜	双通工作柜
17	A05020102 炊事机械	单头低汤灶	单头低汤灶
18	A05020199 其他厨卫用具	双门燃气蒸饭车	双门燃气蒸饭车
19	A05020199 其他厨卫用具	可倾式燃气摇摆夹层锅	可倾式燃气摇摆夹层锅
20	A05020102 炊事机械	双炒双温燃气灶	双炒双温燃气灶
21	A05020101 厨房操作台	灶间异形拼台	灶间异形拼台
22	A05020102 炊事机械	四眼燃气煲仔灶	四眼燃气煲仔灶
23	A05020199 其他厨卫用具	单通工作柜	单通工作柜
24	A05020101 厨房操作台	保鲜工作台	保鲜工作台
25	A05020101 厨房操作台	单星盆台	单星盆台
26	A05020199 其他厨卫用具	调料车	调料车
27	A05020102 炊事机械	单头大锅灶	单头大锅灶
28	A05020101 厨房操作台	灶间异形拼台	灶间异形拼台
29	A05020199 其他厨卫用具	油烟净化一体机	油烟净化一体机
30	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	不锈钢装饰板
31	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	排风管道
32	A05020199 其他厨卫用具	双门蒸饭柜	双门蒸饭柜
33	A05020199 其他厨卫用具	三层六盘烤箱	三层六盘烤箱
34	A05020199 其他厨卫用具	全自动电炸锅	全自动电炸锅
35	A05020199 其他厨卫用具	电饼铛	电饼铛
36	A05020102 炊事机械	双炒双温燃气灶	双炒双温燃气灶
37	A05020101 厨房操作台	灶间异形拼台	灶间异形拼台
38	A05020102 炊事机械	单头大锅灶	单头大锅灶
39	A05020199 其他厨卫用具	可倾式燃气摇摆夹层锅	可倾式燃气摇摆夹层锅
40	A05020199 其他厨卫用具	单通工作柜	单通工作柜
41	A05020101 厨房操作台	保鲜工作台	保鲜工作台

42	A05020101 厨房操作台	面案工作台	面案工作台
43	A05020199 其他厨卫用具	面粉车	面粉车
44	A05020199 其他厨卫用具	打蛋机	打蛋机
45	A05020199 其他厨卫用具	揉面机	揉面机
46	A05020199 其他厨卫用具	压面机	压面机
47	A05020199 其他厨卫用具	和面机	和面机
48	A05020199 其他厨卫用具	馒头机	馒头机
49	A05020199 其他厨卫用具	醒发箱	醒发箱
50	A05020199 其他厨卫用具	双动双速和面机	双动双速和面机
51	A05020199 其他厨卫用具	全钢饼盘车	全钢饼盘车
52	A05020199 其他厨卫用具	厨房四门冷柜	厨房四门冷柜
53	A05020101 厨房操作台	单星盆台	单星盆台
54	A05020101 厨房操作台	双星盆台	双星盆台
55	A05020199 其他厨卫用具	全自动豆奶机	全自动豆奶机
56	A05020199 其他厨卫用具	高压洗米机	高压洗米机
57	A05020199 其他厨卫用具	油烟净化一体机	油烟净化一体机
58	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	不锈钢装饰板
59	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	排风管道
60	A05020199 其他厨卫用具	双门热风循环消毒柜	双门热风循环消毒柜
61	A05020199 其他厨卫用具	双门玻璃展示柜	双门玻璃展示柜
62	A05020199 其他厨卫用具	双门食品留样柜	双门食品留样柜
63	A05020199 其他厨卫用具	双门热菜面食保温柜	双门热菜面食保温柜
64	A05020199 其他厨卫用具	单通工作柜	单通工作柜
65	A05020102 炊事机械	单头电磁大锅灶	单头电磁大锅灶
66	A05020199 其他厨卫用具	油烟净化一体机	油烟净化一体机
67	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	不锈钢装饰板
68	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	排风管道
69	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	排风管道
70	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	不锈钢装饰板
71	A05020199 其他厨卫用具	涡流式臭氧洗菜机	涡流式臭氧洗菜机
72	A05020101 厨房操作台	双星盆台	双星盆台
73	A05020199 其他厨卫用具	双门玻璃展示柜	双门玻璃展示柜
74	A05020199 其他厨卫用具	多功能变频切菜机	多功能变频切菜机
75	A05020199 其他厨卫用具	粘板刀具组合消毒柜	粘板刀具组合消毒柜
76	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
77	A05020199 其他厨卫用具	四层平板货架	四层平板货架
78	A05020101 厨房操作台	双星化肉台	双星化肉台
79	A05020199 其他厨卫用具	厨房四门冷柜	厨房四门冷柜
80	A05020199 其他厨卫用具	四层平板货架	四层平板货架

81	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
82	A05020199 其他厨卫用具	台式锯骨机	台式锯骨机
83	A05020199 其他厨卫用具	台式切片机	台式切片机
84	A05020199 其他厨卫用具	立式绞切两用机	立式绞切两用机
85	A05020199 其他厨卫用具	厨房排烟罩自动灭火系统	厨房排烟罩自动灭火系统
86	A05020199 其他厨卫用具	炒菜灶后背落地不锈钢立板	炒菜灶后背落地不锈钢立板
87	A05020199 其他厨卫用具	大理石售饭台面	大理石售饭台面
88	A05020199 其他厨卫用具	保温售饭车	保温售饭车
89	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢平板推车	不锈钢平板推车
90	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢送餐车	不锈钢送餐车
91	A05020199 其他厨卫用具	台下高压洗地龙头	台下高压洗地龙头
92	A05020199 其他厨卫用具	紫外线消毒灯	紫外线消毒灯
93	A05020199 其他厨卫用具	沾捕灭蝇灯	沾捕灭蝇灯
94	A05020199 其他厨卫用具	保洁工具收纳箱	保洁工具收纳箱
95	A05020199 其他厨卫用具	员工手机水杯柜	员工手机水杯柜
96	A05020199 其他厨卫用具	碗碟车	碗碟车
97	A05020199 其他厨卫用具	餐污收集柜连垃圾桶车	餐污收集柜连垃圾桶车
98	A05020199 其他厨卫用具	三开三直饮水机	三开三直饮水机
99	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢45cm高压锅	不锈钢45cm高压锅
100	A05020199 其他厨卫用具	工衣	工衣
101	A05020199 其他厨卫用具	围裙	围裙
102	A05020199 其他厨卫用具	8寸螺纹面碗	8寸螺纹面碗
103	A05020199 其他厨卫用具	7格分餐盘	7格分餐盘
104	A05020199 其他厨卫用具	4.5寸汤碗	4.5寸汤碗
105	A05020199 其他厨卫用具	小勺子	小勺子
106	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	汤桶
107	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	汤桶
108	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	汤桶
109	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	汤桶
110	A05020199 其他厨卫用具	锅铲	锅铲
111	A05020199 其他厨卫用具	锅铲	锅铲
112	A05020199 其他厨卫用具	菜墩	菜墩
113	A05020199 其他厨卫用具	漏勺	漏勺
114	A05020199 其他厨卫用具	加深加厚漏勺	加深加厚漏勺
115	A05020199 其他厨卫用具	保鲜盒	保鲜盒
116	A05020199 其他厨卫用具	保鲜盒	保鲜盒
117	A05020199 其他厨卫用具	菜刀	菜刀
118	A05020199 其他厨卫用具	砍刀	砍刀
119	A05020199 其他厨卫用具	无底锅架	无底锅架

120	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢盆	不锈钢盆
121	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢盆	不锈钢盆
122	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢盆	不锈钢盆
123	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢盆	不锈钢盆
124	A05020199 其他厨卫用具	手勺	手勺
125	A05020199 其他厨卫用具	水勺	水勺
126	A05020199 其他厨卫用具	油抄	油抄
127	A05020199 其他厨卫用具	锅刷	锅刷
128	A05020199 其他厨卫用具	菜筐	菜筐
129	A05020199 其他厨卫用具	菜筐	菜筐
130	A05020199 其他厨卫用具	塑料周转箱	塑料周转箱
131	A05020199 其他厨卫用具	塑料周转箱	塑料周转箱
132	A05020199 其他厨卫用具	沥水筐	沥水筐
133	A05020199 其他厨卫用具	沥水筐	沥水筐
134	A05020199 其他厨卫用具	油石	油石
135	A05020199 其他厨卫用具	马斗	马斗
136	A05020199 其他厨卫用具	份数盒	份数盒
137	A05020199 其他厨卫用具	份数盒	份数盒
138	A05020199 其他厨卫用具	合金筷	合金筷
139	A05020199 其他厨卫用具	保鲜膜	保鲜膜
140	A05020199 其他厨卫用具	垃圾桶	垃圾桶
141	A05020199 其他厨卫用具	垃圾桶	垃圾桶
142	A05020199 其他厨卫用具	擀面杖	擀面杖
143	A05020199 其他厨卫用具	小擀面杖	小擀面杖
144	A05020199 其他厨卫用具	刀架	刀架
145	A05020199 其他厨卫用具	抹布	抹布
146	A05020199 其他厨卫用具	厨师帽	厨师帽
147	A05020199 其他厨卫用具	防烫手套	防烫手套
148	A05020199 其他厨卫用具	乳胶手套	乳胶手套
149	A05020199 其他厨卫用具	蝴蝶夹	蝴蝶夹
150	A05020199 其他厨卫用具	扇形搁盘	扇形搁盘
151	A05020199 其他厨卫用具	油古	油古
152	A05020199 其他厨卫用具	面铲	面铲
153	A05020199 其他厨卫用具	漏铲	漏铲
154	A05020199 其他厨卫用具	饼铲	饼铲
155	A05020199 其他厨卫用具	斜口铲	斜口铲
156	A05020199 其他厨卫用具	剪刀	剪刀
157	A05020199 其他厨卫用具	羊毛油刷	羊毛油刷
158	A05020199 其他厨卫用具	筷子消毒机	筷子消毒机

159	A05020199 其他厨卫用具	味盅	味盅
-----	------------------	----	----

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
- 采购包1：合同包一
- 无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 呼和浩特市政府采购中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

邮编： 010000

联系人： 呼市政府采购中心

联系电话： 0471-4669352

采购单位名称： 呼和浩特市第二中学

地址： 呼和浩特市新城区呼伦南路1号

邮编： 010000

联系人： 杨楠

联系电话： 4610253

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市第二中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

呼和浩特市第二中学金川校区厨房设备采购，详见技术要求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后20日内完成交货及安装，质保期2年
2		标的提供地点	呼和浩特市第二中学金川校区
3		合同履约期限	合同签订后20日内完成交货及安装，质保期2年
4		合同履约地点	呼和浩特市第二中学金川校区
5		验收要求	（1）投标人交付的货物质量标准、技术标准等必须符合国家标准；国家规定的标准为最低标准。 （2）投标人所投产品必须满足中国强制性产品认证。 （3）投标人须保证提供的货物是全新的、未使用过的，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、是用原厂合格产品，并完全符合国家最新技术质量规范质量、规格、性能和技术规范等要求。 （4）投标人须保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，投标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或损坏负责，由此所发生的一切费用由投标人承担。 （5）产品安装完成后，由采购人依据相关规定并按照招标文件、投标文件和采购合同规定的技术、服务等要求组织履约验收，验收内容包括但不限于货物外观、数量、型号、材质、配置、技术资料（产品说明书），已完成安装并可以正常使用。验收合格后填写验收单。
6		合同支付方式	1、供货完成后付40%货款，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格后付30%货款，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.00% 3、使用后无质量问题付30%货款，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：双星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*900mm； 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作；厚度：1.5mm，立柱Φ38*1.0mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口； 3.水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm； 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超声波洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm； 2.采用SUS-304不锈钢板材制作，厚度：1.5mm，中层板采用不锈钢制作，厚度：1.5mm； 3.具有：清洗、杀菌、消毒等功能。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：500*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长龙式隧道洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.尺寸：5000*880*1650mm 2、功能：2道高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干120-150可调可定。 3、总功率:69kw380V/50Hz；耗水量280升/时；尺寸mm：4870*950*1990 ▲4、整机为304不锈钢材质。金属材料依据GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023, GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标结果符合要求。提供检测报告扫描件。 ▲5、机器结构：机器所有维护及清洗部分均为无连接件的装配方式，机器入口，出口，上下侧板均应为活动性门板，便于拆卸打扫卫生，便于维护，不允许有无法清理的死角（需提供功能描述证明文件并附产品功能设计图产品实际结构图） ▲6、喷淋管总成:喷淋管采用上4下4，每根喷淋管直径不小于38mm，喷嘴为不锈钢凹球面防堵喷嘴，喷淋管总成与机体采用插接连接，不锈钢管帽和喷淋管卡扣固定，不得采用各种螺纹连接，或进行单根喷淋管的拆卸组装(提供实物图片佐证，包含不锈钢管帽);提供检测报告证明资料。 ▲7、喷淋管组采用四上四下复合材料，直径不小于38mm,为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接（提供实际使用图片）。提供喷淋臂GB/T2423.18-2012盐雾试验报告。出具有CMA标识的检测报告复印件。 ▲8、设备具有依据GB/T2423.17-2008测试方法，针对洗碗机电热管进行测试，测试条件:沉降盐液溶度:(5±1)%NaCl(m/m)试验箱温度(35±2)°C:盐雾沉降率(1.0-2.0)m1/(80cmh):沉降盐液PH值(35±2)°C:6.5-7.2。测试时间在240小时情况下，电热管完好。 ▲9、整机采用304食品级不锈钢板材，要求外围、水箱、喷臂、骨架，包括每颗螺丝钉全为不锈钢材料。（提供不锈钢多元素含量测定佐证材料复印件加盖公章） ▲10、具有CMA标识的检测报告扫描件，依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标符合要求。提供符合GB 4806.9-2023; GB 4806.1-2016;GB 4806.7-2023;GB 4806.4-2016标准的检测报告。 ▲11、具有CMA标识的检测报告扫描件，依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标符合要求。提供符合GB 4806.9-2023; GB 4806.1-2016;GB 4806.7-2023;GB 4806.4-2016标准的食品接触产品认证证书及认监委网站查询截图。 ▲12、符合GB/T 39560.301-2020、 GB/T 39560.2-2024有毒有害物质限量认证证书。在认监委网站可查询。提供报告、证书及网络截图。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：洗碗机药液分配器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.参数匹配第5项设备：长龙式隧道洗碗机，功率：0.2KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排气罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*1000*500mm 2.采用高强度SUS-304不锈钢板材制作，厚度为1.5mm，采用可调式出风口，罩体内配备接油盒；板式防火挡板，可拆装清洗，上配封闭式防潮防爆灯。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排气管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：400*300mm 2.采用1.5mm 厚SUS-304不锈钢板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注：厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接退脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1000*500*1600mm 2.层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.2不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门玻璃蔬菜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*1950mm 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*900mm 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*1.0mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房四门冷柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*1950mm 2.采用SUS-304材质。0.6mm不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围：0- -18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料，配调节脚，可调节置物分层架,功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粘板刀具组合消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*590*1650mm 2.整体采用SUS-304不锈钢板制作，面板主板为1.5mm.大容量、封闭式全不锈钢箱体设计，坚固耐用高雅大方，易于清洁；智能按键式控制；本设备集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：4.4kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：800*700*900mm 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*1.0mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用sus-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚304不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单头低汤灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*650*450mm 2.采用 SUS-304不锈钢材质制作。主板后背1.5mm 侧板1.2mm带熄火保护装置；耐火砖炉膛 单风机蓝焰炉头低噪音型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门燃气蒸饭车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1410*655*1700mm 2.采用 sus-304不锈钢板制作.整体发泡；电子打火带熄火保护装置；可拆卸304不锈钢水箱，抽屉式燃气系统，方便维修；一体联动把手；全自动浮球上水，缺水自给，满水自停。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可倾式燃气摇摆夹层锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1450*800*1000mm 2.锅体采用SUS-304内胆4.0mm外壳3.0mm锅材，外壳一次性拉伸，配有防汽阀，注油孔，齿轮.蜗杆.铸铁手柄.P204轴承.P210轴承.75*4.5mm全钢架体.带有防控开关.350号导热油.带熄火保护装置锅口直径80公分.深62公分。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双炒双温燃气灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：2000*1000*800mm 2.采用 SUS-304材质制作；主板后背1.5m.侧板1.2独立长明火种设置，耐火砖炉膛、双风机，带熄火保护装置；内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型。 3.双进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶间异形拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：300*1000*800mm； 2.整体 SUS-304不锈钢板材制作厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四眼燃气煲仔灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：800*900*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作主板后背1.5mm 侧板1.5mm带熄火保护装置。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm； 2.SUS-304材质 ， 温度范围:0- -15℃，制冷剂： R134， 环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量0.5m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性自动回归门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，全钢铜管，不锈钢置物架，电子温控数显控制系统。定制不锈钢工作台面板材厚度1.0mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*800*800mm 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*1.0mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：600*800*800mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢板材制作，车身采1.5mm 不锈钢板，车盖采用1.5mm 304不锈钢板制作，不锈钢排铰连接配4只3寸防滑、耐磨万向轮 胶轮，2只带刹车製。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1100*1200*800mm 2.整体采用 SUS-304不锈钢板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、单风机，带熄火保护装置；内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型；单进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶间异形拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：500*1200*800mm； 2.整体采用 SUS-304不锈m钢板材制作厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.尺寸：1300*1000mm 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护，设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； 智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 3.油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲4.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲5.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲6.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告扫描件。 ▲7.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲8.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：不锈钢装饰板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*30mm 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排风管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：800*500mm 2.采用1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注：厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门蒸饭柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1410*600*1600mm 2.24盘，箱体采用 SUS-304板材制作，蒸饭柜整体发泡，不锈钢把手，自动进水，配成型拉伸特厚磁盘，防干烧加热管，质量稳定，经久耐用，功率：24KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层六盘烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1210*750*1530mm 2.规格型号：三层六盘,配置微电脑控制系统，让箱内温度更精确，更节能；用料：炉身不锈钢板材，炉膛壁采用 镀铝板材，瑞典金属电热丝加热，网状排布火力，十二点测试，火力均匀，拉簧式半自动炉门，微电脑触摸式数字显示温控器，双层钢化玻璃，高温绝缘瓷管保护，特设内照明，功率：22KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动电炸锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*740*820mm 2.采用304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm， 国标电器，双接触器电路保护，食品级不锈钢滤网篮，配置滤油隔渣食品置物台，功率：12KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：58型 2.用料：铛烤面板采用 铝合金制作，数码微电脑上、下档温度独立控制，工作能力：4 5KG 饼/H，自动恒温0°--300°之间，功率：5KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双炒双温燃气灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：2000*1000*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、双风机，带熄火保护装置，内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型，双进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶间异形拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：300*1000*800mm 2.整体采用 SUS-304不锈钢板材厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1100*1200*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、单风机，带熄火保护装置，内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型，单进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可倾式燃气摇摆夹层锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1450*800*1000mm 2.锅体采用SUS-304内胆4.0mm外壳3.0mm锅材，外壳一次性拉伸，配有防汽阀，注油孔，齿轮.蜗杆.铸铁手柄.P204轴承.P210轴承.75*4.5mm全钢架体.带有防控开关.350号导热油.带熄火保护装置锅口直径80公分.深62公分。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.SUS-304材质，温度范围:0- -15℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量0.5m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性自动回归门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，全钢铜管，不锈钢置物架，电子温控数显控制系统。 定制不锈钢工作台面板材厚度1.0mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢磨砂板，层板采用304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面采用曲柳木案板厚50mm，木质：曲柳木，调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面粉车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*500*300mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢磨砂板，车身采1.5mm 不锈钢板，车盖采用1.5mm 不锈钢板，不锈钢排铰连接配4只3寸防滑、耐磨万向轮 胶轮，2只带刹车製。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打蛋机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、料桶容积：30L； 2、额定电压：220V； 3、额定频率：50Hz； 4、电机功率：1.50kW； 5、最大容量：10kg。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：揉面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外形尺寸：1130*610*1000mm； 2、产量：30-70KG； 3、额定电压：220v； 4、电机功率：3KW。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外形尺寸：760*560*1010mm； 2、产量：30-70KG； 3、额定电压：220v； 4、电机功率：2.2KW。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.效率：500KG/H； 2.额定电压：380V； 3.电机功率：3KW； 4.外形尺寸：1010*454*1080mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：馒头机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1390*690*970mm； 2.材质；整体SUS-304不锈钢外壳，304材质上盖，安全卫生；揉制的馒头色白.起层.每小时生产400公斤馒头。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.30层； 2.整体采用SUS-304板材制作.1.2mm厚度，层板厚度1.0mm，防雾透视玻璃门，温度、湿度自动调整, 不锈钢加热管，功率：4.2KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双动双速和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.30型； 2.采用链条传动，快慢运转的时间设定，慢速快速自动切换，定时停机以及温度显示，料筒及和面钩均为不锈钢材质。标配掀网停机保护和YZW耐油电源线。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全钢饼盘车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：550*750*1160mm； 2.层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm，板材：台面面板为1.2mm 厚不锈钢板，立柱为40*40*2mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm 圆钢，配备 4 个不锈钢 14 型螺纹调节腿，一体式焊接成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房四门冷柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质。0.6mm 不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0- -18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料，配调节脚，可调节置物分层架，功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*800*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*1.0mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*900mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*1.0mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动豆奶机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.40升； 2.配置蒸汽加热发生器系统，豆浆经蒸汽发生器所产生的蒸汽加热，不糊锅、不溢锅、不失去豆浆原有的营养成分，一次性成型，直接饮用，功率：12KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压洗米机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*700*900mm； 2.板材采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm，高压水泵配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。1.5KW/380 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.尺寸：1300*1000mm 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示；油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲3.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲4.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲5.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告。 ▲6.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：不锈钢装饰板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排风管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：800*500mm 2.采用SUS-1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求， 投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用， 采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门热风循环消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1300*600*1920mm 2.大容量、SUS-304材质不锈钢封闭式箱体设计壁厚0.8mm；智能按键式控制；左右室可独立控制；360度无死角热风循环消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：4.4kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求， 投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用， 采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门玻璃展示柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求， 投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用， 采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门食品留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0 m³，内夹层为聚氨酯甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门热菜面食保温柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1570*600*1880mm； 2.独特的二次过热保护设计；低热阻率，高密度聚氨酯绝缘体发泡，零ODP（臭氧层破坏的潜能值）和低GWP（全球变暖潜势）确保升温速度快，保温时间长，温度均匀；保温车底部四角配有暖色防撞胶圈为周转期间提供安全保护，150mm高的万向刹车脚轮，结构耐承重，美观，使保温车更好的周转以及定位，可调货架高度，能够灵活的存储食品。柜内配有加湿水盒，保持食物水分；不锈钢底板，内部活动式配件；开门角度大于90度；磁性门封条易于清洁和更换；可适应高达43的环境温度。断电后1小时内可保持温度在60℃，功率：4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.2mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单头电磁大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.尺寸：1100*1000*800mm； 功率：20KW/380V ； 2.采用优质不锈钢磨砂板一次成型，面板厚度≥1.3，前板厚度≥1.0； 3.208*78极光弧显屏幕，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中文故障显示（无锅、传感器、超温、电压），具电量统计功能； 4.霍尔传感器+防误触算法，超精准可靠控火，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障； 5.超导聚能盘，宽频涡流加热技术，节能环保； 6.软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置。 ▲7.商用电磁炉控制系统依据GB/T25000.51-2016进行功能性项目检测，所检项目符合判定依据的要求；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图。 ▲8.产品整机以QB/T 4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最大功率调节挡位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4706.52第10章和第13章的要求并能正常工作；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件。 ▲9.产品依据 GB 40876-2021《商用能效限定值及能效等级》的判定原则，产品能效等级为1级（并且能效值≥95%以上）；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件。 ▲10.商用电磁炉（开关控制模块） 在(29±1)℃、(90%~100%)RH条件下，接种黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、短帚霉、土曲霉、树脂子囊菌、绳状青霉、绿色木霉培养实验≥84天。试验结束后外观、电性能以及机械性能均正常。在放大50倍下，没有发现明显长霉并且长霉程度为0级，符合GB/T 2423.16-2022《环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉》标准。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1300*750mm； 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示；油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲3.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲4.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲5.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告。 ▲6.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢装饰板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：排风管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：800*500*4000mm； 2.采用1.0mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排风管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：400*400*1000mm； 2.采用1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢装饰板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.2mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：涡流式臭氧洗菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*700*800mm； 2.采用 SUS-304不锈钢板材制作，厚度：1.5mm，中层板采用不锈钢制作，厚度：1.5mm，本机具有：清洗、杀菌、消毒等功能，360度全方位清洗，左池超声波由液体分子振动可以绕道各种蔬菜的缝隙里，右边气泡臭氧消毒清洗对各种蔬菜水果的狭缝、细孔、沟槽之类的表面进行高质量高要求的清洗消毒等功能。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*38mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门玻璃展示柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能变频切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1160*530*1260mm； 2.双变频控制系统切菜机是高端变频模仿手工切菜原理.采用（无级调速）和（离心式切片机构）等先进技术制成的复合式多功能切菜机。适用于根，茎，叶类蔬菜和海带加工，调节不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片.丁.曲线.菱形，菜的长短薄厚可随意调节。1.5KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粘板刀具组合消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*590*1650mm； 2.规格：650×590×1650，整体采用 SUS-304不锈钢板制作，面板主板为1.5mm。大容量、封闭式全不锈钢箱体设计；智能按键式控制；集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：2kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，工作台下层板304不锈钢厚度1.2mm，立柱为40*40*0.6mm圆钢，横格支撑38*25*0.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*500*1600mm； 2.层板采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.0不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星化肉台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1500*700*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，立柱Φ38*38mm，脚横撑Φ25*1.0mm，子弹脚Φ38mm不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房四门冷柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质 。0.6mm 不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0--18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料，配调节脚，可调节置物分层架,功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*500*1600mm； 2.层板采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5mm，底部用厚1.2不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.0不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，工作台下层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.6mm圆钢，横格支撑38*25*0.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：510*510*880mm； 2.额定电压：1.1KW/220V，额定功率：1.1KW，额定频率：50Hz，本机即可切肉、又可锯骨。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：820*580*740mm； 2.12寸，刀片，铝镁合金高强度机身，220v,纯铜电机。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式绞切俩用机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：670*510*860mm； 2.食品级不锈钢材质，配置 锋钢切割肉片、肉丝刀头，生产能力：绞肉：180KG/H,切丝：140KG/H,功率：2.2KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房排烟罩自动灭火系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。 2、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机。 （1）启动方式：自动启动、机械应急启动； （2）工作环境温度：4℃~55℃； （3）感温器公称动作温度：182℃； （4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s； （5）灭火时间:≤120s； （6）最大喷嘴数：单瓶组：9个； （7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa ▲3、提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心《消防产品认证证书》，以上提供复印件； ▲4、产品药剂瓶头虹吸管依据GB/T 10125-2021经720小时中性盐雾试验，试件表面未出现锈蚀现象。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 ▲5、产品灭火剂容器阀须采用 06Cr19Ni10（304）不锈钢，化学成分符合 GB/T 1220-2007 规定，依据 GB/T 11170-2008检测，碳≤0.08% 硅≤1% 锰≤2% 硫≤0.03% 磷≤0.045% 8%≤镍≤11% 18%≤铬≤20% 7项检测合格。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 ▲6、主控板依据GB/T4208-2017检测，防护等级IP68、依据GB/T 2423.1-2008，-25℃环境下96小时检测，设备正常。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 注：上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炒菜灶后背落地不锈钢立板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1950*400mm； 2.装饰板采用优质不锈钢拉丝板1.2mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提下，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大理石售饭台面

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：20000*750*800mm； 2.品牌组合式自助餐台，框架采用E1级实木多层板厚度5mm，台面采用岩板系列人造大理石，厚度20mm（含下扣面）及13mm亚克力人造石装饰边结合制作；整体机制抛光处理，餐台设有碟箱位置，餐台内部线路全包。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保温售饭车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*1000*800mm； 2.采用高强度SUS-304不锈钢板材；面板为1.5mm厚不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板；Φ51x1.0mm厚支管并配重力调整脚。开放式展示，柜内最高温度不高于90。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢平板推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*860*800mm； 2.层板采用高强度304不锈钢板≥1.2mm制作，把手和支撑为3*3不锈钢圆管，四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢送餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*800mm； 2.层板采用高强度304不锈钢板≥1.2mm制作，把手和支撑为3*3不锈钢圆管，四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台下高压洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1500型； 2.配置花洒喷头或金属水枪，耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,内孔3/8寸。伸缩管长度：15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩，1/2外牙铜接头，底座可多角度调节转盘位置，不锈钢转轴，黄铜阀门。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.厨房专用消杀设备，40W带臭氧，功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沾捕灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.工作方式：粘捕式额定功率：0.008KW，覆盖面积：30*50，额定电压：220V*50HZ，100平米用。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保洁工具收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*600*800mm； 2.层板采用 304 # 厚1.5mm不锈钢，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.2不锈钢方管。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：员工手机水杯柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*480*1500mm； 2.采用 SUS-304不锈钢板制作，板材厚度1.5。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碗碟车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*800mm； 2. SUS-304不锈钢板材台面面板为1.5mm 厚不锈钢板，工作台下层层板为1.2mm不锈钢板，立柱为40*40*2mm方管，横格支撑38*25*1.8mm 方钢，配备两定向、两万向静音脚轮，一体式焊接成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐污收集柜连垃圾桶车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm； 2.材料：层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，背高：150mm，支架材料：Φ50×1.2mm不锈钢管， 不锈钢滤渣落水器，配不锈钢可调节腿台面采用1.2mm厚 不锈钢材质 不锈钢板材。四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三开三直饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1600*500*1500mm。 2.采用不锈钢双面喷涂防护处理技术，整机无焊点铆接工艺，厚度≥1.0mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢板网板防溅水设计；出水咀、水胆采用食品级316不锈钢，厚度≥1.0mm；面板采用3.2mm钢化玻璃结合烤漆工艺；过滤配置 过滤系统：五级过滤（20寸PP棉+20寸活性炭+20寸PP棉+反渗透膜+活性炭）内置11G储水罐。 3.出水水质达到现行国家标准《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》。 4.节能技术 采用热交换式技术，内外管均采用304波纹管； 5.智能技术 智能主控系统，带有日期、时间显示、进水、水位、加热、可饮用显示、定时开关功能、温度显示、可变滤芯管理、滤芯更换提醒、水质TDS实时监测显示、租赁天数管理； 6.适应水源 市政自来水源，压力范围0.2-0.6kpa。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢45cm高压锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.304不锈钢拉伸一体成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺码：185/180/175/170/165，聚酯纤维混纺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.宽105cm,长85cm，聚酯纤维混纺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8寸螺纹面碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：7格分餐盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：4.5寸汤碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小勺子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径40厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径45厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径50厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径60厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锅铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢，53*12CM。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锅铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢，长把，总长120cm,铲头宽17cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PE材质，尺寸：φ500*150cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢编织网，碳化竹把，φ30cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加深加厚漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.整体不锈钢φ30cm，厚度1.5mm，长度70cm大号。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PP食品级材质，尺寸：455*310*160mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PP食品级材质，尺寸：390*258*140mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.三合钢不锈钢菜刀，一体锻打刀柄，刀口锋利，中号总长32cm重量400g。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砍刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢砍刀，13铬4钼，中号,总长32cm 厚席6mm,重量650g。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无底锅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.φ5mm无磁钢筋焊接，大号(上层27cm,下层30cm)，中号(上层23cm,下层30cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.70cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.60cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.50cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.40cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.10两，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.18cm*45cm，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油抄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.22cm，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锅刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.竹制品捆扎 斜口，中号。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.大号，食品级PE材质(外：683*485*370mm承重40kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.中号，食品级PE材质(外：615*430*305mm,承重30kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料周转箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.64*43*31cm，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料周转箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.43*31*15cm，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沥水筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.大号，食品级PE材质(外：560*415*195mm承重30kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沥水筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.中号，食品级PE材质(外：400*300*120mm承重20kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.大号(210*75*25mm)，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：马斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.20cm，SUS304不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：份数盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.15cm1/1SUS304不锈钢，1.2mm厚，带盖(长52cm*宽32cm*高13cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：份数盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.15cm1/2SUS304不锈钢，1.2厚，带盖(长52cm*宽32cm*高9cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：合金筷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：27cm，金头高强度密胺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.400mm/500米/卷，6卷/件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.120L，塑料材质(长550mm宽470mm高880mm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.240L，塑料材质(长740mm宽595mm高975mm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.榉木，60cm*φ5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.鸡翅木，30cm*φ3.5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刀架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.五格，不锈钢材质(20cm*12cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抹布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.中号，材质微纤维（30*30cm）。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.无纺布，中号（长20cm*高10cm）。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防烫手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.织物材质，29CM2双，39CM3双。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乳胶手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.乳胶材质，中号(掌宽：100mm)，大号(掌宽：110mm)各10双。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蝴蝶夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢材质，9寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扇形搁盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.304不锈钢1.2mm，尺寸：15*9*28.5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油古

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.SUS304不锈钢，2.0厚，10寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢，13寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：漏铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饼铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：斜口铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.碳钢，胶皮套，中号(18cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羊毛油刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.水洗羊毛，木把(21cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筷子消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：285*240*335mm,电压：220V，容量：200双，材质：ABS+不锈钢机身。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：味盅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.16cm 304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分53.00分 商务部分17.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需

	参数情况	1、投标人完全满足招标文件“技术要求”中标记“▲”项技术参数条款（共32条，以序号1.2.3.....为1条）的得16分，每有1条负偏离的扣0.5分，扣完为止。 2、投标人完全满足招标文件“技术要求”中的一般技术参数条款（一般技术参数条款指未标记“▲”项参数，以序号1.2.3.....为1条,共280条,）的得14分，每有1条负偏离的扣0.05分，扣完为止。（要求提供证明材料的需提供证明材料，未要求提供证明材料的供应商需在技术应答表中逐一响应）。	30.0000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

技术评审	供货及项目实施方案	对投标人供货及项目实施方案进行评审： 1.本项目实施方案； 2.设备运输交货方案； 3.设备安装调试方案； 4.设备供货、安装人员、安装设备配置情况； 5.特殊情况下紧急供货的应急预案。 针对以上5项内容进行评审，每项2分，最高得10分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	10.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

	设备制造工艺	对投标人的设备制造工艺进行评审： 1.设备制造工艺流程的完整，包括：加工、组装、检测和成品质量检验等措施； 2.制造工艺的机械化水平及精细化程度。针对以上2项内容进行评审，每项2分，最高得4分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。 。	4.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

	设备质量保证措施	对投标人设备质量保证措施进行评审： 1.设备质量保证措施； 2.设备质量追踪及人员落实情况； 3.出现质量问题的解决方案。 针对以上3项内容进行评审，每项3分，最高得9分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	9.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

商务评审	投标人业绩	投标人具有2023年1月1日至今同类或类似产品销售业绩，（提供合同关键页原件扫描件），内容须体现合同名称、签订双方名称、主要内容、双方签字盖章页等，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：须提供合同扫描件，以合同签订时间为准。	5.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面

					目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函 开标一览表
	售后服务方案	对投标人的售后服务方案进行评审： 1.售后服务内容及具体措施； 2.售后服务响应时间； 3.设备维护、保养方案； 4.设备使用培训。 针对以上4项内容进行评审，每项3分，最高得12分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	12.0000	主观	

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
------	------	--	---------	----	--

					明函
--	--	--	--	--	----

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

					投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相

同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表