

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

标段名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程	
1.2	奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程	
1.3	奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程	
1.4	奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程	
1.5	奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程量清单计算规则说明

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-土方工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-土方工
程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-土方工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-土方工
程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土方工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程量清单计算规则说明

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桩基					
1	010302002001	沉管灌注桩	1. 桩径: Φ400 2. 混凝土种类、强度等级: 商砼C30	m3	101.47		
2	010506021001	钢筋笼	1. HPB Φ8箍筋 2. HRB400 Φ12钢筋	t	8.502		
3	010301005002	截(凿)桩头	1. 桩头钢筋整理	根	95		
		砌筑工程					
4	010401004001	空心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m3	10.9		
		混凝土及钢筋工程					
		混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C20	m3	20.22		
6	010502003001	筏形基础	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30 P10 3. 含集水坑、排水沟	m3	163.52		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30 P10	m3	12.71		
8	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30	m3	2.56		
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30 P10	m3	8.78		
10	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30	m3	2.64		
11	010502013001	实心楼板	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30 P10	m3	44.07		
12	010502013002	实心楼板	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30	m3	2.8		
13	010502013003	雨篷	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30	m3	0.19		
14	010502020001	楼梯	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30	m3	4.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502009001	地下室外墙	1. 种类: 商砼 2. 强度等级: C30 P10	m3	117.63		
		钢筋工程					
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 筏板基础、集水坑 2. 钢筋种类: HRB400以内 ϕ 16、 ϕ 20 3. 钢筋连接	t	15.923		
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 矩形柱 2. 钢筋种类: HRB400以内 ϕ 16、18、22 3. 钢筋种类: 箍筋HRB400以内 ϕ 8 4. 钢筋连接	t	4.886		
18	010506003001	现浇混凝土地下室墙钢筋	1. 地下室墙 2. 钢筋种类: HRB400以内 ϕ 14、18、20 3. 钢筋种类: 箍筋HRB400以内 ϕ 8 4. 钢筋连接	t	18.721		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 梁 2. 钢筋种类: HRB400以内 ϕ 12、16、18、20、25 3. 钢筋种类: 箍筋HRB400以内 ϕ 8、HRB300以内 ϕ 6	t	2.514		
20	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 楼板 2. 钢筋种类: HRB400以内 ϕ 8、12、14	t	6.233		
21	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 楼板 2. 钢筋种类: HRB400以内 ϕ 8、10、14、16、20	t	0.439		
22	010905003001	止水带	1. 止水钢板 3mm厚	m	97.6		
		模板工程					
23	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m2	27.68		
24	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 阀板基础	m2	39.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	90.59		
26	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	764.65		
27	010505006001	梁模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	63.22		
28	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	193.36		
29	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：雨篷模板 复合模板 钢支撑	m2	2.28		
30	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直行楼梯 2.. 模板形式：复合模板 钢支撑	m2	34.44		
		屋面工程					
31	011001001001	保温隔热屋面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. SBS改性沥青防水卷材二遍 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 100厚EPS保温模块 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 现浇混凝土板 12J1-140-屋104	m2	29.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011001001002	保温隔热屋面	1. 种植土及植被层1000mm 2. 土工布过滤层（ $\geq 200\text{g/m}^2$ ） 3. 排（蓄）水层：凹凸型塑料排（蓄）水板 4. 50厚C20细石混凝土保护层 5. LC5.0轻骨料混凝土坡度1%找坡层（最薄处30厚） 6. 0.4厚聚乙烯薄膜 7. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 8. 基层处理剂一遍 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 100厚EPS保温模块 11. 干铺聚酯无纺布一层隔离层 12. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 13. 刷基层处理剂一遍 14. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 15. 水池顶板 12J1-18-地防E	m2	199.29		
		门窗工程					
33	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2550 3. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	7.65		
34	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M2\3 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	4.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 1500*1600 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空窗(6+12A+6)	m2	4.8		
		地下部分工程					
		水池					
36	011203003001	消防水池内墙	1. 4~5厚聚合物水泥防水砂浆镶贴4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 5. 20厚1:2水泥砂浆找平 6. 涂刷聚氯乙烯防水涂料2道 7. 墙面粉20厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 做法见12J1-20-池防5/12J1-21-潮3	m2	215.31		
37	011102003003	消防水池地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚高分子防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 50厚C20细石混凝土找坡 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材12J1-33-地201XF	m2	104.92		
38	011301001002	消防水池天棚	1. 5厚1:3水泥砂浆打底 2. 3厚1:2水泥砂浆抹面 3. 表面喷刷涂料 4. 12J1-92-顶6部位:消防水池顶棚	m2	118.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010903001001	消防泵房内墙	1. 4~5厚聚合物水泥防水砂浆镶贴4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 5. 20厚1:2水泥砂浆找平 6. 涂刷聚氯乙烯防水涂料2道 7. 墙面粉20厚1::25水泥砂浆找平 8. 做法见12J1-20-池防5/12J1-21-潮3	m2	135.28		
40	010904001003	消防泵房地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚高分子防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 50厚C20细石混凝土找坡 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材2J1-33-地201XF	m2	51.49		
41	011301001004	泵房顶棚	1. 5厚1:3水泥砂浆打底 2. 3厚1:2水泥砂浆抹面 3. 表面喷刷涂料 4. 12J1-92-顶6部位:消防水池顶棚、消防泵房顶棚	m2	56.07		
		配电室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010903001002	配电室内墙	1. 4~5厚聚合物水泥防水砂浆镶贴4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 5. 20厚1:2水泥砂浆找平 6. 涂刷聚氯乙烯防水涂料2道 7. 墙面粉20厚1::25水泥砂浆找平 8. 做法见12J1-20-池防5/12J1-21-潮3	m2	108.77		
43	010904001005	配电室地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚高分子防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 50厚C20细石混凝土找坡 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材12J1-33-地201XF	m2	19.19		
44	011301001005	配电室顶棚	1. 5厚1:3水泥砂浆打底 2. 3厚1:2水泥砂浆抹面 3. 表面喷刷涂料 4. 12J1-92-顶6部位:消防水池顶棚消防泵房顶棚	m2	19.2		
		剪力墙外侧做法					
45	010903001003	地下室外墙	1. 1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 做法:12J1-14-地防3Q	m2	386.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010903001004	墙面卷材防水	4mm厚SBS防水卷材二道	m2	407.8		
47	010903001005	墙面卷材防水	附加层4mm厚SBS防水卷材一道	m2	76.4		
48	010401002001	实心砖墙	1. 120厚砖砌体保护墙，用M5水泥砂浆砌筑	m3	39.81		
		筏板底做法					
49	010903001006	墙面卷材防水	1. 1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实 做法12J1-14-地防3D	m2	278.22		
		楼梯间装修					
		墙面					
50	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 内墙涂料	m2	123.81		
51	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 80厚EPS保温模块 3. 玻璃纤维网 4. 外墙涂料	m2	55.44		
		地面					
52	011102003004	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 12J1-32-地201	m2	33.71		
53	011106002001	石材楼梯	1. 20厚花岗岩板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	18.98		
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011301001003	天棚抹灰	1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 表面喷刷涂料 4. 12J1-92-顶5	m2	21.48		
		室外工程					
55	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15预拌混凝土面层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 12J1-152散3	m2	21.76		
56	010403008001	石台阶	1. 20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 12J1-155台6	m3	3.78		
		其它					
57	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟做法详见12J9-1-100-1 2. 成品铸铁箅子	m	12.1		
58	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 楼梯白钢管扶手及栏杆	m	11.39		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-土建工
程

标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-土建工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-土建工
程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-
土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-土建工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程量清单计算规则说明

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AF1 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:落地安装, 下设300 角钢基础 4. 接地	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AF2 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:落地安装, 下设300 角钢基础 4. 接地	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AF3 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:落地安装, 下设300 角钢基础 4. 接地	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱IAE1 2. 规格型号: 非标箱 600*800*200 3. 安装方式:上锁, 底距地1.5m 4. 接地	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱IAEp d 2. 规格型号: 500*600*180 3. 安装方式:上锁, 底距地1.5m 4. 接地	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱QSBX 2. 规格型号: 600*500*300 3. 安装方式:上锁, 底距地1.5m 4. 接地	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413003001	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池单管防水密闭灯 2. 规格型号：1*28W（自带蓄电池, 供电时间大于180分） 3. 安装方式：吸顶安装	套	4		
8	030413003002	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池双管防水密闭灯 2. 规格型号：2*28W（自带蓄电池, 供电时间大于180分） 3. 安装方式：吸顶安装	套	1		
9	030413001001	普通灯具	1. 名称：声光控吸顶灯 2. 规格型号：1*18W 3. 安装方式：吸顶安装	套	4		
10	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:门口上0.15m	套	1		
11	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:顶板下0.3m 吊装	套	7		
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:顶板下0.3m 吊装	套	3		
13	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯 2. 规格:6W 3. 安装形式:壁装距地2.4m	套	13		
14	030413002005	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装距地0.3m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联开关防水开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3m	套	1		
16	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3m	套	1		
17	030413014001	插座	1. 名称: 两位五孔安全插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.6m	套	2		
18	030413014002	插座	1. 名称: 密闭五孔安全插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.6m	套	2		
19	030412006001	接线盒	1. 名称: 暗装开关(插座)盒	个	2		
20	030412006002	接线盒	1. 名称: 暗装接线盒	个	39		
21	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽（消防型） 2. 规格: 150X100 3. 安装方式: 梁下150mm吊装	m	27.95		
22	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	190.64		
23	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	10.55		
24	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	5.74		
25	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	4.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	8.56		
27	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN125mm 4. 配置形式:暗配	m	22.53		
28	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:NH-RVS-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:穿管敷设	m	110.21		
29	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:穿管敷设	m	228.13		
30	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:穿管敷设	m	101.14		
31	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*25+1*15mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	42.23		
32	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4*25+1*15mm ² 3. 材质:铜芯	个	4		
33	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	56.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 3. 材质: 铜芯	个	4		
35	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*10mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	24.92		
36	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-5*10mm2 3. 材质: 铜芯	个	4		
37	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	24.92		
38	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-5*6mm2 3. 材质: 铜芯	个	4		
39	030406007001	光伏逆变器	1. 光伏逆变器12.0KW	台	1		
40	030406006001	光伏组件	1. 太阳能光伏板安装	m2	2		
41	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1		
		接地					
42	030410004001	均压环	1. 名称 : 均压环	m	112.11		
43	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4	m	136.18		
44	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称 : MEB总等电位联结端子箱 2. 材质 : 铜排 3. 规格 : 300*300*100	台	1		
		弱电					
45	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 1ATP2 2. 规格: 3. 安装方式: 明装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：32 4. 配置形式：暗敷	m	187.44		
47	030412001008	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷	m	19.88		
48	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	32.72		
49	030412004004	配线	1. 名称：多线联动控制线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZN-KVV-4x1.5	m	41.12		
50	030502005001	光缆	1. 六类网线	m	32.72		
51	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：网络插座	个	2		
52	040801029001	开关	1. 压力开关	个	2		
53	030503005001	传感器	1. 水箱间液位传感器	支	1		
54	030503005002	传感器	1. 液位就地显示器	支	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-电气工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-电气工程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-电气工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-电气工程
标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-
电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-电气工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程量清单计算规则说明

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水池设备					
1	030109001001	潜水排污泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 规格型号：80XQW40-15-4.0 N=4.0KW Q=40m3/h, H=15m 4. 潜污泵控制箱与防水电缆有厂家配套提供	台	2		
2	030109001002	室内喷淋系统消防加压泵	1. 名称：喷淋压泵 2. 规格型号：XBD5.9/30G-FLG Q=108m3/h H=59m N=37kw 3. 消防泵房 一用一备	台	2		
3	030109001003	消火栓加压泵	1. 名称：消火栓加压泵 2. 规格型号：XBD5.0/10G Q=36m3/h h=50m N=15kw 3. 消防泵房 一用一备	台	2		
		消防水池管道					
4	030901002001	消火栓钢管	1. 名称：消火栓管道 2. 安装部位：室内 3. 材质：热镀锌钢管 4. 品牌： 5. 规格：DN200 6. 连接形式：沟槽连接 7. 管件：包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	17.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管道 2. 安装部位:室内 3. 材质:热镀锌钢管 4. 品牌: 5. 规格:DN150 6. 连接形式:沟槽连接 7. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	56.2		
6	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管道 2. 安装部位:室内 3. 材质:热镀锌钢管 4. 品牌: 5. 规格:DN100 6. 连接形式:沟槽连接 7. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	33.79		
7	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管道 2. 安装部位:室内 3. 材质:热镀锌钢管 4. 品牌: 5. 规格:DN65 6. 连接形式:沟槽连接 7. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	5.87		
8	031001007001	复合管	1. 名称:刚塑复合给水管 2. 规格型号: DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸及规范	m	6.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001002001	镀锌钢管	1. 名称:压力排水管 2. 规格型号: 热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸及规范	m	11.17		
10	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管 3. 材质:PVC-U实壁螺旋消音管 4. 规格:De200 5. 连接形式:粘接连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水及泄露试验	m	3		
		消防水池管道附件					
11	031301003001	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 介质管道直径: DN100	个	7		
12	031301003002	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 介质管道直径: DN200	个	5		
13	031301003003	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 介质管道直径: DN150	个	6		
14	031002001001	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	1		
15	031002001002	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格型号: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031002001003	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	1		
17	031002001004	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	6		
18	031002001005	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN200 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	3		
19	031002001006	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	8		
20	031002001007	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	7		
21	031002001008	金属阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	4		
22	031002001009	金属阀门	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	2		
23	031002001010	金属阀门	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001011	金属阀门	1. 名称：超压泄压阀 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	1		
25	031002001012	金属阀门	1. 名称：超压泄压阀 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	1		
26	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力仪表	台	1		
27	031002001013	金属阀门	1. 名称：水锤消除器 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	个	4		
28	030601004001	流量仪表	1. 名称：直读式流量计 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 包含同规格法兰	台	1		
29	080802009001	液位计	1. 名称：液位计 2. 规格：DN25	个	1		
30	030910001001	灭火器	1. . 手提式干粉灭火器MFZ/ABC2	具	4		
31	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架	kg	75.47		
32	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：支架刷油 2. 除锈刷油：除锈后，刷红丹防锈漆两道，灰色调和漆两道	kg	75.47		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程
标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”, 并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-给排水工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程量清单计算规则说明

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制翅片管散热器 2. 规格:SL500-6	组	2		
2	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管道 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25	m	24.4		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2		
4	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 介质管道直径:DN25	个	2		
5	030108001001	风机	1. 名称:排风器 2. 型号:JSF-GH-250 3. 规格:Q=1000m3/h, N=0.55kw, P=135Pa	台	1		
6	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 规格:300mm以内	m	1.6		
7	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 规格:厚度0.75mm 3. 形状:500*200 4. 连接形式:法兰连接	m2	5.66		
8	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 规格:厚度0.75mm 3. 形状:200*200 4. 连接形式:法兰连接	m2	1.04		
9	010807003001	金属百叶窗	1. 单层风页风口 500*300	个	2		
10	030703002001	柔性软风管阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ300mm	个	1		
11	030703002002	柔性软风管阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200mm*200mm	个	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-暖通工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-暖通工
程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及
消防水池及泵房建设项目-暖通工程 泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属
设施消防水池及泵房建设项目-暖通工
程 标段: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施
消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”, 并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：奈曼旗宾馆
人防工程附属设施
消防水池及泵房建
设项目

工程名称: 奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目-暖通工程

标段：奈曼旗宾馆人防工程附属设施消防水池及泵房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。