

执法办案管理中心执法设备升级改造项目

竞争性谈判文件

采购单位名称：扎兰屯市公安局

采购代理机构名称：内蒙古联晟德信息咨询有限公司

项目编号：HZCZLTS-J-H-260082

2026年07月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

内蒙古联晟德信息咨询有限公司 受 扎兰屯市公安局 委托，采用竞争性谈判方式组织采购 执法办案管理中心执法设备升级改造项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 执法办案管理中心执法设备升级改造项目

项目编号： HZCZLTS-J-H-260082

采购计划备案号： 扎政采计划[2026]01961

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 3,743,822.00

采购包最高限价（元）： 3,743,822.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行 业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	拾音器	42.00	32,592.00	台	工业	否	否	否	否
2	4K全景人体结构化摄像机	55.00	306,790.00	台	工业	否	否	否	否
3	环境全景摄像机	13.00	13,234.00	台	工业	否	否	否	否
4	摄像机电源	68.00	2,720.00	个	工业	否	否	否	否
5	智能交互终端	17.00	276,386.00	台	工业	否	否	否	否
6	终端电源	17.00	5,032.00	个	工业	否	否	否	否
7	人脸识别终端电源	5.00	200.00	个	工业	否	否	否	否
8	电插锁	22.00	6,160.00	个	工业	否	否	否	否
9	人证核验设备	1.00	18,500.00	台	工业	否	否	否	否
10	电子签名、指纹捺印设备	4.00	32,872.00	台	工业	否	否	否	否
11	无感定位设备	2.00	15,700.00	台	工业	否	否	否	否

12	无感定位分析设备（100路）	1.00	235,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	无感定位分析主机	1.00	45,650.00	台	工业	否	否	否	否
14	导轨	6.00	3,840.00	台	工业	否	否	否	否
15	无感定位分析软件	1.00	35,600.00	套	工业	否	否	否	否
16	全自动光盘刻印机	1.00	76,598.00	台	工业	否	否	否	否
17	安全检查终端	1.00	15,298.00	台	工业	否	否	否	否
18	人脸抓拍摄像机	15.00	72,900.00	台	工业	否	否	否	否
19	手动报警按钮	8.00	240.00	台	工业	否	否	否	否
20	声光报警器	20.00	1,680.00	个	工业	否	否	否	否
21	火灾声光报警器	1.00	85.00	个	工业	否	否	否	否
22	电脑音箱	2.00	1,000.00	只	工业	否	否	否	否
23	电插锁	22.00	6,160.00	个	工业	否	否	否	否
24	电锁电源	26.00	1,040.00	个	工业	否	否	否	否
25	24门人脸随身物品柜（主柜）	1.00	35,600.00	台	工业	否	否	否	否
26	电子门牌设备	18.00	39,564.00	套	工业	否	否	否	否
27	毒检设备终端	1.00	84,598.00	台	工业	否	否	否	否
28	冷藏药柜	1.00	13,800.00	台	工业	否	否	否	否
29	出门开关	17.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
30	防悬挂支架	9.00	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
31	全景温湿度显示屏	13.00	56,134.00	台	工业	否	否	否	否

32	候问管理终端	1.0 0	65,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
33	四门门禁控制器	2.0 0	5,000.00	台	工业	否	否	否	否
34	公安审讯主机（标准版含控制端）	11.00	357,500.00	台	工业	否	否	否	否
35	示证展台	11.00	45,518.0 0	台	工业	否	否	否	否
36	高清编码器	11.00	88,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
37	执法办案管理中心综合信息系统	11.00	165,000.00	个	信息传输业	否	否	否	否
38	紫外线消毒灯	11.00	4,840.00	台	工业	否	否	否	否
39	人脸识别终端	5.0 0	14,070.0 0	台	工业	否	否	否	否
40	窗口对讲机	1.0 0	2,958.00	台	工业	否	否	否	否
41	生命体征仪	1.0 0	28,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
42	智能生命监测仪	1.0 0	11,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
43	电磁锁	4.0 0	1,120.00	个	工业	否	否	否	否
44	L型支架	4.0 0	280.00	个	工业	否	否	否	否
45	醒酒平展台	1.0 0	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
46	解码器	1.0 0	28,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
47	LCD显示单元：55寸	9.0 0	76,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
48	壁挂支架	9.0 0	4,500.00	台	工业	否	否	否	否
49	数据中心	1.0 0	85,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
50	3D地图模块	1.0 0	100,000.00	套	信息传输业	否	否	否	否
51	即时通讯模块	1.0 0	65,000.0 0	台	信息传输业	否	否	否	否

52	流媒体网关主机	1.0 0	65,240.0 0	台	工业	否	否	否	否
53	48盘位网络存储	1.0 0	115,000. 00	台	工业	否	否	否	否
54	16T企业级硬盘	48. 00	307,200. 00	块	工业	否	否	否	否
55	北斗校时主机	1.0 0	32,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
56	机房电气系统	1.0 0	25,698.0 0	套	工业	否	否	否	否
57	机房接地防雷系统	1.0 0	9,870.00	套	工业	否	否	否	否
58	机房新风系统	1.0 0	17,893.0 0	套	工业	否	否	否	否
59	气体灭火系统	1.0 0	23,986.0 0	套	工业	否	否	否	否
60	一体化机柜和配件	1.0 0	388,781. 00	套	工业	否	否	否	否
61	核心交换机	1.0 0	17,725.0 0	个	工业	否	否	否	否
62	业务数据接入交换机	4.0 0	19,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
63	监控数据交换机	8.0 0	24,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
64	监控网线	50. 00	49,000.0 0	箱	工业	否	否	否	否
65	数据网线	20. 00	36,000.0 0	箱	工业	否	否	否	否
66	监控电源线	30. 00	24,000.0 0	捆	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02090405 收音设备	拾音器	拾音器
2	A02091102 通用摄像机	4K全景人体结构化摄像机	4K全景人体结构化摄像机
3	A02091102 通用摄像机	环境全景摄像机	环境全景摄像机
4	A02091102 通用摄像机	摄像机电源	摄像机电源
5	A02010499 其他终端设备	智能交互终端	智能交互终端
6	A02010499 其他终端设备	终端电源	终端电源

7	A02010499 其他终端设备	人脸识别终端电源	人脸识别终端电源
8	A02019900 其他信息化设备	电插锁	电插锁
9	A02010499 其他终端设备	人证核验设备	人证核验设备
10	A02010499 其他终端设备	电子签名、指纹捺印设备	电子签名、指纹捺印设备
11	A02071300 卫星定位导航设备	无感定位设备	无感定位设备
12	A02071300 卫星定位导航设备	无感定位分析设备（100路）	无感定位分析设备（100路）
13	A02071300 卫星定位导航设备	无感定位分析主机	无感定位分析主机
14	A02010499 其他终端设备	导轨	导轨
15	A02071300 卫星定位导航设备	无感定位分析软件	无感定位分析软件
16	A02020900 刻录机	全自动光盘刻印机	全自动光盘刻印机
17	A02010499 其他终端设备	安全检查终端	安全检查终端
18	A02091102 通用摄像机	人脸抓拍摄像机	人脸抓拍摄像机
19	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	手动报警按钮	手动报警按钮
20	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	声光报警器	声光报警器
21	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	火灾声光报警器	火灾声光报警器
22	A02091211 音箱	电脑音箱	电脑音箱
23	A02019900 其他信息化设备	电插锁	电插锁
24	A02061599 其他电源设备	电锁电源	电锁电源
25	A02019900 其他信息化设备	24门人脸随身物品柜（主柜）	24门人脸随身物品柜（主柜）
26	A02330500 电工、电子生产设备零部件	电子门牌设备	电子门牌设备
27	A02010499 其他终端设备	毒检设备终端	毒检设备终端
28	A02019900 其他信息化设备	冷藏药柜	冷藏药柜
29	A02061703 开关电器设备	出门开关	出门开关
30	A02010700 信息化设备零部件	防悬挂支架	防悬挂支架
31	A02100415 环境监测仪器及综合分析装置	全景温湿度显示屏	全景温湿度显示屏
32	A02010499 其他终端设备	候问管理终端	候问管理终端

33	A02061712 控制设备	四门门禁控制器	四门门禁控制器
34	A02010499 其他终端设备	公安审讯主机（标准版含控制端）	公安审讯主机（标准版含控制端）
35	A02019900 其他信息化设备	示证展台	示证展台
36	A02091299 其他音频设备	高清编码器	高清编码器
37	A02010499 其他终端设备	执法办案管理中心综合信息系统	执法办案管理中心综合信息系统
38	A02061912 除害虫用灯	紫外线消毒灯	紫外线消毒灯
39	A02010499 其他终端设备	人脸识别终端	人脸识别终端
40	A02021124 语音输入设备	窗口对讲机	窗口对讲机
41	A02010499 其他终端设备	生命体征仪	生命体征仪
42	A02010499 其他终端设备	智能生命监测仪	智能生命监测仪
43	A02019900 其他信息化设备	电磁锁	电磁锁
44	A02010700 信息化设备零部件	L型支架	L型支架
45	A02379900 其他政法、消防、检测设备	醒酒平展台	醒酒平展台
46	A02010499 其他终端设备	解码器	解码器
47	A02100415 环境监测仪器及综合分析装置	LCD显示单元：55寸	LCD显示单元：55寸
48	A02010700 信息化设备零部件	壁挂支架	壁挂支架
49	A02010499 其他终端设备	数据中心	数据中心
50	A02010499 其他终端设备	3D地图模块	3D地图模块
51	A02021124 语音输入设备	即时通讯模块	即时通讯模块
52	A02010499 其他终端设备	流媒体网关主机	流媒体网关主机
53	A02010599 其他存储设备	48盘位网络存储	48盘位网络存储
54	A02010599 其他存储设备	16T企业级硬盘	16T企业级硬盘
55	A02010499 其他终端设备	北斗校时主机	北斗校时主机
56	A02010499 其他终端设备	机房电气系统	机房电气系统
57	A02010499 其他终端设备	机房接地防雷系统	机房接地防雷系统
58	A02061803 通风机	机房新风系统	机房新风系统
59	A02370100 消防设备	气体灭火系统	气体灭火系统
60	A02010601 机柜	一体化机柜和配件	一体化机柜和配件
61	A02010499 其他终端设备	核心交换机	核心交换机
62	A02010499 其他终端设备	业务数据接入交换机	业务数据接入交换机
63	A02010499 其他终端设备	监控数据交换机	监控数据交换机

64	A02010212 网络接口	监控网线	监控网线
65	A02010212 网络接口	数据网线	数据网线
66	A02061599 其他电源设备	监控电源线	监控电源线

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古联晟德信息咨询有限公司

地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市经济合作区世纪大道北、鑫佳路东一排-047

邮编： 021400

联系人： 徐超

联系电话： 15647045432

采购单位名称： 扎兰屯市公安局

地址： 扎兰屯市河西办新城居绿林街北侧

邮编： 162650

联系人： 李兵

联系电话： 19847854824

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质投标文件(正本) 0份；纸质投标文件(副本) 0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会(非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组)按照采购文件规定的方式确定中标(成交)供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协【2022】34号文件，予以六八折优惠后按中标金额收取，由中标/成交供应商支付
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	保证金	不收取保证金

15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效供应商家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	其他	无

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；

(3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 扎兰屯市公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 内蒙古联晟德信息咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表

签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

执法办案管理中心执法设备升级改造项目：更新执法办案管理中心需更新设备，满足打造现代化、智能化执法办案管理中心条件 需满足的要求：满足对执法办案活动进行监督，严格规范执法办案、提升执法安全性的需求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年8月17日
2		标的提供地点	扎兰屯市公安局
3		合同履约期限	中标后，自签订合同之日起，设备安装调试10日内完成
4		合同履约地点	扎兰屯市公安局执法办案管理中心
5		验收要求	详见采购文件及合同
6		合同支付方式	1、供应商完成供货后并验收合格，达到付款条件后60天内支付90%，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的90.00% 2、剩余10%于验收合格一年后支付，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标通知书后发出后，合同签订前，中标单位需按约定，向采购方缴纳履约保证金。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：拾音器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：4K全景人体结构化摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1、支持人脸+人体抓拍，配合视频跟踪主机使用； 2、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张； 3、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 4、人脸识别距离不少于10米 5、▲支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、人脸抓拍率不低于97% 7、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 11、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 12、支持POE、DC12V供电 13、不低于1/2.7英寸800万像素CMOS传感器； 14、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 15、支持三码流，主码流最高分辨率8MP(3840x2160)@20fps； 16、支持音频1入1出，报警2入1出； 17、1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）； 18、内置MIC、扬声器、硬复位； 19、支持CGI、GAT1400、GB28181-2016版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、P2P协议； 20、单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张； 21、DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电； 22、工作温度及湿度：-35℃~65℃； 23、湿度小于95%(无凝结)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：环境全景摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、不低于1/2.8英寸200万像素CMOS传感器； 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦； 3、补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗白光灯； 4、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米； 5、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制）； 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位； 9、支持网络协议：支持IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP/IP,UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS； 10、支持警戒：声音警戒、语音自定义； 11、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电； 12、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：摄像机电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输出电压：DC12V 2、输出电流：2A
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能交互终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸； 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭； 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒； 6、支持活体检测以防电子照片验证； 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：终端电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人脸识别终端电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输出电压：DC12V 2、输出电流：2A
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电插锁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、两线低温电插锁； 2、支持断电自动开锁；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人证核验设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调； 3、内置双目摄像机不低于300万像素； 4、支持人脸活体检测功能； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失； 9、▲支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子签名、指纹捺印设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无感定位设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、 不低于500万像素CMOS传感器 2、 2.8~12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、 支持三码流同时输出 4、 支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、 人脸抓拍率不低于97% 6、 红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、 接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个 8、 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、 防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、 支持POE、DC12V供电
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无感定位分析设备（100路）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于100路 2、支持不少于1个VGA接口、4个USB接口 3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析； 4、支持通过人脸与人员信息关联； 5、▲支持抓拍人脸或人体并存入系统；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、▲支持对实时视频进行人脸比对分析；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、支持对图片和录像进行人脸比对分析； 8、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接； 9、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无感定位分析主机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、企业级高性能服务主机，支持前置硬盘 2、cpu不低于8核16线程，主频不低于3.0GHz 3、内存不低于16GB DDR4 4、支持国产操作系统 5、不少于4个千兆以太网口（RJ45） 6、不少于1个VGA视频接口 7、不少于6T企业级硬盘作为系统盘使用 8、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 9、支持不少于1个RS-232接口、2个PCIE 插槽、4个USB接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导轨

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配套主机安装使用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无感定位分析软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、支持将抓拍目标人物人脸或人体等结构化信息手动存入系统； 3、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 4、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 5、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频； 6、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 7、地图界面可实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击地图界面的人员图标，可触发实时监控画面； 8、支持人员的基本信息和详细信息处理和数据关联； 9、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控； 10、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联； 11、支持拼接全过程录像文件，展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，回放人员轨迹行程； 12、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中；
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全自动光盘刻印机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持50G蓝光光盘刻录 2、支持多色墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8.5张/小时 5、支持2个刻录机，支持USB接口 6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：安全检查终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座 2、主机重量应不大于400g 3、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸应不小于5英寸，屏幕分辨率：1280x720 4、内置800万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能 5、具有64位四核CPU，主频1.3GHz，内存RAM不低于（2GB）和ROM不低于（16GB） 6、支持1：N人脸识别比对功能，人脸库支持存放不少于10000张人脸照片； 7、▲支持人脸识别快速关联人员身份；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、采用电容/电感式传感器，支持采集指纹图像，图像像素为256X360，采集指纹图片分辨率不低于500DPI，支持存储1000枚指纹信息 9、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人 10、支持录入随身物品信息，包括物品图片抓拍、登记民警、物品名称、物品数量、计量单位、是否涉案、特征描述 11、支持无财物暂存签字 12、支持查看在区人员的随身物品信息 13、支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位支持拍摄不少于2张； 14、支持无伤痕信息登记 15、支持对安检文书进行确认，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片 16、支持文书签字和捺印 17、支持安全检查信息录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明 18、▲支持终端离线操作；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 19、支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输； 20、嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息； 21、支持对全程操作进行语音播放提示 22、待机时间不低于360小时
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：人脸抓拍摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 6、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 7、▲支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、▲可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 10、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%； 11、IP防护等级不低于IP50。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动报警按钮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持报警信号传至警务值班室提示。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：声光报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) - 20~ + 60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：火灾声光报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		现场发生火灾并被确认后，火灾报警控制器联动发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电脑音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、3.5mm接口 2、支持音量调节
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电插锁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、两线低温电插锁； 2、支持断电自动开锁；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电锁电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输出电压：DC12V 2、输出电流：2A
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24门人脸随身物品柜（主柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能 4、支持触控终端控制开箱、平台远程开箱、机械应急钥匙方式开箱 5、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等 6、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作 8、支持断电保护功能，断电后本地数据不丢失。支持远程升级 9、支持断电上锁功 10、主柜包含不少于24个箱门；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子门牌设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、支持网络控制协议，RJ45接口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毒检设备终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、 支持民警卡、账号密码登录 2、 支持通过手环确认嫌疑人身份 3、 登记录入时可选择检测项，然后录入检测结果 4、 支持触屏操作，触摸屏尺寸不小于19寸 5、 内置不小于500万双目人脸识别摄像机 6、 内置不小于200万物证采集摄像机 7、 内置彩色双面打印模块，支持自助打印检测报告 8、 内置条码打印模块，支持自助打印条码签 9、 支持各操作步骤语音提示 10、 支持嫌疑人签字捺印和民警签字
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏药柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、500L以上。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出门开关

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、PC防火材料 2、不低于50万次机械使用寿命
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防悬挂支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配合摄像机壁装悬挂支架。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全景温湿度显示屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口； 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、▲支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上； 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、▲摄像机分辨率不低于2592×1944；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警； 10、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能； 11、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 12、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能； 13、支持POE、DC12V供电
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：候问管理终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲应配有高清双目摄像头，分辨率1920X1080，应内置二代身份证阅读器和手环读写卡器、指纹采集识别仪、扬声器；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、应内置21.5英寸电容触控显示一体屏，配备电容笔，屏幕分辨率应不小于1920X1080 3、支持展示候问室的使用状态、容纳人数、当前人数、能否带入 4、支持对嫌疑人进行候问看押功能，能通过人脸识别、刷手环、检索框检索等方式关联看押人员 5、支持选择看押的嫌疑人带出功能，能选择要带出的看押嫌疑人，并可选择带出民警、带出原因，选项包括提讯、临时出区、出区、采集、律师会见、开庭、吃饭、上厕所、其他，带出原因为提讯时支持选择讯询问室 6、支持文字和语音操作指引； 7、应能通过搜索框搜索并选择嫌疑人 8、应能展示多种台账记录及文书的签字状态 9、应能对选择文书进行签字捺印 10、应具有嫌疑人出入办案区的简易流程申请和审批功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门门禁控制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持脱机和联网两种应用模式； 2、支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求； 3、支持10万条脱机记录和2万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传； 4、支持卡、卡+密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制； 5、开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：公安审讯主机（标准版含控制端）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、2个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、▲支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、支持校正时钟 6、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔； 7、▲单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等； 9、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 11、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 12、支持视频、音频丢失报警功能 13、▲讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 16、▲支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 17、访问主机需支持BS和CS两种方式 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道

	19、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps； 20、▲支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 21、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 22、▲支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 23、主机应标配1块不小于4T的硬盘 24、★需与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接，投标单位需提供原厂售后服务承诺以及原厂对接承诺函；并在《主要商务要求承诺书》中承诺：中标单位需在公示期1日后到达安装现场2日内演示对接与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接功能完毕；如无法实现此功能甲方有权拒绝与供应商签订合同并扣缴其履约保证金以及报当地财政监管部门追究其相应法律责任。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：示证展台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、800万高清自动对焦镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、支持三维翻转拍摄； 4、底座集成按键功能； 5、支持SD卡； 6、拍摄镜头旋转角度可达到270°； 7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、接口：USB、HDMI、VGA； 11、12V电压供电。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清编码器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、嵌入式操作系统、嵌入式架构 2、H.265高效编码算法，图像清晰流畅 3、支持不少于1路HDMI视频输入接口，1路HDMI视频输出接口，1路VGA视频输出接口，2个USB接口 4、支持G711A、AAC音频编码 5、支持单播、组播，支持TCP、UDP等协议 6、支持自定义添加OSD字幕及时间 7、接入带宽不低于80M，转发带宽不低于80M
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：执法办案管理中心综合信息系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持对所有办案室进行统一管理，包括办案室与硬件设备的关联、审讯室的分配、审讯室状态的查询等 2、支持给嫌疑人分配办案室相关操作，包括分配、取消分配、重新分配 3、支持在审讯过程中查看相关法律法规内容，通过名称快速检索相关法律法规条款 4、支持案件信息的录入，包括添加案件、查看案件、案件信息的修改、嫌疑人信息的录入、嫌疑人信息的修改等 5、支持讯问过程中，在资料管理中上传的文件归为证据，在案件管理证据管理中可查看下载 6、支持编辑案件详细信息，支持开始办案、导入导出、下载、审核、合并、批量删除 7、支持台账管理列表显示项可配置 8、支持查看嫌疑人在办案区内全环节记录，并支持按环节点播视频、下载刻录视频 9、支持统计办案区使用情况，并通过丰富的图表进行展示，便于领导或办案人员查看，同时可导出数据报表用于数据分析 10、支持开始办案后自动开始同步录音录像 11、★需与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接，投标单位需提供原厂售后服务承诺以及原厂对接承诺函；并在《主要商务要求承诺书》中承诺：中标单位需在公示期1日后到达安装现场2日内演示对接与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接功能完毕；如无法实现此功能甲方有权拒绝与供应商签订合同并扣缴其履约保证金以及报当地财政监管部门追究其相应法律责任。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、额定工作电压 220V； 2、适用面积 20-50m²；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人脸识别终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式Linux系统，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、采用不低于 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 5、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 6、设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 7、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 8、设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 9、人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离不低于1.8m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗口对讲机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生命体征仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 支持监测人体生命体征参数（呼吸、心率、体动等） 2. 支持非接触、远距离、可穿透衣物完成测量
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能生命监测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 支持监测人体生命体征参数（呼吸、心率、体动等） 2. 支持非接触、远距离、可穿透衣物完成测量

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电磁锁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁； 3、功率3W

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：L型支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配套电磁锁安装使用

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：醒酒平展台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、用于看护醉酒人员。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：解码器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持不低于2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 2、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 3、支持不少于16个系统预案及快速调取 4、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 5、整机解码通道路数不少于144路 6、支持不少于9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 7、任何一路信号都可以实现无级缩放功能 8、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 9、支持ONVIF标准协议接入前端设备

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：LCD显示单元：55寸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不小于55寸面板，双边拼缝不大于3.5mm； 2、接口不少于VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1； 3、可视角度（水平/垂直）178/178； 4、平均无故障时间（MTBF）60000小时

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁挂支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配套LCD显示单元壁挂安装使用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数据中心

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、企业级高性能平台服务主机，支持前置硬盘 2、不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 3、不少于64GB DDR4，容量支持扩容至512GB 4、支持国产操作系统 5、不少于4个千兆以太网口（RJ45） 6、不少于1个独立BMC控制接口（RJ45） 7、不少于1个VGA视频接口 8、不小于6T企业级硬盘作为系统盘使用 9、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 10、支持不少于4个PCIE 3.0插槽 11、支持1+1冗余电源
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：3D地图模块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、根据办案区现场实际房间布局定制3D建模。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：即时通讯模块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、企业级高性能平台服务主机，支持前置硬盘 2、不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 3、不少于64GB DDR4，容量支持扩容至512GB 4、支持国产操作系统 5、不少于4个千兆以太网口（RJ45） 6、不少于1个独立BMC控制接口（RJ45） 7、不少于1个VGA视频接口 8、不小于6T企业级硬盘作为系统盘使用 9、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 10、支持不少于4个PCIE 3.0插槽 11、支持1+1冗余电源 12、★需与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接，投标单位需提供原厂售后服务承诺以及原厂对接承诺函；并在《主要商务要求承诺书》中承诺：中标单位需在公示期1日后到达安装现场2日内演示对接与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接功能完毕；如无法实现此功能甲方有权拒绝与供应商签订合同并扣缴其履约保证金以及报当地财政监管部门追究其相应法律责任。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		
标的名称：流媒体网关主机		
序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备。 2、支持移动设备的代理服务 and 主动注册。 3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 8、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 9、支持报警联动和报警转发。 10、★需与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接，投标单位需提供原厂售后服务承诺以及原厂对接承诺函；并在《主要商务要求承诺书》中承诺：中标单位需在公示期1日后到达安装现场2日内演示对接与上级呼伦贝尔市公安局执法监督管理平台、自治区公安厅法制总队执法监督管理平台进行无缝对接功能完毕；如无法实现此功能甲方有权拒绝与供应商签订合同并扣缴其履约保证金以及报当地财政监管部门追究其相应法律责任。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：48盘位网络存储

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不少于48盘位集中存储； 2、接入带宽不低于1024Mbps，同时不低于800Mbps转发（直存）； 3、支持国产操作系统； 4、cpu不低于4核4线程处理器，内存不低于8GB； 5、支持通过onvif 接入前端设备； 6、支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 7、不少于4个RJ45千兆网口； 8、支持1+1白金效率冗余电源。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：16T企业级硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、16T企业级硬盘 2、支持温度传感器； 3、256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：2,500,000小时； 5、转速：7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：270MB/秒；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：北斗校时主机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、 以北斗定时信号建立时间参考 2、 提供不少于6路NTP网络授时接口 3、 前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、NTP授时状态、告警状态等信息 4、 同步误差 ≤100ns
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机房电气系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配电箱 壁挂式配电箱，满足照明、插座以及机房其他小容量供电设备用电分配需求。 。 1 个 2、市电主电缆 阻燃 YJV4*35+1*16 20 m 3、UPS输入输出电缆 阻燃 YJV4*25+1*16 10 m 4、空调电缆 阻燃 YJV5*10 5 m 5、机柜电缆 阻燃 YJV3*6 30 m 6、电力电缆 阻燃 BV2.5 200 m 7、电力电缆 阻燃 BV4 200 m 8、金属线槽 金属线槽300*100*1.5mm 10 米 9、金属钢管 φ20 壁厚不低于1.2mm 100 米 10、金属软管 金属软管20 50 米
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机房接地防雷系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、等电位联结网络 50*0.5静电泄漏铜箔 33 m² 2、等电位联结带 30*3铜带 24 m 3、接地主电缆 BVR35mm²，双色接地线 20 m 4、等电位联结导体 BVR6mm²，双色接地线 20 m 5、等电位联结端子箱 200*300*120mm，大号等电位连接端子箱，铜排1.5*60*240mm 1 个 6、就近接地 就近接入机房内结构钢筋或附近弱电井接地扁铁，测试大楼接地体电阻，要求接地电阻≤1欧姆。接地线与接地体（钢筋或扁铁）连接前需打磨掉绝缘层或铁锈，保持接触良好。 1 项 7、辅料 铜鼻子、焊锡、绝缘胶带 1 项 8、防雷模块 3+NPE三相电源防雷模块，持续工作电压：380V，标称放电电流（8/20）：20KA，最大放电电流（8/20）：40KA； 1 套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机房新风系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、正压式新风机 "1、单向流静音风机，可保持室内正压，新风量：≥500m³/h； 2、具有初效+高效过滤器，可有效过滤PM2.5，保证室内空气洁净度。 3、静音型风机，强化消声设计，有效降低噪音50%； 4、即插即用型过滤器，维护方便。" 1 台 5、智能控制器 485智能液晶控制器，具有远程启停、监控运行状态、风量调节功能。具有温湿度显示、定时、调速等功能。 1 台 6、电动防火阀 70℃常开电动防火阀、电动关闭、手动开启 1 个 7、新风管道 定制，0.6mm镀锌铁皮 10 m 8、保温 橡塑保温10mm B1 10 m 9、辅料 胶带、软连接、吊件 1 项 10、轴流排气机 轴流式排气风机，火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气； 流量1300m3/h 1 台 11、电动防火阀 280℃防火阀，穿越防火分区时设置，平时处于常开状态，超过280度时自动关闭 1 个 12、电动密闭阀 电动密闭阀，安装在风管上，平时关闭，气体灭火后通过就地控制开关远程打开。 1 个 13、镀锌排烟管道 定制；0.6mm镀锌铁皮 10 m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气体灭火系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		气体灭火控制器 "具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可实现 1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。可接入各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块。自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、

查询功能，可保存最后的 999 条记录。

1) 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围 AC176V~AC264V；

2) 功耗：监视状态功耗 $\leq 35\text{W}$ ；最大功耗 $\leq 100\text{W}$ ；

3) 备用电源：2 个 DC12V/5Ah 密封铅酸电池；

4) 气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调；" 1 台

紧急启停按钮 "安装在防护区外，当被保护的区域内发生火灾时，按下“按下喷洒”按键，即可向气体灭火控制器发出气体喷洒请求信号。气体灭火控制器发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下“停止”按键，终止启动。

1、工作电压：总线 24V，允许范围：16V~28V

2、监视电流： $\leq 0.8\text{mA}$ ，报警电流 $\leq 10\text{mA}$

3、编码方式：电子编码方式

4、常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻 $\leq 100\text{m}\Omega$

5、启动：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键，启动零件类型：重复使用型

6、复位：用专用钥匙复位

7、指示灯：

“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮

“停止”按键：绿色，按下时常亮" 1 只

气体释放警报器 安装在被保护场所的入口处，当气体喷洒后，气体灭火控制器将启动警报器发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。 1 只

火灾声光报警器 现场发生火灾并被确认后，火灾报警控制器联动发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。 1 套

点型光电感烟火灾探测器 "1、工作电压：总线 24V

2、监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$

3、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$

4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

5、通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性；

6、采用十进制电子编码方式，现场编码简单、方便；

7、采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；

8、底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。" 1 只

感温灾探测器 "适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。

1、工作电压：总线 24V

2、监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$

3、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$

4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

5、采用十进制电子编码方式，现场编码简单、方便；

6、采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；

	7、底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。 " 2 只 底座 探测器配套底座 3 套 输入输出模块 "用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，并可接收设备的动作回答信号。 采用 32 位 ARM 微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。 输入、输出信号隔离检测，抗干扰能力强。 可采用电子编码器现场完成编码设置。" 3 只 短路隔离器 "1、用于确定总线发生短路的位置并隔离总线上发生短路的部分，保证总线上的其它设备正常工作，待故障修复后，总线隔离器可将被隔离出去的部分重新纳入系统。 2、采用 32 位 ARM 微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。 3、输入、输出信号无极性，隔离器端口采用电压检测，产品性能更可靠。 4、工作电压：总线 24V 允许范围：16V~28V 5、工作电流：待机电流≤0.34mA 动作电流≤2.00mA 6、动作确认灯：黄色" 1 台 施工辅材 耐火线缆，RVS2*1.5，配套电气穿线管 1 项 气体灭火系统 "1、公称工作压力(MPa)： 2.5MPa 2、最大工作压力(MPa)： 4.2MPa 3、充装密度(Kg/m3) ： ≤1150 4、储存容器容积(L)： 90 5、系统启动电源： DC24V, 1.3A 6、灭火剂喷射时间： ≤8S 7、启动方式：自动、电气手动 8、含80公斤七氟丙烷剂" 1 只 泄压阀 "1、开启压力： 1100Pa±50； 2、外形尺寸:405*405mm。" 1 套
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：一体化机柜和配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	3连柜（1动力柜+2 IT柜），带1台风冷型机架式7.5KW精密空调，UPS容量30KVA，含动环监控系统，可用空间116U。，标准配置明眸8寸人脸主机。机柜尺寸：600*1400*2000mm；冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门。内置感应智能灯光系统：平时灯光系统关闭，感应人员呈现蓝色氛围灯，门禁打开呈现绿色提示灯，机柜打开呈现白色辅助照明灯，模块异常呈现红色告警灯。内置智能弹门系统：在市电停电和空调异常时能自动打开机柜前后门，保证机柜有效散热。 1、3U配电模块 市电输入：100A/1P；UPS控制：UPS输入63A/1P,UPS输出63A/1P,UPS维修旁路63A/2P 市电分配：5个32A/1P分配、UPS分配:5个32A/1P分配、空调分配：3个40A/1P分配 接线方式：端子排、铜排；防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/2P；空开为良信品牌，配套6/10K单进单出UPS；配电检测：具备主路配电监控 2、30KVA机架式UPS 输入特性：采用三电平技术；电压范围（Vac）：80~275，输入功率因数：>0.99（满载），输入电流谐波：<5%（满载），直流输入电压：电池电压（Vac）：192（144~240可设置）； 输出特性：额定功率（VA/W）：6000/5400，输出功率因数：0.9（默认），输出电压（Vac）：208/220/230/240±1%，波形（THD）：<1%（线性负载），<5%（非线性负载），切换时间（ms）：0；过载能力：过载能力:115%-130% 过载：10 min；130%-150% 过载：30s；150% 以上过载：0.5s；整机效率：最高可达95%；报警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路；保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 工作温度（℃）：-5~40。 3、风冷机架式空调 7.5KW风冷型恒温恒湿精密空调，空调独立室外机靠近热源就近冷却，全显热比设计、支持轻载除湿采用R410A环保制冷剂，标配电加热与排水泵采用直流变频压缩机、电子膨胀阀，EC离心风机高度8U，单相电源供电220V,1PH,50Hz，风量为1500m3/h，采用湿膜加湿，加湿功率：1.5Kg/h，加热功率：2kW，标配冷凝水排水泵,标配点浸式水浸传感器 4、监控：一体化监控模块，集成10寸显示屏和监控主机于一体，不占用机柜U位，具有：基于B/S架构的WEB访问功能、集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测）等功能； 5、微模块支持人脸识别、网络远程、密码、指纹等多种解锁方式； 6、其他：每个IT柜含1个12口PDU、1个导轨、1个层板、1个理线架、20块盲板；机柜柜顶配置强电和弱电桥架各1套。
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：核心交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥460Mpps,以最小值为准 实配100/1000Base-T电接口≥28个，1/10 GE 光接口≥8个，100/1000Base-X SFP combo接口≥4个，扩展插槽≥1个 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；要求设备支持防火墙插卡；支持2端口40GE QSFP+接口板卡,2端口100GE QSFP28接口板卡；支持VxLAN二层互通；支持VxLAN集中式网关互通功能；支持EVPN分布式网关二三层互通功能；MPLS L2VPN功能；MPLS L3VPN功能；MPLS SR功能；MPLS缝接功能测试；支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议）；支持Smartlink；支持RSTP功能；支持MSTP功能；支持PVST功能；最大堆叠台数≥4台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； ▲要求提供提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告复印件及产品入网许可证
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：业务数据接入交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		交换容量≥672Gbps转发性能， ≥125Mpps 接口类型≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口， ≥4个千兆 SFP端口 支持通过标准以太端口进行堆叠； 支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持策略VLAN； 支持远程镜像；支持端口镜像 支持OpenFlow 1.3标准；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持IPv4/IPv6静态路由 支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACL条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2;支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； ▲要求提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告复印件及产品入网许可证
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控数据交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		千兆电接口≥24个，千兆光接口≥2 交换容量≥50Gbps， 转发性能≥38 Mpps， 要求所投产品工作温度范围0-40℃，储存温度范围-40℃--70℃ 支持“标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆”四种工作模式， 支持云网方式对交换机进行管理和维护。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控网线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超六类 300M
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数据网线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超六类单屏蔽 300M
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控电源线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		RVVP2*1.0 100M
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	--

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；
 查询截止时点：本项目资格审查时查询；
 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
 谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料(需提供2024年度或2025年度审计报告)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：联合体协议

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：投标人承诺函

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：其他材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表