

统筹采购新媒体设备项目

询价通知书

采购单位名称：内蒙古广播电视台

采购代理机构名称：正源信通项目管理有限公司

项目编号：NMGZCS-X-H-260646

2026年08月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

正源信通项目管理有限公司 受 内蒙古广播电视台 委托，采用询价方式组织采购 统筹采购新媒体设备项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 统筹采购新媒体设备项目

项目编号： NMGZCS-X-H-260646

采购计划备案号： 内政采计划[2026]24984

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 1,608,000.00

采购包最高限价（元）： 1,608,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	云台相机套装	10 0.0 0	379,900 .00	套	工业	否	否	否	否
2	单反相机（一）	7.0 0	126,000 .00	套	工业	是	否	否	否
3	单反相机（二） （含原装电池 2块、双肩包）	1.0 0	28,300. 00	套	工业	否	否	否	否
4	电影机 （原厂原装电池2块、 双肩包1个）	3.0 0	76,500. 00	套	工业	否	否	否	否
5	运动相机（一）	4.0 0	14,000. 00	套	工业	否	否	否	否
6	运动相机（二）	3.0 0	12,450. 00	套	工业	否	否	否	否
7	无人机（一） 含2年保险	4.0 0	106,000 .00	套	工业	否	否	否	否
8	无人机（二） 含2年保险	3.0 0	18,558. 00	套	工业	否	否	否	否
9	无线图传	3.0 0	54,000. 00	套	工业	否	否	否	否
10	相机镜头（一） 24-70mm （含原装UV镜）	4.0 0	57,200. 00	套	工业	否	否	否	否

11	相机镜头（二） 24-105mm （含原装UV镜）	4.0 0	28,800. 00	套	工业	否	否	否	否
12	相机镜头（三） 24-240mm （含原装UV镜）	2.0 0	11,400. 00	套	工业	否	否	否	否
13	相机镜头（四） 50-150mm （含原装UV镜）	1.0 0	30,300. 00	套	工业	否	否	否	否
14	相机镜头（五） 70-200mm F 2.8 （含原装UV镜）	1.0 0	18,700. 00	套	工业	否	否	否	否
15	相机镜头（六） 70-200mm F 4 （含原装UV镜）	2.0 0	20,000. 00	套	工业	否	否	否	否
16	相机镜头（七） 200-600mm （含原装UV镜）	2.0 0	26,000. 00	套	工业	否	否	否	否
17	相机镜头（八） 400-800mm （含原装UV镜）	2.0 0	38,600. 00	套	工业	否	否	否	否
18	相机镜头（九） 14mm （含 原装UV镜）	1.0 0	11,000. 00	套	工业	否	否	否	否
19	相机镜头（十） 35mm （含 原装UV镜）	1.0 0	10,400. 00	套	工业	否	否	否	否
20	相机镜头（十一） 50mm （ 含原装UV镜）	1.0 0	8,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
21	相机镜头（十二） 100mm （ 含原装UV镜）	1.0 0	10,700. 00	套	工业	否	否	否	否
22	相机镜头（十三） 24-105m m （含原装UV镜）	1.0 0	9,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
23	镜片 77mm卡色UV镜片	3.0 0	570.00	套	工业	否	否	否	否
24	减光镜（一） 67mm	2.0 0	678.00	套	工业	否	否	否	否
25	减光镜（二） 82mm	2.0 0	678.00	套	工业	否	否	否	否
26	手持稳定器（一）	7.0 0	38,500. 00	套	工业	否	否	否	否
27	手持稳定器（二）	4.0 0	3,196.0 0	套	工业	否	否	否	否
28	话筒（一）	5.0 0	8,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
29	话筒（二）	3.0 0	20,100. 00	套	工业	否	否	否	否
30	话筒（三）	4.0 0	2,800.0 0	套	工业	否	否	否	否

31	话筒（四）	10.00	23,000.00	套	工业	否	否	否	否
32	话筒（五）	3.00	5,400.00	套	工业	否	否	否	否
33	话筒（六）	3.00	447.00	套	工业	否	否	否	否
34	话筒（七）	3.00	267.00	套	工业	否	否	否	否
35	话筒（八）	1.00	1,800.00	套	工业	否	否	否	否
36	通话系统	1.00	12,000.00	套	工业	否	否	否	否
37	监视器	1.00	22,000.00	套	工业	否	否	否	否
38	补光灯（一）	15.00	12,000.00	套	工业	否	否	否	否
39	补光灯（二）	1.00	1,819.00	套	工业	否	否	否	否
40	补光灯（三）	4.00	12,800.00	套	工业	否	否	否	否
41	补光灯（四）	3.00	540.00	套	工业	否	否	否	否
42	补光灯（五）	3.00	1,359.00	套	工业	否	否	否	否
43	补光灯（六）	10.00	5,930.00	套	工业	否	否	否	否
44	调音台（一）	1.00	9,200.00	套	工业	否	否	否	否
45	调音台（二）	1.00	1,900.00	套	工业	否	否	否	否
46	视频直播一体机（一）	1.00	49,500.00	套	工业	否	否	否	否
47	视频直播一体机（二）	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
48	电池（一）	20.00	15,000.00	套	工业	否	否	否	否
49	电池（二）	50.00	27,500.00	套	工业	否	否	否	否
50	电池（三）	20.00	13,000.00	套	工业	否	否	否	否

51	电池（四）	2.0 0	6,400.0 0	套	工业	否	否	否	否
52	电池（五）	10. 00	5,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
53	电池（六）	4.0 0	5,196.0 0	套	工业	否	否	否	否
54	电池（七）	8.0 0	7,992.0 0	套	工业	否	否	否	否
55	电池（八）	6.0 0	2,994.0 0	套	工业	否	否	否	否
56	户外电源	2.0 0	5,598.0 0	套	工业	否	否	否	否
57	固态硬盘	5.0 0	6,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
58	磁盘阵列	3.0 0	45,000. 00	套	工业	否	否	否	否
59	储存卡	21. 00	26,250. 00	套	工业	否	否	否	否
60	读卡器	7.0 0	420.00	套	工业	否	否	否	否
61	充电器（一）	4.0 0	1,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
62	充电器（二）	4.0 0	1,596.0 0	套	工业	否	否	否	否
63	充电器（三）	2.0 0	1,098.0 0	套	工业	否	否	否	否
64	三脚架	16. 00	73,600. 00	套	工业	否	否	否	否
65	兔笼	1.0 0	4,220.0 0	套	工业	否	否	否	否
66	快装套件	3.0 0	600.00	套	工业	否	否	否	否
67	配件（一） 无人机飞行眼镜	2.0 0	1,998.0 0	套	工业	否	否	否	否
68	配件（二） 桨叶套装	4.0 0	396.00	套	工业	否	否	否	否
69	配件（三） 云台相机续航手柄	50. 00	19,950. 00	套	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求
采购包1：合同包一
无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；
无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 正源信通项目管理有限公司
地址： 呼和浩特市东影南路1号朗德国际九层
邮编： 010020
联系人： 贺海平
联系电话： 0471-6676523/6676707
采购单位名称： 内蒙古广播电视台
地址： 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗大街1号
邮编： 010030
联系人： 海珊
联系电话： 0471-4591155

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：成交价*1.5%
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	特别提示一，本项目为远程开标，供应商需开标时远程解锁、确认。各供应商必须保证电脑可正常登陆、解密及签章。本项目设置解密、签章、确认时间均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章、确认等，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。特别提示二，供应商成交后，须于成交结果公告后提供与电子响应文件内容完全一致的纸质响应文件2份(用于备案存档)。纸质响应文件要求由响应文件制作工具直接打印(内容必须完整)、装订后并加盖单位公章，如与电子版响应文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由供应商自行承担，并记入诚信档案。纸质响应文件中所有要求盖章、签字的地方都按“询价通知书”中“签字、盖章要求”执行。打印注意事项：纸质响应文件要以胶装形式牢固装订。按询价通知书中响应文件格式”的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的响应文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入各种活页装订打孔式塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。特别提示三，由于本项目采用电子系统相关，询价通知书为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以询价通知书中有不适用之处，敬请见谅。如有问题，请及时联系采购代理机构。特别提示四，由于询价通知书中《合同与验收》为固定模板，无法修改。具体签订合同以采购人提供为准。

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文

件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子

响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 内蒙古广播电视台。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 正源信通项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行 资信证明或声明函。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭 证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年 年内至 少一个月缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其 他组织和自然人也 需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或 不需要缴纳社 会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其 依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术 能力”书面声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大 违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中 没有重大违法记录”的书面声明函。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法 失信主体、政府采购严重违法失 信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

- 1.3备注
开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。
- 2.评审
详见第五章
- 3.结果公告
成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为1个工作日。
项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。
- 4.成交通知书
发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

- 1.询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。
- 2.质疑
2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:
(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
(二) 质疑项目的名称、编号;
(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
(四) 事实依据;
(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

根据节目部门和记者站提出的新媒体设备需求，按照年度专业设备采购计划，拟统筹采购一批新媒体专业设备，配发至各节目生产一线，补齐设备短板、夯实生产保障能力。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	双方签订正式书面合同生效后15个工作日内
2		标的提供地点	内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号内蒙古广播电视台
3		合同履约期限	双方签订正式书面合同生效后15个工作日内，供应商一次性交付全部产品并经采购人验收合格
4		合同履约地点	内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号内蒙古广播电视台
5		验收要求	符合国家、行业标准及采购人要求
6		合同支付方式	1、设备符合采购人技术要求，设备数量与合同一致。各项性能指标符合合同要求，设备运行状态良好，验收小组通过了该项目验收后。供应商开具并交付与付款金额相符的合法有效增值税专用发票后十个工作日内，一次性向供应商支付合同全部价款。因财政原因导致的采购人逾期付款，不视为采购人违约。，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	质保期：此次采购所含所有产品，国家有特殊要求规定的按规定执行，其余无规定的产品统一3年质保期（非人为损坏，质保期自采购人最终验收通过之日起开始计算）

9		其他	1.供应商提供货物和配件均必须符合国家有关标准；保证货物和配件均是全新、未开封、未使用过的原装合格正品，不接受改配、改新、二手产品。2.供应商应提供设备所需的一切配件、附件及耗材，包括但不限于飞行箱、原装电池、转换连接件等，以保障设备完整性、易用性。3.需要供应商提供投标设备的资料文件和售后服务承诺。4.所有设备在数量、功能、接口方面须逐条响应以上技术要求中的内容或正向偏离。5.产品运输及保险：供应商应选择适合的运输方式将产品按时运抵指定地点，相关费用由供应商承担；产品在交付台方前毁损、灭失的风险由供应商承担。产品运输保险由供应商办理，并由供应商承担保险费。6.产品验收要求：①所有设备外包装良好；②所有产品品牌型号参数及到货数量与合同清单中一致；③产品合格证、如涉及CCC 认证产品提供认证证书、检测报告等要求提供的文件齐全。7.供应商保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，质保期限从最终验收通过之日起计算，质保内“三包”责任所产生的费用由供应商承担。保修期自质保期结束之日起计算，保修期内供应商提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换仅收取成本费用。按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），但不得高于市场同产品、同类型服务费用。供应商应提供长期优质维护、维修服务。8.供应商自台方电话报修后2小时内响应，24小时内排出故障。如供应商接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，台方有权用其他渠道和方式对供应商货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用由供应商承担。9.供应商应对台方进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等。在台方对设备使用一段时间后，供应商统一对台方进行进一步操作和技术培训。10.预算金额为含税总价款，包含设备采购、运输、装卸、保险、验收、税金等所需的全部费用，台方无需支付其他任何费用。
---	--	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：云台相机套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		·传感器规格：不低于 1 英寸 CMOS 传感器；支持全像素相位对焦； ·镜头：大光圈镜头，光圈≤F2.0；支持无损数字变焦； ·云台系统：内置三轴机械云台防抖，支持智能跟随目标追踪；云台支持横竖拍自动切换； ·显示屏：≥2 英寸触控 OLED 屏幕； ·视频性能：支持 4K/60fps 视频录制，支持 4K 慢动作录制；支持 10bit 专业色彩日志模式；动态范围≥13 档；最大视频码流≥120Mbps； ·存储配置：机身自带内置存储，支持 Micro SD 卡扩容； ·音频：内置多麦克风阵列，支持定向收音，预留外接麦克风拓展接口； ·续航：单机身连续视频录制时长≥150 分钟； ·传输：支持高速有线数据导出、Wi-Fi 无线互联； ·机身：一体化便携机身，重量≤240g，便于手持移动拍摄； ·拓展：底部具备标准 1/4 螺纹接口，支持外接三脚架、配件拓展。 每套装包含：云台相机、无线麦克风磁吸充电线、收纳包、迷你三脚架、补光灯、无线麦克风磁铁、增广镜、无线麦克风发射器、无线麦克风磁吸背夹、防风毛套*2、快充线、云台夹、手绳、1/4螺纹手柄、收纳袋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单反相机（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		·传感器类型：全画幅 CMOS 传感器；有效像素≥3200 万； ·影像处理器：新一代高速影像处理器，内置 AI 智能识别运算单元； ·机身防抖：内置 5 轴机身图像防抖系统，防抖补偿≥7 档； ·连拍性能：电子快门模式下，支持 AF/AE 持续追踪连拍≥30 张 / 秒； ·显示屏：≥3.2 英寸触控翻转显示屏，像素≥210 万点； ·电子取景器：OLED 电子取景器，像素≥368 万点； ·视频录制：支持无裁切 4K/60p 视频录制，支持 10bit 4:2:2 色彩采样，内置专业色彩日志曲线；支持高帧率慢动作视频录制； ·存储卡槽：双存储卡插槽，支持高速存储卡； ·机身防护：镁合金框架，具备防尘、防滴溅密封结构； ·续航能力：CIPA 标准续航拍摄张数≥600 张； ·对焦系统：具备人、动物、车辆智能识别自动对焦。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单反相机（二）（含原装电池2块、双肩包）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		·传感器：全画幅堆栈式 CMOS ·有效像素≥4500 万； ·机身防抖：5 轴机身内置图像防抖，照片防抖补偿≥6 档； ·显示系统：≥3.2 英寸、210 万点触控翻转液晶屏；≥369 万点 ·电子取景器：OLED彩色电子取景器， ·垂直/水平视野率约100%。 ·连拍性能：支持高速连拍模式，最高连拍速度≥30 张 / 秒，连拍过程支持持续对焦、持续曝光追踪； ·视频录制：支持机内 8K/24p 视频录制； ·存储配置：双存储卡卡槽； ·对焦系统：智能识别对焦，支持人眼、动物、鸟类、车辆多主体识别追踪； ·机身防护：镁合金机身，具备防尘、防滴溅密封结构； ·音频接口：配备 3.5mm 麦克风输入接口、3.5mm 耳机监听接口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电影机 （原厂原装电池2块、双肩包1个）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		·成像设备(类型)：全画幅CMOS影像传感器 ·总像素数：≥1200万像素 ·主动散热系统：搭载主动散热系统 ·音频格式：LPCM 24位，48kHz，4通道无损音频录制 ·压缩格式：MPEG-4 AVC/H.264 ·编码帧率：支持 DCI4K、4KUHD ·覆盖 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p ·采样记录：4:2:2 10bit高画质影像 ·镁合金机身，具备防水滴防尘性能 ·在被摄对象仰视、俯视、拍摄浅景深画面以及高帧率视频时，均支持实时眼部对焦。 ·存储卡：双卡槽，兼容 SD 高速存储卡 ·液晶屏：≥3.0型 ·液晶屏：≥230万像素 内置麦克风：支持内置麦克风
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运动相机（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	·相机影像传感器：≥1/2.3 英寸 CMOS ·光圈≥F2.0 ·全景视频规格：最高 8K (7680×3840) 全景，支持 10bit 色深 ·高帧率拍摄：支持 4K 分辨率 100fps ·单镜头模式：1080p（16:9）：1920 × 1080@30fps · 视频拍摄：全景运动/照片、夜景录像、延时摄影、移动延时（TimeWarp）、循环录影、 ·快门速度：电子快门 1/8000s；拍照长曝光支持夜景、星轨、光绘 ·防抖系统：全景电子防抖 ·防水性能：IP68，裸机防水≥10 米 ·机身屏幕：彩色触控屏，实时取景操作 ·无线传输：Wi-Fi + 蓝牙 5.1 及以上 ·连续续航：8K 模式连续录制≥85 分钟 ·音频收音：内置多麦克风阵列 ·音频采样：48kHz、16bit AAC 编码 ·视频格式：MP4（HEVC） ·拓展接口：机身自带 1/4 标准螺纹拓展口 ·全景分辨率规格：支持 360° 全景 8K@30/25/24fps、5.6K/5.7K 档位、4K 全景高帧率录制；单镜头模式支持 4K 16:9、9:16 竖拍、4:3 方形画幅。 ·画幅比例：支持 16:9、9:16、4:3 三种主流纵横比。 ·内置 Log 灰片模式：支持后期 LUT 调色 ·电池容量：≥1900毫安时 每套装包含：时空凝固旋转手柄，1米高强度碳纤维隐形自拍杆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：运动相机（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		·影像传感器：采用 CMOS 传感器，有效像素≥3600 万，动态范围≥13 档 ·镜头性能：等效焦距≤17mm 超广角，最大光圈≤F2.6 ·视频性能：支持 4K@120fps 及以上 HDR 视频, 1080P 慢动作≥240fps, 编码支持 10bit ·支持多种画幅：16:9、9:16 竖拍、4:3 ·拍摄模式：延时录像、移动延时、循环录像、预录制、连拍模式 ·防抖系统：内置电子防抖，支持水平锁定 / 地平线校正，防抖档位≥3 档 ·显示屏幕：配备高清触控显示屏，主屏尺寸≥2.2 英寸, 前屏 / 翻转屏≥1.4 英寸, 亮度≥700 尼特 ·防水防尘：裸机防水≥10米，支持防水壳拓展，防护等级≥IP68 ·存储扩展：支持外置TF 卡，最大支持容量≥512GB ·续航供电：电池容量≥1800mAh，支持快充，1080P 录制续航≥150 分钟 ·音频系统：配备多麦克风阵列，支持降噪，支持外接麦克风扩展 ·智能功能：支持语音控制、手势操作、延时 / 预录制等专业拍摄功能 ·连接接口：支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1 及以上，标配 Type-C 数据接口 ·拓展接口：支持标准 1/4螺纹接口，兼容通用运动相机配件接口 每套装包含：电池3块、多功能电池收纳盒3、1.5米延长杆、防水盒、玻璃镜头保护盖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无人机（一） 含2年保险

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最大飞行时间≥50 分钟（标准电池）；最大水平运动速度≥25m/s（运动模式） 感知系统：全向主动避障，夜景级 0.1Lux 低光环境也主动避障，前后左右上下六向感知，可自动绕行障碍物，具备返航保护、低电量保护、失联保护、自动返航功能。 云台：360° 旋转万象云台，俯仰、横滚、偏航三轴机械云台。 图传系统：支持2.4GHz/5.8GHz双频段并发，自适应跳频抗干扰；图传分辨率≥1080 P@60fps HDR，支持 10-bit HDR 图传；国内合规图传距离≥15km，低延时监看，支持 HDMI 输出实时画面。 遥控器：带 7 英寸可旋转高亮内置显示屏遥控器，支持无线链路、蓝牙连接。 镜头配置：三摄 广角 + 双长焦镜头，支持远距离细节拍摄 主摄传感器规格 主摄 CMOS 尺寸≥1/1.3 英寸，支持 RAW 无损拍摄 长焦等效焦距 长焦等效焦距≥160mm，满足远距离巡检拍摄 专业视频编码 支持 10bit 色深、D-Log 类专业色彩模式、ALL-I 无损编码 最高视频规格 支持 4K@60fps 录制, 4K@120fps 高帧率慢动作;支持 2.7K、1080 P 多档分辨率调节。 照片存储格式 支持 JPG、DNG/RAW 无损原图拍摄 抗风等级 最大稳定抗风≥10m/s（6 级大风） 卫星定位系统 GPS + 北斗 + 多模卫星定位 内置机载存储 ≥500GB 高速内置存储，无需外置存储卡 每套装包含：飞行器×1，电池×3，7寸显示屏遥控器×1，增强图传模块3×1，备用桨×4，收纳保护罩×1，数据线×2，充电器×1，单肩包×1，电管×1，2年无人机保险

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无人机（二） 含2年保险

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		最长飞行时间≥20 分钟,一体化桨叶保护罩，桨叶内置防护。 飞行模式：电影模式、普通模式、运动模式；运动模式最大水平速度≥15m/s；最大起飞海拔高度≥4200m。 安全保护：低电量返航、失联保护、失控保护、自动降落；全景模式支持夜景级全向主动避障 镜头云台：俯仰机械云台，全景虚拟云台支持俯仰、横滚 360° 虚拟运镜。 图像传感器：双1/1.1 英寸方形 CMOS 传感器， 镜头规格：鱼镜头，光圈 f/1.9，单颗镜头视场角 200°；支持全景模式、普通单镜头模式双形态切换。 全景模式：最高支持8K@60fps HDR 全景视频录制； 单镜头模式：最高支持 4K@60fps HDR，支持 2.7K@120fps 慢动作； 照片格式：JPG、DNG RAW；支持延时摄影、轨迹延时、焦点跟随、随心跟拍智能拍摄模式。 图传系统：支持2.4GHz/5.8GHz双频段并发，自适应跳频抗干扰；图传分辨率≥1080 P@60fps HDR，支持内置 4G 增强图传； 无线：Wi-Fi、蓝牙，支持手机 APP 连接 卫星定位 GPS / 北斗 / Galileo 三模 每套装包含：飞行器（增强图传）、二代带屏遥控器、电池3块、充电管家、收纳包、保护罩、螺旋桨、2年无人机保险
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无线图传

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、无线传输性能 空旷视距传输距离$\geq 1000\text{m}$，具备墙体绕射、非视距穿透传输能力； 端到端传输延时$\leq 70\text{ms}$，优先支持$\leq 32\text{ms}$ 低延时机型，满足现场跟焦、直播实时监看； 出厂标配全套高增益双天线，支持多天线分集接收，抗干扰跳频传输。 二、音视频接口（发射端） 具备 3G-SDI 输入、HDMI 输入双路视频输入； 搭载 3G-SDI 环出接口，支持摄像机本地监看同步输出； 支持信号制式：1080p60/50/30/25/24、1080i、720p 全高清 SDI/HDMI 信号自适应识别。 三、视频编码传输 支持 H.265 硬件压缩编码，或无损无压缩高清传输方案； 支持 AES 加密传输，至少兼容 AES-128 位加密，优先支持 AES-256 双重加密。 四、人机显示界面 发射机、接收机均配备实时状态显示屏，优先采用 OLED 高亮显示屏，可查看信号强度、信道、码流、供电状态。 五、供电适配要求 兼容 V 口标准电池供电； 支持 NP-F 系列电池扣板供电（扣板可整机标配或配套选购），适配专业摄像机供电体系。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：相机镜头（一） 24-70mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		画幅：全画幅 焦距 (mm): 24-70 镜头结构（组-片）： $\geq 13-20$ 最大光圈（F）： ≥ 2.8 最小光圈（F）： ≥ 22 光圈叶片（数）： $\geq 9-11$ 最近对焦距离（m）： ≥ 0.21 滤光镜直径（mm）： 82 每套包含原厂原装UV镜

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：相机镜头（二） 24-105mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		画幅：全画幅 焦距：(mm) 24-105 镜头结构（组-片）：≥10-12 最小光圈（F）：≥22 光圈叶片（数）：≥7-9 最近对焦距离（m）：≥0.28 滤光镜直径（mm）：77 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（三） 24-240mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜头类型：全画幅变焦镜头 画幅：35mm 焦距 (mm): 24-240 镜头结构（组-片：≥12-17 最大光圈（F）：≥3.5-6.3 光圈叶片（数）：≥7 最近对焦距离（m）：约 0.5-0.8 滤光镜直径（mm）：72 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（四） 50-150mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜头类型：远摄变焦镜头 画幅：全画幅 焦距(mm): 50-150 镜头结构（组-片）：≥17-19 最大光圈（F）：≥2 最小光圈（F）：≥22 光圈叶片（数）：≥11 滤光镜直径（mm）：95 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（五） 70-200mm F2.8 （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		镜头类型：远摄变焦镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm)：70-200 镜头结构（组-片）：≥14-17 最大光圈（F）：≥2.8 最小光圈（F）：≥22 光圈叶片（数）：≥11 滤光镜直径（mm）：≥77 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（六）70-200mm F4 （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		画幅：全画幅 焦距：(mm) 70-200 镜头结构（组-片）：≥11-17 最大光圈（F）：≥4.0 最小光圈（F）：≥22 光圈叶片（数）：≥9 滤光镜直径（mm）：≥72 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（七）200-600mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜头类型：全画幅超远摄变焦镜头 画幅：全画幅 焦距：(mm) 200-600 镜头结构（组-片）：≥17-24 最大光圈（F）：≥5.6-6.3 最小光圈（F）：32-36 光圈叶片（数）：≥11 最近对焦距离（m）：约 2.4 滤光镜直径（mm）：95 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（八）400-800mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		镜头类型：超远摄变焦镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm): 400-800 镜头结构（组-片）：≥19-27 最大光圈（F）：6.3-8 最小光圈（F）：36-45 光圈叶片（数）：≥11 滤光镜直径（mm）：105 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（九）14mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜头类型：超广角大光圈定焦镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm): 14 镜头结构（组-片）：≥11-14 最大光圈（F）：≥1.8 最小光圈（F）：≥16 光圈叶片（数）：≥9 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（十）35mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜头类型：大光圈定焦镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm): 35 镜头结构（组-片）：≥9-14 最大光圈（F）：≥1.4 最小光圈（F）：≥16 光圈叶片（数）：≥9 滤光镜直径（mm）：67 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（十一）50mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		镜头类型：大光圈定焦镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm): 50 镜头结构（组-片）：≥7-14 最大光圈（F）：≥1.4 最小光圈（F）：≥16 光圈叶片（数）：≥9-11 滤光镜直径（mm）：67 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（十二）100mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜头类型：中远摄镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm): 100 镜头结构（组-片）：≥10-13 最大光圈（F）：≥F2.8 最小光圈（F）：≥F20 光圈叶片（数）：≥9-11 滤光镜直径（mm）：72 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：相机镜头（十三）24-105mm （含原装UV镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		焦距:24-105mm IS USM 镜头结构:≥14组17片 光圈叶片:≥9片 最小光圈:≥22 最大光圈：≥4 滤镜直径：77毫米 每套包含原厂原装UV镜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镜片 77mm卡色UV镜片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装UV镜 滤镜尺寸：77mm 钢化等级：3HD钢化 镜框材质：6063铝合金 玻璃材质：B270光学白玻璃

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：减光镜（一）67mm

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装镜头 框材质：工业铝外框 玻璃材质：B270光学白玻璃 可调档位：1.5/2/3/4/5 尺寸：67mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：减光镜（二）82mm

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装镜头 镜框材质：工业铝外框 玻璃材质：B270光学白玻璃 可调档位：1.5/2/3/4/5 尺寸：82mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手持稳定器（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		三轴手持专业云台，有效负载 $\geq 4.5\text{kg}$ ，适配微单、小型电影机，电机扭矩充足 航向轴 360° 无限连续旋转，俯仰、横滚轴具备大角度转动范围；支持原生横竖拍切换， 具备锁定、跟随、FPV、POV、疯狗模式； 带轴臂锁止机构，双层快拆快装板，相机快速拆装调平 标配电池手柄，静置续航 ≥ 12 小时，支持 PD 快充， 机身 OLED 彩色触控屏，实体摇杆按键；蓝牙连接 APP， 工作温度 $15^{\circ}\text{C}\sim +45^{\circ}\text{C}$ ，满足室内外、野外采访拍摄环境。 配套无线图传，双频段自动扫频跳频；视距传输距离 $\geq 180\text{m}$ ，传输延时 $\leq 70\text{ms}$ 。 配备 1/4 螺孔、冷靴、拓展卡口；快门控制接口、跟焦电机接口 电池容量： ≥ 1900 毫安时 电池能量： ≥ 30 瓦时 充电时长： ≤ 2.5 小时

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手持稳定器（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		电池容量：≥2500 毫安时 工作时间：≥9.5小时 充电时间：约 2.5 小时 内置延长杆最大拉伸 ≥200mm 手柄底部集成内置三脚架，底部带标准 1/4 螺孔手柄集成内置三脚架，底部带标准 1/4 螺孔 支持多种云台模式：跟随、锁定、FPV、POV 模式；磁吸手机夹，适配 170300g 手机；侧边拨轮可控制变焦、对焦、补光 原生相机跟拍，短暂遮挡可持续跟踪 追踪模块集成可调色温补光灯（25006000K）、内置无线麦克风接收功能追踪模块集成 25006000K 可调补光灯、无线麦克风接收功能 追焦支持手势拍摄、轨迹延时、一键短片、AI 剪辑，支持鸿蒙智能追焦 蓝牙 5.3，可连接配套 APP 设置参数 蓝牙：≥5.0
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无线规格：2.4GHz 数字无线（2400-2480MHz） 通道数：不低于2 通道（一拖二） 传输距离：无遮挡 ≥245m；遮挡 ≥80m 系统延迟：<10ms 内置录音：每发射机≥ 16GB，32-bit float，最长约≥ 30 小时 增益调节：接收机 -12dB 至 +12dB 安全通道：支持（低音量备份录制） 频率响应范围：20Hz-20.000Hz 采样率：48kHz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		拾音类型：预极化小振膜电容，5mm咪头 指向性：指向型 频响范围：≥20Hz-20kHz 灵敏度：不低于-42.5dB re. 1V/Pa, 1kHz) 等效噪声级：≥63dB (A)（典型）；最大≥ 68dB (A) 动态范围：不低于101dB (A) 最大声压级：≥132dB SPL（THD<1%）；≥144dB SPL（THD=10%） 输出阻抗：≥40Ω 佩戴方式：双耳挂，三点固定，均码适配所有头型 咪杆：双向可调、带锁、非反光，左右耳均可佩戴 线缆：≥1.6m MicroDot 同轴线，直径 1.6mm；90° 出线防拉扯 防护：IP57 防尘防水，纳米 PVD 涂层，密封放大器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（三）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无线模式工作频率:2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 工作时间:≥11小时 无线模式：GFSK 2Mbps 接收器电池容量：≥170 毫安时 工作时间：约 10.5 小时 电池盒容量：≥1900毫安时 充电时间：约 2 小时 麦克风指向性：全指向 频率响应：低切功能关：20 Hz 至 20 kHz 低切功能开：100 Hz 至 20 kHz 最大声压级：120dB SPL 等效噪声：24 dBA 最大传输距离：≥300 米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（四）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		麦克风类型：全指向领夹麦克风 频率响应：低切关不劣于 20Hz～20kHz；低切开不劣于 100Hz～20kHz 最大声压级：≥120dB SPL 等效噪声：≤24 dBA 连续工作时长：≥6 小时 支持 2.4GHz 频段，可选 5GHz 双频抗干扰自动跳频 EIRP<20dBm 视距有效传输距离≥250 米 电池盒容量≥1900mAh，可同时收纳并充 2 发 1 收 采样率≥48kHz，支持无损音频传输；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（五）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拾音类型：全指向电容麦 麦克风类型：内置电容咪头，全指向拾音 频率响应：低切关闭不劣于 20Hz～20kHz 最大声压级：≥128dB SPL 连续工作时长：≥10 小时 工作频段：2.4000 GHz～2.4835GHz，GFSK 调制 等效全向辐射功率（EIRP）：<20 dBm 空旷视距有效传输距离≥330 米 传输延迟≤25ms，具备自适应跳频抗干扰机制 具备 3.5mm 音频输出接口、USB-C 数字音频输出，支持监听 支持两路音源分轨输出 可同时收纳 2 发射器 + 1 接收器并充电；电池容量≥1900mAh
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（六）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		接收器接口：相机热靴口 产品形态：支持数字信号输出，接收器通过热靴适配件与相机连接，搭配无线监听功能，实现真正的无线体验。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（七）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		佩戴方式：领夹式 连接方式：蓝牙 收音头：电容式 每套装包含Type-C转3.5mm TRS转接件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒（八）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通话模式：全双工双向实时通话；支持PTT 按键通话 工作频段：2.4000GHz~2.4835GHz，GFSK 调制 等效全向辐射功率 EIRP≤21dBm 空旷视距有效传输距离≥350 米 配备可弯折吊杆麦克风，定向拾音 内置降噪算法，有效抑制环境噪音 频率响应 150Hz~7kHz 最大输入声压级>115dB SPL，信噪比≥71dB 副机单次续航≥8 小时，主机续航≥5 小时 单台整机重量≤170g USB-C 接口供电，支持边充边用，具备独立静音、音量调节 防风：内置声学防风棉，防喷麦
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通话系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		类型：1 主 + 7 从，8 人同时通话 调制方式：GFSK 发射等效全向辐射功率（EIRP）≤21dBm 空旷无障碍视距有效传输距离≥350 米 接收灵敏度≤ -90dBm 频率响应不劣于 150Hz~7kHz 最大输入声压级≥115dB SPL，系统信噪比≥73dB，总谐波失真<1% 主耳机组网工况下连续工作≥3.5 小时；从耳机单次续航≥8 小时 配备锂电池，支持电池轮换，保障长时间作业；单电池充满≤2.5 小时 防风：内置声学结构防风棉，防喷麦
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监视器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		屏幕尺寸：≥24 英寸（16:10） 分辨率：≥1920×1200（WUXGA） 10bit 图像处理，色彩数量≥10 亿色；可视角度上下左右≥88° 亮度≥300cd/m²，静态对比度≥800:1；支持原生扫描模式 支持多种色域预设：DCI-P3、sRGB、广电影像色域；兼容多种 Log 曲线 支持 HDR 监看，兼容 HLG、ST2084 HDR 标准 具备≥2 路 3G/HD/SD-SDI 输入接口，支持嵌入音频传输 配备 HDMI 输入接口、复合视频接口、立体声音频输入 机身内置波形监视器、矢量示波器、多通道音频电平表，可画面叠加显示 内置对焦辅助、伪色彩、自定义安全框标记功能
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：补光灯（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		类型：采用 COB 集成面阵 LED 芯片技术， 功耗：额定功率 ≥13W，等效 ≥70W 卤素灯亮度，； 照度：1 米距离标准测试面照度≥1100Lux； 光束角：≥ 60° 广角出光，光线均匀铺满拍摄画面； 显色指数：CRI≥85， 色温：基准 5000K 中性白光，可通过色温片切换为 5600K / 3200K

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：补光灯（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输出功率：≥70W 色温区间：3000K-5600K 连续无级可调 供电方式：AC 市电 + NP-F 双电池扣板直流双供电 调光：0-100%无极调光 显色度：≥95+ TLCI指数：≥96+ 照射角度：≥39° 每套装包含：采访灯×3，适配器电源线×3，遥控器×1，柔光布×3，柔光片×3，反光贴×3，灯架×3等。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：补光灯（三）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		功率与尺寸:额定 ≥40W，长度 120cm，直径 4.2cm棒灯， 色温系统:2500K-7500K 无级调色温，RGB 全彩四合一灯珠 显色标准:CRI≥95，TLCI≥98，CQS≥96 控制方式:机身 OLED 按键 + 蓝牙 Mesh APP+DMX512 三模控制 供电方案:独立AC 市电 + 快拆式 每套装包含：灯体*2，包*2，电池手柄*2，电源线*2，适配器*2，3/8螺丝吊装环*2
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：补光灯（四）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高度：2.8米 接口：1/4螺丝口 收纳高度：≤985mm 伸缩高度：约1125-2710mm 承重：≥5kg 节数：≥3节
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：补光灯（五）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥60cm 接口：保荣快接卡口 类型：快装深口柔光箱 每套装包含：60柔光箱 *1 收纳袋 *1 格栅 *1 外部柔光布（1.5档） *1 内层柔光布*1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：补光灯（六）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输入功率：≥20W 色温：2500-8500K 调光范围：0-100% CRI：≥95 TLCI：≥96 供电续航 内置锂电池自供电 + Type-C 快充， 满功率续航≥50 分钟
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调音台（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		核心通道配置：配置≥8 个独立通道条（Channel Strip），支持全通道独立控制与状态显示。 电动推子：配置≥8 个 100mm 电动触摸感应式长行程推子，支持触摸感应、电动定位、自动化跟随。 触摸编码器：配置≥8 个按压式触摸感应旋转编码器，支持旋转调节 + 按压确认，可实现精细参数操控。 显示系统：每通道配置≥1 块高分辨率 TFT 显示屏，配合多状态 LED 指示灯 + 多色轨道功能按钮，实现通道状态可视化。 控制协议：核心支持Mackie Control（MCU）、HUI双控制协议，采用USB 高速通信，与宿主软件深度硬同步。 软件兼容：原生深度整合Pro Tools、Mixbus 32C、Ability；全面兼容Logic Pro、Digital Performer、Cubase/Nuendo等主流 DAW 工作站。 轨道控制：每通道标配静音 Mute、独奏 Solo、录制启用 Record Enable、选择 Select功能按键，支持一键触发。 辅助控制：标配Bank 轨道组切换、Nudge 微移等全局功能按键，支持模式切换与快捷编辑操作。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调音台（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输入通道： 8 路独立单声道输入， 单声通道 100Hz 低频衰减开关（高通滤波） 每通道 3 段参量均衡，单声道带扫频 四辅助编组输出，2 推子前折返，1 衰减后辅助，每一路编组音量大小可自由调节 48V 幻象电源可独立开关 2 路 REC 信号输出，2 路立体声信号输入 立体均衡器左右声道独立调节，具有专业防尘推子 内置 USB 播放器，MP3 播放，USB 直插录音 内置 24 种 DSO 数字效果器 均衡 EQ ±15dB 低频 LOW：±15dB/60H 中频 MID：±15dB/250KHz~6kHz， 高频 HIGH：±15dB/10kHz， 电源输出功率 30w
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：视频直播一体机（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1

HDMI 音视频同步输入输出，兼容 480P~1080P 全标清 / 高清格式高清节目制作；硬件多路 HDMI 采集输出，音视频同步稳定。

支持≥24 路同时拉流，兼容 RTMP/RTSP/UDP/HTTP/IP 全主流流媒体协议，远程网络摄像头、外网回传画面多路接入。

摄像机、音频、视频素材、PPT、图文、虚拟场景、CG 字幕、视频会议、网络流等全部信号源总通道≥100 路，满足多信号复杂直播制作。

标配 4 路独立下游键，可外接硬件切换面板控制，实现 LOGO、台标、字幕、画中画分层叠加。

内置≥20 套成品三维虚拟场景开箱即用；支持 FBX、图片格式自定义场景导入，可扩充自制场景。

整机 GPU 并行抠像上限32 路；支持同时对 4 路物理摄像机 + 多路 IP 网络流同步绿幕 / 蓝幕抠像。

4路物理机位无轨软件虚拟跟踪（无需外置传感器）；每个物理机位可设置≥4 个自定义虚拟机位，支持推拉摇移镜头切换。

支持 Clean 纯净无字幕画面独立录制；可作为外置虚拟色键器，输出带 Alpha 透明通道抠像视频，可对接其他设备二次合成

无需外置编码器，原生支持至少 3 路独立 RTMP 同时推流，多平台同步直播。同网段 NDI（Full/NDI HX）接收数量≥10 路，NDI 信号可参与切换、抠像、字幕制作。

独立硬件 AUX 输出，可自由切换 PGM、PVW、多画面 MV、任意单路输入信号，适配监看、备用录制。

2 路独立非平衡 3.5mm 接口（1 路 MIC / 线路输入、1 路耳机监听），

Windows 系统一键整机恢复；软件支持在线远程升级，不用重装系统。

标配专属 NDI 字幕控制软件，局域网电脑远程改字幕，直播主机免操作。

Unicode 全编码，支持多语种字幕；带字幕抗锯齿、反走样；海量图文动效，所有字幕效果支持预览后播出。

素材库支持 AI 人脸识别检索视频；支持素材场景标签分类归档，批量素材快速查找。

支持实拍实体比分牌自动 OCR 识别，联动比分条实时更新；同时识别本地视频、电脑屏幕、HTTP/RTSP 流内比分，自动同步字幕，免手动录入。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：视频直播一体机（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		·视频输入≥4 路 4K HDMI，第五通道支持 NDI HX、USB 摄像头、本地 MP4 播放三选一。 ·2 路 HDMI 4K 输出，支持多画面分割监看；输出帧率覆盖720/1080/2160 全常用帧率。 ·支持 PGM 画面录制至 SD 卡、SSD 固态硬盘。 ·音频：2 路 3.5mm 麦 / 线路输入，1 路 3.5mm 耳机监听； ·千兆网支持最多 3 路同时4K RTMP 推流。 ·内置绿幕抠像、画中画、多画面布局、划像、图层叠加、图案键等视频特效。 ·输入输出制式完整覆盖 720p/1080i/1080p /2160p全常用帧率，USB 最高 2160P30。 HDMI 输出：2 路 HDMI 输出，支持多画面分割监看 HDMI OUT1：PGM 主输出，分辨率最高 1080p（全帧率：1080i50/60、1080p 全档位） HDMI OUT2：多画面监看输出；最高支持 2160p24/25/30 两路 HDMI 输出通用帧率：1080p24 (23.98)、1080p25、1080p30 (29.97)、1080p50、1080p60 (59.94) 全制式视频输入分辨率 HDMI 输入全部兼容： 720p24 (23.98)、720p25、720p30 (29.97)、720p50、720p60 (59.94) 1080i50、1080i60 (59.94) 1080p24 (23.98)、1080p25、1080p30 (29.97)、1080p50、1080p60 (59.94)、2160p24 (23.98)、2160p25、2160p30 (29.97)、2160p50、2160p60 (59.94) 存储介质：Micro SD 卡 + USB 外接 SSD 固态硬盘双支持，二选一录制支持 4K 录制；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		锂电池：锂离子 A 类电芯，安顿型标准接口， 标称电压 14.4V，额定能量≥171Wh； 最大输出功率≥200W，持续输出电流≥16A； 自带 D-TAP 直流输出接口，D-TAP 输出功率≥120W； 配备分段式 LED 电量指示灯； 支持大电流充电，最大充电电流≥6A； 与旧设备AJ-UPX900MC 、AJ-HPX3100、AJ-HPX2100配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		原厂原装锂离子电池 容量：≥5 6Wh（7800mAh） 剩余电量显示 与旧设备AJ-UPX360MC、AG-DVX200、AJ-PX298配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（三）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装锂离子电池 额定电压：≥7.2V 容量：≥36Wh / 5100mAh（5.1Ah） 与旧设备AJ-UPX360MC、AJ-PX298、AJ-HPX260MC配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（四）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装锂离子电池 电芯规格：采用BP-U口锂离子 A 类电芯， 电气参数：标称电压 14.4V，额定能量≥97Wh； 持续输出功率≥100W。 电量指示：电池配备分段式 LED 电量指示灯，可直观查看剩余电量。 安全保护：内置智能 BMS 电池管理系统，具备多重安全防护功能。 与旧设备PXW-Z200配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（五）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装锂离子电池 规格：锂离子电池， 参数：电压≥ 7.2V，额定能量≥16.4Wh； 容量：≥2280mAh； 重量：≤83克； 与旧设备索尼ILME-FX3、索尼 ILCE-7M4配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（六）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		原厂原装锂离子电池 容量：≥6650 毫安时 电池能量≥95Wh 最长续航时间：≥50分钟 与旧设备大疆DJI Mavic 4 Pro配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（七）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装锂离子电池 容量：≥5000 mAh 最长续航时间：≥45分钟 与旧设备大疆DJI Mavic 3 Pro配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电池（八）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原厂原装锂离子电池 容量：≥2700 毫安时 续航时间：≥22分钟 与采购8配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电芯类型：磷酸铁锂（LFP）电芯 额定储能容量：≥1024Wh 循环寿命：≥4000 次充放电循环 国标AC插座≥3 个 USB-C 接口≥2 USB-A 接口≥2 SDC Lite接口≥1 大功率直流输出接口≥1 路
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：固态硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量：≥4TB 接口：TypeC
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁盘阵列

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		处理器： 四核 2.0 GHz 内存： 标配≥4GB DDR4/DDR5 存储： 4×3.5/2.5 英寸 SATA 硬盘位，支持热插拔；可通过扩展柜扩展至 ≥7 盘位 接口： ≥2×USB 3.2 Gen 1/eSATA 扩展口/控制台口，支持双以太网口 电源： ≤150W 电源 散热： ≥80mm 系统风扇，支持多种调速模式 读写性能： 顺序读 ≥520MB/s、写 ≥560MB/s；4K 随机读写 IOPS≤100K 文件系统： 支持多系统格式，加密保护，双重验证。 硬盘： ≥8TB*4
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储存卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量： ≥256GB 读取速度： ≥260MB/S 写入速度： ≥150MB/S 类型： V60 U3 C10 三防规格
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：读卡器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		卡槽： ≥4个 接口： USB3.0/Type C（二合一） 材质： ABS外壳+TPE线材+金属接头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充电器（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		充电口： ≥2个 充电接口： 2×D-Tap（B 型口）公头 充电电流： 单路 3A 快充，两路可同时充 适配电池： 所有带 D-Tap 的 14.4V 锂离子电池
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充电器（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		单口输入/输出:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A,20W(MAX)(绿灯常亮) 双口快充输出:5V*3A15W MAX 电池仓容量:≥12000mAh/3.7V(44.4Wh) 配线:CtoC充电线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充电器（三）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输入：5 伏至 20 伏，最大 5 安 可将电池充电口扩充为 3 个。可按照剩余电量由高到低的顺序，依次对电池进行智能充电
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三脚架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工作高度：≥27.0 - 168.0cm 收纳高度：≤79.0cm 脚管节数：≥3 节 脚管直径：≥29.5mm / 25.5mm / 22.0mm 动平衡档位：≥4 档 云台底座直径：≥65.0mm 中轴底座直径：≥60.0mm 水平阻尼档位：无级调节 特点：一键全开 角度调节：23°、55°、81° 手柄长度：约23.0 ~ 36.0cm 材质：碳纤维
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：兔笼

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用索尼电影机 竖拍上手提、侧臂、多功能顶板、竖拍底板、V口供电、图传支架、底座（带15*150mm导轨2个）、V口电池2块
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：快装套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		垂直承载重量：≥80kg 垂直抗扭强度：≥15N*m 材质：铝合金、不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配件（一） 无人机飞行眼镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		续航：≥10 小时 充电时间：约 2 小时 支持2.4GHz/5.8GHz双频段并发，自适应跳频抗干扰；图传分辨率≥1080P@60fps HDR；国内合规图传距离≥15km，内置天线设计；摇杆长度增加 2 毫米，可兼顾单指和双指操控。 除 N 挡和 S 挡外，遥控器3还提供 M 挡操作模式。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配件（二） 桨叶套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径 × 螺距：约10.5 英寸 × 5.8 英寸（ 26.7 厘米 × 14.7 厘米） 重量（单个）： ≤11.8 克 每一片桨叶均经过精密的动平衡检验，飞行噪声低，气动效率高。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配件（三） 云台相机续航手柄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		续航手柄内置 ≥1000毫安时电池，与主机连接可提升约 62% 的续航时间，支持热插拔换电。同时，续航手柄的 USB-C 接口支持连接外部音频设备，包括数字类型的有线耳机、有线麦克风或无线麦克风接收端。底部有 1/4" 螺纹孔，可外接三脚架等配件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提

供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3 供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部技术要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
7	核心产品相同品牌审查	采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表