

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	班牌门禁一体机	班牌门禁一体机/BCC-TK-21-ES	是
2	温湿度传感器	温湿度传感器/TH-500R	是
3	智能电表	智能电表/RM-3D3Y-4I1D	是
4	智能水表	智能水表/LXSY	是
5	水浸传感器	水浸传感器/LDW-1A	是
6	环控主机	环控主机/XHAQSP-708	是
7	计算机	计算机/台式机型号：PCID-0099 显示器型号：HY27014	是
8	实验室多维感知型智能物联终端一体化数据管理与智慧互联管控系统	实验室多维感知型智能物联终端一体化数据管理与智慧互联管控系统/面向智慧互联智能设备数据管理系统	是
9	24口PoE接入交换机	24口PoE接入交换机/S3500-26G-2F-HPWR	是
10	汇聚交换机	汇聚交换机/S5300-24F-8CG-4TF-EI-V3	是
11	万兆光模块	万兆光模块/SFP+-10GE-LX-SM1310	是
12	千兆光模块	千兆光模块/SFP-GE-LX-SM1310	是
13	42U机柜	42U机柜/Z-6642	是
14	UPS	UPS/PH3120KS	是
15	配电柜	配电柜/定制	是
16	86接线盒	86接线盒/86盒	是
17	配线架	配线架/BX-6E24F	是
18	智能数字化中控集成终端	智能数字化中控集成终端/JPG-CC20	是
19	智能试剂安全管理主柜	智能试剂安全管理主柜/JPG-3000Max 标准型	是
20	智能试剂安全管理副柜	智能试剂安全管理副柜/JPG-1000 加强附柜	是
21	智存宝	智存宝 ZCB-01	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	黑白激光多功能一体机	黑白激光多功能一体机/UNI A350DNL	是
23	PP试剂柜	PP试剂柜/850*400*1800mm	是
24	冷藏柜	冷藏柜/1200*600*1900mm YR/FL800	是
25	高温台	高温台/L*750*850mm(长*宽*高)	是
26	插座	插座/86GC05 10A 250V	是
27	不锈钢排气罩	不锈钢排气罩/400*400*1650mm	是
28	边台	边台/L*750*850mm(长*宽*高)	是
29	中央台	中央台/L*1500*850mm (长*宽*高)	是
30	仪器台	仪器台/L*900*850mm (长*宽*高)	是
31	通风柜1	通风柜1/1500*850*2350mm (长*宽*高)	是
32	通风柜2	通风柜2/1200*850*2350mm (长*宽*高)	是
33	PP通风柜	PP通风柜/1500*850*2350mm (长*宽*高)	是
34	吊柜	吊柜/L*300*600mm (长*宽*高)	是
35	三口龙头	三口龙头/KA1	是
36	水考克/水杯	水考克/水杯/KA13-1W/KP4	是
37	滴水架	滴水架/KD8	是
38	洗眼器	洗眼器/双口洗眼器 KC2R	是
39	通风试剂柜	通风试剂柜/900*450*1800mm	是
40	紧急喷淋	紧急喷淋/KC5X	是
41	样品架	样品架/900*450*1800mm	是
42	挡水板	挡水板/750/1500*10*650mm	是
43	封板	封板/L*20*820mm (长*宽*高)	是
44	万向集气罩	万向集气罩/KP8	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
45	PP边台	PP边台/L*750*850mm(长*宽*高)	是
46	更衣柜	更衣柜/900*500*1800mm	是
47	鞋柜	鞋柜/1200*400*550mm	是
48	多功能试剂架	多功能试剂架/L*300/400*900mm (长*宽*高)	是
49	文件柜	文件柜/900*450*1800mm (长*宽*高)	是
50	办公桌1	办公桌1/2800*1400*750 (长*宽*高)	是
51	办公桌2	办公桌2/1200*600*750 (长*宽*高)	是
52	办公桌3	办公桌3/4200*1400*750 (长*宽*高)	是
53	办公椅	办公椅/A8306	是
54	手工岩棉净化板墙板	手工岩棉净化板墙板/50mm	是
55	净化板铝型材	净化板铝型材/50系列	是
56	洁净钢制门1	洁净钢制门1/50系列; 1000x2100mm	是
57	洁净钢制门2	洁净钢制门2/50系列; 1200x2100mm	是
58	洁净钢制门3	洁净钢制门3/50系列; 1450x2400mm	是
59	洁净设备门	洁净设备门/50系列; 1200x2100mm	是
60	转角传递窗	转角传递窗/600*600*600mm	是
61	双门互锁控制器	双门互锁控制器/X12	是
62	洁净灯1	洁净灯1/HR301 48W	是
63	洁净灯2	洁净灯2/HR303 24W	是
64	紫外杀菌灯1	紫外杀菌灯1/40W	是
65	紫外杀菌灯2	紫外杀菌灯2/20W	是
66	单联开关	单联开关/ 86GC01-1	是
67	定时器	定时器/ NBL316T	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
68	五孔插座	五孔插座/ 86EF-12 10A250V~	是
69	插座底盒	插座底盒/ A-86	是
70	组合式净化机组	组合式净化机组/ VAC07524D、VAXM07524	是
71	高效送风口1	高效送风口1/ 额定风量：500CMH	是
72	高效送风口2	高效送风口2/ 额定风量：1000CMH	是
73	旋流送风口（配静压箱）	旋流送风口（配静压箱）/ 400*400mm	是
74	镀锌风管	镀锌风管/ 0.6mm厚镀锌风管	是
75	手动多叶调节阀1	手动多叶调节阀1/ 200*200mm	是
76	手动多叶调节阀2	手动多叶调节阀2/ 320*200mm	是
77	手动多叶调节阀3	手动多叶调节阀3/ 800*320mm	是
78	电阀风阀	电阀风阀/ 400*320mm	是
79	70度防火阀1	70度防火阀1/ 400*320mm	是
80	70度防火阀2	70度防火阀2/ 320*200mm	是
81	70度防火阀3	70度防火阀3/ 800*320mm	是
82	防雨百叶	防雨百叶/ 500*400mm	是
83	门铰式单层回风百叶1	门铰式单层回风百叶1/ 200*200mm	是
84	门铰式单层回风百叶2	门铰式单层回风百叶2/ 300*300mm	是
85	门铰式单层回风百叶3	门铰式单层回风百叶3/ 300*400mm	是
86	净化机组PLC控制柜	净化机组PLC控制柜/ 1000x800mm	是
87	压差表	压差表/ LFB-30Pa	是
88	风管式温度湿度传感器	风管式温度湿度传感器/ LFH10	是
89	压差传感器	压差传感器/ LFM108	是
90	温湿度传感器	温湿度传感器/ LFH20	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
91	触屏控制器	触屏控制器/ HMI10600KM070_C011_4 T	是
92	防爆空调	防爆空调/ BKRK-50	是
93	防火门	防火门/ GFM-3030-bd5A1.50(甲级)-2	是
94	防爆灯	防爆灯/ KHD 50W	是
95	防爆开关	防爆开关/ BQM-10系列	是
96	防爆监控系统	防爆监控系统/SLD-EX300£-123	是
97	可燃气体探测器	可燃气体探测器/ GTYQ-NST-LCD11	是
98	有毒气体探测器	有毒气体探测器/ GTYQ-NST-LCD11点 型气体探测器	是
99	气体报警主机	气体报警主机/ JB-TB-NSK8200	是
100	防爆排风系统	防爆排风系统/ BFS-600	是
101	防静电装置	防静电装置/ 壁挂式	是
102	乳胶漆	乳胶漆/ 白色水性乳胶漆, 18L	是
103	PVC卷材地面	PVC卷材地面/ 2.0mm厚同质透芯	是
104	电动平开钢制门单门	电动平开钢制门单门/ 1000*2400mm	是
105	电动平开钢制门对开门	电动平开钢制门对开门/ 1450*2400mm	是
106	成品玻璃门1	成品玻璃门1/ 1000*2300mm	是
107	成品玻璃门2	成品玻璃门2/ 1500*2300mm	是
108	实验室围护结构（铝合金玻璃隔墙）	实验室围护结构（铝合金玻璃隔墙）/ 铝合金型材, 玻璃厚度5mm	是
109	成品木制套装门1	成品木制套装门1/ 1000*2400mm	是
110	成品木制套装门2	成品木制套装门2/ 1450*2400mm	是
111	LED平板灯	LED平板灯/ HR301 48W	是
112	实验室配套桥架	实验室配套桥架/ 100*50mm	是
113	实验室配套线管	实验室配套线管/ $\varnothing$ 20mm	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
114	实验室配套电线2.5mm ²	实验室配套电线2.5mm ² / ZCBV-2.5mm ²	是
115	实验室配套电线4mm ²	实验室配套电线4mm ² / ZCBV-4mm ²	是
116	实验室配套电线6mm ²	实验室配套电线6mm ² / ZCBV-6mm ²	是
117	实验室配套电缆线YJV5*6mm ²	实验室配套电缆线YJV5*6mm ² / YJV5*6mm ²	是
118	实验室配套电缆线YJV4*10+1*6mm ²	实验室配套电缆线YJV4*10+1*6mm ² / YJV4*10+1*6mm ²	是
119	电缆YJV4*25+1*16mm ²	电缆YJV4*25+1*16mm ² / YJV4*25+1*16mm ²	是
120	实验室配套配电箱	实验室配套配电箱/XL-21	是
121	实验室剩余电流动作断路器	实验室剩余电流动作断路器/ RDB5LE-32	是
122	实验室门禁系统	实验室门禁系统/ F36W-5.0英寸	是
123	给水管	给水管/ DN20	是
124	排水管	排水管/ DN50	是
125	地漏	地漏/ 304 不锈钢	是
126	防腐离心风机1	防腐离心风机1/ FG4-72-6A-4kw,风量: 7350m ³ /h	是
127	防腐离心风机2	防腐离心风机2/ FG4-72-4A-3kw,风量: 3577m ³ /h	是
128	废气吸附箱1	废气吸附箱1/ 风量: 5000m ³ /h	是
129	废气吸附箱2	废气吸附箱2/ 风量: 3000m ³ /h	是
130	消音器	消音器/ Ø315	是
131	房间排风控制器	房间排风控制器/ 4寸触摸屏	是
132	排风散流器	排风散流器/ 600*600mm	是
133	电动定风量蝶阀	电动定风量蝶阀/ Ø250mm	是
134	VAV变风量蝶阀	VAV变风量蝶阀/ SS-VAV-DN250	是
135	控制面板	控制面板/ 5英寸彩色触摸屏	是
136	视窗位移传感器	视窗位移传感器/ SS-WY1000	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
137	VAV变风量控制器	VAV变风量控制器/ SS-VAV-01A	是
138	人体存在传感器	人体存在传感器/ SS-QY01	是
139	PP风管	PP风管/ V2阻燃, 厚度6mm	是
140	控制柜	控制柜/ ZYKJ-AEC-01	是
141	管道静压传感器	管道静压传感器/ LFM108	是
142	变频器1	变频器1/ G630	是
143	变频器2	变频器2/ G630	是
144	PLC控制器	PLC控制器/ ZS-FX3U	是
145	控制信号线	控制信号线/ RVVP3*0.75mm²	是
146	室内机四面出风天花机1	室内机四面出风天花机1/ GCHV-71Q3D	是
147	室内机四面出风天花机2	室内机四面出风天花机2/ GCHV-56Q3	是
148	室内机四面出风天花机3	室内机四面出风天花机3/ GCHV-28Q3	是
149	室内风机风管机	室内风机风管机/ GCHV-125F2B	是
150	室外机2	室外机2/ GCHV-VD285WSAM-T-DK01	是
151	室外机2	室外机2/ GCHV-VD255WSAM-T-DK01	是
152	空调线控器	空调线控器/ GCHV--ZPJ-XKQ-002	是
153	送风口	送风口/ 600*600mm	是
154	铜管	铜管/ 无缝紫铜管	是
155	空调送风管道	空调送风管道/ 镀锌风管1.0mm厚	是
156	冷凝水管	冷凝水管/ 直径25/32 UPVC管材	是
本国产品在产品总成本中占比合计 (%) : 100			

投标供应商(盖章): _____

公司全称: 科雷斯诺(北京)实验设备有限公司

日期: 2026年08月17日

注：

- 1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
- 2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
- 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
- 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

