

包头市昆都仑区民政局特困人员供养机构转型为县级养老服务中心建设项目中标（成交）明细

内蒙古蒙元项目管理有限公司受包头市昆都仑区民政局委托，采用询价进行采购特困人员供养机构转型为县级养老服务中心建设项目（项目编码：BTZCKQS-X-H-260030）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：包头市小橙长护养老服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,193,100.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能明火灸疗机器人	规格： 规格：110×57×140，采用六轴及以上高精度协作机械臂，通过3D视觉系统实现人体穴位智能识别与定位，定位精度可达毫米级。可模拟悬停灸、回旋灸、雀啄灸（速度与行程可调）、往复灸、循经灸等多种传统专业灸疗手法，艾灸过程中可自由切换手法。灸头可同时放置两根艾柱，实现双穴同灸，支持使用直径60mm的艾柱，单根燃烧时间≥50分钟。 设备内置多种科学灸疗方案，部分产品内置16种以上中医理疗方案（如气虚、湿热、肩颈调理等）。支持通过平板电脑进行穴位、手法、时长自定义设置，单穴位时间设置范围1-50分钟。配备自动点火装置，可通过平板操控完成点火。 安全方面，内置温度、距离、烟雾等多重传感器，实时监测艾灸环境，温度过高或距离过近时机械臂自动触发程序调节避障-；配备智能无烟净化系统有效处理艾烟-；具备灸头离肤过近自动暂停功能。 部分产品支持远程OTA升级，可持续更新灸法方案与功能。 型号： Ai-2		广东物语云智能科技股份有限公司	中山市	36,800.00	1.00	台	36,800.00
1-2	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢助行外骨骼装置	规格： 规格：70×30×150（高）；下肢长度可调（大腿36-48，小腿42-58），穿戴式下肢助力设备，采用镁合金铰链与高强度碳纤维等轻量化材质打造，整机自重可低至1.75~2.8kg，大幅减轻佩戴负担。10秒左右即可快速完成穿戴。搭载AI智能步态识别算法，可适配多场景行走状态。内置多种助力模式（部分产品达8种以上），包括专属单侧助力模式，精准适配单侧肢体无力人群。 功能覆盖日常助行、居家康复、社区康养、养老照护等全场景需求。部分产品内置“小碎步模式”，适配老年人“步幅小、捣腾快”的行走特点，有助于降低跌倒风险。 型号： March-01		杭州太希智能科技有限公司	杭州市	8,500.00	5.00	套	42,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02470800 活动辅助设备	四足配送服务机器人	规格： 仿生四足机器人，整机重量约14公斤。搭载高精度激光雷达和深度摄像头，具备自主环境感知、路径规划与避障能力。 具备自然语音交互功能，支持语音唤醒与指令控制。可实现递送物品、陪伴散步、提醒事项等多种服务功能。部分产品采用航天级碳纤维骨架，体型小巧；配备防滑托盘，可承载5公斤物品，即使在爬楼梯时也能确保物品不洒出。支持个性化模块扩展。 续航时间≥10小时 型号： Vbot超能	维他动力	维他动力（北京）科技有限公司	北京市	46,000.00	2.00	台	92,000.00
1-4	A02479900 其他娱乐设备	AI棋类对弈娱乐终端	规格： 桌面式AI下棋机器人，由实体棋盘、交互屏幕、轻量化机械臂及视觉摄像头组成。采用“手眼协同”技术，通过AI视觉系统实时定位棋盘，驱动机械臂完成棋子的精确抓取与移动。机械臂精度可达毫米级。 支持象棋、围棋、国际象棋、五子棋等多种棋类。内置多级棋力难度，从初学者到高手均可找到合适对手。支持棋谱复盘、残局挑战、AI打谱等功能。部分产品内置情绪感知与语音交互能力，可实现“棋局对弈+情感陪护”的深度融合。 无需连接手机或电脑即可独立运行 型号： SENSEROBOT RM4G-4	元萝卜	北京元萝卜智能科技有限公司	北京市	4,500.00	3.00	台	13,500.00
			规格： 设备规格： 1.整机包含采集模块、信号汇聚模组、边缘处理硬件、接线配套组件，为封闭式嵌入式架构，无通用BIOS启动项，禁止自行安装Windows、Linux等通用操作系统； 2.业务处理逻辑为出厂固件烧录固化，不可拷贝、导出、二次开发、单独采购程序； 3.无开放式USB外接装机接口、无硬盘拆卸扩容通道，仅预留专用传感设备对接端口； 4.整机用途仅限养老人员档案采集、安全告警归集、服务工单流转，不得用作日常办公、上网、办公文档处理。 功能说明： (一)设备接入中心 设备接入中心实现系统南向设备的接入，保证设备唯一性和安全性，并提供多种协议适配。同时开放批量注册接入和自动接入，大幅度降低设备接入难度。物联网管理平台支持物联代理设备、智能终端、非直连设备注册接入。 (二)设备管理中心 设备管理中心提供了系统级设备管理与设备级的操控管理能力。支持设备管理、设备分组管理、物模型管理、拓扑关系管理、设备控制和产品管理等功能,用户可对接入物联网管理平台的设备进行查看，并维护拓扑关系。在设备控制方面，需支持远程配置、远程下发、补丁升级、异步管理等。 (三)消息处理中心 消息管理中心包括规则引擎，设备影子，数据管理和数据缓存。物联网管理平台接收来自设备的大量数据，通过数据校验功能和物模型定义，可以对感知终端设备的消息数据进行数据校验和标准化，并将数据转							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A02010499其他终端设备	全域感知集成装置	发至物联网管理平台北向应用或系统进行处理。通过数据的校验、缓存和分发，可实现新建规则、编辑规则和启动规则，来实现数据流转和场景联动。（四）管理控制台 管理控制台提供全局导航菜单，实现设备管理、产品管理、设备影子、场景联动和边缘计算管理等的可视化配置。用户管理即账号管理，工作台需提供统一的系统登录入口，支持用户登录、退出。需提供具有数字仪表盘、曲线图、设备控制面板、告警列表等功能，并支持根据组件开发规范添加新的工作台组件、修改已有的组件。 （五）场景管理中心 完成场景下的联动设定，每个场景联动由触发器、执行条件、执行动作三个部分组成。当触发器指定的事件或属性变化事件发生时，系统通过判断执行条件是否已满足，如果满足执行条件，则直接执行定义的执行动作；反之则不执行。可以通过可视化的方式定义设备之间联动规则。 （六）运维信息管理 管理平台中运维信息管理能力，支持OTA升级、日志服务和组件监控。 功能模块参数： 1.模块组成：具有多维大数据、人员管理、事件管理、综合管控、资源管控、系统管理模块。 2.用户身份认证功能：应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理模块。 3.人员管理模块，支持根据人员不同标签进行分模块管理，数据互通，独立运行； 4.机构管理模块1：支持机构申请管理、人员申请管理；每项管理可限制三层审核权限； 5.机构管理模块2：支持跌倒雷达设备的跌倒、睡眠安全、滞留等报警数据。存档并提醒。 6.机构管理模块3：支持统计及查询人员姓名、身份证号、户籍地址、年龄段、床位号、入住时间、离院时间、机构名称等信息，并进行筛选； 7.机构管理模块4：支持对安全检查记录进行编辑和查看等操作； 8.机构管理模块5：支持各机构的月、季度、年的收入支出情况； 9.机构管理模块6：支持“补贴资料”，通过输入需要查看的身份证号码点击查看查看； 10.机构管理模块7：支持机构总数、未审核的机构数量、审核中的机构数量、审核通过的机构数量、审核不通过的机构数量。可通过月份筛选查看登记表、月报表数据； 11.机构管理模块8：支持捐赠机构名称，时间段查询捐赠入库、出库数据； 12.机构管理模块9：支持各机构的月、季度、年的收入支出情况； 13.机构管理模块10：支持疫苗接种情况，可以通过身份证号、姓名、人员类型、疫苗类型等信息进行查询，可以导出查询记录； 14.机构管理模块11：支持根据机构名称、设备状态、设备编号进行查询，预警记录的查看和处理。可按机构名称、预警产生时间、研判结果、复核结果等进行预警记录的筛选。可批量研判、批量复核； 15.机构管理模块12：支持机构服务项目通过政府审核，添加后可在养老服务机构系统进行选择服务项目，选择后在政府监管端呈现服务项目，服务项目信息包括：服务类型、服务项目、服务内容、服务价格审核状态、状态（启用、停用）；展现所有居家养老服务记录列表，展示服务对象信息、服务内容、服务时间、满意度、服务分值等详细信息； 16.机构管理模块13：支持查看建设开始、结束时间、服务对象、工作状态，可进行验收；	小橙科技	小橙（天津）数字科技有限公司	天津市	550,000.00	1.00	套	550,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			17.机构管理模块14.支持查看员工信息录入：头像、姓名、身份证号、联系电话、职称、学历、服务机构与职务、员工账号、密码、附件资料； 18.机构管理模块15.支持服务订单的新增、取消、对应服务记录的订单号、服务对象、联系电话、家庭住址、预约服务开始时间、服务开始时间、服务结束时间、服务机构、服务类型、订单来源、服务员工、服务项目、服务内容、服务单价、支付账户、订单备注、服务备注、客户评价、客户满意度、服务图片、评价图片、新增活动。展示活动名称、开始结束时间、老人数量、状态等； 19.机构管理模块16：支持对应服务补贴详细情况（订单号、服务对象、联系电话、家庭住址、预约服务开始时间、服务开始时间、服务结束时间、服务机构、服务类型、订单来源、服务员工、服务项目、服务内容、服务单价、服务数量、服务总价、支付账户、订单备注、服务备注、客户评价、客户满意度、服务图片、评价图片） 20.机构管理模块17：支持床位建设补贴详细信息（施工订单号、服务对象、联系电话、建设开始时间、建设结束时间、养老服务机构、施工机构、施工员、改造费用、改造说明、施工项目、客户评价、客户满意度、验收结果、验收人、验收时间、验收备注、改造协议、改造图片、评价图片） 21.机构管理模块18：支持待申请审核人员详细信息显示与查询（含老人基础信息、银行卡号、社保卡号、办理人、申请表、身份证等证明材料扫描件，社区意见、公示结果显示等） 22.机构管理模块19：支持审核通过的高龄老人信息显示、多功能筛选查询高龄老人、导入死亡老人数据、通过审核的老人数据Excel一键导出、老人详情查看、迁出操作、老人信息修改、失效老人显示与筛选，名单一键导出，详情查看 23.机构管理模块20：支持按月度或季度查询发放数据导出（发放人数、新增人数、发放金额、死亡/失踪/注销人数显示）、导出发放数据、导出监管数据、导出合并监管数据 24、支持机构申请管理、人员申请管理;每项管理可限制三层审核权限(提供截图); 型号： 定制 规格：							
			规格：MAX:180(L)x60(W)x235(H), 1.: 功能要求： 支持检测项目：人体脂肪成分，身高、体重、体型指数BMI、高压，低压，心率、血氧饱和度、体温、12导心电、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项、尿液分析、呼气峰值流量、用力肺活量、第一秒用力呼气量(FEV1)/用力肺活量(FVC)的比值、遥控视力色盲,中医五态人格，中医体质辨识、心理测评、人体平衡力，个人反应时，AI辅助诊断系统等多项检测功能。实时A4打印体检报告，打印总结报告，分项指标，并给出相应医学解释以及膳食运动建议。整机两屏协同联动，双屏尺寸皆≥24寸。 2：质量保障：为保障设备质量，设备生产原厂家需具备医疗器械生产许可证。设备至少具备身份证读卡建档，人脸识别建档，微信扫码注册建档，扫码器识别条形码或二维码建档，手动输入信息建档等建档模式。为方便用户管理数据，至少具备实时A4打印报告，微信扫码获取报告，本机查询报告，系统平台查询报告。设备系统不低于Windows10,X64操作系统（非安卓），设备端口开放，支持RJ45/WiFi数据上传业主单位系统平台。 3.各分项检测功能技术指标：							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	A02320800 物理治疗、 康复及体育 治疗仪器设备	智能体 检康 复机	3..1身高体重检测 原装进口探头测高60cm-200cm精度0.1cm高精度压力传感器称重1-200kg精度0.1kg国际通用体格指数(BMI)，自动计算 3..2人体成份测试人体电阻法精准测量脂肪量、脂肪率、基础代谢量、体水分量、体水分率、肌肉量、肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率，内脏脂肪等级，骨量等多种健康信息，手握脂肪把手即可测量，操作简单，使用方便 3..3血压检测无创肢体血压测量： 高压：量程：0mmHg~280mmHg（0kPa~37.3kPa）；低压：量程：50mmHg~280mmHg（6.67kPa~37.3kPa）；血压：量程：不少于40mmHg~280mmHg（5.33kPa~37.3kPa）；分辨率：1mmHg（0.133kPa）。脉搏测量：范围：30次/min~199次/min，允差应为±5%分辨率为1次/min。测量臂周：19CM—42CM加压方法:气泵自动加压 3.4血氧检测 指夹式血氧检测，是呼吸循环的重要生理指数，测量精度±2%分辨率1% 3.5体温检测、自动触发测量，无接触精密红外测温，自动温度补偿，范围32.0℃-42℃分辨率0.1℃量距1-5cm 3.6：12导联心电图 500Hz的心电信号采样率，标准十二导联，三挡增益，误差≤±5% 3.7血糖、尿酸 标准电阻条测试，指尖微血管全血，单位：mmol/L 3.8血脂四项检测 检测内容：总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白； 3.9尿液分析 检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、微量白蛋白等十二项。 3.10中医体质辨识 对人体体质进行中医复合体质辨识分析，并给出相应建议。需取得中医体质辨识系统著作权证书 中医九大体质自动判断分析，33道题和66道题两个系统可以选择 检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。 3.11视力色盲 无线红外遥控操作≥27寸屏幕测量视力色盲 3.12心理测评：1.UCLA孤独量表2.情绪健康度测试3.人际关系综合诊断量表4.AD8痴呆早期筛查量表5.老年抑郁量表6.睡眠状况自评量表7.PSTR心理压力测试8.PHQ-9抑郁症筛查量表9.自评抑郁量表（SDS）10.生活满意度量表（LSIA）11.哈佛性向测试12.老年人生活自理评估量表13.汉密顿焦虑量表（HAMA）14.人格障碍性格测试15.情商（EQ）测试 4.一步自助建档，快速轻松建立个人健康电子档案，每台设备配备健康管理云平台，设置独立健康管理账户，支持病情大数据统计分析，能够统计片区的病情分析报告，对区域的慢性病大规模爆发提出预警报告，有效进行慢性病管理，提供健康指导服务，包括就医咨询、饮食建议、运动规划等。 5.可提供测量数据和微信公众号的绑定，居民通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。体检报告发送到手机端，并提供膳食运动健康建议，便于记录保存。可根据用户需求，按照设备码提供用户所需的云平台管理账号。	乐佳利康	河南乐佳电子科技有限公司	郑州市	188,000.00	1.00	套	188,000.00

品目号	品目名称	货物名称	MAX:180(L)x60(W)x235(H) 规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
			规格: 一、设备参数: 1、机器人尺寸: ≥360*360*810mm; 2、运行内存: ≥2G; 3、存储: ≥16G; 4、屏幕: ≥10寸, 分辨率≥1280*800; 5、拾音话筒: 5mic环形陈列+1主mic; 6、激光雷达: ≥12米激光雷达测距半径; 7、机器人支持WIFI802.11b/g/n (2.4G/5G) ; 8、电池≥10400mAH锂电池 9、摄像头: 安防摄像头+视频通话摄像头。 10、具备先进的语音交互与语义理解能力。 二、功能参数: 1、摔倒监测: 当长者在家中意外摔倒时, 机器人会自动进行识别并预警至家属端和值班中心, 以便及时发现并提醒相关人员处理预警; 2、长者呼救: 当长者采用语音或者按键的方式进行呼救, 机器人会识别并预警至家属端和值班中心, 以便及时发现并提醒相关人员处理预警; 3、隐私空间异常: 当长者在隐私空间 (卫生间, 卧室等), 在机器人看不到长者且不允许进入隐私空间的情形下, 机器人会通过询问和声音回复进行识别并预警至客户端 (家属端) 和值班中心, 以便及时发现并提醒相关人员处理预警; 4、室内无人: 当长者不在机器人陪护视线内或者外出, 机器人会自动启动巡逻模式, 巡逻后未发现长者, 机器人进行预警至客户端 (家属端) 和值班中心, 以便及时发现并提醒相关人员处理预警; 5、一键呼叫值班中心: 长者可以语音或者点击方式, 通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助; 6、远程分身: 客户端 (家属端) 可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况; 7、视频通话: 长者可以语音或者点击的方式, 通过机器人与客户端的子女或家属视频通话; 8、智能闹铃: 机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能, 给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒, 客户端 (家属端) 可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒; 9、互动娱乐: 长者可以和机器人语音对话, 机器人机智的回答为长者排忧解难; 长者想知道新闻, 天气, 歌曲等都可通过机器人获得全网信息; 机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友, 丰富娱乐生活; 10、主动问候: 早中晚时段第一次看到长者, 机器人会主动打招呼并播报天气或者新闻; 11、自动回充智能避障: 机器人在没有看护任务, 或接收到充电指令, 或处于低电量的情形下会自动前往充电桩充电, 以便保持充沛的电量; 在巡逻或者行走过程中碰到障碍物会自动避开, 前往自己的目标点 12、需具有智能定时查房功能, 能够按照预先设定的时间和路线进行自动巡视。在查房过程中, 机器人会在指定的时间和位置播放预先定制语音内容, 比如温馨问候、健康提醒或活动通知等。 13、需具有智能呼叫报警功能, 在自动巡检过程中如监测到长者呼救, 可立即启动应急响应机制; 并将老人呼救点位图上传至机构中台及手机APP。 14、需具有远程巡视功能, 为养老机构提供智能化管理方案。管理人员可通过平台或手机APP, 实时查看机器人传回的巡检画面, 远程监督员工服务状态及院内运营情况; 护理人员也能通过手机APP灵活操控机器人移动, 完成巡查、紧急呼叫响应等任务, 大幅提升管理效率与应急处理能力。							
1-7	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	AI 巡检机器人		江苏艾雨文养老机器人有限公司	大头阿亮	无锡市	60,000.00	2.00	套	120,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			15、需具有临时巡检功能，可随时响应养老机构的突发需求。当工作人员有临时巡检需求，只需一键启动（语音/APP/触发器），机器人就能立即前往指定区域执行临时巡查任务。该功能通过灵活的任务调度系统，能够快速完成特定区域的安防检查、长者状态确认等紧急工作。 16.机器人通过250N恒定作用力试验,机器人顶部、侧面、底部均受到250N≥5s，没有发生泄露及破损。 型号： 定制							
1-8	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	跌倒检测雷达	规格： 一、功能要求 1.同时支持跌倒、呼吸心率 2.支持多人的人数检测 3.支持站姿、坐姿、走姿、躺姿、跌倒等姿态识别 4.支持多人以上的跌倒识别 5.支持进入离开床、进入离开房间告警，床上坐起告警 6.支持人员滞留识别告警 7.能够提供睡眠质量报告，分析深睡、浅睡、离床、睡眠评分 8.报警方式支持多种远程通知方式，紧急联系人数量无数量限制，支持同时发送报警短信至紧急联系人。 二、硬件参数 1.工作温度支持-10-45℃ 2.呼吸心率检测距离、跌倒检测距离>3m 3.具有广角探测能力 4.具有较大的跌倒监测覆盖范围 5.防水防尘适用于室内环境 6.同时支持顶装/侧装 7.通信方式支持WiFi-2.4G或4G或其它等效的无线通信方式 8.供电方式：插座面板-弱电5V或强电220V； 型号： HC-2	清澜技术	清澜技术（深圳）有限公司	深圳市	2,850.00	16.00	套	45,600.00
1-9	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢外骨骼康复机器人	规格： 采用仿生学与人体工学设计，配备配备多组驱动关节（双侧髋、膝等），为下肢功能障碍者提供精准步态康复训练-。通过每天高强度重复步行训练，刺激神经重塑，逐步恢复行走能力。适用于医院、社区、家庭等多种康复场景。 型号： 德莱文（成人款）	德莱文	邢台士机械厂	邢台市	42,000.00	1.00	套	42,000.00
1-10	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上下肢主被动康复训练器	规格： 床边型，专为卧床及早期患者设计，功能包括主被动模式、智能痉挛识别、左右侧肌力对称训练等。具备多种训练模式（如主被动、助力、对称、等速等），主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度多级可调；设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。训练时间可调：训练时间可调，满足不同患者需求； 型号： LGT-5100D		广州龙之杰医疗科技有限公司	广州市	43,000.00	1.00	套	43,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	A02320800 物理治疗、 康复及体育 治疗仪器设 备	智能助 行器	规格： 整车净重（含电池）：≤45kg；最大载重≥100kg； 最大速度≤6km/h（符合国标要求）；续航里程≥20k m（视路况与载重有所差异） 最大爬坡能力≥8°；越障高度≥35mm；回转半径≤8 50mm；车架材质高强度铝合金或钢质，表面防锈处 理；前轮直径≥7英寸（实心胎）；后轮直径≥24英寸 ；电机功率双电机驱动，单电机功率≥150W；电池类 型锂电池，容量≥10Ah；充电时间≤8小时刹车系统 ：电磁刹车，松手即停，防止溜坡 控制器万向智能控制器，操作灵敏，左右手可互换功 能要求 1.安全制动 配备电磁刹车系统，松开操纵杆即自动制动，防止斜 坡溜车制动滑行距离符合国标要求(≤1.5m) 2.灵活操控 万向智能控制器，360°灵活操控前进、后退、转向控 制器位置可调，左右手可互换，适配不同使用习惯具 备五档及以上速度调节功能 3.便捷折叠与收纳 车架可折叠设计，折叠后体积小巧，便于存放与车载 运输电池采用快拆式设计，方便充电与更换 4.舒适乘坐 座椅符合人体工学设计，配备可掀扶手，方便上下车 靠背角度可调，部分型号支持电动后躺功能 配备防后倾轮等安全装置 型号： MR5402-TWYAW	贝珍	上海 旻芮 医疗 器械 有限 公司	上海 市	9,850.00	2.00	套	19,700.00

内蒙古蒙元项目管理有限公司
2026年08月07日