


桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼
奶源基地建设项目

招标工程量清单



内蒙古城兴项目管理有限公司
Inner Mongolia Chengxing Project Management Co., Ltd

二〇二六年六月

桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼 奶源基地建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：	造 价	咨 询 人：
(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人	法定代表人	
或其授权人：	或其授权人：	
(签字或盖章)	(签字或盖章)	
编 制 人：	复 核 人：	
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)	
编 制 时 间：	复 核 时 间：	

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

建设单位：苏尼特右旗桑宝拉格苏木人民政府

二、编制范围

本次招标编制图纸范围内全部工程。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
2. 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16号）；
3. 《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
4. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
5. 《关于印发〈2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》，（内建工〔2018〕174号）；
6. 《关于发布〈内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）〉的通知》（内建工〔2017〕558号）；
7. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工〔2019〕113号）；
8. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标〔2021〕148号）；
9. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
10. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；

11. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（DNM3-10201~10212-2017）；

12. 依据建设单位提供的施工图纸及相关资料。

四、其他说明

1. 材料价格执行锡林郭勒盟住房和城乡建设局发布的《关于发布锡林郭勒盟2026 年第二期建设工程材料价格相关说明的通知》中苏尼特右旗材料价格，信息价中没有的价格参考同期市场价格；

2. 本项目税金为 9%；

3. 本次工程量清单内设置安全生产费，按内建标〔2025〕98 号文件规定，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算，工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

序号	单位工程名称	金额（元）	备注
1	土方工程		
2	建筑装饰装修工程		
3	采暖燃气工程		
4	电气设备安装工程		
5	管网土方		
6	给排水工程		
7	设备类		
	以下空白		
合计		0.00	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	611.67		
2	010103001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	137.47		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计 3. 弃、取土运距:根据现场情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	224.77		
4	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土 2. 填方粒径要求:满足设计图纸要求 3. 密实度要求:压实系数应>0.95 4. 填方来源、运距:依现场实际情况自行考虑 5. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	33.56		
5	010102007002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方粒径要求:若地基开挖至设计底标高,发现为冻胀土,应采用中粗砂换填,换填深度为500mm 3. 填方来源、运距:依现场实际情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	68.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率	价格（元）	备注
1	一	措施项目一				
1.1	011601007	文明施工费				
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		1.2		
1.3	011601006001	临时设施费		0.85		
1.4	011601010001	雨季施工增加费		0.5		
2	二	措施项目二				
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆				
本页小计						-
合 计						-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格 苏木巴彦乌拉嘎 查苏尼特双峰驼 奶源基地建设项 目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	110.73		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	97.81		
3	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	38.96		
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖墙 2. 墙体类型:挤奶通道 3. 墙体厚度:240厚 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	27.72		
5	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖墙 2. 墙体类型:排污槽 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	9.26		
6	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	1.26		
		混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	13.26		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层 复合模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	28.75		
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	10.91		
10	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁 复合模板 钢支撑 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	89.91		
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.593		
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.162		
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	10.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:圈梁复合模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	78.22		
15	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.596		
16	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.174		
17	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	13		
18	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:构造柱复合模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	117.54		
19	010502022002	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1.72		
20	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	6.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模板 钢支撑 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	84. 89		
22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	1. 339		
23	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径6mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0. 516		
24	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0. 193		
		集水坑					
		混凝土					
25	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：600*600*600集水坑 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2. 55		
26	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称：集水坑复合模板木支撑	m2	8. 5		
		底板防水					
27	011101003001	细石混凝土楼地面	50厚C20细石混凝土保护层	m2	10. 38		
28	010904001001	楼（地）面卷材防水	防水层：1. 2厚合成高分子防水卷材	m2	10. 38		
29	011101006001	平面砂浆找平层	20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层	m2	10. 38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	0.1		
31	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层 复合模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1.82		
		墙面					
32	040504009001	铸铁篦子	1. 集水坑盖板为铸铁篦子盖板	座	2		
33	011201001001	墙面一般抹灰	集水坑井壁内均抹防水砂浆	m2	2.88		
		门窗工程					
34	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸: 900*2200mm 2. 门扇木材材质: 成品室内套装门 3. 其他工艺要求: 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2		
35	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 900*2200mm 2. 框、扇材质: 甲级防火门 3. 五金种类、规格: 含执手锁 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3.96		
36	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: 1000*3500、2500*3500、2700*3500mm 2. 门材质: 卷帘门 3. 其他工艺要求: 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	59.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1200*2500、2100*1900mm 2. 窗类型:70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) 3. 其他工艺要求:其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	59.16		
38	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 手动开启装置	个	18		
		装饰装修工程					
		地1					
39	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、30厚C20细石混凝土 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)(沿四周墙、管上翻涂高300) 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找1%坡抹平 6、素水泥浆一道 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实	m2	300.25		
		地2					
40	011102003001	块料楼地面	1、铺8厚地砖楼面,稀水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一道 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	198.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		踢1地砖踢脚					
41	011105003001	块料踢脚线	1、10厚铺地砖踢脚，稀水泥擦缝浆勾缝，缝宽8 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m	65.96		
		棚1铝合金板吊顶					
42	011302001001	平面吊顶天棚	1、配套金属龙骨 2、铝合金条形板	m2	93.4		
		外墙1					
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	537.34		
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚岩棉板表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘贴剂粘贴	m2	576.14		
45	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:门窗洞口侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:窗下口做法参见12J3-1-A11-1	m2	26.52		
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 3. 抹第二道抹面胶浆3~6厚, 压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	537.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：窗洞下口 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：1：2防水砂浆掺3%防水粉	m2	9		
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1、刮柔性耐水腻子 2、喷或滚刷底涂料一遍 3、喷或滚刷面层涂料二遍	m2	537.34		
		内墙1满刮腻子					
49	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1：2水泥砂浆 2. 15厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）（混凝土空心砌块时做此道）	m2	446.21		
50	011403003001	刮腻子	1、满刮腻子两道	m2	446.21		
		内墙2					
51	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1：2水泥砂浆刷无机涂料饰面墙面 2. 15厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）（混凝土空心砌块时做此道）	m2	105.42		
52	011404001002	墙面喷刷涂料	1、刷无机涂料饰面（A级） 2、满刮腻子两道	m2	105.42		
		内墙3					
53	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料（I型）至板底	m2	226.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011203003001	块料墙、柱面	1、素水泥浆一道（用专用胶粘贴剂粘贴时无此道工序） 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘贴剂）结合层 3、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	226.62		
		挤奶通道					
55	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.5厚1:2水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	19.5		
		金属结构工程					
56	010506025001	预埋铁件	1.规格:钢板200x200x8、预埋钢筋2Φ8	t	0.582		
57	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235, 100*100*3镀锌方钢 2.屋架制作、安装 3.其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	4.828		
58	010605003001	钢屋面板	1、150mm厚岩棉夹芯板,上铁皮0.6mm,下铁皮0.6mm（专业厂家制作安装） 1.5mm自粘聚合物沥青防水层	m2	643.53		
59	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235镀锌方钢50X100X2.0 2.檩条制作、安装 3.其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	t	4.759		
60	011402003001	金属面油漆	1.外露铁件均应除锈涂红丹两道 2.刷防锈漆两度	m2	406.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		散水12J9-1-95- 2					
61	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥 砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土 找平 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实，向外 坡3%-5% 6. 每6m设缝一道， 沥青胶泥灌缝 7. 其他未尽事宜详 见设计图纸并符合 相关规范要求	m2	74.42		
		坡道：12J9-1-97 -3					
62	010502031001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂 浆抹面做出60宽7深 锯齿 2. 素水泥砂浆结合 层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 300厚粗砂垫层 6. 素土夯实 7. 其他未尽事宜详 见设计图纸并符合 相关规范要求	m2	47.57		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率	价格（元）)	备注
1	一	措施项目一				
1.1	011601007	文明施工费				
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		2.2		
1.3	011601006001	临时设施费		1.7		
1.4	011601010001	雨季施工增加费		0.5		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费		0.8		
1.6	01B001	工程定位复测费		0.3		
1.7	011601013001	二次搬运费		0.1		
2	二	措施项目二				
2.1	011601001001	脚手架				
2.2	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输			
本页小计						-
合 计						-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格 苏木巴彦乌拉嘎 查苏尼特双峰驼 奶源基地建设项 目

工程名称: 建筑装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑装饰装修工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称：建筑装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管（超高） 2. 规格:DN65 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:焊接 5. 管卡材质:含管道支架的制作及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 7. 安装部位:室内管道 8. 介质:热媒体 9. 其他:满足施工图纸设计及规范要求	m	108.65		
2	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管（超高） 2. 规格:DN50 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:焊接 5. 管卡材质:含管道支架的制作及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 7. 安装部位:室内管道 8. 介质:热媒体 9. 其他:满足施工图纸设计及规范要求	m	42.11		
3	031001003003	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管（超高） 2. 规格:DN40 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:室内管道 7. 介质:热媒体	m	36.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001003004	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管（超高） 2. 规格:DN32 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:室内管道 7. 介质:热媒体	m	17.47		
5	031001003005	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:室内管道 7. 介质:热媒体	m	240.65		
6	031001003006	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管（超高） 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:室内管道 7. 介质:热媒体	m	25.82		
7	031001003007	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:室内管道 7. 介质:热媒体	m	214.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0Mp 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:室内管道 7. 介质:热媒体	m	24.88		
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆、白色醇酸磁漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2道	m	445.48		
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆、白色醇酸磁漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	211		
11	031002001001	金属阀门	1. 类型:螺纹阀门 2. 材质:全铜截止阀 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	71		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:温控阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	22		
13	031002001003	金属阀门	1. 类型:手动放风阀	个	22		
14	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀5021（超高） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001005	金属阀门	1. 类型：螺纹暗杆楔式闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：螺纹连接	个	2		
16	031004001001	铸铁散热器	1. 类型：铸铁柱型内腔无砂喷塑散热器 2. 型号：TZ6-6-8 3. 规格：30片 4. 安装方式：安装做法详见12N1-P115	组	20		
17	031004001004	铸铁散热器	1. 类型：铸铁柱型内腔无砂喷塑散热器 2. 型号：TZ6-6-8 3. 规格：20片 4. 安装方式：安装做法详见12N1-P115	组	3		
18	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质：石墨烯地暖 2. 未尽事宜详见招标图纸	m ²	93.38		
19	030225001001	成套整装锅炉	1. 锅炉类型：电锅炉 2. 未尽事宜详见招标图纸	台	1		
20	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称：采暖系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率	价格（元）)	备注
1	一	措施项目一				
1.1	031401010	文明施工费				
1.2	03140101000 1	文明施工与环境保护费		0.8		
1.3	03140101200 1	临时设施费		0.85		
1.4	03140102100 1	雨季施工增加费		0.5		
1.5	03140101500 1	已完工程及设备保护费		0.8		
1.6	03140101300 1	二次搬运费		0.1		
2	二	措施项目二				
2.1	03140100100 1	脚手架				
本页小计						-
合 计						-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格
苏木巴彦乌拉嘎
查苏尼特双峰驼
奶源基地建设项
目

工程名称: 采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称: 采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:墙壁1.5m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJF2.5mm² 12个、WDZ-BYJF4mm² 6个	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-4×70 2. 规格:YJV22-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:进户电缆	m	11.28		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内安装	m	12.06		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 材质、类型:热缩式 铜芯	个	2		
5	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*70 3. 材质、类型:热缩式 铜芯	个	1		
6	030410004001	均压环	1. 名称:基础接地网 2. 材质:利用基础钢筋网或采用40*4不锈钢材料(无基础钢筋层), 通长焊接形成闭合的接地网不锈钢材料埋设在混凝土垫层内, 且埋深不小于0.6米。	m	164.47		
7	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:400*400*180	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试装置箱	台	4		
9	030412001001	配管	1. 名称:难燃性刚性塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	262.55		
10	030412001002	配管	1. 名称:难燃性刚性塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	36.93		
11	030412001003	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 100 3. 配置形式: FC WC	m	6.4		
12	030412004001	配线	1. 名称:管内穿照明线（超高） 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJF2.5 4. 材质:铜芯	m	203.2		
13	030412004002	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJF2.5 4. 材质:铜芯	m	680.68		
14	030412004003	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJF4 4. 材质:铜芯	m	120.18		
15	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	53		
16	030413001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:220V 58W	套	10		
17	030413001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:220V 30W	套	17		
18	030413001003	普通灯具	1. 名称:太阳能壁灯 2. 型号:220V 36W	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:220V 30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1		
20	030413003002	荧光灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:220V 36W	套	1		
21	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:3联大跷板开关 2. 规格:250V-10A （夜间有光显示的面板） 3. 安装方式:墙壁暗装	套	1		
22	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联大跷板开关 2. 规格:250V-10A （夜间有光显示的面板） 3. 安装方式:墙壁暗装	套	6		
23	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联大跷板开关 2. 规格:250V-10A （夜间有光显示的面板） 3. 安装方式:墙壁暗装	套	1		
24	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联大跷板开关 2. 规格:250V-10A （夜间有光显示的面板） 3. 安装方式:墙壁暗装	套	2		
25	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:安全型 250V-10A 3. 安装方式:墙壁暗装	套	7		
26	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率	价格（元）	备注
1	一	措施项目一				
1.1	031401010	文明施工费				
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费		0.8		
1.3	031401012001	临时设施费		0.85		
1.4	031401021001	雨季施工增加费		0.5		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费		0.8		
1.6	031401013001	二次搬运费		0.1		
2	二	措施项目二				
2.1	031401001001	脚手架				
本页小计						-
合 计						-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格
苏木巴彦乌拉嘎
查苏尼特双峰驼
奶源基地建设项
目

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：管网土方

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：管网土方

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格 苏木巴彦乌拉嘎 查苏尼特双峰驼 奶源基地建设项 目

工程名称：管网土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：管网土方

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称: 管网土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水 7. 未尽事宜详见招标图纸	m	86.47		
2	031002001001	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级: 1.0MPa DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 未尽事宜详见招标图纸	个	1		
3	031002001002	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级: 1.0MPa DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 未尽事宜详见招标图纸	个	1		
		污水					
4	040504009001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池(成品) 2. 型号、规格:做法详见设计图 3. 未尽事宜详见招标图纸	座	1		
5	031001001001	铸铁管	1. 材质:铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水 7. 未尽事宜详见招标图纸	m	9.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:300 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5. 安装部位:室外 6. 介质:排水 7. 未尽事宜详见招标图纸	m	2.3		
7	010401007001	砖检查井	1. 名称:Φ1000圆形砖砌检查井 2. 砖品种、规格、强度等级:详细做法详见012S8-24 3. 防潮层材料种类:未尽事宜详见招标图纸	座	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率	价格（元）)	备注
1	一	措施项目一				
1.1	031401010	文明施工费				
1.2	03140101000 1	文明施工与环境保护费		0.8		
1.3	03140101200 1	临时设施费		0.85		
1.4	03140102100 1	雨季施工增加费		0.5		
1.5	03140101500 1	已完工程及设备保护费		0.8		
1.6	03B001	工程定位复测费		0		
1.7	03140101300 1	二次搬运费		0.1		
1.8	03140101700 1	特殊地区施工增加费		0		
1.9	03140102000 1	夜间施工增加费				
1.10	03140102000 2	白天在地下室施工增加费				
1.11	03140102100 2	冬季施工增加费				
2	二	措施项目二				
2.1						
本页小计						-
合 计						-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格 苏木巴彦乌拉嘎 查苏尼特双峰驼 奶源基地建设项 目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B004	20位骆驼专用挤奶设备	一、棚架 1. 名称：棚架系统、前后门 （1）规格型号：鱼骨式2×10； （2）数量：1 套； （3）基本参数：棚架规格：立柱直径80mm, 壁厚 3.0mm, 热镀锌钢管。骨架直径 48mm, 壁厚 3.0mm, 热镀锌钢管。挤奶厅专用热镀锌卡口链接， 骆驼专用造型防踢橡胶板, 壁厚 70mm, 前后门全部采用直径48mm, 壁厚 3.0mm, 热镀锌钢管液压折弯而成，带锁止功能，坑道采用直径48mm, 壁厚 3.0mm, 热镀锌钢管及壁厚3.0mm 钢管折弯组合而成，整体骨架坚固耐用。 二、驼奶收集系统 1. 名称：集乳罐组合件 （1）规格型号：BL-80； （2）数量：1 台； （3）基本参数：集乳罐：食品级 304 不锈钢，特级工艺镜面抛光，容积 80 升，配10 吨 离心奶泵，51~100 型过滤器，304 材质不锈钢气水分离器，配二线自动控制液位仪。 2. 名称：主奶管系统 （1）规格型号：51	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			mm; （2）数量：1 套； （3）基本参数：直径 51mm 食品级 304 不锈钢管，内外镜面抛光，配挤奶厅专用 304 不锈钢入口卡。 3. 名称：打奶管系统 （1）规格型号：38mm; （2）数量：1 套； （3）基本参数：直径 38mm 食品级 304 不锈钢管，内外镜面抛光。 三、循环清洗系统 1. 名称：卧式水槽 （1）规格型号：350L; （2）数量：1 台； （3）基本参数：挤奶厅专用 304 不锈钢U形水槽，容积 350升，内外镜面抛光，带32 型不锈钢放水阀。 2. 名称：清洗管 （1）规格型号：51mm; （2）数量：1 套； （3）基本参数：直径 51mm 食品级 304 不锈钢管，内外镜面抛光，配挤奶厅专用 304 不锈钢入口卡， 3. 名称：清洗托盘 （1）规格型号：BSG304; （2）数量：20套； （3）基本参数：304 不锈钢支架，四位橡胶喷水座，抽				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			拉式集乳器顶杆。 四、真空系统 1. 名称：真空泵机组 （1）规格型号：125型罗茨； （2）数量：1套； （3）基本参数：罗茨真空泵，，配 11K变频 级电动机，皮带传动，双泵排气量 4200L/min，真空度≥50mpa。 2. 名称：真空储气罐 （1）规格型号：200L； （2）数量：1套； （3）基本参数：三脚立式真空储气罐，不锈钢镜面抛光，直径 110mm 进排气口,自动闭气排污口。 3. 名称：稳压调节系统 （1）规格型号：SER； （2）数量：1套； （3）基本参数：伺服自动真空稳压器，内置空气过滤器。 五、脉动系统 1. 名称：脉动器及附件 （1）规格型号：LE30； （2）数量：20 套； （3）基本参数：进口，双电磁阀，优质硅胶膜片，比率，频率可控，两口电子脉动器。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			2. 名称：真空气管 （1）规格型号：76mm； （2）数量：1套； （3）基本参数：直径76mm 灰色 PVC 耐压管。 六、挤奶杯组 1. 名称：集乳器 （1）规格型号：180CC； （2）数量：20 套； ； （3）基本参数：进口，容积 180cc，带手提阀 4 嘴，抗压耐酸碱PSU 材质。 2. 名称：奶衬及奶杯 （1）规格型号：骆驼专用； （2）数量：20 套； ； （3）基本参数：骆驼专用白色硅胶奶衬，304 不锈钢奶杯，白色硅胶短气管。 3. 名称：奶管及脉动管 （1）规格型号：16~7.5； （2）数量：20 套； ； （3）基本参数：奶厅专用Φ16 食品级硅胶奶管，食品级硅胶脉动管。 4. 名称：软管夹 （1）规格型号：Φ16； （2）数量：80 套； ； （3）基本参数：Φ				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			16 奶管专用 304 不锈钢软管卡。 七、骆驼奶计量系统 1. 名称：玻璃计量瓶及附件 （1）规格型号：6kg； （2）数量：20 套； （3）基本参数：容积 6kg 骆驼奶专用玻璃计量瓶，上口直径 18mm，下口直径 38mm，瓶体白色透明，无气泡，配上下铝合金瓶托及黑色橡胶防护垫，配黑色食品级三通采样阀。 八、电控系统 1. 名称：电控箱 （1）规格型号：400*500； （2）数量：1套； （3）基本参数：正泰。 2. 名称：低压电源 （1）规格型号：1000W； （2）数量：2套； （3）基本参数：定制 DC-24V 低压直流电源。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	01B005	生鲜乳储运设备：制冷罐	一、制冷罐1台 外型：卧式椭圆式 材质：304，内胆：2.0mm 外壁 1.5mm 冷却方式：直冷式 有效容量（L）：1000 最大容量（L） 1050 1. 蒸发器： （1）传热面积:13m ³ ； （2）材质:304； （3）观察孔直径:400mm； （4）进奶口直径:38mm； （5）出奶口直径:50mm； （6）外型尺寸（长*宽*高）：2200*1300*1350mm； （7）保温材料及厚度：硬质聚氨酯，70mm； （8）保温性能：符合 GB/T10942-2001 标准； （9）制冷时间：符合 GB/T10942-2001 标准； 2. 压缩机： （1）品牌型号:松下4压缩机*1 台； （2）冷媒种类：R22； （3）总功率：3.55 KW； （4）压缩机保护装置：压力控制器保护,压缩机中点保护,过电流保护,相序保护； 3. 搅拌机：	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(1) 功率：0.55* 1 台KW； (2) 转数（r/min）：36； (3) 轴径：32mm； (4) 控制方式：手动/自动； 4. 清洗： (1) 清洗喷头数量：1 套； 5. 电源： (1) 主电源：380V，50Hz； (2) 控制电源：380V； 6. 控制箱： (1) 产地及品牌：国内； (2) 温度表示方法：数显（00.0℃）； (3) 温度显示范围：0-99℃； (4) 设定温度调整范围：0-8℃ (5) 温度偏差：±0.5℃				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	01B006	净化设备	1. 井用潜水泵： （1）型号： 0.75 KW型潜水电泵； （2）功率：0.75 KW 最高扬程：70M； （3）电压：380 v 额定扬程：60M； （4）转速：2860 r/min 最大流量：6.5m³ /h； （5）额定流量：3m³ /h 出水口径25mm ； 2. 净水设备： （1）型号：袋式过滤器； （2）材质：304不锈钢； （3）流量：18-30吨/小时； （4） 筒体尺寸：直径220MM*高1200MM； （5）厚度:1.5MM ； （6） 耐压：0.6MPa； 3. 储水罐： （1）外观尺寸（带脚架）：160CM*90CM*118CM（长宽高）； （2）水箱尺寸：直径90CM*长160CM ； （3）罐体材质：304不锈钢； （4） 脚架材质：201不锈钢； 4. 增压泵： （1）型号：冷热水自动自吸增压泵； （2）功率：600W； （3）电压：220V； （4）转速：2860r	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/min; (5) 吸程: 8m; (6) 额定扬程: 22M; (7) 额定流量: 1.5m³/h;				
4	01B002	饲草料加工机械: 抓草机	1. 名称: 抓草机 2. 外形尺寸: 5920*2150*2870mm 3. 额定功率: 78Kw 4. 最小转弯半径: 2850mm 5. 卸载高度: 3600mm 6. 工作质量: 3900kg 7. 额定斗容: 0.8M³ 8. 额定载重: 1800kg	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	01B003	饲草料加工机械：清污车	电动3方4轮清粪车技术核测 1. 外形尺寸：（长*宽*高）4000*1500*2300mm 2. 箱体尺寸：（长*宽*高）2100*1500*1000mm 3. 后桥：叉车转向桥，前驱后方向 4. 行走方式：电驱动 5. 行走电机：3kw 6. 刹车方式：电磁+油刹 7. 轮胎：前轮胎7.00-16（2个），后轮胎6.50-10NHS（2个） 8. 卸料方式：液压翻斗自卸 9. 方向驱动方式：液压助力方式 10. 清粪铲离地间隙：16cm 11. 液压油箱：16L 12. 清粪方式：链条刮板，绞龙推送 13. 清粪幅宽：1500 14. 料箱容积：3立方 15. 自重：1.5T 16. 配套动力：72V 125型锂电池 17. 上粪桶上轴链板轴承：FC208（2个） 18. 清粪铲轴承：FC208（4个） 19. 箱体推粪绞龙轴承：FC208(1个) 20. 液压油泵电机：3KW 21. 上粪桶链板电机：3KW	辆	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			22. 箱体搅龙马达： BM1-100 23. 清粪多路换向阀： ZT12/2控3 24. 铲粪拨片：11片				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B007	生鲜乳储运设备：加热罐	一、加热罐1台（容量≥1000L） 1. 设备基础参数： （1）额定有效容积：1000L（单次最大加工物料容量）； （2）设备外形尺寸：（长×宽×高）1300*1300*1800； （3）罐体材质：接触物料部位304食品级不锈钢，壁厚2.5mm；外包层304/201不锈钢可选择，壁厚1.5mm； （4）夹层结构：双层水冷夹层，中间聚氨酯保温层，保温厚度50mm，控温精准、降温速度快； （5）搅拌方式：上置立式桨叶搅拌，低速恒速搅拌，防止物料脂肪分层，搅拌转速36r/min； 2. 温控与杀菌工艺参数： （1）加热方式：水浴电加热，无干烧风险，加热均匀，避免物料局部高温变质； （2）温控范围：0℃~95℃，全程数显精准控温，控温精度±0.5℃； （3）标准巴氏杀菌模式：建议高温杀菌：85℃； （4）降温方式：外接冷水循环快速降温，可适配压缩机制冷工艺；	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			（5）升温时长：常温物料升温至85° C ≤45分钟； （6）杀菌合格率：符合国家乳品卫生标准，大肠杆菌、致病菌杀灭率100%； 3. 电气运行参数： （1）额定电源：380V/50Hz 三相四线； （2）总装机功率：加热功率48KW，搅拌电机功率0.55KW，总功率49KW； （3）控制方式：PLC智能触控面板，全自动一键运行，自动升温、恒温、降温、计时； （4）工作环境要求：环境温度 5℃-45℃，环境湿度≤85% RH，无腐蚀性气体、无粉尘； 4. 进出料与管路配置： （1）进料口口径：DN38/DN50 快装接口可选择，卫生级卡箍连接； （2）出料口口径：DN38/DN50 底部倾斜出料，无物料残留，方便彻底清洗； （3）清洗方式：内置旋转 CIP 清洗球，支持在线全自动清洗，无需人工拆				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机； （4）排气装置：顶部无菌呼吸阀，隔绝外界细菌进入，平衡罐内气压； 5. 安全防护系统： （1）安全保护功能：超温自动断电保护、缺水干烧保护、电机过载保护、漏电保护、高低温声光报警； （2）罐体压力保护：常压运行，配备泄压阀，杜绝罐内压力超标风险； （3）运行噪音：整机运行噪音≤65dB，运行平稳无震动 6. 标准与售后参数： （1）执行标准：符合 GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范、乳品设备行业专用标准； （2）设备质保年限：整机质保 1 年，核心电器元件质保 2 年，设计使用寿命≥10 年；				
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率	价格（元）	备注
1	一	措施项目一				
1.1	011601007	文明施工费				
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		2.2		
1.3	011601006001	临时设施费		1.7		
1.4	011601010001	雨季施工增加费		0.5		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费		0.8		
1.6	01B001	工程定位复测费		0.3		
1.7	011601013001	二次搬运费		0.1		
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费		1.5		
1.9	011601011001	夜间施工增加费				
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费				
1.11	011601010002	冬季施工增加费				
2	二	措施项目二				
2.1						
本页小计						-
合 计						-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：桑宝拉格
苏木巴彦乌拉嘎
查苏尼特双峰驼
奶源基地建设项
目

工程名称：设备类

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备类

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查
苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查苏尼特双峰驼奶源基地建设项目

工程名称：设备类

第 1 页 共 1 页

[illegible]



统一社会信用代码

91152502MAC3HXYQ35



扫描二维码登录
国家企业信
用信息公示系
统“了解更多登
记、备案、许
可、监管信
息。”

营业执照

名称 内蒙古城兴项目管理有限公司

注册资本 伍佰壹拾万元（人民币元）

类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2022年12月05日

法定代表人 特日格乐

住所 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市楚古兰街道海河路375号商铺（天骄嘉苑南区）

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程管理服务；设备监理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2023年 11月 29日