

阿拉善盟中等职业学校

美 美 之 美 事 之 美 事 之 美

阿拉善盟中等职业学校关于2026年实验实训 电脑采购项目调整采购参数的说明

项目编号：AMZC-X-H-260020

项目名称：阿拉善盟中等职业学校2026年实验实训电脑
采购项目

发布单位：阿拉善盟公共资源交易中心

为更好契合我校各专业实训教学实际需求，保障实训课程稳定开展，经校内相关教学系部论证研究，现对本项目采购技术参数、配套软件服务及合同履行期限予以调整，具体变更内容说明如下：

一、采购参数变更明细

采购包1：合同包一

（一）标的名称：（台式电脑）医疗护理系

数量	原参数	调整参数
3	硬件配置：性能不低于海光3350，运行内存≥16G，存储≥512G，显存≥2G，配备液晶显示器≥23.8英寸	硬件配置：性能不低于海光3350，运行内存≥16G，存储≥512G，显存≥2G，配备液晶显示器≥23.8英寸 操作系统：预装正版国产化操作系统和软件，支持Windows双系统运行。

40	硬件配置：性能不低于海光3350，运行内存≥16G，存储≥512G，显存≥2G，配备液晶显示器≥23.8英寸	硬件配置：性能不低于海光3350，运行内存≥16G，存储≥512G，显存≥2G，配备液晶显示器≥23.8英寸 操作系统：预装正版国产化操作系统和软件，支持Windows双系统运行。
----	--	---

（二）标的名称：（台式电脑）文化旅游系

数量	原参数	调整参数
40	<p>CPU： 2.8GHz，16 核 32 线程；</p> <p>内存： ≥64GB（32GB×2）DDR5 3200 UDIMM，主板配备 4 条 DDR5 内存插槽，支持双通道，整机最大内存扩展≥128GB；</p> <p>硬盘： ≥1TB PCIe4.0 NVMe M.2 高速固态硬盘，≥2TB 3.5 英寸 SATA 7200 转机械硬盘；</p> <p>显卡： 摩尔线程 MTT S50，8GB 独立显存，原生 1×HDMI2.0+2×DP1.4 视频输出，支持多路 4K 显示；</p> <p>接口：前置：4 个 USB3.2，1 个 Type-C 接口（支持≥15W PD 关机充电）；后置：4 个 USB2.0；整机合计至少 3 路独立视频输出（HDMI、DP、VGA，可通过显卡 + 主板集显组合实现）；</p> <p>扩展槽：1 个 PCIe 4.0 x16 全长插槽，2 个 PCIe 4.0 x1 插槽；</p> <p>网卡：主板集成万兆有线网卡；</p> <p>声卡：板载集成标准 5.1 声道声卡；前置 2 路音频接口（至少 1 路二合一音频耳麦接口），后置 3 路独立音频接口；</p> <p>机箱：立式塔式机箱，容积不小于 17L，蜂窝通风结构、顶置便携提手、全硬件免工具拆装维护；</p> <p>电源：750W 功率，80Plus 铜牌及以上高效开关电源；</p> <p>键鼠：原厂配套 USB 防水键盘、抗菌光电鼠标；</p> <p>操作系统：出厂预装正版银河麒麟桌面操作系统 V10；硬件架构支持银河麒麟与 Windows 双系统部署，硬盘预留独立分区用于安装 Windows 系统，开机提供双系统引导</p>	<p>产品定位：整机配件须为品牌原厂配件，满足信创自主可控要求。</p> <p>资质认证：通过国家3C强制认证。</p> <p>产品形态：塔式机箱，整体容积≥27L，支持免工具拆卸、顶置提手。</p> <p>处理器：C86-4G架构，16核32线程，基础主频≥2.8GHz，最大加速频率（睿频）≥3.0GHz，三级缓存≥32MB。（以CPU制造商官方规格书为准）。</p> <p>内存： ≥32GB DDR5 UDIMM（NECC），频率≥5600MHz；主板提供≥4个内存插槽，最大可扩展≥128GB。</p> <p>存储配置：系统盘≥512GB M.2 NVMe SSD PCIe Gen4；数据盘≥2TB 3.5" SATA 7200rpm 机械硬盘。</p> <p>内部扩展：主板需预留≥3个3.5英寸内置硬盘位，以便后期扩展。</p> <p>显卡：配置独立显卡，显存容量≥12GB GDDR6，显存位宽≥192-bit，显存带宽≥360 GB/s。显示输出≥3路数字视频接口，其中至少1路为HDMI接口（或通过主动转接线提供等效输出）。</p> <p>扩展槽： ≥3×PCIe x16插槽（信号规格以所投CPU平台原生支持能力为准，至少包含1个x16规格信号槽、1个x4规格信号槽、1个x1规格信号槽）。</p> <p>电源： ≥750W高效电源，80 PLUS铜牌及以上认证，支持长时间满载运行。</p> <p>网络：主板集成千兆有线网卡（10/100/1000M自适应），RJ45接口数量≥1。</p> <p>前端接口： ≥2×USB 3.2 Gen1， ≥1×USB Type-C（支持数据传输与对外供电），1×麦</p>

<p>选择菜单；</p> <p>显示器：尺寸≥27 英寸，2K 分辨率 IPS 面板，100Hz 刷新率，100% sRGB 广色域，亮度≥300cd/m²；接口包含 DP、双 HDMI，配套原装 HDMI 线材；内置 2×2W 立体声扬声器，独立 3.5mm 音频输出接口；支架支持高度升降、左右旋转、前后倾斜、标准 VESA 壁挂；</p> <p>软件配套：系统预装适配国产系统的专业视频剪辑、多轨音频制作教学软件，包含达芬奇、Ardour、LMMS，可完成视频剪辑、MIDI 编曲、音频修正、鼓机制作等教学功能；Windows 系统端可安装主流商用音视频编辑软件；</p> <p>服务保障：主机、显示器原厂三年有限上门保修服务。</p>	<p>克风接口 + 1×耳机/麦克风二合一接口。</p> <p>后端接口：≥2×USB 3.2 Gen1，≥2×USB 2.0，≥1×RJ45 LAN 10/100/1000M自适应网口。</p> <p>键鼠：有线USB键盘 + 鼠标。</p> <p>固件与管理：支持图形化BIOS（鼠标操作）；支持一键恢复软件；支持键盘开机；预留与主流桌面管理系统集成的接口。</p> <p>兼容性要求：所投工作站产品需提供与国产主流操作系统（统信UOS、银河麒麟等）的兼容性互认证证明，并提供至少一款国产专业应用软件（如国产音视频处理或教学软件）的适配测试报告或互认证证书。</p> <p>显示器：同品牌≥27英寸显示器，≥2560×1440（2K QHD）分辨率，IPS，广视角，≥8bit，≥99% sRGB，刷新率≥100Hz，低蓝光护眼、不闪屏（DC调光）；接口≥1×DisplayPort + ≥1×HDMI，配套原装HDMI线材。（注：内置扬声器为可选配置，不作为实质性响应条款）。</p> <p>双系统预装：预装双系统（国产信创操作系统正版授权 + Windows系统）。</p> <p>软件安装与调试服务：供应商需提供以下软件的安装与调试服务：</p> <p>国产信创系统端：安装 Ardour、LMMS 等开源音频工作站软件。</p> <p>Windows系统端：安装主流音视频编辑软件，不包含软件授权费用。</p> <p>主机、显示器提供原厂三年有限上门保修服务。提供上述软件的现场安装、环境配置及基础运行调试服务。</p>
--	--

二、合同履行期限变更

原合同履行期限：自合同签订之日起10天内，变更为：合同履行期限：自合同签订之日起20天内。

