

智慧图书室及图书采购项目

公开招标文件

采购单位名称：赛罕区乌兰小学

采购代理机构名称：内蒙古贞泰项目管理有限公司

项目编号：150105-内蒙古贞泰-GK-20260001

2026年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古贞泰项目管理有限公司 受 赛罕区乌兰小学 委托，采用公开招标方式组织采购 智慧图书室及图书采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 智慧图书室及图书采购项目
- 项目编号： 150105-内蒙古贞泰-GK-20260001
- 采购计划备案号： 赛政采计划[2026]00904
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,198,574.00
- 采购包最高限价（元）： 1,198,574.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	图书	25,000.00	455,000.00	册	批发业	否	否	否	否
2	RFID智慧图书馆 管理系统	1.00	18,000.00	套	软件和信息技术服务业	是	否	否	否
3	RFID标签	25,000.00	20,000.00	个	零售业	否	否	否	否
4	馆员工作站（不含 PC）	1.00	8,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	RFID安全门禁	4.00	44,000.00	片	工业	否	否	否	否
6	RFID层架标签	1,440.00	7,200.00	个	零售业	否	否	否	否
7	OPAC图书查询机	1.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	图书馆可视化数据 检测展示平台	1.00	18,000.00	台	工业	是	否	否	否
9	图书馆数字资源管 理平台	1.00	30,000.00	套	软件和信息技术服务业	是	否	否	否
10	智图书橱（包木边 ）	60.00	78,000.00	组	工业	否	否	否	否

11	智图工位	4.00	12,000.00	套	工业	否	否	否	否
12	墨水屏阅读器	12.00	54,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	条形码	25,000.00	1,250.00	枚	零售业	否	否	否	否
14	书标	25,000.00	750.00	枚	零售业	否	否	否	否
15	书标膜	25,000.00	750.00	枚	零售业	否	否	否	否
16	有线扫描枪	1.00	300.00	把	工业	否	否	否	否
17	图书编目（技术服务）	25,000.00	37,500.00	册	其他未列明行业	否	否	否	否
18	微型图书柜【RFID8门款】	4.00	200,000.00	台	工业	是	否	否	否
19	有声墙【标准版】	4.00	40,000.00	套	工业	否	否	否	否
20	AI数字借阅机	1.00	25,000.00	台	工业	是	否	否	否
21	朗读亭（室内款）	1.00	45,000.00	台	工业	是	否	否	否
22	瀑布流电子借阅机	1.00	64,000.00	台	工业	是	否	否	否
23	智能图书室一体化建设	1.00	24,824.00	项	建筑业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A08060303 应用软件	RFID智慧图书馆管理系统	RFID智慧图书馆管理系统
2	A05040199 其他纸制文具	RFID标签	RFID标签
3	A02010107 图形工作站	馆员工作站（不含PC）	馆员工作站（不含PC）
4	A02091107 视频监控设备	RFID安全门禁	RFID安全门禁
5	A05040199 其他纸制文具	RFID层架标签	RFID层架标签
6	A02049900 其他图书档案设备	OPAC图书查询机	OPAC图书查询机

7	A02049900 其他图书档案设备	图书馆可视化数据检测展示平台	图书馆可视化数据检测展示平台
8	A08060303 应用软件	图书馆数字资源管理平台	图书馆数字资源管理平台
9	A02049900 其他图书档案设备	智图书橱（包木边）	智图书橱（包木边）
10	A02049900 其他图书档案设备	智图工位	智图工位
11	A02010109 平板式计算机	墨水屏阅读器	墨水屏阅读器
12	A05040199 其他纸制文具	条形码	条形码
13	A05040199 其他纸制文具	书标	书标
14	A05040199 其他纸制文具	书标膜	书标膜
15	A02021119 条码扫描器	有线扫描枪	有线扫描枪
16	A02049900 其他图书档案设备	微型图书柜【RFID8门款】	微型图书柜【RFID8门款】
17	A02049900 其他图书档案设备	有声墙【标准版】	有声墙【标准版】
18	A02049900 其他图书档案设备	AI数字借阅机	AI数字借阅机
19	A02049900 其他图书档案设备	朗读亭（室内款）	朗读亭（室内款）
20	A02049900 其他图书档案设备	瀑布流电子借阅机	瀑布流电子借阅机

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：合同包一
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告
其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古贞泰项目管理有限公司

地址： 呼和浩特市玉泉区南二环路盛世东园综合写字楼6层

邮编： 010031

联系人： 陈先生

联系电话： 15248100132

采购单位名称： 赛罕区乌兰小学

地址： 乌兰察布东街71号

邮编： 010010

联系人： 李竹青

联系电话： 13789514846

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知（内工建协【2022】34号）文件规定收取代理服务费，以中标通知书的中标金额为基数，按差额定率累进计算，不足1万的按1万收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	依据《内蒙古自治区财政厅关于预防和整治政府采购领域供应商围标串标违法违规行为的通知》（内财购函〔2025〕511号）的规定，（一）供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，评审委员会在评审报告中对相关情况予以记录，并作为围标串标的疑点线索移送相关部门。1.不同供应商上传或编制电子投标（响应）文件的 IP地址、MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同或投标资料制作出自同一份U盘文件等；2.不同供应商投标保证金转入同一虚拟子账户；3.不同供应商的投标(响应)文件混盖公章，错放营业执照等文件的情况；4.多个项目中部分供应商经常伴随投标且中标人相对固定。（二）供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，评审委员会应认定其投标无效。1.不同供应商投标（响应）文件内容存在异常一致，如存在错误情况、排版格式等完全相同；2.不同供应商投标报价异常一致，或呈规律性变化，如报价清单各项单价存在固定比例关系；3.不同供应商投标（响应）文件编制、装订等事宜委托同一单位或个人办理；4.不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；5.不同供应商投标保证金从同一单位或个人账户转出。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提

前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指赛罕区乌兰小学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古贞泰项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具

、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度（或2025年度）经会计师事务所出具的财务审计报告或“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”，或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或“参加政府采购依法缴纳税收资金承诺书”。 2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或“参加政府采购依法缴纳社会保障资金承诺书”。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据或承诺。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

1.标的提供时间：合同签订后60日内 2.标的提供地点：赛罕区乌兰小学 3.合同履约期限：自合同签订之日起至本项目质量
保证期结束 4.合同履约地点：赛罕区乌兰小学

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订后60日内
2	★	标的提供地点	赛罕区乌兰小学
3	★	合同履约期限	自合同签订之日起至本项目质量保证期结束
4	★	合同履约地点	赛罕区乌兰小学
5	★	验收要求	1期：交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书。货物到达采购人交 货地点后，由采购人依据招标文件和采购合同约定的验收标准，对采购标的、 中标人履约情况进行全面验收，验收合格后按照采购人要求出具相应验收报告 （单）。在验收当中发现货物有破损和损毁的，中标人应立即予以更换，由此 造成的损失费用由中标人承担。 履约验收其他事项：1）中标人提供的货物应同时满足：(1) 符合国家法律法 规和规范性文件对货物质量的要求；(2) 符合采购人招标文件对货物的质量要 求；(3) 中标人在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述 质量要求作为采购人对中标人货物质量的验收依据。 2) 经验收，货物达不到质量要求的，采购人可以拒收，并解除合同且不承担任 何法律责任。
6	★	合同支付方式	1、 合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.0% 2、 货到验收合格并经结算审核后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	质保期：三年，自设备验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用 由投标人承担。
9	★	其他	投标人应提供承诺函，承诺在正式对图书供货时，已经取得主管部门颁发的《 出版物经营许可证》。如在图书供货时，未取得《出版物经营许可证》的，不 具备图书供货资格，视为供应商重大违约，采购人有权终止合同。

10		其他	1.保修期及售后服务要求 1.1保修期：质保期结束后1年，保修期内投标人提供的维修服务、技术支持仅收取成本费用。投标人应保证零配件的供应（零配件更换仅收取成本费用，按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，响应速度同质保期内要求），投标人应提供长期优质维护、维修服务。 1.2售后服务要求 1.2.1保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。 1.2.2保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。 1.2.3质保期内免费保修。 1.3中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。 2.包装、和运输、保险等 2.1投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。 2.2投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。 2.3由中标人以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。 2.4 因投标人的过错，采购人有权要求退货并处以罚款。 3.报价 投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，以及图书室内的智能化整体建设费用，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费、关税等一切税费及其他费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价（合同价）以外的任何费用
11		其他	技术标准与要求中的技术参数与性能指标标识“△”号的为关键性技术参数，出现负偏离时，按评审办法的规定进行扣分；未标识“△”号的为一般技术参数，一般技术参数负偏离项超过20项的，视为没有实质性响应招标技术要求，为无效投标。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1.图书技术要求； 1.1图书要求：(1)图书必须是出版机构（经国家批准的）出版有版权的正式出版物，是合法出版物，对盗版、盗印、劣质图书采购人有权无条件退回，中标人承担由此引发的一切责任； (2)图书必须是正规出版社出版或印刷的精品图书，其内容必须符合中小学生认知水平和阅读水平； (3)各种图书中均无不健康（反动、迷信、色情、暴力等）内容，图书内容适合小学读者的阅读心理、习惯和接受能力； 1.2功能要求：(1)工具书：能够帮助教师、学生解决教学、学习过程中遇到的难点、疑点，并给他们以正确的指导，具有解决各类学科不同问题的功能； (2) 教学参考书:教师用书。内容要具有科学性、知识性、专业性和资料性,有利于教师进行教学与研究和更新观念，拓宽教师知识面； (3)阅读类图书：能够丰富教师、学生的学习生活，扩大知识面，开阔视野，提高教学、学习积极性； 1.3图书印刷质量及装订执行标准：(1)图书印制质量标准，符合中华人民共和国国标GB/T18359、印刷行业CYZ-91质量标准； (2)封面印刷：套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏； (3)插图印刷：①套印准确,层次分明,轮廓实，电分制版无浮雕印； ②网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好； ③墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致； (4)正文印刷：①压力：压力适度，全书前后轻重一致； ②墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； ③套印：版面端正，正反套印准确； ④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； ⑤其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨； (5)装订：①开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； ②书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正.(八字折等)； ③全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)； ④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； ⑤其它：书页整洁，无脏污、破页、野胶； 2.执行标准； (1)《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准； (2)CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法； (3)CY/T 27-1999 装订质量要求及检验方法精装； (4)CY/T 28-1999 装订质量要求及检验方法平装；

		(5)CY/T 29-1999 装订质量要求及检验方法； 3.包装要求； 图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不超过12.5Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等），包装应适应长距离运输，防潮、防震、防锈和防野； 4.图书相关配套要求； 扫描枪:(1)扫描速度快； (2)精度高； (3)解码能力强，误码率低； (4)抗震、抗摔、抗干扰能力强，使用稳定； 5.图书加工要求； (1)免费上门为各学校进行图书的全套加工和图书上架（不得委托第三方），要求免费提供贴条形码、粘贴书标等服务。由此发生的所有费用（如材料等）全部由中标供应商承担； (2)每册书须粘贴用激光打印机打印的不干胶书标1枚（要求书标耐磨、粘性好、不掉墨），具体粘贴位置为书名页左上角、书脊下方上2.5cm处，书脊处书标加贴透明胶保护； (3)每册书须粘贴用激光打印机打印的馆藏流水号不干胶条形码1枚（要求条形码耐磨、粘性好、不掉墨），具体起止号由招标方提供，分别粘贴在书名页和书内的中上方(不遮盖文字)； 一种书有复本时，条形码号须连续，如有随书附件，亦同样配条形码，号码与所配图书连接。每册书所使用的条形码应能被采购方的条形码阅读器正确读出； (4)所有随书光盘、磁盘、磁带按要求装盒并在盒的左上角粘贴不干胶书标一枚，在盒的正下方贴条形码一枚； (5)采购方可以根据业务需要，临时调整图书加工的具体要求，中标供应商应根据采购方的要求完成图书加工任务。中标供应商应根据采购方的实际工作运行程序，提供高效、优质的服务保障。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：RFID智慧图书馆管理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.系统功能涵盖采访、编目、流通、典藏、期刊、读者管理、报表、OPAC设置、系统设置及帮助中心等模块； 2.系统采用高可用、高可靠的MySQL数据库，具备弹性伸缩、容灾备份及迁移功能，确保图书馆数据安全存储； 3.系统兼容B/S和C/S架构，支持云端SAAS、本地私有化部署，适配Windows、Linux及国产化系统； △4.支持 Z39.50 服务器的管理功能,支持添加、删除 Z39.50 服务器的相关信息(投标人需提供Z39.50信息检索平台、Z39.50服务器平台著作权复印件及功能截图)； 5.系统支持MARC、Excel格式的采访征订数据导入，可自定义查重字段并标记重复数据数量； 6.荐购记录审核通过后可转为订购单，并同步发送至书商邮箱，支持短信通知对方；

- 7.支持图书荐购记录处理，涵盖待审核、通过、驳回、未处理、不订购、已订购、验收中、到馆及采购不到等状态；
- 8.提供订购单与验收单管理功能，支持新增、删除及关闭操作；
- 9.支持图书到馆直接验收，可在无订购记录情况下完成验收、编目及馆藏分配操作；
- 10.支持对已订购到馆图书逐条验收，提示未到齐或多出图书并统计相关信息；
- 11.提供供货单位管理功能，支持自定义添加供货单位名称、联系人、电话及邮箱，并可对已有记录进行编辑或删除；
- 12.采访统计支持按种、册查询，可导出订购单清单及验收单；
- △13.系统可以支持提供种次号、著者号、四角号码、著者首拼至少四种索书号生成方式（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；
- △14.支持种次号维护功能，可以对不同文献类型创建不同种次号库，分离式存储、支持导入导出种次号，种次号支持查缺，支持批量重建种次号库（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；
- 15.编目录入查重时，系统自动为重复数据添加复本馆藏信息；
- 16.支持表单编目和MARC编目两种形式，可设置默认编目方式；
- 17.在MARC编辑页面，支持新建、插入子字段、插入字段、复制、剪切、粘贴、删除字段、删除子字段、复制整个MARC、粘贴整个MARC、自动生成数据、生成拼音、字段排序、数据校验等功能且支持快捷键操作，保存MARC数据时，系统可实时检测MARC不规范字段（投标人需提供MARC标准格式检测系统著作权复印件、功能截图）；
- 18.系统支持文献条码号打印，支持模板设置、单个打印次数调整及打印预览等功能；
- △19.系统支持按《中国图书馆分类法》(第五版)详细分类浏览，统计系统数据总种数、总册数，对应分类下，显示此分类号下所有馆藏数据，支持逐级根据分类统计馆藏数据列表（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；
- 20.系统提供图书检索功能，支持通过ISBN、正题名、第一责任者、丛书名、分类号、馆藏地址、批次号、主题词、文献条码号、文献条码范围、入库时间范围、出版时间及文献状态等条件查询图书；
- 21.支持文献条码号范围、分类号范围、索书号范围、架位号、入库时间等条件查询打印书标，可补缺打印，书标模板设置可根据分类号、种次号、四角号码、著者号、著者首拼、辅助区分号、年份、条码号、架位号自由组配，可自定义前后缀内容（投标人需提供针对此功能软件截图）；
- 22.系统支持馆藏条码号断号查询功能，根据条码号范围查询缺少的条码号，可将条码断号导出（投标人需提供针对此功能软件截图）；
- 23.支持馆藏地点管理，可对文献馆藏地点及期刊分发馆藏地点进行添加、删除操作；
- 24.提供馆藏批处理功能，支持批量修改编目批次、馆藏地、入库时间及文献流通类型；
- 25.系统支持管理员角色权限分配，根据角色开通不同功能权限，并可设置是否允许归还非本馆藏地图书；
- △26.系统支持架位号设定功能，可以支持选择文献条码、索书号范围两种方式进行批

量设定架位号（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；

27.系统支持架位号的新建、批量设置及查询功能，支持扫描条码入库层架和批量导入条码上架操作；

28.读者借阅方式支持IC卡、ID卡、身份证、社保卡、条码卡、人脸识别、手机号、校园一卡通及二维码等多种形式；

29.支持批量修改读者密码、类型、单位、状态及截至日期，并支持批量或逐个打印读者证；

△30.支持批量换班，可以对已毕业班级进行毕业操作，可注销或者删除对应流通记录，支持班级升级，生成毕业列表，为读者批量更换单位，下载导入模板示例文件（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；

31.支持假期设置功能，当归还日期落在假期范围内，系统自动将还书日期延至假期结束前，避免因假期导致图书超期；

32.系统支持阅览管理功能，可以支持签到签退、阅览详情查看，支持现刊流通功能（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；

33.系统支持临超期通知功能，可对三天后到期图书自动通知，系统自动发送短信给读者，无需要管理员干预（投标人需提供短信群发管理系统著作权复印件及功能截图）；

34.系统支持预约管理功能，对读者线下预约的图书发送通知、取消预约操作，管理员可以设置到书条码号，并通过短信、邮件通知读者来馆取书，可按读者证号、读者姓名、图书名称、预约状态、预约时间范围、预约方式、到书条码号、应取书时间范围对已预约图书筛选查看（投标人需提供邮件群发管理系统著作权复印件及功能截图）；

35.系统支持流通规则配置，包括通用规则和特殊规则，通用规则可设置超期罚金、最大借书天数、续借次数及天数、丢书/污损罚款倍率、超期最大罚款金额、是否允许超期归还等；

特殊规则支持添加、删除、启用、禁用操作，可根据读者类型、文献流通类型及馆藏地点设置最大借阅册数和借书天数；

36.支持下载离线借还客户端，实现离线借还功能，确保馆内业务不受网络中断影响；

37.系统支持期刊预定数据接收功能，可以接收期刊预定数据，导入格式支持ISO2709，批量导入时批次号、供货单位支持在当前页面快捷新建（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；

38.支持期刊编目，可对已装订过刊进行编目入库操作，并配置期刊编目参数，兼容Z39.50服务器选择；

39.系统支持期刊装订功能，记录装订状态、复本数量及装订时间；

40.支持条码长度设置，可根据文献类型设置不同条码号长度，并配置编目时条码号的递增或递减规则；

△41.系统数据接口可以支持导入套录库数据、馆藏书目导入与输出、书目MARC输出、Excel 转 Marc、导入文献流通（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）；

42.系统支持导入外部文献流通记录，方便管理员统计查询读者借还书记录（投标人需

	提供针对此功能的软件截图)； 43.系统支持 Excel 转 MARC 功能，将 Excel 清单内容转成 MARC 类型文件，MARC 类型文件支持GB2312、GB18030、UTF-8 编码格式(投标人需提供针对此功能的软件截图)； △44.系统支持图书封面管理功能，可在线批量获取封面信息、支持本地上传图书封面信息（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； 45.可配置OPAC网页端图书推荐功能，支持新书推荐与读者推荐，并可设置推荐图书的显示顺序； 46.支持馆内公告、制度设置及OPAC站外链接配置； 网页版OPAC 检索系统； 47.系统支持书目检索、分类浏览、新书通报、文献借阅排行、读者推荐排行及公告信息展示等功能； 48.书目检索功能支持题名、作者、ISBN等关键字的实时检索，实时显示检索结果； 49.提供高级检索功能，支持题名、ISBN、主题词、出版社等多条件组合检索，可限定文献类型、出版年范围，并自定义结果排序方式； 50.支持分类浏览功能,《中图法》22 大类显示每个类别及子分类具体种数,可按树型列表展示，读者方便查看（投标人需提供OPAC检索系统著作权复印件、功能截图）； 51.支持读者通过手机号+验证码、读者证号+密码至少两种方式登录个人中心，可以修改登录密码； 52.个人中心支持查看当前借阅、历史借阅、预约列表、财务信息、我的评论及登录历史，支持评论已借阅图书、取消已预约图书等功能； 53.个人中心提供图书荐购功能，读者可查看历史荐购记录、取消荐购记录，管理员可以根据荐购记录完成图书采购； 移动图书馆； 54.支持对接钉钉、微信公众号等平台（投标人需提供掌上移动图书馆平台著作权复印件、功能截图）； 55.支持通过题名、作者、ISBN、主题词、出版社等检索条件，实现全部馆藏数据的快速检索，文献详情页面支持图书收藏与预约操作，并显示馆藏信息、读者评论及可借数量； 56.个人中心支持以下功能：修改密码、查看当前借阅信息、预约列表、借阅排行、我的收藏、读者荐购、借阅历史及财务信息； 57.个人中心支持绑定读者证号生成二维码电子借阅证，允许新用户注册二维码电子借阅证，支持通过手机号接收验证码完成注册流程。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：RFID标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.工作频率:采用高频段13.56 MHz, 确保与全球范围内广泛使用的RFID设备兼容, 提供稳定、可靠的信号传输； 2.国际标准:严格遵循ISO/IEC 15693和ISO 18000-3国际标准, 确保RFID电子标签

在全球范围内具有高度的互操作性和通用性；

3.读写次数：经过严格测试，标签的读写次数超过10万次，保证了长时间使用下的稳定性和耐用性；

4.数据保存：标签内部数据可保存至少10年，确保数据长期存储的可靠性和安全性；

5.唯一序列号（UID）：每个标签都拥有一个独特的、不可改写的UID，提供唯一的身份识别，同时支持加密功能，防止信息泄露；

6.无源工作：采用无源设计，无需内置电池，通过外部阅读器提供的射频能量进行工作，降低成本且易于维护；

7.非接触式读写：支持非接触式读写操作，无需物理接触即可实现数据的读取和写入，提高操作效率和便捷性；

8.防冲突机制：采用先进的防冲突算法，确保在多个标签同时进入识别区域时能够可靠地进行读取和识别，避免数据冲突和误读；

9.数据扩展性：内置大容量存储器，支持重复读写操作，用户可根据需要自定义数据格式和内容，实现灵活的数据存储和管理；

10.防盗功能：支持EAS和IAFI防盗功能，有效防止未经授权的访问和资产丢失；

11.天线材质与工艺：采用铝或铜质天线，通过蚀刻法工艺制造，确保天线的高性能、稳定性和耐用性，提高信号传输质量；

12.粘贴稳定性：标签自带中性粘胶，能够牢固地粘贴在各种物品表面，不易撕毁和脱落，确保长时间使用的稳定性；

13.贴标温湿度:建议在贴标时保持温湿度在[10℃ to 40℃]和20% to 80%RH的范围内，以确保粘胶的最佳粘贴效果和标签的性能稳定性；

14.使用温湿度:标签可在[-20℃ to +50℃]和20% to 80%RH的温湿度范围内正常工作，适应各种环境条件下的使用需求；

15.保质期：在标准存储条件下（温度 $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 10\%$ ），标签可保存一年，保持稳定的性能和质量；

16.天线制程：采用铝蚀刻技术制造天线，具体为Al(30 μm)+PET(38 μm)+Al bridge(10 μm)的层叠结构，确保天线的高性能和稳定性；

17.读取速度：读取速度达到0.1秒以上，支持快速、准确地识别多个标签，提高工作效率和处理速度；

18.基材材质：采用PET作为基材材质，具有优异的耐候性、抗撕裂性和透明度，确保标签的稳定性和美观性；

19.使用警示：在搬运和使用过程中需特别注意防水、避免剧烈撞击和禁止挤压或弯折芯片部分，以确保标签的正常工作和性能稳定；

20.尺寸规格：天线尺寸为45*45mm，标签整体尺寸为50*50mm，便于在图书上粘贴和使用；

21.标签表面定制：标签的表面可以定制印刷各种信息，如文字、编码、一维/二维码、LOGO图像等,这些信息可以根据用户的实际需求进行定制，用于产品识别、品牌宣传等多种目的；

22.包装方式：标签采用不干胶铜版纸进行封装，并自带背胶卷状静电包装，方便存储和运输，同时可根据用户需求进行定制印刷和包装；

23.RFID标签经过低温储存试验、高温储存试验、湿热储存试验、可以正常读取。（投

	标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件。) "
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：馆员工作站（不含PC）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1.工作频率：13.56Mhz； 2.标准：支持ISO15693、ISO18000-3标准； 3.一体化设计，内嵌读写模块和天线，可对RFID标签非接触式进行阅读，有效读取、改写RFID电子标签； 4.具有快速防碰撞处理算法，读取标签速度高达50张/秒； 5.具有实时系统工作日志功能,查看用户操作日志的创建时间、操作内容等； 6.工作站支持借还书等流通功能，支持给读者办卡、换证等读者管理功能（提供RFID智能馆员工作站系统软件著作权登记证书复印件）； 7.具备标签加工功能，可对图书标签、层架标签等进行注册、更换、修改、销毁、进询等操作，转换操作时，条形码号可自动递增或者递减，支持更换馆藏地，以提高管理员转换工作效率,操作列表可显示图书条形码、单价、出版时间、馆藏地址、架位号、状态、RFID标签码、转换状态等基本信息（提供RFID智能转换系统软件著作权登记证书复印件、功能截图）； 8.支持数据查询功能，如借阅统计、办证统计、标签转换统计等，统计结果可根据需要导出表格或者打印纸质清单； 9.射频功率：0.25~1.5W（可调）； 10.读写范围：15~41CM（本距离与卡片尺寸有关）； 11.外壳材质：PCB和钣金； 12.规格尺寸：379.5x290x20.7mm； △13.馆员工作站经过静电放电抗扰度试验后，可以正常工作，指示灯显示正常（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △14.投标人所投的馆员工作站铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。" "1.工作频率：13.56MHz； 2.射频功率：1~8W可调； 3.标准支持：ISO15693和ISO18000-3标准，确保与各种RFID标签的兼容性； 4.防盗模式：支持EAS、AFI等防盗模式； 5.集成技术：集成红外传感器和三维全向感应技术，实现人流统计和快速精准检测RFID电子标签； 6.多标签时，安全门具有很高的检测性，要求无误报、无漏报（提供RFID安全门防盗报警系统软件著作权登记证书复印件）； 7.存储容量 :报警记录>50000 条,每日人流量>2000 条； 8.响应速度：响应速度≥30个标签/秒，通道宽度90cm±5cm，满足高流量场所的需求； 9.通道宽度 :标配90cm,可调节范围80-140cm；

	△10.系统可实时显示人的进/出统计数，调节报警声音大小，设置安全门报警模式(提供RFID安全门实时统计系统软件著作权登记证书复印件)； 11.安装方向：安装时需注意安全门设备箱的朝向，全部朝向同一方向，参考安装说明书进行安装； 12.多通道：单片门禁支持多通道和双通道应用，适应不同规模的图书馆和阅览室需求； 13.脱机防盗：独特的天线设计方案使得脱机防盗报警模式最远可达140cm，提供强大的安全保障； 14.通信接口：支持USB、串口、以太网、WIFI等多种外部通信接口，方便用户根据实际需求选择合适的接入方式； 15.主动被动报警：系统不仅支持传统的安全门报警方式，还支持被动（手机借书时）报警，为用户提供更灵活的防盗解决方案； 16.故障检测：支持安全门干扰检测和天线故障检测，确保系统稳定运行，减少故障发生； 17.故障氛围灯：支持断网故障提示灯和门失联故障提示灯，方便用户快速定位问题,同时支持氛围灯设置，提供舒适的阅读环境； 18.噪声检测：支持环境电磁干扰检测，确保系统稳定运行； 19.用户界面：内置声光报警提示功能，3.5寸显示屏显示人流量信息，方便用户直观查看和管理； 20.金属干扰：请勿将安全门靠近大面积金属物体，确保天线参数稳定，至少距离金属1.2米以上； 21.噪声干扰：安装位置周围不能有强大的机械驱动设备，如变压器、发电机等，确保环境噪音在2000mv以下； 22.频率干扰：安全门周围不能有同类频率（13.56MHz）的其他设备，避免频率干扰； 23.供电规格：输入电压AC 100～240V、输入频率50～60Hz； 24.最大功耗：25W； 25.外壳材质：亚克力、铝型材和钣金,耐用且轻巧的材质组合，确保设备结构的稳定性和外观的时尚性； 26.外观尺寸：长1660mm*宽636mm*高120mm； 27.底座尺寸：长636mm*宽120mm*高16.3mm； 28.重量：25kg/片； △29.投标人所投的RFID安全门内铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：RFID安全门禁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.工作频率：13.56MHz； 2.射频功率：1～8W可调；

- 3.标准支持: ISO15693和ISO18000-3标准, 确保与各种RFID标签的兼容性;
- 4.防盗模式: 支持EAS、AFI等防盗模式;
- 5.集成技术: 集成红外传感器和三维全向感应技术, 实现人流统计和快速精准检测RFID电子标签;
- 6.多标签时, 安全门具有很高的检测性, 要求无误报、无漏报(提供RFID安全门防盗报警系统软件著作权登记证书复印件);
- 7.存储容量 :报警记录>50000 条,每日人流量>2000 条;
- 8.响应速度: 响应速度 ≥ 30 个标签/秒, 通道宽度 $90\text{cm} \pm 5\text{cm}$, 满足高流量场所的需求;
- 9.通道宽度 :标配90cm,可调节范围80-140cm;
- △10.系统可实时显示人的进/出统计数, 调节报警声音大小, 设置安全门报警模式(提供RFID安全门实时统计系统软件著作权登记证书复印件);
- 11.安装方向: 安装时需注意安全门设备箱的朝向, 全部朝向同一方向, 参考安装说明书进行安装;
- 12.多通道: 单片门禁支持多通道和双通道应用, 适应不同规模的图书馆和阅览室需求;
- 13.脱机防盗: 独特的天线设计方案使得脱机防盗报警模式最远可达140cm, 提供强大的安全保障;
- 14.通信接口: 支持USB、串口、以太网、WIFI等多种外部通信接口, 方便用户根据实际需求选择合适的接入方式;
- 15.主动被动报警: 系统不仅支持传统的安全门报警方式, 还支持被动(手机借书时)报警, 为用户提供更灵活的防盗解决方案;
- 16.故障检测: 支持安全门干扰检测和天线故障检测, 确保系统稳定运行, 减少故障发生;
- 17.故障氛围灯: 支持断网故障提示灯和门失联故障提示灯, 方便用户快速定位问题,同时支持氛围灯设置, 提供舒适的阅读环境;
- 18.噪声检测: 支持环境电磁干扰检测, 确保系统稳定运行;
- 19.用户界面: 内置声光报警提示功能, 3.5寸显示屏显示人流量信息, 方便用户直观查看和管理;
- 20.金属干扰: 请勿将安全门靠近大面积金属物体, 确保天线参数稳定, 至少距离金属1.2米以上;
- 21.噪声干扰: 安装位置周围不能有强大的机械驱动设备, 如变压器、发电机等, 确保环境噪音在2000mv以下;
- 22.频率干扰: 安全门周围不能有同类频率(13.56MHz)的其他设备, 避免频率干扰;
- 23.供电规格: 输入电压AC 100~240V、输入频率50~60Hz;
- 24.最大功耗: 25W;
- 25.外壳材质: 亚克力、铝型材和钣金,耐用且轻巧的材质组合, 确保设备结构的稳定性和外观的时尚性;
- 26.外观尺寸: 长1660mm*宽636mm*高120mm;
- 27.底座尺寸: 长636mm*宽120mm*高16.3mm;

		28.重量：25kg/片； △29.投标人所投的RFID安全门内铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（投标时需具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：RFID层架标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	"1.工作频率：采用13.56MHz，该频率是国际通用的RFID频段，确保了标签的广泛兼容性和信号传输的稳定性； 2.标准支持：支持ISO 15693和ISO 18000-3国际标准，这些标准定义了RFID标签的通信协议和数据格式，使得标签能在多种应用场景中高效、可靠地工作； 3.工作模式：采用无源工作模式，即标签无需内置电池，通过外部阅读器提供的射频能量进行工作，既降低了成本，又提高了使用寿命； 4.唯一序列号（UID）：每个RFID标签都具有一个不可改写的唯一序列号（UID），该UID是标签的唯一身份标识，用于在系统中准确识别每一个标签，并提供了加密保护，确保数据安全； 5.安全性：通过UID加密和防盗功能（如EAS和AFI），有效防止了存储在标签中的信息被非法读取或篡改，保障了标签和其所关联物品的安全性； 6.天线特性：标签天线采用铝或铜质材料，通过蚀刻法工艺制造，确保了天线的高性能、稳定性和耐用性，从而提高了标签的读写距离和信号传输质量； 7.读写特性：支持非接触式读写操作，读写速度快，响应时间短，能够满足各种快速识别和数据交换的需求； 8.防冲突机制：采用先进的防冲突算法，能够在多个标签同时进入阅读器识别范围时，有效地进行识别和读写操作，避免了标签之间的干扰和冲突； 9.数据存储：内置大容量存储器，支持重复读写操作，用户可以根据需要自定义数据格式和内容，实现灵活的数据存储和管理； 10.读写次数与数据保存：经过严格测试，标签的读写次数可达10万次以上，数据保存时间超过10年，确保了标签的长期稳定性和可靠性； 11.有效识读距离：根据实际应用场景和需求，标签的有效识读距离可灵活调整，满足从近距离到远距离的识别需求，如书架、盘点设备等； 12.与盘点设备搭配使用：RFID电子标签与盘点设备完美结合，实现快速、准确的资产盘点，无需人工逐一扫描，只需将设备置于标签识别范围内，即可自动读取并记录标签信息，大大提高盘点效率； 13.工作温度：标签可在-10℃至65℃的温度范围内正常工作，适应各种极端环境条件下的使用需求； 14.外观与尺寸：标签尺寸为85mm*22mm*5mm(长宽厚)，外观小巧、轻薄，便于粘贴在各种物品上,同时支持个性化定制，如添加LOGO、条形码、层架文字信息等； 15.材质与工艺：采用铝蚀刻工艺生产，确保了标签的耐用性和稳定性；同时采用不干胶工艺，方便用户将标签粘贴在各种材质的物品上； 16.包装与配送：标签采用不干胶铜版纸封装，自带背胶卷状静电包装，既方便用户存储和运输，又确保了标签在运输过程中的安全性和完整性。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：OPAC图书查询机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		"1.屏幕参数：32寸，10点精准电容触摸； 2.材质：钣金 钢化防爆玻璃； 3.操作系统：Android 7/9； 4.主机配置：四核Cortex-A17,Mali-T764 GPU，内存≥4G内存，SSD≥32G，自带wifi； 5.供电要求：DC供电12V/5A； 6.与图书馆后台系统、微信图书馆信息无缝对接，实现馆藏文献查询功能； 7.可通过题名、作者、ISBN、分类、出版时间等检索方式查询所需图书； 8.读者可自助查询图书基本信息、图片，该书对应馆藏条形码的在馆状态、馆藏地、架位号等信息，读者可自主收藏、预约该书； 9.支持图书评论、图书推荐功能； 10.支持《中国图书馆图书分类法(第五版)》简表形式展示图书信息，方便读者快速精准找到所需类别图书； 11.支持文献借阅排行，可查看图书基本信息及借阅次数，至少列出TOP20供读者参考； 12.支持手机号登陆、读者证等方式输入密码登陆读者个人图书馆,读者可查看个人信息、修改登陆密码； 13.支持读者查看个人借阅管理(如借阅历史、当前借阅、文献收藏、当前预约、历史预约等)、读者荐购、超期罚款等信息； 14.管理员后台可设置图书封面、图书推荐、馆内公告、馆内制度等基本信息,可审核读者荐购、读者评论等信息，管理员可自定义OPAC检索平台名称； 15.定时开关机：支持； 16.工作环境：工作温度-10-60度 相对湿度：5%-95%无冷凝； 17.规格：约458*440*1018.5mm(长宽高)； 18.提供OPAC检索系统软件著作权登记证书复印件。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：图书馆可视化数据检测展示平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		"1.屏幕尺寸:65寸； 2.可视角度:上下178℃-左右178℃； 3.主机参数：酷睿I3、4G内存、硬盘128G、Windows10操作系统，自带Wifi； 4.接口:支持VGA、HDMI； 5.实时展示入馆总人数、今日出馆人数、今日入馆人数、今日借书次数、今日还书次数、本月借书总次数； 6.展示图书馆总藏书册数，支持馆藏图书22类别以柱形图数据展示； 7.实时展示当日借还书数据，以折线图形式展示当日各时间段借还书数据； 8.支持热门图书排行榜展示； 9.支持显示图书馆后台发布的公告、通知等内容； 10. 模块化管理后台，后台可修改发布馆内公告通知内容； 11.定时开关机:支持； 12.安装方式:默认壁挂,可选配移动支架、吊装支架； 13.工作环境:工作温度-10-60度 相对湿度：5%-95%无冷凝； 14.提供图书馆可视化大数据智慧监测展示系统软件著作权登记证书复印件。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：图书馆数字资源管理平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.系统提供首页主题大图轮播展示功能，用户通过点击相应界面可访问并阅读对应的资源内容； 2.系统支持首页资源检索功能，允许用户通过资源名称、作者、出版社等条件进行模糊检索,检索到对应资源关键字，可高亮显示； 3.全库检索支持按资源分类、出版社、出版时间等多维度分类查看资源，实时展示各类别资源数量，并提供图文或平铺等多种分页展示形式； 4.系统内置资源推荐模块，用户可自由切换展示不同资源，每个资源以封面、题名、作者为主要展示元素，非点击状态下封面自动轮播，同时支持用户手动拖动浏览,点击任意资源将直接跳转至资源详情页面； 5.系统首页支持电子图书馆和音视频两种类型资源的集中展示，包括资源册数的直观显示，用户点击相应类别后，页面将展示详细的类别名称、资源封面列表以及当前该类别的资源数量； 6.系统支持依照中图法22分类进行资源展示，用户点击任一分类时，系统将迅速跳转至该分类下的详细列表界面，直观呈现资源册数及封面内容列表； 7.依托于自然语言处理、数据挖掘、数据库技术、分布式计算及人工智能开发平台等多项关键技术，实现高效、智能的词汇识别、推荐和展示功能； △8.系统智能云词展示功能，能够动态呈现排行前列的图书题名，集成鼠标悬停时的高亮提示机制,实时展示网页访问量、当前在线人数以及云图关键词的数量，用户焦点区域将详细展示资源的各项详情，包括题名、点击量、阅读量、收藏量、点赞次数及评分（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）； 9.智能云词库凭借图形渲染和交互设计技术，支持用户个性化定制与动态更换词库形状，实现灵活多变的展示效果；

- 10.系统首页支持展示公告信息，至少包含四个公告条目并可按需查看更多公告列表，首页呈现公告主题、发布时间及当前日期，点击即可直接查阅公告详细内容；
- 11.系统首页设有读者指南，支持自定义内容规则模块，点击任一模块按钮可快速跳转至完整指南列表，同时提供可轮播背景图增强用户体验，各模块间无缝切换便于用户浏览；
- 12.系统提供电子资源详情展示功能，涵盖资源封面、题名、类别、作者、内容简介、互动数据（浏览量、播放量、收藏量、点赞量），用户登录后的个性化操作在线阅读、加入书架、点赞、收藏、评论等，支持查看评价列表和展示资源评分；
- 13.该系统提供音视频详情展示功能，涵盖资源名称、关键词、主讲人、内容简介和选集，同时实时更新浏览量、播放量、收藏量和点赞量等互动数据,用户登录后，可体验个性化操作在线视听、点赞、收藏、评论资源，支持查看评价列表及资源综合评分；
- 14.用户可通过用户名和密码进行常规登录，或选择手机验证码快速登录,若未注册，可在平台验证后在线完成注册流程；
- 15.读者个人中心提供基础信息查看与修改功能，包括姓名、昵称、性别等，支持照片上传（含在线拍摄），密码修改及帐号注销，同时支持在线签到获取积分；
- 16.系统支持读者信息管理功能，支持用户添加、删除、编辑读者信息，以及实现读者信息的批量导入和导出；
- 17.个人中心具备查收藏、点赞记录的功能，可显示相关时间信息，系统支持我的资源库中展示音频和视频资源；
- 18.个人中心支持查看我的书架功能，提供仿真书架视觉效果个性化图书管理体验，支持用户轻松查看已加入书架的电子图书并移除相关资源（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- 19.系统支持读者信息审核管理功能，“通过”则激活读者信息并同步至读者库、“驳回”则阻止信息生效，支持通过读者证号、姓名、审核状态及申请时间等条件进行查询数据列表（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- 20.管理员后台提供高效的读者导入功能，支持通过表格形式批量导入读者信息，并具备导入读者图片自动匹配读者证号的能力，确保读者数据管理的便捷性和准确性（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- 21.个人中心支持历史书单查看，用户可根据近7天、30天、90天的时间范围查看电子资源及音视频，系统同时展示阅读/播放进度（如读到第几页，全文共多少页）以及上次阅读/播放的具体时间；
- 22.系统安全设置支持评论内容管理和安全访问控制功能，支持评论发布前的管理员审核机制以及设置屏蔽词自动过滤不当内容，同时提供IP访问限制功能，允许管理员通过白名单或黑名单定义允许或禁止的IP网段范围，确保数字资源平台的内容安全和访问控制（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- △23.系统支持数据看板功能，以图表形式直观展示首页点击量、读者在线时长、图书点赞量、收藏及阅览排行、组织单位阅览分析、书籍评分、终端设备访问量、资源主题访问、推荐主题、读者情况、登录占比以及月份看板等关键指标，为运营和内容管理提供全面的数据分析支持（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- △24.系统支持中英文页面切换功能，读者可在浏览时选择语音切换，默认中文，切换

		为英文时页面内容同步更新，且该功能适用于所有页面，并仅限于当前设备，不影响其他终端的访问体验（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）； 25.系统兼容主流浏览器，如Chrome、Firefox、Safari、Edge等，在不同浏览器下的表现，确保页面布局、功能和性能的一致性。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智图书橱（包木边）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1.规格型号：高2000*宽900*深450mm； 2.材质：包木边优质冷轧钢板； 3.板材厚度：立柱1.5mm，侧,1.2mm，隔板1.0mm； 4.结构：组合式，可拆装。款式新颖，经济实用，是办公、书房的必备之品； 5.AutoCAD辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型； 6.采用宝钢优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 7.焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑； 8.全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀； 9.柜面：架面采用绿色环保型粉末静电喷塑，瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染；10.智图书橱与RFID高频标签配套，后期搭配盘点设备可以实现图书定位功能。 材质抗干扰，格栅距离为智慧图书馆标准距离，搭配盘点仪器可以实现精准盘点。 11.图书无缝循环:读者直接还书，馆员盘点图书即进入可借状态，减少图书物流及工作人员二次上架的时间和成本。 12.智图书橱支持层架定位功能，粘贴RFID层架标签将图书定位到智图书橱图书感应区，显示图书所在架位，方便正确盘点智图书橱。 13.对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智图工位

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		"1.钢制挡板：一般采用优质冷轧钢板，符合SPCCGB912和GB710标准材料，表面光滑，不易变形，强度较高，提供多一层的保障和更长使用寿命； 2.钢材厚度规格：完全按用户要求，响应招标文件的规定； 3.在温度-40℃—250℃,相对湿度40%—90%，海拔高度不大于6000M，地震强度不大于6级时，产品不生锈，不变形； 4.设计外形线条优美流畅，最新国际流行亚光静电喷塑，经久耐用、美观大方、立体感强，加宽加厚的桌面，精致的纹理，专业的设计，简约大气，让您的桌面空间更加现代时尚感； 5.圆角设计：桌面人性化圆角设计，美观大方，同时能够避免磕碰带来的损伤； 6.装饰脚套：采用工程塑料，一次性注塑成型，不易碎裂，不变形； 7、需要粘贴RIFD标签，标签授权读写设备可修改，纳入图书馆管理系统 8、标签数据重置：必须使用图书馆专用 RFID 馆员工作站重新写入独立唯一 ID、编号 9、标签整体厚度≤0.15mm，不得凸起影响伏案使用架桌椅换编码跳出家具大类的合规办法。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墨水屏阅读器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1.屏幕：10.3英寸E-ink（玻璃屏）227PPI，内置电磁膜； 2.无线连接:WIFI、蓝牙； 3.数据接口:Type-C； 4.喇叭：支持； 5.MIC：单个数字 mic； 6.手写功能: 支持 (笔需另外配)； 7.阅读灯：支持双色温冷暖光可调节温； 8.1万册在线热门电子图书，分类包含励志成长、文学作品、少儿故事、人文社科、古典国学、中外名著、推荐图书、教材教辅、人物传记、外语阅读、哲学宗教、经济管理、法律政治、生活百科、党政图书分类； 9.通过平台访问本馆购买的资源，将不受IP限制，而是基于设备唯一码进行认证和权限管理,只要通过随身设备连接网络，就可在全球任何地点访问，无需单独分开的登录、认证等； 10.产品尺寸:243*172*6.6mm； 11.产品重量:435克； 12.电池容量：4600mAh。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：条形码

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		"1.采用进口不干胶铜板纸，通过热转印技术打印，应用进口混合碳带，采用专业条码打印机打印； 2.可直接打印上图书馆的名称或单位名称； 字母清晰； 条码位数 6位--11位； 3.可定制PVC材质(挂不掉、撕不破。永久识别)。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书标

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1. 专业定做高粘度图书馆专用书标，标准尺寸为：42MM*28MM； 2.（也可按照学校尺寸、颜色定做）； 3.表面覆膜处理，采用激光打印机打印，保证不掉色，必须采用高粘度，保证粘贴到书上不脱落； 4.配合图书管理软件使用，方便打印及粘贴； 5.通用版50个/张，每一大张A4尺寸。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书标膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1.高透专用保护膜，粘度强； 2.图书馆专用； 3.规格：50*30mm，每卷1000枚"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有线扫描枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	"1.按键寿命长：按键采用高品质材料制成，经过严格测试，可承受高达10万次的按压，确保设备长期使用仍能保持稳定的性能； 2.高精度光源：采用650nm可视激光二极管作为扫描光源，具有出色的扫描精度和穿透力，能够准确读取各种条码； 3.低误码率：通过精确的算法和优化的电路设计，误码率低至1/500万，确保数据传输的准确可靠性； 4.多条码类型支持：支持多种常见条码类型，满足各种应用场景的需求； 5.触发方式：按键触发模式、连续扫描模式、自感应模式； 6.高解析度：扫描解析度达到4mil，能够清晰识别条码中的细节信息，确保读取准确性； 7.宽温工作：设备可在0℃至50℃的宽温度范围内正常工作，适应各种极端工作环境； 8.低能耗：工作电流168mA，静态电流109mA，有效降低能耗，节能环保； 9.耐摔性能强：经过严格的1.5米高度25次跌落试验，设备外壳坚固耐用，确保在意外跌落时仍能保持正常功能； 10.智能识别：设备具备智能条码识别功能，能够自动区分不同条码类型并进行准确读取，提高识别效率； 11.高速数据上传：支持USB高速数据传输模式，可将扫描数据快速上传至计算机或其他设备进行处理； 12.IP防护等级：设备达到一定的IP防护等级，具备防尘和防水功能，确保在复杂环境下仍能保持正常工作； 13.自动休眠/唤醒：设备具备自动休眠和唤醒功能，在长时间未使用时自动进入休眠状态以节省能源，同时延长设备寿命； 14.软件兼容性：兼容多种扫描软件，方便用户将其集成到现有系统中，实现无缝对接； 15.多种触发方式：支持手动触发、连续扫描和定时扫描等多种触发方式，满足用户不同的扫描需求； 16.自定义配置：允许用户根据实际需求自定义扫描参数和设置，如扫描速度、解码方式等，实现个性化配置； 17.耐磨损设计：扫描窗口采用耐磨损材料制成，具有出色的耐磨性能，确保长期使用后依然清晰可见； 18.长寿命激光二极管：采用长寿命激光二极管作为扫描光源，减少更换频率，降低维护成本； 19.声音提示：内置蜂鸣器在成功扫描或遇到错误时发出声音提示，方便用户快速识别扫描状态并作出相应处理； 20.多语言支持：设备支持多种语言界面和提示音，满足不同国家和地区用户的需求，方便用户进行操作和使用； 21.投标人所投的扫描枪内铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：图书编目（技术服务）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		"1.贴粘条形码、书标、书标膜、盖馆藏章各一个； 2.图书信息录入、22类排架； 3.RFID标签与图书条形码转换绑定； 4.盘点图书馆馆藏图书，精确定位每本书的位置"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微型图书柜【RFID8门款】

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.快速多本借还：每次借还少于10秒，且支持同时借还多本； 2.藏书区独立管理：每个单元配备独立电磁锁，实现每层独立检测、独立操作管理； 3.整柜藏书量：约容纳320本图书； 4.读者身份验证：支持人脸识别、二维码、读者证、指纹识别(选配)、身份证(选配)等； 5.定时控制：配备定时开关，可以实现定时开关机； 6.光线补充：书柜内部配备LED照明灯； 7.图书无缝循环：支持“可循环上下架”功能，读者直接还书上架，图书即进入可借状态，减少图书物流及工作人员二次上架的时间和成本(针对此功能投标人须提供文献自动定位系统软件著作权复印件)； △8.支持CNMARC/UNIMARC数据的批量导入(投标时需提供MARC标准格式检测系统软件著作权复印件、功能截图)； 9.维护简单：模块式设备集成，普通工作人员即可保养及更换配件维护； 10.组合扩展：支持1主带多副模式，可根据应用场景自由扩展组合； 11.网络扩展：支持有线、WIFI； 12.嵌入式工业显示屏，反应灵敏，耐高温，防震防爆，21.5 " TFT-LCD液晶面，显示亮度250cd/M²,1920*1080高清分辨率； 13.工控主机采用新一代处理器，高速芯片组，低功耗，运行速度快，-20-60度，Win 10系统，Intel - i5， 8G内存，256G固态硬盘，自带WiFi； 14.规格尺寸：1245*400*2087mm 长宽高； 15.读卡器：支持TYPE-B/A标准的IC卡、身份证、港澳台居民居住证三合一功能读卡器,同时包括但不限于公交卡、门禁卡等的读取,采用非接触式IC卡技术（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △16.摄像头：双目动态识别摄像头,像素≥200万,支持室内逆光拍摄识别、夜间拍摄识别（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 17.电磁锁：每个格口配备1把电磁锁,支持箱门开关门检测实时数据反馈,使用寿命不低于30万/次,具备异常报警功能（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △18.实时监控：配置网络监控主机及监控摄像头,可实现远程24小时监控录像（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 19.语音提示：配备音频喇叭,可以实现音频提醒功能,规范读者操作流程（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）；

1	20.材质：整机选用优质钣金,厚度$\geq 1.2\text{mm}$,工艺精细,表面经过环保喷涂处理,平整亮洁,耐用且不易腐蚀（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 21.格口门：透明可视,金属边框加透明亚克力面板组成,柜门打开时自动弹出（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △22.整机防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤等安全保护（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △23.整机屏幕亮度可根据外界环境光线显示内容的亮度变化自动调节背光亮度,且低蓝光保护,可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光,保护青少年群体视力健康（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △24.整机散热：具有静音设计,噪音$\leq 35\text{db}$,通过箱体结构进行散热（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 25.电击与能量的防护、与电网电源的断开、设备的互联、稳定性（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 26.所投设备内铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 27.所投设备需通过符合 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》的高温试验（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 28.所投设备在元器件的使用、设备的设计和结构、各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收等方面，均符且通过 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》所规定的通用要求试验标准（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 29.所投设备在接触电流的测量、电压的测量、未接地的可触及零部件、接地的可触及导电零部件、测量装置和网络等方面，均需符合且通过GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》中有关预期接触电压、接触电流和保护导体电流的基本要求标准（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 30.所投设备严格依循 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》标准符合且通过静电放电抗干扰度相关标准要求，切实保障了设备不会因静电放电干扰而产生性能下降或失效等不良状况（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：有声墙【标准版】

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	"一、实体硬件物料； 1.可提供品牌书单/专辑二维码*10，多种样式供选择，因地制宜，可灵活搭配； 2.可提供有声墙设计素材模板，根据现场尺寸、装修风格定制版面； 3.墙面尺寸定制范围：长5米*高2米以内； 4.材料10mmPVC 厚度2mm亚克力 UV喷绘； 二、软件； 5.用户手机扫码，即可将书籍“装”进手机，无需下载即可收听，支持线上小程序收听； 6.高保真的音频质量，支持的码率数最高可达320kbps，依靠技术力量，在网络条件差异化条件下畅听资源； 7.主页支持定制单位名称、LOGO更换、自定义开屏页等； 8.支持查看页面浏览量、累积用户访问量、月度用户访问量、书单排行榜TOP5、书籍排行YOP10等单馆数据； 三、资源； 9.资源分类:细分13大分类，党建、中外历史、文艺世界、哲学人生、宝妈必听、守护健康、放松时刻、一出好戏、商界风云、个人成长、旅行生活、科学技术、政务课堂； 10.资源数量:内容量级 80000+条声音，超20000+小时内容，100+书单，定期更新和维护； 四、服务和售后； 11.服务期内提供优质的售后技术保障，技术人员提供5*8小时高效的技术服务支持，保证技术支持的有效响应； 12.定期更新和维护."
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：AI数字借阅机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.系统能够支持在首页进行当前地理定位信息、天气状况以及时间信息的展示，通过精准且实时的呈现方式，全面、细致且准确地将地理定位详情、天气实时情况与具体时间等要素在首页予以清晰展现，以达成系统在该功能方面的专业性、完备性、完善性与规范性要求； 2.系统支持电子图书、听书以及视频等各类电子资源的有效展示，电子资源应涵盖多种广为应用的常见格式，视频资源具备高分辨率的显著呈现特质，音频资源具有清晰且悦耳动听的卓越音质表现，且在首页展示，系统页面排版应遵循规范、合理且有序的原则（在投标进程中，针对此功能需提供相关电子数字资源阅读展示系统著作权复印件、相关功能截图作为有力的佐证材料）； 3. 在首页展示电子图书、听书以及视频等各类电子资源的精选推荐，提供分类导航，方便用户根据兴趣选择浏览不同类型的资源； 4. 系统将资源按照不同的主题进行分类，如历史文化、党课学习、文化艺术、好书推荐等，各类主题明确呈现，用户可以根据自己的兴趣和需求，选择相应的主题进行浏览和搜索； 5. 用户在不同主题之间可以随时进行灵活切换，无需退出当前页面或重新加载资源，切换操作流畅、快速，确保用户能够迅速定位到所需资源；

- 6.用户可以通过输入资源名称的部分关键词进行模糊匹配搜索，同时系统也支持精准匹配搜索，即用户输入完整的资源名称，系统将精确返回与该名称完全匹配的资源（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- 7.为了进一步提高搜索效率，系统支持通过资源的首字母进行批量检索，用户只需输入资源名称的首字母，系统即可展示符合条件的资源列表（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
8. 系统优化搜索算法，确保搜索操作迅速响应，为用户提供流畅的搜索体验；
9. 系统采用先进的图形渲染和物理模拟技术，呈现逼真的仿真书架效果，在视觉和交互体验上具有高度的拟真度和沉浸感；
10. 支持图书的动态展示效果，如翻页、滑动等动作，增加图书阅读的趣味性和互动性；
- 11.用户在阅读电子图书时，可同步启动听书功能，系统利用先进的AI技术模拟真实人声，实现边阅读边听书的双重体验，为用户带来自然的听觉感受（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
12. 无论用户是快速浏览还是细致阅读，系统都能确保朗读进度与当前显示的文字段落保持同步，用户在翻页或滚动页面时，朗读内容将自动跳转到相应位置，确保阅读的连贯性；
13. 阅听功能在界面设计上注重用户体验，确保用户能够轻松找到并操作相关功能，降低用户的学习成本和使用难度；
14. 系统首页能够明确显示当前 WIFI 的连接状态，包括连接与否、信号强度等相关具体信息，以便于管理员能够及时、精准地察觉并妥善处理相关问题，确保系统运行状态的实时可知性与可掌控性；
15. 支持对本地设备存储空间进行自动监控，当检测到存储空间不足时，系统将自动执行对已缓存的数据文件的清理操作，以保障系统的稳定运行和资源的合理利用；
16. 支持在 banner 区实现多主题图片的滚动展示功能，当点击相应图片时，能够顺畅地进入与之对应的主题之中，进而可查阅到相应的资源内容列表；
- 17.系统支持待机页功能，点击待机页面即可进入推荐的主题资源内容列表，亦可跳过待机页返回首页；
- △18.系统支持悬浮按钮快捷辅助操作，具备快捷返回、搜索以及进入主题分类等功能（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- 19.系统在线版支持第三方资源网站的展示，能够在程序内部直接进行打开操作，无需跳转至本地浏览器，悬浮按钮快捷辅助操作，可直接返回首页、后退、前进、刷新、退出等快捷操作功能；
- 20.支持 EPUB 资源呈现出仿真翻页效果，支持滑动翻页以及点击按钮来实现翻页阅读，在阅读过程中能够实时显示阅读进度，同时支持全屏阅读操作（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；
- 21.系统具备开机自动启动功能，同时设有软件退出防护机制以及进程防护机制，以有效阻止软件被人为地非法退出，确保软件能够持续稳定地运行，避免因不正当操作而导致软件意外终止，维持软件运行的连贯性、稳定性和安全性，使软件在各种使用场景下都能可靠地按照既定设定和要求进行运作，为用户提供持续、规范且完善的服务体验；
- 22.系统支持触碰图书封面，即可打开图书详情页，可进行在线阅读，亦可扫描二维码

	在移动端在线阅读，在线阅读时页面加载迅速，翻页无卡顿； △23.系统支持触碰音频资源封面,即可播放音频,可查看内容简介，支持目录选集，支持触发上一节、下一节按钮进行换集，在播放过程中，支持前进、后退15S操作，支持音量调节，音频播放应稳定流畅，无杂音（在投标进程中，针对此功能需提供有声资源管理系统著作权复印件、功能截图作为有力的佐证材料）； 24.视频详情:系统支持触碰视频资源封面,即可播放视频，支持选集、全屏、静音、拖动进度条快进、后退操作，视频播放清晰，操作响应及时； 25.可通过手机可以直接扫描详情页二维码在移动端在线阅读,手机端需支持ios、android系统，内容加载速度应满足正常使用需求； 26.系统支持在线与离线版激活的可选模式，在线版支持每月不定时自动更新资源，离线版具备自定义设置离线资源所处路径的功能，离线文件能够被放置于硬盘、TF卡、U盘等存储介质中，切实保障资源存储介质在兼容性与稳定性； 27.电子资源包含电子图书、音频以及视频等，其数量不少于 1 万册，且广泛涵盖文学小说、历史故事、名人传记、人文政治等诸多主题领域； 28.能够依据客户的实际需求辅助用户呈现第三方的特色资源内容； 29.采用 43 寸一体立式红外触摸屏幕，其外观呈现美观大方，具有流线型设计风格； 30.材质选用钢化玻璃、铝合金以及钣金； 31.整机颜色：黑色； 32.主机采用 RK3288 CPU，具备 4G 运行内存以及 32G 储存内存，搭载 Android 系统； 33.整机尺寸：长≥580mm 高≥1750mm 宽≥400mm； 34.所投设备需通过符合GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》的高温试验（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △35.为确保所投设备结构完整性和使用安全性，需严格遵循GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》中的试验要求，完成恒定力试验，并确保试验均符合试验标准要求（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △36.所投设备在接触电流的测量、电压的测量、未接地的可触及零部件、接地的可触及导电零部件、测量装置和网络等方面，均需符合且通过GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》中有关预期接触电压、接触电流和保护导体电流的基本要求标准（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △37.根据《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》，为确保所投设备不对环境和人体健康造成潜在危害，对设备中铅、镉、汞、六价铬等有害物质的含量严格测试，确保未超过RoHS指令规定的限制值，可依据GB/T39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021等相关标准进行测试（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.系统应至少具备对微信登录、刷卡登录以及学号登录这三种方式的支持能力，具体的运用可依据用户的实际状况进行选择； 2.应拥有朗读、配音、测评、背诵等功能，其涵盖内容涉及名家鉴赏、唐诗宋词、党史党章、党建文化、红色经典、平语近人、时事新闻等； 3.系统支持依据素材名称以及作者名称来实施搜索操作，能够通过输入汉字或者拼音首字母以达成模糊查询的效果，而且还兼有语音唤醒以及语音搜索的强大功能； 4.系统支持随机一键快速朗读以及自由朗读这至少两种朗读方式，在朗读完成后，系统可对作品进行智能 AI 评分，评分维度包含但不限于朗读完整度、准确度、流利度、声调、发音等至少五种，进而生成测评分； 5.系统支持至少包括随机一键快速朗读以及自由朗读这两种朗读方式，以供读者按需选用，在朗读完毕后，系统能够对作品实施智能 AI 评分操作，其评分维度涵盖但不限于朗读完整度、准确度、流利度、声调、发音等至少五种，进而生成测评分数； 6.支持读者进行如下操作：将朗读作品保存至草稿箱中，发布作品，参与主题竞赛，删除作品，开启或关闭留言功能，可接收作品留声卡，并且具备分享作品的功能； 7.支持延时自动退出登录机制，即在用户未主动自行退出的情况下，系统将自动执行退出登录的操作，以此来切实保障用户的数据安全； 8.系统全方位支持普通话和英语的测评功能，普通话测评，包括字词模式、篇章模式以及考试模式，英语测评，涵盖单词测评、单句测评以及文章测评，并且还支持测评报告的生成； 9.系统支持在终端开展活动轮播展示、对活动进行详细介绍、呈现全国排行榜以及本机排行榜等功能，同时支持试听功能和投票功能，且活动作品能够在后台实现导出； 10.应具备全面且丰富的阅读、听书模块，其内置的数字资源能让读者实现多元化的电子书阅读功能，读者可以自由地浏览各种类型的电子书籍，听书功能丰富多样，包括各种形式的音频资源、录制的有声读物，通过这些视听资源让读者能够以多种方式去享受阅读和聆听的乐趣； 11.支持选配心理健康相关功能，诸如心理讲座、音乐放松等音频及视频资源，同时支持心理测评，且后台可对测评结果进行限制与统计相关； 12.支持涵盖电影、绘本、朗读文本等至少三种素材类型； 13.支持对耳机的 MIC 音量以及混响进行相应的调节操作，同时具备故障申请这一功能特性； 14.后台应支持新增子管理员账号操作，可以依据实际需求自定义分配子管理员的功能权限； 15.后台支持对用户 LOGO、宣传视频以及留声卡背景图自定义的修改； 16.支持对读者单次朗读时长以及间隔时长自定义设置，能够依据用户的具体需求实现灵活的设定安排； 17.后台应显示设备基本信息、在线状态、故障上报、授权时间范围等； 18.支持新增发布活动、查找活动、编辑活动、启动活动以及停用活动等操作，并且在后台可以查看活动的报名情况，其中包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等相

关信息;

19.后台支持作品审核发布机制,具备可选择“先发布后审核”或者“先审核后发布”这两种任意一种模式的功能;

20.后台支持管理员实现自主上传背景音乐的操作,同时支持对测评音频记录进行查看以及对背诵音频记录予以查看等相关功能;

21.后台支持管理员依据总量、昨天、近 7 天、近 30 天等条件进行筛选操作,从而能够查看朗读亭的用户访问量、总用户量、微信用户量、朗读卡用户量、绑定微信用户量、朗读亭累计用户量等有关用户数据分析的状况;

22.后台支持管理员依据总量、昨天、近 7 天、近 30 天等条件进行筛选操作,从而查看朗读作品数量、留声墙数量、作品播放量、作品点赞量、作品分享量等有关作品的数据分析具体情况;

23.后台支持针对活动数量(包括即将开始的、正在进行中的、已经结束的)、累计举办活动的场次、累计活动的访问量、累计活动的参与人数、累计活动的作品数量以及累计活动的投票数量等活动数据进行分析的具体情况;

24.后台支持管理员依据总量、昨天、近 7 天、近 30 天等条件进行筛选操作,以实现推送热门素材 top10、作品播放量 top10、作品点赞量 top10 等排行榜的操作;

25.手机端小程序支持对党的二十大、平语近人、党建、党建文化、红色家书等文章进行朗读;

26.小程序支持四史、红色文学、有声期刊等有声听书资源,支持党建学习类音频、视频资料;

27.小程序支持查看热门朗读作品并点赞、查看热门作者并关注、查看热门素材;

28.小程序支持文库朗读,文库资源种类丰富,涵盖唐诗宋词、诗歌散文、亲子儿童、经典文学选段等文学作品类,涉及红色经典、平语近人、学习四史、党性教育等党建类,包含人文修养、重温国学、家庭教育等内容;

29.小程序支持在线电子书阅读功能,阅读资源种类丰富,涵盖心理学、哲学、历史、名著、法律等内容;

30.小程序支持在线实时查看本机构推荐活动,支持活动在线报名、查看活动作品排行、最新作品查看、我的作品查看,支持查看活动总访问量、总票数、参与人数,支持活动作品在线投票功能;

31.个人中心支持查看我的作品、我的收藏、我的活动,支持查看点赞记录、朗读档案、朗读报告、朗读任务,支持查看个人测评数据、背诵记录、我的音乐、我的留声卡;

32.主板采用安卓 7.0 双系统技术,确保 LINUX 与安卓系统共存,为嵌入式系统,可防止中毒、死机,且不支持安装 APP 进行影视直播,系统免收服务费;

33.屏幕为 32 寸和 21.5 寸触屏,同时支持 3.5COM 及 USB232 协议,触摸厚度为 8 毫米,屏幕亮度为 300CD/m²(典型值),显示区域为 220×140 毫米,屏幕对比度为 800:1,屏幕等级为 G+G 防爆屏幕,响应速度为 0.01 秒;

34.音频采用 SPDIF 与 AV 相结合的模式,其中效果器为 MIMIKTV-Q8-273,同样采用的是 SPDIF 与 AV 相融合的模式;

35.额定电源功率为 220V 50HZ,整机功率不低于 1500W;

36.具备两个具有 6.5 标准接口的有线麦克风,同时内置两个带有 UHF 接收器的无线麦克风,两个耳机为 3.5 立体声输出;

		37.采用高强度的钢化隔音玻璃，并且支持有线网络连接与无线网络连接这两种连接方式; 38.开机时能够自动进行联网检测，自动对云端列表进行更新，并且云端朗读库以及云端音乐库会定期予以更新; 39.系统免收服务费，资源免费更新，无后续使用成本; 40.整机尺寸：1500*1500*2520MM; 41.所投设备需符合且通过 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》的高温试验（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △42.所投设备在元器件的使用、设备的设计和结构、各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收等方面，均符合且通过 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》所规定的通用要求试验标准（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； △43.所投设备在接触电流的测量、电压的测量、未接地的可触及零部件、接地的可触及导电零部件、测量装置和网络等方面，均需符合且通过GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》中有关预期接触电压、接触电流和保护导体电流的基本要求标准（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：瀑布流电子借阅机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		"1.支持电子图书、音频、视频等诸多种类丰富的电子资源的封面以流畅且自然的流动形态予以充分展示，其中电子资源全面涵盖了多种多样的常见格式，视频资源具备高分辨率的显著呈现特质，音频资源具有清晰且悦耳动听的卓越音质表现，并且在首页展示，电子资源封面的排列呈现出规整且有序的状态，同时具备极为良好的美观性特质（在投标进程中，针对此功能需提供相关电子资源或数字资源系统著作权复印件、功能截图作为有力的佐证材料）； 2.瀑布滚动:首页可实现自动向下循环流动呈现，当有新窗口弹出时，流动暂停，点击关闭按钮或点击窗口外区域，则新窗口关闭，流动继续，且流动的速度和流畅度应过到良好水平; 3.瀑布展示:系统支持图书封面下落列数为三列或者四列，视听资源封面下落列数为三列或者二列进行展示,可依据现场需求效果进行设置，以达至最优显示效果，展示过程中应确保画面清晰、过渡自然（在投标进程中，针对此功能需提供瀑布流电子资源展示系统著作权、功能截图作为有力的佐证材料）； 4.分类展示:用户能够选取某一分类主题，诸如党建、社科等，首页实时展示对应分类主题电子资源封面; △5.流动效果:系统支持首页展示封面流动时，封面以平滑或者呼吸任意形式效果展示，流动动作应自然流畅（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）； △6.流速设置:系统支持首页展示封面流动时，封面按快、中、慢任意流速形式展示，流

速可灵活调节（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；

7.阅读图书:系统支持触碰图书封面，即可打开图书详情页，可进行在线阅读，亦可扫描二维码在手机端在线阅读，在线阅读时页面加载迅速，翻页无卡顿；

8.图书详情页:系统支持在线阅读电子图书，阅读页面滑动流畅，文字清晰并支持翻页提示，可设置背景颜色，且页面排版整齐美观；

9.阅读高度:系统支持阅读详情页固定高度或跟随资源高度，详情页可依读者需求任意拖动，拖动过程应无延迟、无卡顿（在投标进程中，针对此功能需提供相关功能截图作为有力的佐证材料）；

10.阅读体验:系统支持在线阅读左右点击、左右滑动实现翻页，点击和滑动的具体响应机制应灵敏且准确，支持触发上一页、下一页按钮以阅读内容；

11.音频详情:系统支持触碰音频资源封面,即可播放音频,支持目录选集,支持触发上一节、下一节按钮进行换集，在播放过程中，支持前进、后退15S操作，支持音量调节，音频播放应稳定流畅，无杂音（在投标进程中，针对此功能需提供有声资源管理系统著作权复印件、功能截图作为有力的佐证材料）；

12.视频详情:系统支持触碰视频资源封面,即可播放视频，支持选集、静音、拖动进度条快进、后退操作，视频播放清晰，操作响应及时；

13.可通过手机直接扫描详情页二维码在手机端在线阅读,手机端需支持ios、android系统，内容加载速度应满足正常使用需求；

14.系统支持返回主页时间设置、系统支持自动关机时间（每天、每周、从不、任意时间）等，关机和返回操作应准确可靠；

15.系统全面且有力地支持在线与离线版激活的可选模式，于安装进程中可实现场景风格的灵活选取，诸如具有特定指向性的党建场景以及具有通用性的场景等；

16.离线版具备自定义设置离线资源所处路径的功能，离线文件能够被放置于电脑硬盘、移动硬盘、U 盘等存储介质中，且应切实保障资源存储介质在兼容性与稳定性方面的良好表现；

17.在线版支持每月不定时自动更新资源；

18.电子资源包含电子图书、音频以及视频等，其数量不少于 1 万册，且广泛涵盖文学小说、历史故事、名人传记、人文政治等诸多主题领域；

19.系统具备开机自动启动功能，同时设有软件退出防护机制以及进程防护机制，以有效阻止软件被人为地非法退出，确保软件能够持续稳定地运行，避免因不正当操作而导致软件意外终止，维持软件运行的连贯性、稳定性和安全性，使软件在各种使用场景下都能可靠地按照既定设定和要求进行运作，为用户提供持续、规范且完善的服务体验；

20.分辨率为 1920×1080，具备实现多屏拼接且确保画面无变形的能力，屏幕物理拼接缝处于至少 3.5 毫米，而视安装现场的实际情形而定；

21.采用 Windows 系统，处理器为 I3 及以上级别，内存需达到 4G 及以上容量，硬盘空间需在 128G 及以上；

22.触摸方面：采用红外真六点触摸技术，具有较高的触摸灵敏度；

23.机柜：选用冷轧钢板材质，其外表实施喷塑处理工艺，内部进行防静电喷涂操作，同时支持以内嵌或落地式的安装方式；

24.整机尺寸：55寸1*2拼接 宽≥801.5mm 高≥2544mm 厚≥270mm；

		25.所投设备需通过符合 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》的高温试验（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 26.为确保所投设备结构完整性和使用安全性，需严格遵循GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》中的试验要求，完成安全防护强度的恒定力试验、热塑性材料试验及10N力的导体固定试验等，并确保各项试验均符合试验标准要求（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）； 27.所投设备在接触电流的测量、电压的测量、未接地的可触及零部件、接地的可触及导电零部件、测量装置和网络等方面，均需符合且通过GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》中有关预期接触电压、接触电流和保护导体电流的基本要求标准（投标时需提供具备对应检测资质的第三方机构出具的有效检验报告复印件）。"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能图书室一体化建设

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		矿棉板(平面)吊顶140.8m²，铝合金T型龙骨、矿棉板吊顶；图书室LED灯8套，室内广告亚克力+雪弗板LED灯；亚克力字 19个，雪弗板+亚克力字（不发光亚克力字≤1.0m2）；图书室墙面处理168.96m²；以及所有设备安装、调试，综合布线等一体化建设。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	不要求缴纳投标保证金

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面

				目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
技术标响应情况	投标产品完全满足招标文件规定的 技术参数与性能指标的，得30分。 技术参数与性能指标要求中加“△” 的为关键性参数，关键性参数每有 一项负偏离扣1分；未标识“△”号的 为一般参数，每有一项负偏离扣0. 3分，扣完本项分值为止。一般参 数负偏离项超过20项的，视为没有 实质性响应招标技术要求，否决其 投标。 注：1.所有参数均需要在“ 技术偏离表”中作出明确的响应情 况。 2.所有技术参数明确需提供佐 证材料而未提供的、或技术偏离表 与佐证材料相应内容不一致的，视 为负偏离。	30.0000	客观	开标一览表

					分项报价表
					封面
					目录
					具备履行合同所必需
					设备和专业技术能力
					的声明函
					具有良好的商业信誉
					和健全的财务会计制
					度的相关材料
					其他材料
					技术偏离表
					项目组成人员一览表
					关于符合本国产品标
					准的声明函
					联合体协议
					中小企业声明函
					投标人承诺函
					缴纳投标保证金证明
					材料
					本国产品成本比例声
					明表
					投标人（供应商）应
					提交的相关证明
					依法缴纳税收和社会
					保障资金的良好记录
					的相关材料
					具有独立承担民事责
					任的能力证明文件
					主要商务要求承诺书
					参加政府采购活动前
					三年内在经营活动中
					没有重大违法记录的
					书面声明
					投标人业绩情况表
					投标人基本情况表
					项目实施方案、质量
					保证及售后服务承诺
					法定代表人授权委托
					书
					监狱企业证明文件
					残疾人福利性单位声
实施方案	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，内容包括但不限于：①设备供货方案（至少包括交货计划和交货保障措施）、②图书采买计划及措施方案、③设备安装、调试方案、④主要施工工序及施工进度计划、⑤安全文明施工保证措施等进行综合评审。上述内容完整、全面详实、针对性强、切实可行的，满分得10分，每缺少一项内容扣2分；单项内容每存在一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、内容缺失等任意一种情形。	10.0000	客观		

					明函
技术评审	质量保证措施	根据投标人提供的质量保证措施进行评审，包括但不限于：①质量管理体系；②产品质量保证具体措施；③安装质量保障措施；④质量问题的具体解决方案；⑤履行合同质量承诺；以上内容满分10分，每项2分，每缺少一项内容扣2分；单项内容每存在一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、内容缺失等任意一种情形。	10.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书

				书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审，内容包括但不限于：①培训内容、目标及培训方式；②培训人员、时间及培训进度安排。以上内容满分2分，每项1分，每缺少一项内容扣1分；单项内容每存在一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、内容缺失等任意一种情形。	2.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

				保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务方案	根据投标人提供售后服务方案，至少包括:①售后服务响应时间、服务专线②对产品常见问题的预测及解决方案、排除故障时间③详细的备品备件清单（含价格）④售后服务体系、技术指导、技术培训方案等四方面进行综合评审，上述内容完整、详实全面、切合采购需求的，得满分8分，每缺少一项内容扣2分；单项内容每存在一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、内容缺失等任意一种情形。	8.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

					投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	商务标响应情况	在满足招标文件质保期的基础上, 每增加12个月, 加2分, 最高加4 分	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人(供应商) 应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的

商务评审					书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	业绩评价	投标人近三年（自2023年1月1日至今）具有类似项目业绩，有一项合同得3分，最多得6分；须提供合同协议书或中标通知书；提供合同协议书的，以合同签订时间为准；提供中标通知书的，以中标通知书载明的签发之日为准。合同协议书可附关键页，但至少包括合同首页、合同内容页和双方签字盖章页。	6.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

					参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

					任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物	20-30%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声

1	头肥本国产品标准	括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表