

**食品检测用试剂耗材采购(三次)**

# **公开招标文件**

**采购单位名称：内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院**

**采购代理机构名称：并辉建设工程招标代理有限公司**

**项目编号：NMGZCS-G-H-260115-2**

2026年06月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

并辉建设工程招标代理有限公司 受 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 委托，采用公开招标方式组织采购 食品检测用试剂耗材采购(三次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 食品检测用试剂耗材采购(三次)
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260115-2
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]06016
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：试剂耗材包1
- 采购包预算金额（元）： 763,444.00
- 采购包最高限价（元）： 763,444.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	763,444.00	批	工业	是	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

## 二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
- 采购包1：试剂耗材包1
- 无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 并辉建设工程招标代理有限公司

地址： 内蒙古呼和浩特市新城区东方银座2号楼1012室

邮编： 010010

联系人： 安娜、李雪、史晋阳

联系电话： 15924516226/13154810577/18004717523

采购单位名称： 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁路68号留学生创业园B座

邮编： 010010

联系人： 王工

联系电话： 0471-3450771

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：500万元以下按照成交/中标金额的1.2%收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否

24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	产品质保期符合国家规定及行业标准

二.投标须知

- 1.投标方式采用网上投标，流程如下：  
投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。  
-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。
- 2.投标保证金  
2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）  
本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。  
2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。  
2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。  
若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。  
2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。  
2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。
- 2.2投标保证金的退还  
投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
- 2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  
(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；  
(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；  
(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；  
(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；  
(5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；  
(6) 投标文件中提供虚假材料的；  
(7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；  
(8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；  
(9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。
- 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指并辉建设工程招标代理有限公司。

司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时了解相关信息的责任。

## 五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的



范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：试剂耗材包1

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：试剂耗材包1

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，

并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院食品检测用试剂耗材采购

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：试剂耗材包1

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。 验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

##### 2.技术标准与要求

采购包1：试剂耗材包1

标的名称：试剂耗材

序号	参 数 性 质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格技术要求	数量	单位	单价（元）	金额（元）
		1	蛋白质消化片	铜催化剂，1000片/桶，适用于格哈特设备	1	桶	6500	6500
		2	移液器	Transferpettor数字可调量程，conformity资格认证，0- 10.0 ml	1	支	2017	2017
		3	塑料桶	10L	6	个	25	150
		4	pH校准液(pH4.00)	pH4.00， 500mL 30553605	1	瓶	240	240
		5	pH校准液(pH6.86)	pH6.86， 500mL 30448313	1	瓶	240	240
		6	15m一次性无菌无酶离心管	CORING,430791， 50个/包	40	包	98	3920
		7	50m一次性无菌无酶离心管	CORING,430828， 25个/包	40	包	62	2480
		8	广口蓝盖瓶，带盖	DURAN，透明广口GL80，有刻度，250 ml，耐高温高压	7	个	148	1036
		9	90x15mm-次性无菌平皿	500皿/箱	2	箱	500	1000

10	9毫升生理盐水管	9mL/支x20, 10样/盒	2	盒	184	368
11	pH计用吸水纸	吸水纸, WDGL-21, 2.5x8cm	5	盒	5	25
12	高压灭菌袋	经典型LAB-BAG高压灭菌袋, 20x32"	4	包	332	1328
13	内插管	250 ul Inserts with Polymer Feet,100 /pk, 等效于5181-1270	2	包	1400	2800
14	水中亚硝酸钠标准物质	200mg/L, 10ml	3	瓶	60	180
15	水中硝酸根离子溶液标准物质	GBW(E)082685, 1000mg/L, 50 mL/瓶	1	瓶	47	47
16	水中亚铁氰化钾标准物质	1000mg/L, 100 mL/瓶	2	瓶	160	320
17	水中1,1,3,3-四乙氧基丙烷标准溶液	100 mg/L, 1 mL/支	2	瓶	260	520
18	水中甲醛标准溶液	500 mg/L, 2 mL/支	2	瓶	40	80
19	水中组胺标准溶液	1000 mg/L, 1 mL/支	2	瓶	220	440
20	甲醇中氯化甲基汞标准品	100µg/mL, 1mL/支	2	瓶	60	120
21	甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标	1000µg/mL, 1mL/支	2	瓶	450	900
22	大米粉中汞质控样	含量范围: 0.07-0.1mg/kg	1	瓶	800	800
23	铅元素标准溶液	标准值: 1000 mg/L, 50 mL/瓶	1	瓶	40	40
24	铬元素标准溶液	标准值: 1000 mg/L, 50 mL/瓶	1	瓶	40	40
25	储水罐龙头	适配于mill-Q, FTPF17968	1	个	927	927
26	一次性硬质塑料试管	16*100mm 250个/包	20	包	58	1160
27	样品瓶盖	Cap,VL,blk,screw,bndPTFE/sil,2mL,100pk,等效于5190-9024	70	包	98	6860
28	废液桶	25L	6	个	58	348
29	样品瓶	Vial,VL,screw,clear,2ml,100pk,等效于5191-5611	70	包	94	6580
30	蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅橡胶隔垫)	100个/包	30	包	118	3540
31	QuEChERS提取盐包	380-00147-03	2	包	395	790
32	QuEChERS 除水管	380-00147-07	2	包	338	676
33	QuEChERS PLS-净化管	380-00147-04	2	包	1690	3380
34	色谱柱	键合交联™聚乙二醇固定相SH-Wax Cap. Column,(30m×0.25mm ID×0.50µm)	1	根	7250	7250
35	草甘膦/标准品	1000µg/mL于水	2	支	35	70
36	CAX阳离子交换柱	AG 50W-X8(200目-400目)Bio-Rad Poly-Prep No.731-6214 CA 94547	1	盒	4478	4478
37	SelectCore GLY草甘膦专用柱	200mg/6mL, 30pk	1	盒	1560	1560
38	苯甲酸/标准物质	GBW(E)100006,1000ug/mL, 5ml	2	瓶	100	200
39	山梨酸/标准物质	GBW(E)100007,1000ug/mL, 5ml	2	瓶	100	200
40	糖精钠/标准物质	GBW(E)100008,1000ug/mL, 5ml	2	瓶	100	200
41	山梨酸质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
42	苯甲酸质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
43	糖精钠质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
44	苏丹红 III/标准品	GBW(E)100330, 100mg/L;5ml;	2	支	50	100
45	苏丹红III/标准品	GBW(E)100331, 100mg/L;5ml;	2	支	65	130
46	苏丹红IV/标准品	GBW(E)100332, 100mg/L;5ml;	2	支	60	120

47	苏丹红 I/标准品	GBW(E)100330, 100mg/L;5ml;	2	支	50	100
48	苏丹红质控样	基质: 辣椒面	1	瓶	800	800
49	展青霉素/标准品	100µg/mL, 1ml	2	支	60	120
50	展青霉素同位素[13C7]/标准品	25µg/mL,1ml	2	支	2000	4000
51	展青霉素质控样	基质: 苹果为原料的样品 含量: 50µg/kg左右	1	瓶	800	800
52	标准物质/水中10种色素/GB 5009.3 5-2023	1000µg/mL,1ml	2	瓶	260	520
53	0.22µm针式滤膜	PTFE 13mm 0.2um 100/pk	10	盒	170	1700
54	进样器进样针	5 µL Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal	1	个	2187	2187
55	石墨垫圈	Graphite Ferrule 1/8" x 0.5 mm Pkg. 10	2	包	950	1900
56	石墨垫圈	Graphite Ferrule 1/16" x 0.5 mm Pkg .10	2	包	950	1900
57	萃取试剂盒	QuEChERS 萃取试剂盒, AOAC 2007.0 1 方法, 50/包。试剂盒内容物: 6 g MgS O4、1.5 g 乙酸钠, 包含 50 mL 试管. Q uEChERS AOAC 2007.01 方法, 萃取盐	1	盒	2450	2450
58	分散试剂盒	QuEChERS dSPE 试剂盒, 适用于关于茶 叶和调味品的中国国家标准方法 GB 23200.113-2018. GB 23200.113-201 8, 用于茶叶和调味品。包含: 1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18 和 200 mg GCB	1	盒	4210	4210
59	SelectPrep WAX固相萃取柱	150mg/6m1,30/pk	1	盒	1367	1367
60	沙蚕毒素草酸盐标准品	1000mg/L于甲醇, 1.2mL	2	支	180	360
61	杀螟硫磷/标准品	1000mg/L, 1.2mL	2	支	40	80
62	移液管式涂抹棒	10支/包	4	包	180	720
63	盐酸二甲双胍/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	90	180
64	湿式餐具大肠菌群检测纸片		4	盒	275	1100
65	螺纹接头, PP材质, 外螺口规格GL 45, 适配瓶口螺纹GL 38	等效于704397	4	个	280	1120
66	磷酸氢二钾,无水[P112214]	500g	1	瓶	90	90
67	聚氧乙烯月桂醚[B910185]	500mL	1	瓶	160	160
68	饼干中11种合成色素分析质控样	20g	2	支	2700	5400
69	酱油中三氯蔗糖质控样	NCS190379-1(50g)	2	支	800	1600
70	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	620	620
71	13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	纯度≥96%, 浓度1000mg/l	1	支	1833	1833
72	2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	400	400
73	缩水甘油棕榈酸酯	纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	321	321
74	植物油中缩水甘油质控样	含量范围: 5-10µg/kg	1	瓶	800	800

75	灯丝	Filament, high temperature, EI ion source. 用于 5973、5975 和 5977 MS D 的电子轰击 (EI) 离子源	1	个	2620	2620
76	标准物质/水中葡萄糖	编号: 95097b	1	瓶	85	85
77	标准品/芦丁	编号: 710100-100mg	1	瓶	165	165
78	FB1增菌肉汤	C26080D1, 225mlx10袋	4	盒	427	1708
79	FB2增菌肉汤	CP0480A, 10mLx20支/盒	4	盒	313	1252
80	双料FB2增菌肉汤	CP0480B, 10mLx20支/盒	4	盒	340	1360
81	TSA-YE平板(含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂)	026020A, 90mmx20个	4	盒	216	864
82	革兰氏阳性鉴定卡	VITEK2革兰氏阳性鉴定卡, 20卡	1	盒	1533	1533
83	一次性接种环(定量)	10ul, 228mm, 辐照, 1支/包, 100包/盒	3	盒	67	201
84	亚砷酸根溶液标准物质	编号: BW20124-100-2, 100µg/mL, 2mL/支	2	支	35	70
85	砷酸根溶液标准物质	编号: BW20125-100-2, 100µg/mL, 2mL/支	2	支	35	70
86	十二烷基苯磺酸钠标准溶液	编号: GBW(E)081639, 1000mg/L, 15 mL/支	2	支	113	226
87	钙Ca单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
88	磷P单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
89	钾K单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
90	镁Mg单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
91	铋Sb单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	82	164
92	硼B单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	58	116
93	钛Ti单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	82	164
94	硒Se单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	82	164
95	铝Al单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	58	116
96	糕点中铝质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
97	Pt 屏蔽片	用于屏蔽炬的长寿命 Pt 屏蔽片, 适用于安捷伦 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管. 适用于配备各种炬管的 Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS, 其中包括标准石英炬管、有机和惰性炬管	1	个	20342	20342
98	亚铁氰化钾	编号: P112421-500g	1	瓶	245	245
99	姜黄色素	编号: C400222-5g	1	瓶	68	68
100	偶氮甲酰胺标准品	1g, >99%	2	瓶	125	250
101	三氯蔗糖/标准品	100mg	1	瓶	53	53
102	三氯蔗糖质控样	基质: 酱油或饮料 含量: 0.05g/kg左右	1	瓶	800	800
103	替米考星/标准品	100mg	2	支	147	294
104	猪肉粉中替米考星质控样	含量范围: 100-200µg/kg	1	瓶	800	800



105	分流衬管	Split Siltek Universal Liner 4mm - 5 pk	1	包	5103	5103
106	进样隔垫	Green Injection Port Septa Pkg. 50	1	包	3510	3510
107	标准品/乙腈中9种抗氧化剂混标	1000µg/mL, 1ml	2	瓶	758	1516
108	标准品/乙腈中2,4,5-三羟基苯丁酮(T HBP)	100µg/mL, 1ml	2	瓶	58	116
109	山梨醇标准物质	100mg	2	瓶	83	166
110	木糖醇标准物质	100mg	2	瓶	100	200
111	水中草甘膦-[13C2, 15N]标准溶液 RM	100mg/L于水, 1ml 1支	2	瓶	237	474
112	水中氨甲基磷酸标准溶液 RM	100mg/L于水, 1.2ml 1支	2	瓶	25	50
113	芴甲氧羰酰氯,Fmoc-Cl ≥99.0%(H PLC)	1g 1瓶/袋	2	瓶	408	816
114	水中氟离子溶液标准物质	1000mg/L, 50ml	2	支	75	150
115	杀虫双	1000mg/L于甲醇, 1.2mL。液标	2	支	139	278
116	硫化钠标准溶液	0.1mol/L, 500ml	2	瓶	300	600
117	氯化钠	C111549-100g	2	瓶	130	260
118	4种四环素类混标	100ug/ml	2	支	375	750
119	温度计	0-100℃	2	支	5	10
120	硫代硫酸钠	GR500g	2	瓶	50	100
121	甲醇中16种药物混标溶液	100µg/mL, 1ml	1	支	2427	2427
122	D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	CAS号1329796-49-7, 纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	2139	2139
123	D5-缩水甘油油棕榈酸酯	CAS号1794941-80-2, 纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	642	642
124	3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯-[D5]	浓度1000mg/l	1	支	550	550
125	碳酸氢钠	GR500g	1	瓶	25	25
126	棕色螺口玻璃样品瓶	25ml,带盖, 100个/盒	5	盒	250	1250
127	乙腈/水中D-(+)-葡萄糖溶液, 20000 µg/mL	10ml/支	2	瓶	133	266
128	水/乙腈中D-蔗糖溶液, 20000µg/mL	10ml/支	2	瓶	133	266
129	乙腈/水中D-果糖溶液, 20000µg/mL	10ml/支	2	瓶	83	166
130	脂肪测定抽提器套装	150ML A瓶+外芯+平头冷凝管	1	套	347	347
131	马铃薯直链淀粉标准溶液	编号: BW1749-100mL	1	瓶	400	400
132	水稻支链淀粉标准溶液	编号: BW1750-1	1	瓶	400	400
133	9种金属混标/砷镉铅镉铬锂镍锑	铅、镉、砷、硒、锑 100mg/L 铬、锂、锑、镍 1000mg/L 100 mL/瓶	1	瓶	1050	1050
134	牛肉粉中镉的质控样	含量范围: 0. 1mg/kg	1	瓶	800	800
135	牛肉粉中铅的质控样	含量范围: 0.3mg/kg	1	瓶	800	800
136	牛肉粉中汞的质控样	含量范围: 0.05mg/kg	1	瓶	800	800
137	牛肉粉中总砷的质控样	含量范围: 0.5mg/kg	1	瓶	800	800

138	牛肉粉中铬的质控样	含量范围: 1mg/kg	1	瓶	800	800
139	酒精喷灯		1	个	70	70
140	标准品/原花青素	编号: 78204-20mg	1	瓶	75	75
141	硫酸高铁铵,十二水	500g	1	瓶	53	53
142	酒石酸钾钠 四水	编号: P112616-100g	1	瓶	106	106
143	硫酸锂 一水合物	编号: L110837-100g	1	瓶	108	108
144	甲醇中表胆甾醇溶液	1ml, 100pg/ml	1	支	200	200
145	丙酮中白桦脂醇(桦木醇)标准溶液	1ml, 1000mg/L	1	支	154	154
146	甲醇中 $\beta$ -谷甾醇标准溶液	1ml,1000mg/L	1	支	127	127
147	$\Delta^5$ -燕麦甾醇标准溶液	1ml, 100mg/L	1	支	2017	2017
148	4种维生素混标	$\alpha$ 生育酚, $\beta$ 生育酚, $\gamma$ 生育酚, $\delta$ 生育酚, 1000ug/ml, 1ml	1	支	1400	1400
149	抗坏血酸	GR100g	2	瓶	78	156
150	6-酮胆甾醇	CAS 1175-06-0 固标, 纯度>93%	1	支	500	500
151	娃哈哈纯净水	596ml*24	1	箱	55	55
152	混合脂肪酸甲酯标准品 (37种)	200mg/L-600mg/L于IO试剂, 总计10m g/ml, 1.2ml	1	支	650	650
153	乳粉中脂肪、蛋白质质控样	基质: 乳粉	1	瓶	800	800
154	维生素K1标准品	250mg	1	支	216	216
155	维生素K1-D7标准品	1mg	1	支	1790	1790
156	$\beta$ 胡萝卜素标准品	20mg	1	支	60	60
157	$\alpha$ 胡萝卜素标准品	1mg	1	支	1500	1500
158	芦丁标准品标准品	10mg	1	支	40	40
159	焦性没食子酸标准品	250mg	1	瓶	125	125
160	中性氧化铝 (100目-200目)	500g	2	瓶	33	66
161	维护棉签	Cleaning & Maintenance Supplies for LC/MS, 等效于5080-5400	1	包	163	163
162	弯头镊子		5	支	6	30
163	尖头镊子		5	支	6	30
164	砂芯漏斗	45mm G4A(60mL)	1	个	14	14
165	无菌脱纤维羊血	P-62,100ml	3	瓶	360	1080
166	塞子		1	个	15	15
167	有机相滤膜一次性针头过滤器	13mm 0.22 $\mu$ m, 100/盒	1	盒	85	85
168	单沸式蒸馏装置	1000mL	2	套	225	450
169	N-二甲基亚硝胺标准溶液	1000 $\mu$ g/mL	2	瓶	25	50
170	N-二甲基亚硝胺-D6标准溶液	1000 $\mu$ g/mL	2	瓶	560	1120
171	沸石	粒径5mm,250g	1	瓶	38	38
172	6号溶剂标液	10mg/mL溶剂为N,N-二甲基乙酰胺	1	瓶	550	550
173	20ml顶空瓶	20ml圆底顶空样品瓶, 20ml 钳口 仅瓶 身, 透明 100pcs	2	盒	592	1184
174	顶空瓶盖	顶空样品瓶盖、垫, 丁基/PTFE隔垫/释 压瓶盖 银色钳口盖, 100pcs	2	盒	498	996
175	顶空瓶架	10ml, 24孔	2	个	17	34
176	移液枪吸头	10ml	5	袋	65	325

177	移液枪吸头	10μl	5	袋	12	60
178	容量瓶	10ml	5	个	18	90
179	容量瓶	25ml	5	个	20	100
180	容量瓶	100ml	5	个	23	115
181	绑容量瓶的尼龙绳	30米	1	根	17	17
182	百里香酚酞	25g	1	瓶	47	47
183	蓝盖试剂瓶	高硼硅玻璃瓶 1000mL	1	个	19	19
184	氢氧化钠标准滴定液	0.1mol/L	5	瓶	60	300
185	滴定标准溶液	有效氯约3%,500ml	1	瓶	80	80
186	容量瓶	50mL	5	个	21	105
187	棕色储液瓶	100mL	20	个	8	160
188	棕色储液瓶	10mL	20	个	2	40
189	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	100ug/mL	2	支	750	1500
190	三聚氰胺标准溶液	1000ug/mL,5ml	2	支	42	84
191	三聚氰胺质控样	基质：牛奶 含量：5mg/kg左右	1	瓶	800	800
192	标准物质/水中10种色素混标/GB 5009.35-2023	1000ug/mL, 1.2ml	2	支	233	466
193	标准品/靛蓝二磺酸钠	96%,250mg	1	支	128	128
194	合成着色剂质控样	30ml	1	支	1700	1700
195	标准物质	100ug/mL	1	支	408	408
196	透明顶空瓶	20ml透明钳口平底顶空瓶22.5*75mm(100个/盒)	2	盒	83	166
197	一次性活性炭口罩	独立包装，四层活性炭口罩，50个/盒	1	盒	25	25
198	RP型固相萃取小柱	OnGuard™ II RP 前处理小柱，1mL，48个/盒	1	盒	5267	5267
199	3-氯-1, 2-丙二醇标准溶液	液标；1mg/mL	2	支	100	200
200	D5-3-氯-1, 2-丙二醇标准溶液	液标；1mg/mL	2	支	275	550
201	标准物质/水中16种氨基酸混标	1mmol/L	2	支	175	350
202	磷酸盐缓冲液	CP0640, 225mL×10袋	5	盒	109	545
203	α-六六六	1000mg/L, 1mL	2	支	110	220
204	β-六六六	1000mg/L,1mL	2	支	97	194
205	γ-六六六	1000mg/L,1mL	2	支	58	116
206	δ-六六六	1000mg/L,1mL	2	支	202	404
207	溴氰菊酯	1000mg/L,1mL	2	支	58	116
208	脱氢乙酸	1000mg/L于乙酸乙酯,1mL	2	支	78	156
209	脱氢乙酸质控样	基质：糕点	1	瓶	800	800
210	OA李斯特氏菌显色培养基	CRM019, 1000mL/瓶	2	瓶	1213	2426
211	稀释液（乳酸菌稀释液）	027316, 250g/瓶	5	瓶	283	1415
212	通用型DNA提取试剂盒	MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit, 50T	1	盒	975	975
213	阳性质控	符合GB38164-2019。需要黄牛、牦牛、水牛、骆驼、山羊、绵羊。各1	1	套	3000	3000

214	引物合成	符合GB38164-2019。需要黄牛、牦牛、水牛、骆驼、山羊、绵羊、内参.各1	1	套	8247	8247
215	PBS缓冲液	100*1ml	1	瓶	233	233
216	$\alpha$ -淀粉酶	中温淀粉酶，来源于芽孢杆菌属，酶活力40000 u/g	1	支	135	135
217	SelectCore Silica固相萃取柱	6mL,500mg, 30pk	2	盒	355	710
218	多环芳烃（PAH）色谱柱	2.1 x 100 mm, 1.8 $\mu$ m, 600 bar. 适用于 PAH 分析的固定相，在环境、石化、食品安全、法医和研究级应用中提供出色的峰形和灵敏度。	1	支	8800	8800
219	维生素D3标准液	胆钙化醇 100mg, 纯度 $\geq$ 98%	1	支	123	123
220	维生素D2标准物质	麦角钙化醇 250mg, 纯度 $\geq$ 98%	1	支	135	135
221	维生素D3-d3标液	100mg/L	1	支	675	675
222	维生素D2-d3标液	100mg/L	1	支	675	675
223	牛奶总维生素D质控样	含量：3 $\mu$ g/100g	1	瓶	800	800
224	鸽子肝脏丙酮提取物干粉	酶活力 $\geq$ 0.1U/g, 5g	1	支	2033	2033
225	碱性磷酸酶	来源于牛肠粘膜，EC3.1.3.1，酶活力1000u/mg	1	支	917	917
226	$\alpha$ -淀粉酶	酶活力 $\geq$ 5U/mg	1	支	230	230
227	D-泛酸钙标准品	纯度 $\geq$ 99%，1g	1	支	240	240
228	13C6,15N2-泛酸钙标准品	纯度 $\geq$ 97%，1mg	1	支	1400	1400
229	三聚磷酸钠标准品	100mg	1	支	67	67
230	带盖离心管	100ml（1箱100个）	1	箱	250	250
231	玻璃梨形分液漏斗	250mL,四氟活塞	1	个	112	112
232	硫酸容量分析用溶液标准物质	0.1mol/L, 500ml	1	瓶	73	73
233	缓冲蛋白胨水(BPW)	023130P1 颗粒, 250g/瓶	2	瓶	181	362
234	不锈钢剪手术剪刀	14cm直尖	1	个	25	25
235	马拉硫磷	1000mg/L, 1.2mL	2	瓶	67	134
236	邻苯二甲酸二(a-乙基己酯)酯 DEHP	液标; 1mg/ml	2	瓶	80	160
237	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	液标; 1mg/ml	2	瓶	80	160
238	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	液标; 1mg/ml	2	瓶	53	106
239	白酒中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)质控样	含量范围：2mg/kg	1	瓶	800	800
240	白酒中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样	含量范围：2mg/kg	1	瓶	800	800
241	植物油中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样	含量范围：2mg/kg	1	瓶	800	800
242	225ml生理盐水	CP0630, 225mL $\times$ 10袋	1	盒	138	138
243	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）	022210A, 10mL $\times$ 20支	2	盒	197	394
244	双料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)	22210G1, 10mL $\times$ 20支	2	盒	198	396
245	PALCAM琼脂平板	029980, 90mm $\times$ 20个	4	盒	245	980
246	C18固相萃取柱	500mg/6mL,30支	1	盒	713	713

247	纽甜	纯度≥99%,100mg	1	瓶	292	292
248	乳饮料中纽甜质控样	含量: 0.02g/kg左右	1	瓶	800	800
249	环己基氨基磺酸钠D4同位素内标	固标, 10mg	1	瓶	2785	2785
250	氨基固相萃取柱	500mg/6ml	1	盒	372	372
251	标准品/L-谷氨酸	100mg,99.5%	1	瓶	100	100
252	标准品/L-天冬氨酸	100mg,99.9%	1	瓶	67	67
253	铜Cu元素标准溶液	GSB标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	1	支	58	58
254	钠Na元素标准溶液	10000 mg/L, 100 mL/瓶	1	支	350	350
255	硫S元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	1	支	350	350
256	50mLcorning螺口尖底离心管	25个/包, 20包/箱	4	箱	1133	4532
257	10ml塑料圆底离心管	10ml, 100个/袋 10袋/箱	4	箱	480	1920
258	15mlcorning塑料尖底离心管	15ml,50个/包, 10包/箱	4	箱	972	3888
259	有机相尼龙(NYLON)过滤膜	Φ47mm*0.45μm, 100片	30	盒	190	5700
260	水相聚醚砜(PES)过滤膜	Φ47mm*0.45μm, 100片	15	盒	300	4500
261	亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜	Φ47mm*0.22μm, 50片	30	盒	173	5190
262	搅拌棒	φ10*500mm 304	2	根	308	616
263	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱	柱容量≥100ng, 参考货号: MW-AFM1	70	支	135	9450
264	OASIS HLB固相萃取柱	500mg, 60mL, 60um 30PK	3	盒	3683	11049
265	1,2-丙二醇标准溶液	10000mg/L于乙醇, 1.2mL	1	瓶	118	118
266	SelectCoreIC-RP固相萃取柱	1ml,50pk	2	盒	1180	2360
267	SelectCoreIC-RP固相萃取柱	2.5ml,50pk	2	盒	2753	5506
268	手套	L码, 丁腈手套	5	盒	48	240
269	大米粉中无机砷质控	30g	1	瓶	1000	1000
270	扳手	防爆, 防静电, 两用沾塑加长27mm	1	个	120	120
271	碘化钾	AR500g	1	瓶	568	568
272	Marsil C18色谱柱	250*4.6 5um 100A	1	盒	4000	4000
273	高压灭菌袋	经典型 LAB-BAG高压灭菌袋, L6504 20"x32", 500x800mm, 2.2mil, 0.055 mm, 33L, 半透明500/Case	1	箱	2917	2917
274	乙酸铵	LC-MS级, 50g, ≥99.0%	1	瓶	578	578
275	9cm定量滤纸		5	盒	32	160
276	环氧七氯B分析标准品	10mg, 纯度≥95%	5	瓶	762	3810
277	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 (离心柱型)	200preps, LOT:Y1517	3	盒	560	1680
278	植物基因组DNA提取试剂盒 (离心柱型)	200preps, LOT:W9820	3	盒	560	1680
279	RNase-free Water	1 mL×10	5	盒	137	685
280	肠道菌增菌肉汤 (E.E)	BR250g	30	瓶	412	12360
281	假单胞菌琼脂培养基 (CN琼脂) (已添加茶啉酮酸)	环凯, 027054, 250g/瓶	3	瓶	619	1857
282	氟苯尼考-D3	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	780	780
283	甲砒霉素-D3	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	385	385
284	一次性活性炭口罩	独立包装, 四层活性炭口罩, 50个/盒	5	盒	30	150
285	甘油 1ml*10支	环凯, 029080, 1ml*10支/盒	10	盒	65	650

286	蒸汽压力灭菌指示胶带	24mm×55m	3	卷	92	276
287	乙酸钠	anhydrous, BioUltra, suitable for luminescence, Molecular Biology, ≥99.0 % (NT), 1KG	1	瓶	4448	4448
288	苯并(α)芘	1000mg/L于甲醇, 2mL	1	瓶	220	220
289	304不锈钢加厚有齿防滑实验室镊子	14cm加厚	15	个	3	45
290	不锈钢双头药匙	180mm, 10支	15	个	3	45
291	2-氯-1, 3-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	220	220
292	D5-2-氯-1, 3-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	513	513
293	1, 3-二氯-2丙醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	102	102
294	D5-1, 3-二氯-2-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	642	642
295	2, 3-二氯-1-丙醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	118	118
296	D5-2, 3-二氯-1-丙醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	1008	1008
297	对羟基苯甲酸异丙酯	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	63	63
298	对羟基苯甲酸异丁酯	250mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	187	187
299	对羟基苯甲酸庚酯	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	92	92
300	硅油		1	瓶	50	50
301	大肠菌群测试片	HP002, 20片/袋, 环凯	2	袋	240	480
302	EC肉汤管	CP0850, 8mL×20支	2	盒	197	394
303	胰蛋白胍胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂平板	CRM018B1, 90mm*20个, 环凯	2	盒	453	906
304	OA李斯特氏菌显色培养基平板	CRM014P2, 90mm*20个/盒, 环凯	2	盒	589	1178
305	叔丁基对羟基茴香醚	1000mg/L于乙腈, 10mL	1	瓶	233	233
306	2,6-二叔丁基对甲基苯酚	1000mg/L于乙腈, 10mL	1	瓶	275	275
307	棕色离心管	50ml 25个/包	2	包	25	50
308	阿维菌素B1a	1mg, 纯度≥94%,	1	瓶	207	207
309	左旋肉碱标准品	C7H15NO3, 1g 纯度≥98%, 10mg	1	瓶	697	697
310	左旋肉碱-d3	10mg, 纯度≥95%	1	瓶	697	697
311	苯甲羟肟酸	100mg, 99.9%	1	瓶	120	120
312	环丙氨嗪	1000mg/L于甲醇, 1mL	1	瓶	110	110
313	4孔不锈钢分液漏斗架	250mL, 可升降	2	个	267	534
314	六号溶剂	10mg/mL, 5ml	1	支	183	183
315	一次性丁腈手套	100只/包, S码	8	盒	48	384
316	具塞(盖)玻璃管	10mL; 10个/盒	40	个	90	3600
317	3-氯-1, 2-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	25	25
318	D5-3-氯-1, 2-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	513	513
319	混合型强阴离子交换固相萃取柱	500mg/6mL	4	盒	710	2840
320	煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)	022220, 250g/瓶, 环凯	4	瓶	442	1768
321	BGLB肉汤管(煌绿乳糖胆盐肉汤)	022220A, 10mL×20支, 环凯	4	盒	213	852
322	标准品/抗坏血酸	1g, 99.9%	1	瓶	108	108
323	标准品/D-异抗坏血酸	250mg, 99.9%	1	瓶	50	50
324	水相滤膜	孔径0.22μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
325	水相滤膜	0.45μm, 直径13mm	15	盒	83	1245

326	有机滤膜	0.22μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
327	有机滤膜	0.45μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
328	水相聚醚砜(PES)针式滤器	孔径0.22μm, 直径13mm	15	盒	75	1125
329	亲水PVDF针式滤器	0.45μm, 直径13mm	15	盒	78	1170
330	有机相尼龙针式滤器	0.22μm, 直径13mm	2	盒	75	150
331	有机相尼龙针式滤器	0.45μm, 直径13mm	15	盒	75	1125
332	SuperReal荧光定量预混试剂(探针法)	20μl×500次	3	盒	1733	5199
333	阴离子交换树脂	1×8, 200-400 目,100g	1	瓶	1558	1558
334	脱氢乙酸标准品	1g, 99.9%	1	支	73	73
335	腺嘌呤分析标准品	100mg, >99.0%	1	支	225	225
336	鸟嘌呤分析标准品	100mg, >99.0%	1	支	75	75
337	黄嘌呤分析标准品	250mg, >99.0%	1	支	130	130
338	次黄嘌呤分析标准品	100mg, >99.0%	1	支	50	50
339	标准品储液瓶	10ml 100个/盒	2	盒	83	166
340	标准品储液瓶盖	配套10mL标准品储液瓶 100个/盒	2	盒	100	200
341	球形冷凝管	Bz300/24×2	1	根	70	70
342	硫酸标准滴定溶液	500ml 0.1mol/L	6	瓶	73	438
343	β胡萝卜素分析标准品	250mg	1	支	175	175
344	红2G标准溶液	1000μg/mL, 1ml	1	支	125	125
345	7.5%氯化钠肉汤(颗粒型)	250g	15	瓶	182	2730
346	氯氰菊酯标品	1000mg/L, 1ml	1	盒	25	25
347	208种农残混标套装B	50mg/L, 1.2mL	1	瓶	2750	2750
348	208种农残混标套装A	50mg/L, 1.2mL	1	瓶	2338	2338
349	SelectCore Alumina N相萃取柱	2g/6mL, 30pk	2	盒	532	1064
350	SelectCore C18固相萃取柱	2g/12mL,20pk	2	盒	748	1496
351	血平板	90mm×20/盒	20	盒	164	3280
352	氯霉素/标准品	纯品型>98%, 100mg	1	瓶	50	50
353	50mL, 螺口尖底离心管	平盖, 锥形底,最大离心力12000xg,袋装, 灭菌, 25个/包, 20包/箱	3	箱	518	1554
354	尼龙微孔滤膜	50mm,0.2μm,100片	3	包	260	780
355	5ml移液枪	手动单道可调式移液器(含CNAS校准证书)	1	个	360	360
356	200μL枪头盒		3	个	22	66
357	高硼硅试剂瓶1000mL(丝口试剂瓶)	60062155, 1000mL, 耐高温高压	3	个	53	159
358	麦康凯琼脂培养基	022144, 干粉, 250g	3	瓶	204	612
359	李氏增菌肉汤LB2配套试剂	SR0110, 10支/盒	6	盒	93	558
360	尼卡巴嗪	50mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	50	50
361	WAX固相萃取柱	150mg/6mL,30pk	25	盒	433	10825
362	一次性10ml圆底联盖离心管	200个/包	15	包	50	750
363	溶剂瓶入口过滤器	溶剂瓶入口过滤器, 20 μm, 玻璃. 需要适配器 5062-8517	2	个	817	1634

364	滤芯接头	PTFE, 用于 1/8 英寸外径管线 (3.2 mm), 4/包.	1	包	460	460
365	6号溶剂(2.5ml)	10mg/mL, NIM-RM3777	1	瓶	267	267
366	331种农药及其代谢物混标(GB23200.121)	100mg/L于乙腈, 9*1.2ml 1套	1	套	19800	19800
367	营养肉汤培养基	干粉, 022010, 250g/瓶	20	盒	160	3200
368	骆驼源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(骆驼)	3	盒	2400	7200
369	尼卡巴唑- D8	100mg/L于乙腈, 1.2mL	2	瓶	207	414
370	麦康凯琼脂	022140, 250g/瓶	16	瓶	188	3008
371	克伦特罗-D9	100mg/L于甲醇, 1mL	2	瓶	248	496
372	莱克多巴胺	100mg,98%	1	瓶	358	358
373	猪肉粉中克伦特罗质控样	含量范围: 5-10µg/kg	1	瓶	800	800
374	猪肉粉中莱克多巴胺质控样	含量范围: 5-10µg/kg	1	瓶	800	800
375	生理盐水	CP0310, 即用型, 9ml/支×20/盒	15	盒	156	2340
376	梨形分液漏斗	500mL,四氟活塞	3	个	75	225
377	硫酸滴定液	0.1mol/L, 500ml	2	瓶	80	160
378	硝酸银标准滴定液	1.0mol/L,500ml	1	瓶	7200	7200
379	C18固相萃取柱	500mg/6mL,30支	1	盒	400	400
380	37 种脂肪酸甲酯混标	10mg/ml	2	瓶	597	1194
381	15ml塑料尖底离心管	15ml,50个/包, 10包/箱	2	箱	350	700
382	金黄色葡萄球菌质控样	菌落金葡基质	2	支	1167	2334
383	菌落总数质控样	菌落金葡基质	2	支	1160	2320
384	溶剂残留质控样	溶剂残留植物油	1	支	1083	1083
385	莱克多巴胺质控样	10g	2	支	1250	2500
386	黄曲霉毒素总量质控样	黄曲霉小麦粉	1	支	1667	1667
387	镉质控样	镉大米,20g	1	支	1000	1000
388	钴Co单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	58	174
389	钒V单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	70	210
390	镍Ni单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	58	174
391	碘I单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	70	210
392	4-氯双异丁酚丁标准溶液	1000µg/mL,1ml	1	支	700	700
393	维生素A(视黄醇)标准物质	100mg,>98%	1	支	375	375
394	坎地沙坦酯标准物质	100mg,>99%	1	支	220	220
395	拉西地平标准物质	100mg,>99%	1	支	750	750
396	阿齐沙坦标准物质	10mg,>99%	1	支	112	112
397	普萘洛尔等25种β-受体阻滞剂混标 (BJS202502)	100µg/ml, 1ml	1	支	1000	1000
398	酚丁、双丙酚丁、双酚沙丁、双酚沙丁醋酸酯和酚丁双环丙甲酸酯(混标BJS202502)	100µg/ml,1ml	1	支	750	750
399	二甲基黄标准物质	100mg,>99%	1	支	98	98
400	二乙基黄	100mg,>99%	1	支	75	75



401	碱性橙2等6种染料混标（混标BJS202506）	100μg/ml, 1ml	1	支	413	413
402	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）	023030, 250g/瓶	6	瓶	197	1182
403	氯化镁孔雀绿（RVS）增菌液	023023, 250g/瓶	6	瓶	213	1278
404	伊红美蓝琼脂培养基（EMB）	022060, 250g/瓶	6	瓶	235	1410
405	MRS琼脂培养基（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基基础）	027319, 250g/瓶	6	瓶	385	2310
406	MC琼脂培养基	027302, 250g/瓶	6	瓶	225	1350
407	Fraser肉汤增菌液(FB1,FB2)基础	026080, 250g/瓶	6	瓶	713	4278
408	FB1增菌肉汤配套试剂	SR0120, 10支/盒	30	盒	84	2520
409	FB2增菌肉汤配套试剂	SR1140, 11支/盒	80	盒	98	7840
410	乐果标准物质	1mg/ml,1ml	1	瓶	65	65
411	细纱分离漏斗	漏斗直径95mm, 高200mm	3	个	100	300
412	毛氏抽脂瓶	/	20	个	37	740
413	单口平底烧瓶	250ml	20	个	25	500
414	标准品/氯氟氰菊酯	纯品型>98%, 10mg	1	瓶	217	217
415	标准品/强力霉素单盐酸半乙醇半水合物	纯品型>99%, 100mg	1	瓶	100	100
416	标准品/羟基甲硝唑	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	395	790
417	标准品/羟基甲硝唑-D2	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	1760	3520
418	标准品/羟基甲基甲硝咪唑	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	275	550
419	标准品/羟基甲基甲硝咪唑-D3	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	1067	2134
420	标准品/氢化可的松-D3	纯品型>99%, 1mg	2	瓶	3597	7194
421	标准品/氢化可的松-D4	100μg/mL于甲醇, 1mL	2	瓶	975	1950
422	标准品/乳糖	纯品型>99%, 500mg	2	瓶	75	150
423	标准品/三聚氰胺	纯品型>99%, 100mg	2	瓶	60	120
424	标准品/三氯杀螨醇	纯品型>95%, 10mg	2	瓶	50	100
425	丙酸/标准品	纯品, >99%, 1g	2	支	55	110
426	丙酸质控样	基质：糕点	1	瓶	800	800
427	丙酸钙/标准品	固标, >98%, 1g	2	支	120	240
428	丙溴磷/标准品	固标, >95%, 100mg	2	支	65	130
429	哒螨灵/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	175	350
430	达氟沙星 /标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	230	460
431	大黄酚/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	35	70
432	氘代诺氟沙星-D5	100mg/L于甲醇, 1.2mL	2	支	175	350
433	地美硝唑-D3/标准品	固标, >98%, 10mg	2	支	250	500
434	地塞米松/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	63	126
435	电导率标准溶液/标准品	1413μS/cm,500ml	2	瓶	135	270
436	靛蓝/标准品	250mg,>95%	2	支	212	424
437	二十一碳酸（C11:0）/标准品	固标, >95%, 100mg	2	支	128	256
438	高效氟氯氰菊酯/标准品	固标, >98%, 250mg	2	支	360	720
439	高效氯氰菊酯/标准品	固标, >98%, 1g	2	支	800	1600
440	镉元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	40	80

441	硫酸盐 (SO4) /标准品	1000mg/L,50ml	2	支	35	70
442	六水合氯化镁	AR500g	2	瓶	42	84
443	氯丙嗪/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	53	106
444	氯丙嗪-D6/标准品	100µg/mL于甲醇	2	支	63	126
445	氯化钡标准滴定溶液	0.1mol/L, 500ml	2	瓶	183	366
446	氯化甲基汞/标准品	1000µg/mL于乙腈	2	支	150	300
447	氯化钾	AR500g	12	瓶	15	180
448	氯菊酯/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	95	190
449	氯氰菊酯/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	155	310
450	镁元素标准溶液/标准品	100mg/L,50ml	2	支	30	60
451	锰元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	35	70
452	咪鲜胺/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	422	844
453	醚菊酯/标准品	固标, >98%, 50mg	2	支	25	50
454	米酵菌酸/标准品	100µg/mL于甲醇	2	支	880	1760
455	噻菌酯/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	242	484
456	那非乙酰胺/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	470	940
457	那红地那非/标准品	固标, >95%, 10mg	2	支	700	1400
458	那可丁/标准品	固标, >95%, 100mg	2	支	293	586
459	那莫西地那非/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	397	794
460	纳他霉素标准品/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	173	346
461	镍元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	35	70
462	柠檬黄/标准品	1000µg/mL于水, 5ml	2	支	25	50
463	饮料中柠檬黄质控样	含量: 0.05g/kg左右	1	瓶	800	800
464	诺氟沙星-D5水化物/标准品	固标, >98%, 10mg	2	支	300	600
465	偶氮甲酰胺/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	68	136
466	培氟沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	450	900
467	普鲁士蓝	25g	2	瓶	43	86
468	壬基酚/标准品	1000µg/mL于甲醇	2	支	167	334
469	乳糖/标准品	固标, >99%, 5g	2	支	250	500
470	瑞鲍迪苷A/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	125	250
471	沙丁胺醇/标准品	固标, >98%, 10mg	2	支	128	256
472	沙丁胺醇-D3/标准品	100µg/mL于乙醇	2	支	190	380
473	沙拉沙星盐酸盐/标准品	100µg/mL于甲醇	2	支	100	200
474	砷元素标准溶液/标准品	100mg/L,20ml	2	支	25	50
475	十八碳酸甲酯C 1 8:0/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	145	290
476	十八碳烯酸甲酯 (反式岩芹酸甲酯 反-6) C18: 1T/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	117	234
477	十八碳烯酸甲酯 (异油酸甲酯顺-11) C18: 1/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	367	734
478	十二碳酸甲酯 C 1 2:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	82	164
479	阴离子表面活性剂标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	2	支	40	80
480	十六碳酸甲酯C 1 6:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	83	166
481	十七碳酸 (C17:0) /标准品	固标, >99%, 1g	2	支	250	500

482	十七碳酸甲酯C 1 7:0/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	325	650
483	十三碳酸 ( C13:0) /标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	47	94
484	十三碳酸甲酯 C 1 3:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	133	266
485	十四碳酸甲酯 C 1 4:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	105	210
486	十一碳酸甲酯 C 1 1:0/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	202	404
487	100ml石英容量瓶	100ml, 石英材质, A级精度	2	个	100	200
488	250ml石英容量瓶	250mL, 石英材质, A级精度	2	个	180	360
489	食品检测用硝酸盐标准溶液	100mg/L,20ml	2	支	72	144
490	食品检测用亚硝酸盐标准溶液	100mg/L,20ml	2	支	72	144
491	叔丁基对苯二酚/TBHQ/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	633	1266
492	叔丁基对羟基苯甲醚/BHA/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	700	1400
493	双酚A/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	53	106
494	双酚A-D4/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	1980	3960
495	双甲胍/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	63	126
496	霜霉威/标准品	固标, >97%, 100mg	2	支	95	190
497	水胺硫磷/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	205	410
498	水中氟离子溶液标准物质	500mg/L, 20ml	2	支	23	46
499	水中甲醛标准溶液/标准品	100mg/L, 20ml	2	支	35	70
500	水中磷化氢标准溶液/标准品	1000mg/L, 20ml	2	支	65	130
501	水中硫酸根溶液标准物质	1000mg/L, 20ml	2	支	25	50
502	水中氯离子/标准品	500mg/L, 20ml	2	支	23	46
503	水中硼酸标准物质/标准品	1000mg/L, 50ml	2	支	30	60
504	水中偏硅酸/标准品	100mg/L, 50ml	2	支	30	60
505	水中氰标准溶液/标准品	50mg/L, 20ml	2	支	25	50
506	水中三价砷标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	140	280
507	水中五价砷标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	140	280
508	水中溴酸根溶液标准物质	1000mg/L, 50ml	2	支	50	100
509	水中溴酸盐质控样	含量: 0.01mg/L左右	1	瓶	800	800
510	脱脂棉	500g	16	包	27	432
511	0.22um微孔滤膜尼龙有机Nylon	0.22um/50mm; 100片/包	6	盒	155	930
512	0.45um微孔滤膜尼龙有机Nylon	0.45um/50mm; 100片/包	5	盒	155	775
513	0.22um微孔滤膜亲水MCE水系	0.22um/50mm; 100片/包	6	包	155	930
514	0.45um微孔滤膜亲水MCE水系	0.45um/50mm; 100片/包	6	包	155	930
515	无水磷酸二氢钾	500g, 分析纯	4	瓶	60	240
516	无水硫酸镁	AR500g	12	瓶	30	360
517	无水硫酸钠	AR500g	6	瓶	22	132
518	溴氰菊酯/标准品	固标, >99%, 100mg	1	支	40	40
519	盐酸沙拉沙星/标准品	1000µg/ml, 1.2ml	1	支	100	100
520	隐性孔雀石绿-D5/标准品	固标, >99%, 25mg	1	支	1250	1250
521	针式过滤器尼龙有机Nylon	13mm/0.45um; 100个/包	6	包	83	498
522	针式过滤器亲水MCE水系	13mm/0.45um; 100个/包	8	包	83	664
523	5号自封袋	5号, 加厚, 100个/包	40	包	6	240
524	6号自封袋	6号, 加厚, 100个/包	40	包	8	320

525	8号自封袋	8号, 加厚, 100个/包	40	包	16	640
526	9号自封袋	10号, 10丝加厚, 100个/包	40	包	27	1080
527	10号自封袋	10号, 10丝加厚, 100个/包	40	包	33	1320
528	12号自封袋	12号, 10丝加厚, 100个/包	40	包	42	1680
529	果糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	128	256
530	葡萄糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	143	286
531	蔗糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	237	474
532	麦芽糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	190	380
533	乳糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	180	360
534	乳胶手套	L码	30	盒	50	1500
535	氧化乐果 分析标准品	100mg	2	瓶	390	780
536	己唑醇 分析标准品	50mg	2	瓶	72	144
537	高效氯氟氰菊酯 分析标准品	250mg	2	瓶	207	414
538	韭菜中高效氯氟氰菊酯质控样	含量范围: 1mg/kg	1	瓶	800	800
539	氯氟氰菊酯(灭百可)(异构体混合物) 分析标准品	100mg	2	瓶	155	310
540	高效氯氟氰菊酯 分析标准品	100mg	2	瓶	177	354
541	五氯硝基苯 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	支	32	64
542	水中镉(Cd)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
543	水中汞(Hg)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
544	水中铅(Pb)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
545	水中砷(As)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	65	130
546	水中铜(Cu)分析标准物质 RM 1000ppm	1000mg/L, 50mL	2	瓶	33	66
547	35种农药混标V2(中国药典2341农药残留量测定法, GC-MS/MS组) RM	20mg/L-200mg/L于乙腈, 1.2ml	2	支	1433	2866
548	苯甲羟肟酸 分析标准品	100mg	2	瓶	120	240
549	敌百虫(三氯松) 分析标准品	250mg	2	瓶	127	254
550	毒死蜱 分析标准品	250mg	2	瓶	230	460
551	E-吡虫啉标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	支	52	104
552	吡啶啉酯标准溶液 标准物质 (RM)	1000mg/L于丙酮,1.2ml	2	支	30	60
553	啉虫脒标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	支	30	60
554	己唑醇标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	58	116
555	可尼丁(噻虫胺)标准溶液	1000mg/L于乙腈,1.2ml	2	支	30	60
556	豆角中噻虫胺质控样	含量范围: 0.05-0.5mg/kg	1	瓶	800	800
557	噻虫嗪标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	25	50
558	霜霉威盐酸盐 分析标准品	100mg	2	瓶	147	294
559	氧化乐果标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	支	30	60
560	乙酰甲胺磷溶液标准物质	1000mg/L, 1.2ml	2	瓶	120	240
561	可尼丁(噻虫胺) 分析标准品	25mg	2	瓶	92	184
562	噻虫嗪 分析标准品	50mg	2	瓶	107	214
563	五氯苯酚钠 分析标准品	250mg	2	瓶	610	1220
564	赭曲霉毒素A 分析标准品	5mg	2	瓶	1490	2980

565	氯霉素-[D5]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	385	770
566	林可霉素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	25	50
567	19种磺胺类药物混标(GB31658.17-2021)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	908	1816
568	沙蚕毒素草酸盐 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	87	174
569	五氯硝基苯 分析标准品	250mg 1瓶	2	瓶	422	844
570	E-吡虫啉标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	支	30	60
571	氟虫腈标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	支	133	266
572	柠檬酸钠二水合物	500g	6	瓶	58	348
573	MRS琼脂培养基	250g	8	瓶	327	2616
574	适用于50mL离心管的陶瓷均质子	100个/罐	2	罐	143	286
575	适用于15mL离心管的陶瓷均质子	100个/罐	2	罐	110	220
576	适用于2mL管子的陶瓷均质子	200个/罐	2	罐	97	194
577	CNWBOND HC-C18 SPE 小柱	60mg,3mL 50支/盒	2	盒	295	590
578	不锈钢标准筛(I型)	200mm,18目, 孔径1mm 1个/袋	3	个	108	324
579	玻璃纤维滤纸GF/A	Φ110mm*1.6μm颗粒截留 100片/盒	3	盒	750	2250
580	Celite 545硅藻土,助滤剂,pH ~10	1kg 1瓶/袋	1	瓶	360	360
581	CNWBOND HC-C18 SPE 小柱	500mg,6mL 30支/盒	3	盒	315	945
582	CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱	500mg,6mL 30支/盒	3	盒	1125	3375
583	CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱	250mg,6mL 30支/盒	3	盒	1020	3060
584	10ml透明容量瓶	10mL	1	个	11	11
585	XLD琼脂培养基(GB沙门)	250g,根据标准 GB 4789.4-2024	3	瓶	657	1971
586	赖氨酸脱羧酶	20支/盒,根据标准 GB 4789.4-2024	2	盒	72	144
587	氨基酸脱羧酶对照	20支/盒,根据标准 GB 4789.4-2024	2	盒	72	144

588	三糖铁琼脂培养基(TSI)(GB/SN/FDA)	250g,根据标准 GB 4789.4-2024	2	瓶	183	366
589	沙门氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒,根据标准 GB 4789.4-2024	3	盒	525	1575
590	单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒,根据标准 GB 4789.30-2025	2	盒	465	930
591	大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒	4种×10test,根据标准 GB 4789.6-2016	2	盒	222	444
592	沙门氏菌O多价血清A-F	1mL,根据标准 GB 4789.4-2024	2	支	267	534
593	沙门氏菌H多价血清HMA	1mL,根据标准 GB 4789.4-2024	1	支	267	267
594	沙门氏菌O因子及Vi血清Vi	1mL,根据标准 GB 4789.4-2024	1	支	267	267

595	乙酰胺液体培养基	20支/盒,根据标准 GB 8538-2022	2	盒	72	144
596	纳氏试剂配套试剂	10mL/瓶, 根据标准 GB 8538-2022	2	瓶	59	118
597	氧化酶试剂	50测试/盒, 根据标准 GB 8538-2022	6	盒	113	678
598	金氏B培养基	250g, 根据标准 GB 8538-2022	1	瓶	497	497
599	胰蛋白胨大豆琼脂培养基(TSA)	250g, 根据标准 GB 4789.30-2025	2	瓶	223	446
600	万古霉素(改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂)	10支/盒, 根据标准 GB 4789.30-2025	3	盒	186	558
601	木糖	20支/盒	2	盒	65	130
602	鼠李糖	20支/盒	2	盒	99	198
603	半固体琼脂	250g/瓶	6	瓶	238	1428
604	HE琼脂培养基	250g/瓶	2	瓶	347	694
605	改良胰蛋白胨大豆液体培养基(mTSB)	250g/瓶	6	瓶	234	1404
606	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂	10支/盒	6	套	119	714
607	哥伦比亚CNA血琼脂平板	90mm×20个/盒	1	盒	208	208
608	无菌液体石蜡	10mL/支	5	瓶	51	255
609	冻干血浆	0.5mL/支×10/盒	6	盒	161	966

610	一次性L型涂布棒（独立包装）	1支/包、100包/盒（15盒/箱）	2	箱	117	234
611	EZtest蒸汽自含式生物指示剂	100count/盒	2	盒	6944	13888
612	氧气指示剂(盒式培养容器专用)	C-22 10只/袋	1	包	167	167
613	芽孢染色液	10mL×2瓶/盒	6	盒	47	282
614	一次性无菌接种针(独立包装)	1支/包、100包/盒（袋）	6	盒	71	426
615	压力蒸汽灭菌化学指示卡121℃	200片/盒	3	盒	28	84
616	D4-邻苯二甲酸二正丁酯(D4-DBP)	1000µg/ml, 1.2ml	1	支	780	780
617	D4-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (D4-DEHP)	1000µg/ml, 1.2ml	1	支	533	533
618	对羟基苯甲酸甲酯-标品	250mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	83	83
619	对羟基苯甲酸乙酯-标品	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	75	75
620	37种脂肪酸甘油三酯混标-标品	200-6000mg/L于甲苯, 2mL	1	瓶	6417	6417
621	十八酸甲酯（C18:0）-标品		1	瓶	73	73
622	淀粉酶：活力单位：1.5 U/mg	100g	2	瓶	1073	2146
623	EDTA标准滴定溶液	0.1mol/L,500mL/瓶	2	瓶	45	90
624	废液桶	氟化桶, 有机无机试剂均可以用,25L	5	个	90	450
625	不锈钢称样药匙	长14cm, 薄款	20	把	1	20
626	混合型阴离子交换柱	500mg, 6ml,30PK	6	盒	1792	10752
627	起盖器	适用于20ml顶空瓶	2	个	400	800
628	压盖器	适用于20ml顶空瓶	2	个	400	800
629	氯离子标准溶液	1000mg/L,50ML	1	袋	47	47
630	地塞米松标准品	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	70	70
631	倍他米松	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	192	192
632	氯丙嗪	250mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	67	67
633	氯丙嗪-D6	10mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	982	982
634	喹乙醇（3-甲基喹恶啉-2-羧酸）	50mg	1	瓶	157	157
635	喹乙醇内标物（喹恶啉-2-羧酸-D4）	5mg	1	瓶	728	728
636	9种大环内酯混标（参照GB/T20762-2006）	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	1147	1147
637	罗红霉素	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	97	97
638	孔雀石绿	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	93	93
639	隐色孔雀石绿	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	93	93
640	孔雀石绿-D5	100mg/L于乙腈, 1.2mL	1	瓶	97	97
641	隐色孔雀石绿-D6	100mg/L于乙腈, 1.2mL	1	瓶	25	25
642	水产品中孔雀石绿（含隐色孔雀石绿）质控样	含量范围：1-5µg/kg	1	瓶	800	800
643	5mL枪头	100个/包	3	包	42	126
644	2.5mL注射器	无橡胶活塞, 100支/盒	3	包	63	189
645	2.5mL注射器（带针）	200支/盒, 独立包装	3	盒	75	225
646	5ml无橡胶一次性注射器	5ml,无橡胶活塞、无针头, 100支/包	2	包	73	146
647	辅酶Q10 标准品	250mg	1	瓶	367	367
648	C18固相萃取柱	2g/10mL,30pk	3	盒	603	1809
649	盐酸标准滴定标准溶液	0.1mol/L,500mL/瓶	2	瓶	65	130



650	低离子浓度电极	PY-PW-A	1	个	2233	2233
651	PH电极	PY-ASI	1	个	767	767
652	甜菊糖苷	100mg	1	瓶	378	378
653	甜菊双糖苷	20mg	1	瓶	338	338
654	木糖醇	250mg	1	瓶	135	135
655	赤藓糖醇	500mg	1	瓶	230	230
656	麦芽糖醇	500mg	1	瓶	248	248
657	山梨醇	250mg	1	瓶	147	147
658	水中氰成分分析标准物质	50µg/mL, 40mL/瓶	1	瓶	180	180
659	水中亚硝酸钠标准溶液	200mg/L, 20mL/支	3	支	50	150
660	1, 2-丙二醇标准品	固标1g以上	1	支	92	92
661	1,2-丙二醇质控样	基质: 牛奶	1	瓶	800	800
662	甲醇标准物质	1g, ≥99%	2	瓶	40	80
663	白酒中甲醇、酒精度质控样	基质: 白酒	1	瓶	800	800
664	叔戊醇标准物质	1g, ≥99%	3	瓶	40	120
665	EDTA标准滴定液	0.02mol/L,500ml	2	瓶	45	90
666	硝酸银标准滴定液	0.1mol/L, 500ml	1	瓶	753	753
667	展青霉素固相萃取柱	Sep228多功能净化柱:展青霉素, 黄曲霉毒素B1B2G1G2,25/pk	3	盒	3788	11364
668	阴离子色谱柱	PRP-X100 10um 4.1x250mm	2	根	10300	20600
669	保护柱	PRP-X100 Cart. Steel (5/pk)	1	盒	3660	3660
670	保护柱套装	PRP-X100 Starter Kit Steel	1	根	3245	3245
671	一次性注射器	10 mL独立包装, 100支/盒	10	盒	55	550
672	一次性塑料滴管	3mL, 100支/包	80	包	10	800
673	校正液	CAL SOLUTION, EXTENDED MASS RANGE, 10mL	1	套	6650	6650
674	塑料洗瓶	500ml	2	个	5	10
675	无菌纱布	8×8cm×8层 (10片/包)	500	包	5	2500
676	天平刷	/	10	个	2	20
677	一次性塑料滴管	10ml, 100支/包	10	包	30	300
678	一次性塑料滴管	5mL, 100支/包	10	包	18	180
679	蓝色整理筐	68*44*17	20	个	92	1840
680	三防热敏标签纸	80mm*20mm*500张	100	卷	20	2000
681	退样签		200	张	7	1400
682	塑料广口瓶	300mL	5000	个	2	10000
683	色谱分析柱	IonPac™ AS7 IC 4mm*250mm	1	个	18592	18592
684	色谱保护柱	IonPac™ AS7 IC 4mm*50mm	1	个	4800	4800
685	10ML一次性枪头	10ml,100支/包	10	包	80	800
686	棕色进样瓶	样品瓶, 2ML 棕色螺口 9MM 带书写标签 100/PACK	100	盒	100	10000
687	甲硝唑	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	150	150
688	氟苯尼考胺	1000µg/mL于甲醇, 1ml	1	支	118	118
689	氟苯尼考胺-D3	96.8%, 1mg	1	支	525	525

			本包仅第668项为核心产品
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- (6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	----------	---	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：试剂耗材包1

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。注：将详细的分项报价表附在技术偏离表后
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实  
对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查  
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审  
采购包1：  
采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件



	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。每负偏离1项扣0.1分,扣完为止。注：供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（内容包括但不限于：在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料），未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。 包含：1.所投产品来源渠道保障措施；2 .投标产品整体质量的安全性；3.投标产 品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼 容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方 面进行评价，每一项最高得2分，本项最 高得10分，每项每有一处内容存在缺陷 不足、内容不完整或不符合项目实际情 况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足 是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国 家及行业标准。不完整是指：内容具有 明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键 节点、套用其他项目内容。不符合项目 实际情况是指：内容脱离了招标文件要 求和实际情况，不利于项目实施。注： 未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备 和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健 全的财务会计制度的相关 材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的 声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交 的相关证明 依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录的相关材 料 具有独立承担民事责任的 能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年 内在经营活动中没有重大 违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证 及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。 包含：1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。 包含：1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。 包含：1.运输过程中造成意外损坏处理方案；2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。3.应急团队人员配备全面合理；4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	<p>供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）</p>	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>
---	--------	---

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。



## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:\_\_\_\_\_

(二)交付地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:\_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:\_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二)在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内,如发现质量问题,甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三)乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行:\_\_\_\_\_

银行账号:\_\_\_\_\_

## 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方

应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- （一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。
- （二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）  
甲方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日  
乙方名称：（章）  
乙方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行:\_\_\_\_\_

银行账号:\_\_\_\_\_

## 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

## 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

- （一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。
- （二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）  
甲方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日  
乙方名称：（章）  
乙方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：试剂耗材包1

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表