

专用材料项目

询价通知书

采购单位名称：内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站

采购代理机构名称：内蒙古华桑项目管理有限责任公司

项目编号：NMGZCS-X-H-260502

2026年07月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古华燊项目管理有限责任公司 受 内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站 委托，采用询价方式组织采购 专用材料项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 专用材料项目
- 项目编号： NMGZCS-X-H-260502
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]13854
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,030,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,030,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	专用材料项目	1. 00	1,030,000 .00	包	工业	否	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07080118 环境污染处理 专用药剂材料	专用材料项目	专用材料项目

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求
- 采购包1： 合同包一
- 无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

- 详见询价公告；
- 无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古华燊项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区

邮编： 010010

联系人： 付利广

联系电话： 13684749131

采购单位名称： 内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站

地址： 内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站

邮编： 017010

联系人： 刘志刚

联系电话： 15248415757

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：参照《关于印发<内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见>的通知》内工建协【2022】34号文件规定的标准收取
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	供应商中标后，须提供政府采购云平台系统导出的电子版内容相同的纸质投标文件一式二份，胶装成册，留存备案

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古华燊项目管理有限责任公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要

宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上

的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

监测站运行使用的专用材料，支撑鄂尔多斯分站为完成国家地表水考核断面采测分离分析测试工作；全市19个区控地表水断面监测每季度1次；全市5个地市级集中式生活饮用水水源地每月例行监测任务及水质全分析工作；全市7个旗县级集中式生活饮用水水源地例行监测任务及水质全分析工作；国家地下水环境质量考核平水期测分析任务；酸雨监测点位降雨监测；9个降尘点位监测每月1次；国家土壤环境监测网监测，固定污染源监测10%的抽测任务；全市范围的应急监测等。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	第一批截止2026年7月31日，第二批截止2026年9月30日，第三批截止2026年11月30日，负责货物的包装和运输，若发现破损或质量不合格产品，乙方无条件在履行期限内退换并承担相关费用。
2		标的提供地点	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站
3		合同履约期限	第一批截止2026年7月31日，第二批截止2026年9月30日，第三批截止2026年11月30日。
4		合同履约地点	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站
5		验收要求	甲方对专用材料验收，乙方提供的货物需满足如下要求：（1）标准物质和标准样品须采购具有GSB或GBW或GBW（E）编号的有证标准物质，仅当无法采购到上述货物时，才可以提供其他同类货物（2）药品耗材需满足相应标准方法的质控要求。（3）量器全部为A级产品。（4）保证提供标气、标样、质控样、化学试剂等满足相关监测标准方法的质控要求为合格；若发现不合格产品，乙方无条件退换并承担相关费用。（5）验收时须核对供货的名称、数量、单位与合同一致。（6）标准物质和标准样品验收时查看是否具有GSB或GBW或GBW（E）编号，若不是，须判断是否属于无法采购到具有GSB或GBW或GBW（E）编号货物的情况。（7）查看量器应为A级产品。（8）查验标气、标样、质控样、化学试剂等须满足相关监测标准方法的质控要求。
6		合同支付方式	1、合同签订后并收到供应商提供的全额增值税普通发票后10个工作日内支付合同金额50%，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 2、第一批、第二批供货并验收后10个工作日内支付合同金额30%，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 3、供货完成并验收后10个工作日内支付合同金额20%，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	产品名称	规格	数量	单位 批次
		1	一次性塑料滴管	5ml, 100个/包	8	包 第一批
		2	磷酸二氢钾	优级纯, 500g	3	瓶 第一批
		3	水系过滤头	13mm×0.22μm 每包50支	3	包 第一批
		4	大肚移液管	10ml, A级	10	个 第一批
		5	大肚移液管	5ml, A级	6	个 第一批
		6	刻度管	10ml, A级	5	个 第一批
		7	刻度管	5ml, A级	5	个 第一批
		8	刻度管	2ml, A级	5	个 第一批
		9	容量瓶	250ml, A级	6	个 第一批
		10	容量瓶	1000ml, A级	2	个 第一批
		11	擦镜纸	10×15cm	20	本 第一批
		12	一次性离心管	50ml	5	包 第一批
		13	总磷质控	高、低浓度	11	个 第一批
		14	挥发酚标液	500mg/L	1	个 第一批
		15	挥发酚质控	小于40μg/L	17	个 第一批
		16	氰化物标液	50mg/L	9	个 第一批
		17	氰化物质控	小于40μg/L	17	个 第一批
		18	阴离子表面活性剂 标液	100mg/L或500mg/ L	6	个 第一批
		19	阴离子表面活性剂 质控	高、中、低浓度	14	个 第一批
		20	六价铬质控	低浓度	12	个 第一批
		21	氨氮标液	500mg/L	3	个 第一批
		22	硫化物质控	高、低浓度	30	个 第一批
		23	硫化物标液	100mg/L	15	个 第一批
		24	四氯乙烯中石油质 控	(20-60) μg/ml	6	个 第一批
		25	二氧化硅标液	100μg/ml	3	个 第一批
		26	挥发酚试剂包	适用于吉天流动注射 分析仪	10	包 第一批
		27	氰化物试剂包	适用于吉天流动注射 分析仪	25	包 第一批
		28	阴离子表面活性剂 试剂包	适用于吉天流动注射 分析仪	10	包 第一批

29	总氮试剂包	适用于吉天流动注射 分析仪	8	包	第一批
30	总磷试剂包	适用于吉天流动注射 分析仪	3	包	第一批
31	纳氏试剂溶液	500ml	6	瓶	第一批
32	四氯乙烯	500ml	10	瓶	第一批
33	无水乙醇	优级纯, 500ml	20	瓶	第一批
34	过硫酸钾	分析纯, 250g	1	瓶	第一批
35	异烟酸	分析纯, 500g	4	瓶	第一批
36	1,3-二甲基巴比妥酸	100g	4	瓶	第一批
37	三氯甲烷	分析纯, 500ml	30	瓶	第一批
38	杀菌紫外灯	适用于密理博纯水机 Milli-Q ZLX μ VLP01	1	个	第一批
39	酒石酸钾钠	优级纯	3	瓶	第一批
40	泵管	适用于吉天流动注射 分析仪的氰化物泵管 (0.64型号)	10	根	第一批
41	药匙	不锈钢	4	个	第一批
42	搅拌子B型	20mm	50	个	第一批
43	洗瓶	尖嘴	5	个	第一批
44	医用胶布	/	100	卷	第一批
45	砂轮	/	6	个	第一批
46	塑料滴管	10ml(100支/包)	3	包	第一批
47	慢速定量滤纸		4	盒	第一批
48	棕色酸式滴定管	25ml A级	4	支	第一批
49	陶瓷蒸发皿(圆底)	100ml	20	个	第一批
50	棕色容量瓶	A级1L	3	个	第一批
51	碳酸根重碳酸根质 控	/	3	瓶	第一批
52	零氧校准液	100ml(粉剂)	6	瓶	第一批
53	生物膜	适用于BOD快速测定 仪BOD-220A	10	张	第一批
54	溶解氧电极	适配JPSJ-605F	1	个	第一批
55	溶解氧电极膜套	适配JPSJ-605F	3	个	第一批
56	六氟灵冲洗液	500ml	2	瓶	第一批
57	THGA石墨管	适用于耶拿ZEEnit 7 00 原子吸收光谱仪B 0504033	1	套	第一批

58	PH电极保护液	适用于梅特勒	2	瓶	第一批
59	一次性滤头0.45μm	33mm×0.45μm	40	盒	第一批
60	洗瓶	500ml	10	个	第一批
61	容量瓶	25ml, 玻璃A级	40	个	第一批
62	容量瓶	25ml, 塑料A级	40	个	第一批
63	容量瓶	50ml, 玻璃A级	40	个	第一批
64	容量瓶	50ml, 塑料A级	40	个	第一批
65	容量瓶	500ml, 玻璃A级	20	个	第一批
66	容量瓶	500ml, 塑料A级	20	个	第一批
67	容量瓶	2000ml, 玻璃A级	20	个	第一批
68	容量瓶	1000ml, 塑料A级	20	个	第一批
69	陶瓷剪刀		4	把	第一批
70	钾钠钙镁混标液	100mg/L	2	瓶	第一批
71	横向加热涂层石墨管	适用于耶拿原子吸收, 10根/包, 407-152.315	1	包	第一批
72	一次性注射器	30ml	20	个	第一批
73	比色管	10ml, 玻璃A级	200	个	第一批
74	砷标准溶液	100mg/L	2	瓶	第一批
75	砷质控	45μg/L左右	5	瓶	第一批
76	汞质控	10μg/L左右	6	瓶	第一批
77	硒质控	15μg/L左右	5	瓶	第一批
78	铈标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
79	铈质控	15μg/L左右	1	瓶	第一批
80	18种金属离子混合标准溶液	定制浓度: 铜锌铁锰 钴钡铝钛50mg/L, 铅 镉铬镍钒银铈铍钼铋5 mg/L	1	瓶	第一批
81	钛标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
82	铍标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
83	铜标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
84	锌标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
85	铅标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
86	镉标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
87	铬标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
88	镍标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
89	铁标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
90	锰标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
91	钾标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批

92	钙标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
93	镁标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
94	铝标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
95	铊标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
96	钡标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
97	钛标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
98	钴标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
99	硼标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
100	钒标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
101	铜质控	1-2mg/L2支、0.1-1mg/L 3支	5	瓶	第一批
102	锌质控	1-2mg/L2支、0.1-1mg/L 3支	5	瓶	第一批
103	铅质控	0-0.1mg/L	5	瓶	第一批
104	镉质控	0-50μg/L	5	瓶	第一批
105	铬质控	1-2mg/L2支、0.1-1mg/L 3支	5	瓶	第一批
106	镍质控	1-2mg/L2支、0.1-1mg/L3支	5	瓶	第一批
107	铁质控	1-1.5mg/L2支、0.5-1mg/L2支、0.3mg/L1支	5	瓶	第一批
108	锰质控	1-1.5mg/L2支、0.5-1mg/L2支、0.3mg/L1支	5	瓶	第一批
109	钾质控	1.5-2mg/L2支、1-1.5mg/L2支、0.5-1mg/L1支	5	瓶	第一批
110	钠质控	0.3mg/L1支、0.5-1mg/L1支、1-1.5mg/L2支、1.5-2mg/L1支	5	瓶	第一批
111	钙质控	0.5-1mg/L2支、1-1.5mg/L2支、1.5-2mg/L1支	5	瓶	第一批
112	铍质控	0-50μg/L	3	瓶	第一批
113	钛质控	0-1mg/L	3	瓶	第一批
114	钼质控	0-50μg/L	3	瓶	第一批
115	钴质控	50-100μg/L	3	瓶	第一批
116	钒质控	0-1mg/L	3	瓶	第一批

117	银质控	0-1mg/L	3	瓶	第一批
118	铍质控	0-50µg/L	3	瓶	第一批
119	镍截取锥	适用于PE-ICPMS, 货号: W1026356	1	个	第一批
120	耐氢氟酸接头,由三个小部件组成	适用于PE-ICPMS, 货号: 09920546、09920518、09985708	1	套	第一批
121	铂采样锥	适用于PE-ICPMS, 货号: W1033614	1	个	第一批
122	铂截取锥	适用于PE-ICPMS, 货号: W1026907	1	个	第一批
123	高效可拆卸石英矩管	适用于PE-ICPMS, 货号: N8145318	1	个	第一批
124	泵油	适用于PE-ICPMS, 货号: N8145003	1	瓶	第一批
125	磷酸氢二钾	分析纯, 500g	2	瓶	第一批
126	磷酸二氢钾	优级纯, 500g	2	瓶	第一批
127	六价铬标准液	1000 mg/L	2	瓶	第一批
128	微孔滤膜	0.45µm	2	盒	第一批
129	厚质聚乙烯瓶	2000ml大口内盖	10	个	第一批
130	B型聚四氟乙烯磁力搅拌子	15mm40个, 20mm40个	80	个	第一批
131	直口锥形瓶	250ml	40	个	第一批
132	溶解性总固体质控	20ml	5	支	第一批
133	灭草松标液	1000µg/ml, 溶剂正己烷或甲醇	2	支	第一批
134	棕色玻璃瓶盖	2 ml, 具聚四氟乙烯-硅胶衬垫和实芯螺旋盖, 100个/包	5	包	第一批
135	样品盘	适用于布鲁克兰全自动烷基汞测定仪, 24孔位	2	个	第一批
136	分流衬管	适用于安捷伦气相色谱仪, 直行、带玻璃毛 19251-60540	5	根	第一批
137	通用柱螺帽	适用于安捷伦气相色谱仪, 进样口/检测器 5181-8830	2	个	第一批

		适用于安捷伦气相色谱仪质谱端，	05988	4	个	第一批
138	黄铜柱螺帽	-20066				
		适用于安捷伦高效液相色谱仪，	5043-	1	个	第一批
139	溶剂瓶安全盖和废液瓶盖	1217				
		适用于安捷伦高效液相色谱仪，	20微米，	3	个	第一批
140	溶剂瓶入口过滤器	玻璃				
		本膜本胶HP-S2401				
141	吹扫瓶垫片	22×3mm，100个/包		10	包	第一批
		适用于RTC自动进样器顶空进样瓶，	18m			
142	蓝色硅胶隔垫	m螺纹口顶空样品瓶磁性金属盖的PTFE蓝色硅胶隔垫		10	包	第一批
		适用于安捷伦气相色谱仪，	5190-1510，	1	支	第一批
143	GC手动进样针	100μL，PTFE头推杆				
		适用于安捷伦气相色谱仪，	5190-1517，	1	支	第一批
144	GC手动进样针	250μL，PTFE头推杆				
		适用于安捷伦气相色谱仪，	5190-2280，	10	包	第一批
145	2ml螺口盖样品瓶和瓶盖	蓝色螺旋盖，棕色小瓶，2ml，100个/包				
		适用于安捷伦气相色谱仪，	0100-0124，	2	个	第一批
146	气相色谱接头	两通，1/16英寸，不锈钢				
		适用于安捷伦气相色谱仪，	0.25mm	1	板	第一批
147	石墨垫					
148	医用口罩	/		20	盒	第一批
149	白大褂	耐酸碱		50	件	第一批
		适用于英福康HAPSITE ER		1	个	第一批
150	NEG泵					
		适用于英福康HAPSITE ER		2	个	第一批
151	镍氢电池					

152	阴离子色谱柱+保护柱	适用于赛默飞离子色谱仪, AS 11-HC 05 2960 052962	1	套	第一批
153	甲醛	w=36%~40%	2	瓶	第一批
154	甲酸	色谱纯, 4L	2	瓶	第一批
155	异丙醇	色谱纯, 4L	2	瓶	第一批
156	针式过滤器	0.22 μm, 25mm, 聚偏二氟乙烯、聚丙烯或聚四氟乙烯材质	5	盒	第一批
157	玻璃注射器	2ml 具塞磨砂口, 玻璃材质, 长颈下部刻标记	50	支	第一批
158	细口长颈梨形平底瓶	线, 标记线以下体积 100 ml±0.5 ml, 标记线以上体积应≥12 ml,符合GB 21749	20	个	第一批
159	铝箔纸	/	2	卷	第一批
160	玻璃离心管	25ml	20	支	第一批
161	磁力搅拌子	聚四氟乙烯材质, 2.5 cm~3.0 cm	50	个	第一批
162	浊度质控	/	11	瓶	第一批
163	色度质控	/	3	瓶	第一批
164	电导率质控	/	10	瓶	第一批
165	溶解氧质控	/	6	瓶	第一批
166	pH值质控	/	10	瓶	第一批
167	氨氮质控	0-2mg/L4个, 2-4mg/L5个	9	瓶	第一批
168	总氮质控	/	5	瓶	第一批
169	亚硝酸盐氮质控	/	5	瓶	第一批
170	氯化物质控	/	5	瓶	第一批
171	二氧化氯质控	/	5	瓶	第一批
172	总硬度质控	/	5	瓶	第一批
173	五日生化需氧量质控	/	5	瓶	第一批
174	氟、氯、硝酸盐、硫酸盐、碘化物各两瓶单标	/	10	瓶	第一批
175	碳酸根、重碳酸根各两瓶单标	/	4	瓶	第一批
176	锂质控	/	2	瓶	第一批

177	多环芳烃混标	/	2	瓶	第一批
178	硝基苯类化合物质控	/	2	瓶	第一批
179	苯胺类化合物质控	/	2	瓶	第一批
180	电导率校准液	500ml, 1408 μ S/cm	3	瓶	第一批
181	抗坏血酸	100g, 优级纯	5	瓶	第一批
182	甲醛	500ml	2	瓶	第一批
183	PH电极保护液（饱和氯化钾溶液）	100ml	3	瓶	第一批
184	氧化还原电位校准溶液	250ml	4	个	第一批
185	防水棉手套	/	20	副	第一批
186	氯气传感器	适用于崂应2028型应急气体检测仪	1	个	第一批
187	VOCS传感器	适用于明华Y2000-D	1	个	第一批
188	XCC-805滤膜	适用于便携式水样抽滤器	17	盒	第一批
189	氯气标气	4L钢气瓶, 10MPa 具备氯气、一氧化碳、硫化氢、氯化氢、氰化氢、光气、氟化氢、氨气、甲醛、苯、乙烯、砷化氢、臭氧、二氧化硫、氮氧化物、苯和甲苯等16种有害气体检测能力	1	瓶	第一批
190	北川式气体检测管系统	适用于哈希二氧化氯测定仪	1	套	第一批
191	余氯二氧化氯片状药剂	适用于雷磁余氯二氧化氯测定仪, 含显色剂以及碘化钾粉剂	1	盒	第一批
192	余氯二氧化氯片状药剂	适用于雷磁余氯二氧化氯测定仪, 含显色剂以及碘化钾粉剂	1	盒	第一批
193	贝勒管	1000ml 50.46mm $\times$ 50mm	30	根	第一批
194	环刀	, 100立方厘米, 含底含盖	100	个	第一批
195	环刀手柄	100立方厘米喷塑款	10	个	第一批
196	丙烯酸溶液	溶剂: 水, 1000 μ g/ml	3	瓶	第一批
197	蓝色变色硅胶干燥剂	500g	5	瓶	第一批

198	进样管	10ml硬塑料16×100mm	2000	个	第一批
199	MilliPak终端过滤器	适用于密理博纯水机I Q7000, 0.22μm	2	个	第一批
200	一级水过滤柱（预 纯化柱IPAK Meta+ 精纯化柱 IPAK Qμa nta）	适用于密理博纯水机I Q7000	1	套	第一批
201	二级过滤柱Progard ®TS2	适用于密理博纯水机I Q7000	1	套	第一批
202	10寸PP棉	适用于密理博纯水机I Q7000	15	个	第一批
203	10寸树脂柱	适用于密理博纯水机I Q7000	15	个	第一批
204	PP接头	适用于吉天流动注射 分析仪	30	个	第一批
205	0.8mm毛细管	适用于吉天流动注射 分析仪（分两包装）	40	米	第一批
206	Tyron1.02泵管	适用于吉天流动注射 分析仪	4	个	第一批
207	Viton1.02泵管	适用于吉天流动注射 分析仪	4	个	第一批
208	总磷泵管备件包	适用于吉天流动注射 分析仪1010514188	2	套	第一批
209	总氮泵管备件包	适用于吉天流动注射 分析仪1010514191	2	套	第一批
210	盒装水系滤膜	适用于吉天流动注射 分析仪阴离子表面活 性剂板块	10	盒	第一批
211	泵管	适用于连续流动分析 仪SKALRSAN++900 41491	1	袋	第一批
212	泵管	适用于连续流动分析 仪SKALRSAN++302 8	1	袋	第一批
213	泵管	适用于连续流动分析 仪SKALRSAN++518 4	1	袋	第一批

		适用于连续流动分析			
214	泵管	仪SKALRSAN++514 2	1	袋	第一批
		适用于连续流动分析			
215	阴离子耐酸泵管	仪SKALRSAN++1.4 ml/min	1	根	第一批
		适用于连续流动分析			
216	阴离子耐酸泵管	仪SKALRSAN++1.8 ml/min	1	根	第一批
		适用于连续流动分析			
217	阴离子耐酸泵管	仪SKALRSAN++0.7 7ml/min	1	根	第一批
218	一次性滤头	33mm×0.45μm	40	盒	第一批
219	医用胶布	/	10	个	第一批
		适用于普兰德移液枪			
220	一次性塑料滴管	枪头	30	包	第一批
221	一次性塑料滴管	10ml	30	包	第一批
222	可立康宁离心管	15ml	40	包	第一批
223	可立康宁离心管	50ml	50	包	第一批
224	铈标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
225	铈质控	15μg/L左右	1	瓶	第一批
226	铈标准溶液	100mg/L	1	瓶	第一批
227	铈质控	15μg/L左右	1	瓶	第一批
		适用于耶拿PQ9000			
228	空气滤芯	icp, 418-13-410-3 49	1	个	第一批
		适用于耶拿PQ9000			
229	标准尾椎	icp, 418-13-5850-680-14	1	个	第一批
		适用于吉天原子荧光A			
230	空心阴极灯铈	FS11B	1	个	第一批
		适用于吉天原子荧光A			
231	空心阴极灯铈	FS933	1	个	第一批
		适用于吉天原子荧光A			
232	空心阴极灯铈	FS11B	1	个	第一批
		适用于吉天原子荧光A			
233	空心阴极灯铈	FS933	1	个	第一批
		适用于普兰德移液枪			
234	移液枪	枪头5ml	1	个	第一批

235	移液枪	适用于普兰德移液枪 枪头10ml	1	个	第一批
236	高锰酸钾标准溶液	0.01mol/L, 1000ml	20	瓶	第一批
237	草酸钠标准溶液	BW20001-500, 50. 00mmol/L, 500ml	10	瓶	第一批
238	酸缸	40L	1	个	第一批
239	白色酸碱通用滴定 管	25ml, A级	1	个	第一批
240	移液枪	适用于普兰德移液枪 枪头1ml	1	个	第一批
241	移液枪枪头	适用于普兰德移液枪1 ml	1	包	第一批
242	移液枪枪头	适用于普兰德移液枪5 ml	1	包	第一批
243	移液枪枪头	适用于普兰德移液枪1 0ml	1	包	第一批
244	高锰酸盐指数质控	6.84mg/L (含氯300 mg/L)	5	瓶	第一批
245	高锰酸盐指数质控	5.60mg/L (含氯300 mg/L)	5	瓶	第一批
246	高锰酸盐指数质控	3.50mg/L (含氯200 0mg/L)	5	瓶	第一批
247	高锰酸盐指数质控	4.86mg/L (含氯300 mg/L)	5	瓶	第一批
248	高锰酸盐指数质控	1-3mg/L10支, 3-5 mg/L5支, 5-8mg/L 各5支	20	瓶	第一批
249	重铬酸钾容量分析 用溶液	0.2016±0.005mol/ L	10	瓶	第一批
250	化学需氧量质控	10-20mg/L3支, 20- 50mg/L3支	6	瓶	第一批
251	密封垫圈	适用于安捷伦气相色 谱仪, 5062-3514, 0.32mm, 10个/板, 色谱柱接口使用	2	板	第一批
252	密封垫圈	适用于安捷伦气相色 谱仪, 500-2114, 0. 32mm, 10个/板, 色谱柱接口使用	2	板	第一批

		适用于安捷伦气相色谱仪，超高惰性，带玻璃毛，去活	5	支	第一批
253	分流衬管				
254	O型圈	适用于安捷伦气相色谱仪，10个/板	2	板	第一批
255	进样口隔垫	适用于安捷伦气相色谱仪，11mm，50个/包	1	包	第一批
256	样品瓶内插管	适用于安捷伦气相色谱仪，2ml，100个/包，棕色	1	包	第一批
257	气相色谱仪配套氢气发生器	电解高效，流量稳定	1	台	第一批
258	气相色谱仪配套空气压缩机	电解高效，流量稳定	1	台	第一批
259	泵管	适用于吉天流动注射仪总氮模块1.02	8	根	第一批
260	耐酸泵管	适用于SKALRSAN++连续流动注射仪阴离子模块1.4ml/min	1	根	第一批
261	耐酸泵管	适用于SKALRSAN++连续流动注射仪阴离子模块1.8ml/min	1	根	第一批
262	耐酸泵管	适用于SKALRSAN++连续流动注射仪阴离子模块0.77ml/min	1	根	第一批
263	全盐量质控	20ml，高浓度3支、中浓度3支、低浓度4支	10	支	第一批
264	全盐量标液	100ml	5	瓶	第一批
265	醋酸钠缓冲溶液	适用于布鲁克兰烷基汞测定仪，30ml	3	瓶	第一批
266	氟氯硝酸盐硫酸盐混合质控	20ml	3	支	第一批
267	钾钠钙镁混合质控	20ml	3	支	第一批
268	钾标液	500mg/L，20ml	5	支	第一批
269	钠标液	500mg/L，20ml	5	支	第一批
270	钙标液	500mg/L，20ml	5	支	第一批
271	镁标液	500mg/L，20ml	5	支	第一批
272	铵标液	1000mg/L，20ml	5	支	第一批

273	钾质控	20ml, 高、中、低浓度各1支	3	支	第一批
274	钠质控	20ml, 高、中、低浓度各1支	3	支	第一批
275	钙质控	20ml, 高、中、低浓度各1支	3	支	第一批
276	镁质控	20ml, 高、中、低浓度各1支	3	支	第一批
277	一次性滤头	0.45μm, 25mm, 100个/盒	5	盒	第一批
278	棕色容量瓶	100ml, A级	6	个	第一批
279	透明容量瓶	100ml, A级	6	个	第一批
280	透明容量瓶	250ml, A级	3	个	第一批
281	总离子强度调节缓冲溶液TISABII	适用于梅特勒, 3790 ml	1	瓶	第一批
282	氟离子校准溶液	适用于梅特勒, 500 ml	1	瓶	第一批
283	十氟联苯使用液	100μg/ml, 溶剂乙腈	2	支	第一批
284	硝基苯类内标 (1-溴-2-硝基苯)	10mg/ml, 溶剂二氯甲烷	1	支	第一批
285	氯乙烯等57种挥发性有机物标准溶液	100 mg/L, 溶剂甲醇	5	支	第一批
286	二氯二氟甲烷等65种挥发性有机物标准溶液	100mg/L, 溶剂甲醇	5	支	第一批
287	氟苯、氯苯-D5、1,4-二氯苯-D4混合内标的标准溶液	25 μg/ml, 溶剂甲醇	5	支	第一批
288	氟苯	2000mg/L, 溶剂甲醇	10	支	第一批
289	二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯混合替代物的标准溶液	25mg/L, 溶剂甲醇	10	支	第一批
290	25种VOCs混合标准溶液	100mg/L, 溶剂甲醇	10	支	第一批
291	29种抗生素安谱混标(新污染物PPCPs)	100mg/L, 溶剂甲醇, 1.2ml	2	支	第一批
292	RM 头孢噻肟标准品	100mg	2	瓶	第一批

293	4种四环素混标 RM	100mg/L, 溶剂甲醇, 1.2ml	2	支	第一批
294	10种抗生素内标安谱混标(新污染物PP CPs) RM	10mg/L, 溶剂甲醇, 1.2ml	2	支	第一批
295	全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFO S)安谱混标(GB/T 5 750.8-2023/HJ 13 33/HJ 1334) RM	1000mg/L, 溶剂甲 醇, 1.2ml	2	支	第一批
296	13C4-PFOS和13C 4-PFOA安谱混标(H J 1333/HJ 1334提 取内标) RM	2mg/L, 溶剂甲醇, 1 .2ml	2	支	第一批
297	总大肠菌群、粪大 肠菌群质控	100-1000MPN/L及2 000-20000MPN/L各 一瓶, 药丸或粉末 (生产日期在2025.4月 后)	2	瓶	第一批
298	细菌总数质控	10-100CFU/ml及10 00-10000CFU/ml各 一瓶, 药丸或粉末 (生产日期在2025.4月 后)	2	瓶	第一批
299	科立得酶底物试剂	200个/盒 (生产日期 在2025.4月后)	1	盒	第一批
300	氮气	40L, ≥99.999%	10	瓶	第一批
301	氩气	40L, ≥99.999%	6	瓶	第一批
302	纯净水	596ml×24瓶	16	箱	第一批
303	纯净水	5.5L	40	桶	第一批
304	蒸馏水	500ml×24瓶	55	箱	第一批
305	蒸馏水	4.5L	20	桶	第一批
306	烟尘过滤器	适用于众瑞3260D 适用于崂应3012HD	6	个	第一批
307	电化学法氧传感器	和众瑞3260DO2-A2 , 各两个 适用于Model 3080	4	个	第一批
308	氧传感器	便携式红外线烟气分 析仪, KE25-F3	1	个	第一批

309	二氧化硫传感器	适用于3012HD和3260D烟尘仪, SO2-BF	5	个	第一批
310	一氧化氮传感器	适用于3012HD和3260D烟尘仪, NO-B4	4	个	第一批
311	二氧化氮传感器	适用于3012HD和3260D烟尘仪, OX-B4	4	个	第一批
312	一氧化碳传感器	适用于3012HD和3260D烟尘仪, CO-CF	4	个	第一批
313	定电位电解法二氧化硫传感器	定电位电解法	4	个	第一批
314	烟尘过滤器	适用于崂应3012HD	6	个	第一批
315	聚乙烯瓶	广口500ml	200	个	第一批
316	塑料桶	大号	3	个	第一批
317	水舀子	/	10	个	第一批
318	75%酒精	2.5L	5	桶	第一批
319	样品保存箱	70cm×50cm	5	个	第一批
320	Parafilm封口膜	10cm×38m	5	卷	第一批
321	PH校准溶液	浓度4.00、6.86、9.18	5	套	第一批
322	石墨管	适用于PE900T原子吸收B3000641-B(PK/5)	1	盒	第一批
323	雾化器	适用于耶拿ZEEnit700原子吸收407-111.501	1	个	第一批
324	石墨管	适用于耶拿ZEEnit700原子吸收407-152.315	1	个	第一批
325	冷水机	适用于耶拿ZEEnit700原子吸收爱普迪CL-1000-SA一体机	1	个	第一批
326	空压机	适用于耶拿ZEEnit700原子吸收爱普迪CQ-530	1	个	第一批
327	总磷质控	高、低浓度	12	个	第二批
328	挥发酚标液	500mg/L	7	个	第二批
329	挥发酚质控	小于40μg/L	12	个	第二批
330	氰化物标液	50mg/L	6	个	第二批

331	氰化物质控	小于30μg/L	12	个	第二批
332	阴离子表面活性剂 标	100mg/L或500mg/ L	6	个	第二批
333	阴离子表面活性剂 质控	高、中、低浓度	12	个	第二批
334	六价铬质控	低浓度	12	个	第二批
335	氨氮标液	500mg/L	7	个	第二批
336	氨氮质控	0-2mg/L	14	个	第二批
337	硫化物质控	高、低浓度	30	个	第二批
338	硫化物标液	100mg/L	30	个	第二批
339	总氮标液	500mg/L	6	个	第二批
340	总氮质控	高、中、低浓度	6	个	第二批
341	紫外法石油类标液	1000μg/mL	12	个	第二批
342	紫外法石油类质控	5-10mg/L	30	个	第二批
343	四氯乙烯中石油类 标准溶液	20-60μg/ml	6	个	第二批
344	二氧化硅标液	100μg/mL	6	个	第二批
345	四氯乙烯	500ml	20	瓶	第二批
346	色度标液	500度	27	个	第二批
347	BOD质控	高、中、低浓度	8	个	第二批
348	碳酸根重碳酸根质 控	/	3	瓶	第二批
349	总硬度质控	100-200mg/L	4	瓶	第二批
350	THGA石墨管	适用于耶拿ZEEnit 7 00 原子吸收光谱仪B 0504033	1	套	第二批
351	六氟灵冲洗液	500ml	2	瓶	第二批
352	PH电极保护液	适用于梅耶勒PH计	2	瓶	第二批
353	钾钠钙镁混标液	100mg/L	2	瓶	第二批
354	砷标准溶液	100mg/L	2	瓶	第二批
355	汞标准溶液	100mg/L	3	瓶	第二批
356	硒标准溶液	100mg/L	2	瓶	第二批
357	砷质控	45μg/L左右	2	瓶	第二批
358	汞质控	10μg/L左右	3	瓶	第二批
359	硒质控	15μg/L左右	2	瓶	第二批
360	铈标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
361	铈质控	15μg/L左右	1	瓶	第二批
362	24种金属离子混合 标准溶液	100mg/L	2	瓶	第二批

	铋、锗、铟、铯、				
363	铈、钪、钇混合标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
364	镉标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
365	钾标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
366	钙标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
367	镁标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
368	铊标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
369	钡标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
370	钛标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
371	钴标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
372	银标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
373	硼标准溶液	100mg/L	1	瓶	第二批
374	铜质控	1-2mg/L 1支, 0.1-1 mg/L 2支	3	瓶	第二批
375	锌质控	1-2mg/L 1支, 0.1-1 mg/L 2支	3	瓶	第二批
376	铅质控	0-0.1mg/L	2	瓶	第二批
377	镉质控	0-50ug/L	2	瓶	第二批
378	铍质控	0-50ug/L	1	瓶	第二批
379	钼质控	0-50ug/L	1	瓶	第二批
380	钴质控	50-100ug/L	1	瓶	第二批
381	硼质控	0-1mg/L	1	瓶	第二批
382	钒质控	0-1mg/L	1	瓶	第二批
383	银质控	0-1mg/L	1	瓶	第二批
384	钾质控	1.5-2mg/L	1	瓶	第二批
385	钠质控	1.5-2mg/L	1	瓶	第二批
386	钙质控	1.5-2mg/L	1	瓶	第二批
387	镁质控	1.5-2mg/L	1	瓶	第二批
388	铝质控	0.5-1mg/L	2	瓶	第二批
389	全盐量质控	20ml, (高、中、低浓度)	10	支	第二批
390	醋酸钠缓冲溶液	适用于布鲁克兰烷基汞测定仪, 30ml	3	瓶	第二批
391	氟化物标液	500mg/L	3	支	第二批
392	氯化物标液	500mg/L	3	支	第二批
393	硫酸盐标液	500mg/L	3	支	第二批
394	硝酸盐标液	500mg/L	3	支	第二批
395	碘化物标液	500mg/L	3	支	第二批

396	丙烯酰胺标液	100ug/ml, 溶剂正己烷或甲醇	2	支	第二批
397	2,4-滴标液	1000ug/ml, 溶剂正己烷或甲醇	2	支	第二批
398	EasyDisc PCA检测菌落总数	试剂盒-100T, 100个/盒 (生产日期在2026.4月后)	1	盒	第二批
399	菌落总数定量盘25T	25T/箱 (生产日期在2026.4月后)	2	箱	第二批
400	酶底物97孔定量盘	100个/箱 (生产日期在2026.4月后)	3	箱	第二批
401	液氩	175L; 灌注之前用液氩洗净内罐, 保证没有杂质, 保证ICPMS点火正常	1	罐	第二批
402	氮气	40L, ≥99.999%	10	瓶	第二批
403	氩气	40L, ≥99.999%	6	瓶	第二批
404	纯净水	596mL×24瓶	48	箱	第二批
405	纯净水	5.5L	40	桶	第二批
406	蒸馏水	500mL×24瓶	20	箱	第二批
407	蒸馏水	4.5L	20	桶	第二批
408	采样头铝箔圈 (低浓度颗粒物采样)	HJ836低浓度颗粒物采样头用, 47mm	500	个	第二批
409	玻纤滤膜 (低浓度颗粒物采样)	HJ836低浓度颗粒物采样头用, 47mm	500	个	第二批
410	石英滤膜	HJ836低浓度颗粒物采样头用, 47mm	100	个	第二批
411	卷带	适用于ZR-D09QT烟尘直读仪, 20mm×30mm	10	个	第二批
412	一次性聚乙烯瓶采样瓶	500mL	1000	个	第二批
413	氧化还原电位校准溶液	250ml	4	瓶	第二批
414	电导率校准液	1000μS/cm或1408μS/cm	2	瓶	第二批
415	PH有证标准物质	/	5	个	第二批
416	电导率有证标准物质	/	5	个	第二批
417	浊度有证标准物质	/	5	个	第二批

418	PH校准溶液	浓度4.00、6.86、9.18	5	套	第二批
419	色度标液	500度	27	个	第三批
420	BOD质控	高、中、低浓度	8	个	第三批
421	高锰酸盐指数质控	三种不同的最新浓度 各5支	15	瓶	第三批
422	高锰酸钾标准溶液	0.01mol/L 1000mL	10	瓶	第三批
423	草酸钠标准溶液	BW20001-500, 50.00mmol/L, 500ml	5	瓶	第三批
424	碳酸根重碳酸根质控	/	1	瓶	第三批
425	BOD接种液	50个胶囊/瓶	1	瓶	第三批
426	钾钠钙镁混合标准溶液	100mg/L	2	瓶	第三批
427	镱标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
428	镱质控	15µg/L左右	1	瓶	第三批
429	24种金属离子混合标准溶液	100mg/L	2	瓶	第三批
430	铋、锗、铟、镱、铈、钪、钇混合标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
431	镉标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
432	铊标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
433	钡标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
434	钛标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
435	钴标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
436	硼标准溶液	100mg/L	1	瓶	第三批
437	铜质控	1-2mg/L1支, 0.1-1mg/L 2支	3	瓶	第三批
438	锌质控	1-2mg/L1支, 0.1-1mg/L 2支	3	瓶	第三批
439	铅质控	0-0.1mg/L	2	瓶	第三批
440	镉质控	0-50ug/L	2	瓶	第三批
441	铍质控	0-50ug/L	1	瓶	第三批
442	钼质控	0-50ug/L	1	瓶	第三批
443	钴质控	50-100ug/L	1	瓶	第三批
444	硼质控	0-1mg/L	1	瓶	第三批
445	钒质控	0-1mg/L	1	瓶	第三批

		175L; 灌注之前用液 氩洗净内罐, 保证没 有杂质, 保证ICPMS 点火正常			
446	液氩		3	罐	第三批
447	氮气	40L, ≥99.999%	10	瓶	第三批
448	氩气	40L, ≥99.999%	6	瓶	第三批
449	纯净水	596mL×24瓶	36	箱	第三批
450	纯净水	5.5L	40	桶	第三批
451	蒸馏水	500mL×24瓶	20	箱	第三批
452	蒸馏水	4.5L	20	桶	第三批
453	一次性聚乙烯瓶采 样瓶	500mL	1000	个	第三批
454	氧化还原电位校准 溶液	250ml	2	个	第三批
455	PH电极	适用于HACH HQ40d 便携式多参数分析仪	2	个	第三批
456	溶解氧电极	适用于HACH HQ40d 便携式多参数分析仪	2	个	第三批
457	电导率电极	适用于HACH HQ40d 便携式多参数分析仪	2	个	第三批
458	PH电极	适用于HACH HQ220 0便携式多参数分析仪	1	个	第三批
459	溶解氧电极	适用于HACH HQ220 0便携式多参数分析仪	1	个	第三批
460	电导率电极	适用于HACH HQ220 0便携式多参数分析仪	1	个	第三批
461	PH电极	适用于雷磁DZB-718 L型便携式多参数分析 仪	5	个	第三批
462	溶解氧电极	适用于雷磁DZB-718 L型便携式多参数分析 仪	5	个	第三批
463	电导率电极	适用于雷磁DZB-718 L型便携式多参数分析 仪	5	个	第三批
464	温度电极	适用于雷磁DZB-718 L型便携式多参数分析 仪	5	个	第三批

		适用于雷磁DZB-718				
		465	氧化还原电位电极 L型便携式多参数分析仪	2	个	第三批
		466	PH有证标准物质 /	5	个	第三批
		467	电导率有证标准物质 /	5	个	第三批
		468	浊度有证标准物质 /	5	个	第三批
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						
		469	PH校准溶液 浓度4.00、6.86、9.18	5	套	第三批

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	-------------

三.评审程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表
---	----------	---	--------	--	---------------------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价$\times 50\%$。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$最高限价$\times 45\%$。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	---

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表