

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组（型号：V300，过滤流量：300m³/H,功率：22KW），生产厂为 河南欧仕达水处理设备有限公司，厂址为 河南省商丘市民权县建业路西段北侧168号。全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组（型号：V300，过滤流量：300m³/H,功率：22KW） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组（型号：V300，过滤流量：300m³/H,功率：22KW） 的 在中国境内生产。全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组（型号：V300，过滤流量：300m³/H,功率：22KW） 的 在中国境内完成。

2. 全自动控制系统（型号：V300配套控制系统），生产厂为 河南欧仕达水处理设备有限公司，厂址为 河南省商丘市民权县建业路西段北侧168号。全自动控制系统（型号：V300配套控制系统） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。全自动控制系统（型号：V300配套控制系统） 的 在中国境内生产。全自动控制系统（型号：V300配套控制系统） 的 在中国境内完成。

3. 投药泵（型号：AC-60），生产厂为 广州创迪机电科技有限公司，厂址为 广州市天河区广园东路2191号。投药泵（型号：AC-60） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。投药泵（型号：AC-60） 的 在中国境内生产。投药泵（型号：AC-60） 的 在中国境内完成。

4. 投药桶（型号：500L），生产厂为 广州创迪机电科技有限公司，厂址为 广州市天河区广园东路2191号。投药桶（型号：500L） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。投药桶（型号：500L） 的 在中国境内生产。投药桶（型号：500L） 的 在中国境内完成。

5. 水质监测仪（型号：AUT-042），生产厂为 广州创迪机电科技有限公司，厂址为 广州市天河区广园东路2191号。水质监测仪（型号：AUT-042） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。水质监测仪（型号：AUT-042） 的 在中国境内生产。水质监测仪（型号：AUT-042） 的 在中国境内完成。

6. 液位系统（型号：DN-65），生产厂为 浙江南泵流体机械有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇茅山村南舍工业园区。液位系统（型号：DN-65） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。液位系统（型号：DN-65） 的 在中国境内生产。液位系统（型号：DN-65） 的 在中国境内完成。

7. 水处理配电柜（型号：8010，功率：80kw），生产厂为 北京沙睿金科技有限公司，厂址为 北京市东城区广渠门内大街80号7层716。水处理配电柜（型号：8010，功率：80kw） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。水处理配电柜（型号：8010，功率：80kw） 的 在中国境内生产。水处理配电柜（型号：8010，功率：80kw） 的 在中国境内完成。

8. 均衡水箱（规格：L×W×H:6×4×3m(H)，材质：304不锈钢），生产厂为 山东先卓环保科技有限公司，厂址为 山东省德州市武城县郝王庄镇254省道17公里300米路南（德州呈韵空调设备有限公司院内）。均衡水

箱 (规格: L×W×H: 6×4×3m(H), 材质: 304不锈钢) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。均衡水箱 (规格: L×W×H: 6×4×3m(H), 材质: 304不锈钢) 的 ____ 在中国境内生产。均衡水箱 (规格: L×W×H: 6×4×3m(H), 材质: 304不锈钢) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 给水口 (型号: SP-1424, 规格: de63), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。给水口 (型号: SP-1424, 规格: de63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。给水口 (型号: SP-1424, 规格: de63) 的 ____ 在中国境内生产。给水口 (型号: SP-1424, 规格: de63) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 排水口 (型号: SP-1032, ABS材质, 规格: 300×300mm), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。排水口 (型号: SP-1032, ABS材质, 规格: 300×300mm) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。排水口 (型号: SP-1032, ABS材质, 规格: 300×300mm) 的 ____ 在中国境内生产。排水口 (型号: SP-1032, ABS材质, 规格: 300×300mm) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 溢流回水口 (规格: de75, 304不锈钢材质), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。溢流回水口 (规格: de75, 304不锈钢材质) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。溢流回水口 (规格: de75, 304不锈钢材质) 的 ____ 在中国境内生产。溢流回水口 (规格: de75, 304不锈钢材质) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 溢流排水槽格栅 (规格: 300mm, 材质: ABS), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。溢流排水槽格栅 (规格: 300mm, 材质: ABS) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。溢流排水槽格栅 (规格: 300mm, 材质: ABS) 的 ____ 在中国境内生产。溢流排水槽格栅 (规格: 300mm, 材质: ABS) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 不锈钢扶梯 (型号: SF-515, 304不锈钢材质), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。不锈钢扶梯 (型号: SF-515, 304不锈钢材质) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢扶梯 (型号: SF-515, 304不锈钢材质) 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢扶梯 (型号: SF-515, 304不锈钢材质) 的 ____ 在中国境内完成。

14. 板式换热器 (型号: TM10MV-20, 板片厚度 0.5mm, 板片材质: 316L), 生产厂为 天津太平洋机电技术及设备有限公司, 厂址为 天津经济技术开发区洞庭二街7号。板式换热器 (型号: TM10MV-20, 板片厚度 0.5mm, 板片材质: 316L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。板式换热器 (型号: TM10MV-20, 板片厚度 0.5mm, 板片材质: 316L) 的 ____ 在中国境内生产。板式换热器 (型号: TM10MV-20, 板片厚度 0.5mm, 板片材质: 316L) 的 ____ 在中国境内完成。

15. 温控系统 (型号: HL-5020, 含调温控制阀、温度传感器、控制器), 生产厂为 浙江南泵流体机械有限公司, 厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇茅山村南舍工业园区。温控系统 (型号: HL-5020, 含调温控制阀、温度传感器、控制器) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。温控系统 (型号: HL-5020, 含调温控制阀、温度传感器、控制器) 的 ____ 在中国境内生产。温控系统 (型号: HL-5020, 含调温控制阀、温度传感器、控制器) 的 ____ 在中国境内完成。

16. 中压紫外线消毒器 (型号:RTZ600, 功率8kw), 生产厂为 河北明睿环保设备有限公司, 厂址为 石家庄市栾城区楼底镇段同村。中压紫外线消毒器 (型号:RTZ600, 功率8kw) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。中压紫外线消毒器 (型号:RTZ600, 功率8kw) 的 ____ 在中国境内生产。中压紫外线消毒器 (型号:RTZ600, 功率8kw) 的 ____ 在中国境内完成。

17. 中压紫外线消毒器专用镇流器, 生产厂为 河北明睿环保设备有限公司, 厂址为 石家庄市栾城区楼底镇段同村。中压紫外线消毒器专用镇流器 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。中压紫外线消毒器专用镇流器 的 ____ 在中国境内生产。中压紫外线消毒器专用镇流器 的 ____ 在中国境内完成。

18. 电控系统 (中压紫外线专用电控系统), 生产厂为 河北明睿环保设备有限公司, 厂址为 石家庄市栾城区楼底镇段同村。电控系统 (中压紫外线专用电控系统) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电控系统 (中压紫外线专用电控系统) 的 ____ 在中国境内生产。电控系统 (中压紫外线专用电控系统) 的 ____ 在中国境内完成。

19. 清洁用具 (型号: AQ-1002), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。清洁用具 (型号: AQ-1002) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。清洁用具 (型号: AQ-1002) 的 ____ 在中国境内生产。清洁用具 (型号: AQ-1002) 的 ____ 在中国境内完成。

20. 调试用泳池消毒剂 (规格: 25KG/桶), 生产厂为 湖南洁霸药业有限公司, 厂址为 湖南湘江新区黄金园街道金桥市场集群3区3、5、7栋1608房。调试用泳池消毒剂 (规格: 25KG/桶) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。调试用泳池消毒剂 (规格: 25KG/桶) 的 ____ 在中国境内生产。调试用泳池消毒剂 (规格: 25KG/桶) 的 ____ 在中国境内完成。

21. 调试用PH+粉 (规格: 10KG/桶), 生产厂为 湖南洁霸药业有限公司, 厂址为 湖南湘江新区黄金园街道金桥市场集群3区3、5、7栋1608房。调试用PH+粉 (规格: 10KG/桶) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。调试用PH+粉 (规格: 10KG/桶) 的 ____ 在中国境内生产。调试用PH+粉 (规格: 10KG/桶) 的 ____ 在中国境内完成。

22. 调试用澄清剂 (规格: 箱/12桶), 生产厂为 湖南洁霸药业有限公司, 厂址为 湖南湘江新区黄金园街道金桥市场集群3区3、5、7栋1608房。调试用澄清剂 (规格: 箱/12桶) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。调试用澄清剂 (规格: 箱/12桶) 的 ____ 在中国境内生产。调试用澄清剂 (规格: 箱/12桶) 的 ____ 在中国境内完成。

23. 全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组安装辅材 (见其他材料第5、6项), 生产厂为 见其他材料第5、6项, 厂址为 见其他材料第5、6项。全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组安装辅材 (见其他材料第5、6项) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组安装辅材 (见其他材料第5、6项) 的 ____ 在中国境内生产。全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组安装辅材 (见其他材料第5、6项) 的 ____ 在中国境内完成。

24. 泳池专用变频除湿热泵机组 (型号: QW125G-BF, 除湿量: 125Kg/h, 制冷量: 190 KW, 输入功率: 62.3KW), 生产厂为 广州创迪机电科技有限公司, 厂址为 广州市天河区广园东路2191号。泳池专用变频除湿热泵机组 (型号: QW125G-BF, 除湿量: 125Kg/h, 制冷量: 190 KW, 输入功率: 62.3KW) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。泳池专用变频除湿热泵机组 (型号: QW125G-BF, 除湿量: 125Kg/h, 制冷量: 190 KW, 输入功率: 62.3KW) 的 ____ 在中国境内生产。泳池专用变频除湿热泵机组 (型号: QW125G-BF, 除湿量: 125Kg/h, 制冷量: 190 KW, 输入功率: 62.3KW) 的 ____ 在中国境内完成。

境内生产的组件成本占比≥ ____。泳池专用变频除湿热泵机组（型号：QW125G-BF，除湿量：125Kg/h，制冷量：190 KW，输入功率：62.3KW）的 ____ 在中国境内生产。泳池专用变频除湿热泵机组（型号：QW125G-BF，除湿量：125Kg/h，制冷量：190 KW，输入功率：62.3KW）的 ____ 在中国境内完成。

25. 风冷冷凝器（1250×1250×1650h，功率1.7Kw），生产厂为 广州创迪机电科技有限公司，厂址为 广州市天河区广园东路2191号。风冷冷凝器（1250×1250×1650h，功率1.7Kw）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。风冷冷凝器（1250×1250×1650h，功率1.7Kw）的 ____ 在中国境内生产。风冷冷凝器（1250×1250×1650h，功率1.7Kw）的 ____ 在中国境内完成。

26. 风冷冷凝器（1500×900×1150h，功率1.7Kw），生产厂为 广州创迪机电科技有限公司，厂址为 广州市天河区广园东路2191号。风冷冷凝器（1500×900×1150h，功率1.7Kw）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。风冷冷凝器（1500×900×1150h，功率1.7Kw）的 ____ 在中国境内生产。风冷冷凝器（1500×900×1150h，功率1.7Kw）的 ____ 在中国境内完成。

27. 除湿热泵加热循环泵（N=7.5KW/380V，Q=90m³/h，H=18m），生产厂为 浙江南泵流体机械有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇茅山村南舍工业园区。除湿热泵加热循环泵（N=7.5KW/380V，Q=90m³/h，H=18m）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。除湿热泵加热循环泵（N=7.5KW/380V，Q=90m³/h，H=18m）的 ____ 在中国境内生产。除湿热泵加热循环泵（N=7.5KW/380V，Q=90m³/h，H=18m）的 ____ 在中国境内完成。

28. 电控系统（型号：SRJ-3020），生产厂为 广州创迪机电科技有限公司，厂址为 广州市天河区广园东路2191号。电控系统（型号：SRJ-3020）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电控系统（型号：SRJ-3020）的 ____ 在中国境内生产。电控系统（型号：SRJ-3020）的 ____ 在中国境内完成。

29. 泳池专用变频除湿热泵机组安装辅材（见其他材料第5、6项），生产厂为 见其他材料5、6项，厂址为 见其他材料5、6项。泳池专用变频除湿热泵机组安装辅材（见其他材料第5、6项）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。泳池专用变频除湿热泵机组安装辅材（见其他材料第5、6项）的 ____ 在中国境内生产。泳池专用变频除湿热泵机组安装辅材（见其他材料第5、6项）的 ____ 在中国境内完成。

30. 除湿风管（见其他材料第5、6项），生产厂为 见其他材料5、6项，厂址为 见其他材料5、6项。除湿风管（见其他材料第5、6项）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。除湿风管（见其他材料第5、6项）的 ____ 在中国境内生产。除湿风管（见其他材料第5、6项）的 ____ 在中国境内完成。

31. 游泳池配件（见其他材料第5、6项），生产厂为 见其他材料5、6项，厂址为 见其他材料5、6项。游泳池配件（见其他材料第5、6项）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。游泳池配件（见其他材料第5、6项）的 ____ 在中国境内生产。游泳池配件（见其他材料第5、6项）的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

雷明涛



投标供应商（签章）：_____

公司全称：山东省显通安装有限公司

日期：2026年07月08日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 152526-WSDH-GK-20260001-1 第1包 2026-07-08 16:35:56

山东省显通安装有限公司 2026-07-08 16:35:56

