

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（20m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-104/8 11KW、潜水电缆 3×6mm²、移动灌溉水肥首部（含智能单通道施肥机、施肥灌5m³）、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（40m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-52/4 5.5KW、潜水泵175QJ20-91/7 9.2KW、潜水泵175QJ40-91/7 18.5KW、墒情监测（10 层土壤温湿度、管式一体化结构）、气象监测（空气、温度、湿度、降雨量、风速、大气压力太阳辐射七要素监测）、基于 deepseek 模型的智慧 AI 灌溉决策服务平台定制开发（（1）机器学习+大数据模型+LLM+人工智能相结合的智慧 AI 灌溉服务平台；（2）LLM模型架构具备多任务的处理能力；（3）敏捷灌溉的灌溉决策分析能力；（4）灵活多样的语音交互模式；（5）一键灌溉及智能 AI 自动决策灌溉任务，自动设灌溉计划，灌溉内容）、潜水泵175QJ60-90/9 25KW、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（30m³/H，50m 扬程）、主管涂塑软管110mm0.60Mpa、分干管PE110软管0.25Mpa、PE63软管0.15Mpa、PEφ110承插三通（配卡箍）、PEφ110-63一体双阀四通（配卡箍）、PEφ110-63一体三通两阀（配卡箍）、PE110 90°弯头（配卡箍）、干管 PE110 承插式直接（配卡箍）、分干管PE110 承插式直接（配卡箍）、PE63承插式直接（配卡箍）、浮筒（取水口直径 43cm，高 20cm，过滤底阀75mm，钢卡）、主管PE90mm软管0.25Mpa、分干管PE90软管0.25Mpa、PEφ90承插三通（配卡箍）、PEφ90-63一体双阀四通（配卡箍）、PEφ90-63一体三通两阀（配卡箍）、PE90 90°弯头（配卡箍）、干管 PE90 承插式直接（配卡箍）、分干管PE90 承插式直接（配卡箍）、主管涂塑软管125mm0.60Mpa、分干管PE125软管0.25Mpa、PEφ125承插三通（配卡箍）、PEφ125-63一体双阀四通（配卡箍）、PEφ125-63一体三通两阀（配卡箍）、PE125 90°弯头（配卡箍）、干管 PE125 承插式直接（配卡箍）、分干管PE125 承插式直接（配卡箍）（详见投标文件-其他材料-本国产品成本比例声明表），生产厂为 黑龙江东部节水科技集团股份有限公司、瑞光电缆有限公司（详见投标文件-其他材料-关于符合本国产品标准的声明函），厂址为 黑龙江省绥化市北林区黑龙江北林高新技术产业开发区、晋州市张十字庄（详见投标文件-其他材料-关于符合本国产品标准的声明函）。移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（20m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-104/8 11KW、潜水电缆 3×6mm²、移动灌溉水肥首部（含智能单通道施肥机、施肥灌5m³）、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（40m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-52/4 5.5KW、潜水泵175QJ20-91/7 9.2KW、潜水泵175QJ40-91/7 18.5KW、墒情监测（10 层土壤温湿度、管式一体化结构）、气象监测（空气、温度、湿度、降雨量、风速、大气压力太阳辐射七要素监测）、基于 deepseek 模型的智慧 AI 灌溉决策服务平台定制开发（（1）机器学习+大数据模型+LLM+人工智能相结合的智慧 AI 灌溉服务平台；（2）LLM模型架构具备多任务的处理能力；（3）敏捷灌溉的灌溉决策分析能力；（4）灵活多样的语音交互模式；（5）一键灌溉及智能 AI 自动决策灌溉任务，自动设灌溉计划，灌溉内容）、潜水泵175QJ60-90/9 25KW、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（30m³/H，50m 扬程）、主管涂塑软管110mm0.60Mpa、分干管PE110软管0.25Mpa、PE63软管0.15Mpa、PEφ110承插三通（配卡箍）、PEφ110-63一体双阀四通（配卡箍）、PEφ110-63一体三通两阀（配卡箍）、PE110 90°弯头（配卡箍）、干管 PE110 承插式直接（配卡箍）、分干管PE110 承插式直接（配卡箍）、PE63承插式直接（配卡箍）、浮筒（取水口直径 43cm，高 20cm，过滤底阀75mm，钢卡）、主管PE90mm软管0.2

5Mpa、分干管PE90软管0.25Mpa、PE ϕ 90承插三通（配卡箍）、PE Φ 90-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 90-63一体三通两阀（配卡箍）、PE90 90°弯头（配卡箍）、干管 PE90 承插式直接(配卡箍)、分干管PE90 承插式直接(配卡箍)、主管涂塑软管125mm0.60Mpa、分干管PE125软管0.25Mpa、PE ϕ 125承插三通（配卡箍）、PE Φ 125-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 125-63一体三通两阀（配卡箍）、PE125 90°弯头（配卡箍）、干管 PE125 承插式直接(配卡箍)、分干管PE125 承插式直接(配卡箍)（详见投标文件-其他材料-本国产品成本比例声明表）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（20m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-104/8 11KW、潜水电线 3 $\times$ 6mm²、移动灌溉水肥首部（含智能单通道施肥机、施肥罐5m³）、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（40m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-52/4 5.5KW、潜水泵175QJ20-91/7 9.2KW、潜水泵175QJ40-91/7 18.5KW、墒情监测（10 层土壤温湿度、管式一体化结构）、气象监测（空气、温度、湿度、降雨量、风速、大气压力太阳辐射七要素监测）、基于 deepseek 模型的智慧 AI 灌溉决策服务平台定制开发（（1）机器学习+大数据模型+LLM+人工智能相结合的智慧 AI灌溉服务平台；（2）LLM模型架构具备多任务的处理能力；（3）敏捷灌溉的灌溉决策分析能力；（4）灵活多样的语音交互模式；（5）一键灌溉及智能 AI 自动决策灌溉任务，自动设灌溉计划，灌溉内容）、潜水泵175QJ60-90/9 25KW、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（30m³/H，50m 扬程）、主管涂塑软管110mm0.60Mpa、分干管PE110软管0.25Mpa、PE63软管0.15Mpa、PE ϕ 110承插三通（配卡箍）、PE Φ 110-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 110-63一体三通两阀（配卡箍）、PE110 90°弯头（配卡箍）、干管 PE110 承插式直接(配卡箍)、分干管PE110 承插式直接(配卡箍)、PE63承插式直接(配卡箍)、浮筒（取水口直径 43cm，高 20cm，过滤底阀75mm，钢卡）、主管PE90mm软管0.25Mpa、分干管PE90软管0.25Mpa、PE ϕ 90承插三通（配卡箍）、PE Φ 90-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 90-63一体三通两阀（配卡箍）、PE90 90°弯头（配卡箍）、干管 PE90 承插式直接(配卡箍)、分干管PE90 承插式直接(配卡箍)、主管涂塑软管125mm0.60Mpa、分干管PE125软管0.25Mpa、PE ϕ 125承插三通（配卡箍）、PE Φ 125-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 125-63一体三通两阀（配卡箍）、PE125 90°弯头（配卡箍）、干管 PE125 承插式直接(配卡箍)、分干管PE125 承插式直接(配卡箍)（详见投标文件-其他材料-本国产品成本比例声明表）的 ____ 在中国境内生产。移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（20m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-104/8 11KW、潜水电线 3 $\times$ 6mm²、移动灌溉水肥首部（含智能单通道施肥机、施肥罐5m³）、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（40m³/H，50m 扬程）、潜水泵175QJ20-52/4 5.5KW、潜水泵175QJ20-91/7 9.2KW、潜水泵175QJ40-91/7 18.5KW、墒情监测（10 层土壤温湿度、管式一体化结构）、气象监测（空气、温度、湿度、降雨量、风速、大气压力太阳辐射七要素监测）、基于 deepseek 模型的智慧 AI 灌溉决策服务平台定制开发（（1）机器学习+大数据模型+LLM+人工智能相结合的智慧 AI灌溉服务平台；（2）LLM模型架构具备多任务的处理能力；（3）敏捷灌溉的灌溉决策分析能力；（4）灵活多样的语音交互模式；（5）一键灌溉及智能 AI 自动决策灌溉任务，自动设灌溉计划，灌溉内容）、潜水泵175QJ60-90/9 25KW、移动式柴油泵车，双叶轮离心泵（30m³/H，50m 扬程）、主管涂塑软管110mm0.60Mpa、分干管PE110软管0.25Mpa、PE63软管0.15Mpa、PE ϕ 110承插三通（配卡箍）、PE Φ 110-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 110-63一体三通两阀（配卡箍）、PE110 90°弯头（配卡箍）、干管 PE110 承插式直接(配卡箍)、分干管PE110 承插式直接(配卡箍)、PE63承插式直接(配卡箍)、浮筒（取水口直径 43cm，高 20cm，过滤底阀75mm，钢卡）、主管PE90mm软管0.25Mpa、分干管PE90软管0.25Mpa、PE ϕ 90承插三通（配卡箍）、PE Φ 90-63一体双阀四通（配卡箍）、PE Φ 90-63一体三通两阀（配卡箍）、PE90 90°弯头（配卡箍）、干管 PE90 承插式直接(配卡箍)、分干管PE90 承插式直接(配卡箍)、主管涂塑软管125mm0.60Mpa、分干管PE125软管0.25Mpa、PE ϕ 125

承插三通（配卡箍）、PEΦ125-63一体双阀四通（配卡箍）、PEΦ125-63一体三通两阀（配卡箍）、PE125 90°弯头（配卡箍）、干管 PE125 承插式直接(配卡箍)、分干管PE125 承插式直接(配卡箍)（详见投标文件-其他材料-本国产品成本比例声明表） 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司全称：黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

日期：2026年10月14日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 HZCMQS-GH-260031第3包 2026-10-14 19:20:37
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2026-10-14 19:20:37