

王青塔村前独立沟社供暖管道
改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

王青塔村前独立沟社供
暖管道改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造土方

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	管道土方						
1	010101003001	挖沟槽土方（挖土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2246.59			
2	010101003002	挖沟槽土方（挖装土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	818.06			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚细砂垫层	m3	211.59			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂	m3	593.87			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土	m3	2259.19			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑，结算不予调整	m3	818.06			
		分部小计						
	2	阀门井土方						
7	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.5m以内	m3	176.56			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土	m3	149.43			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑，结算不予调整	m3	27.13			
		分部小计						
	3	其他						
10	010101003003	挖沟槽土方	1. 名称：管线范围内挖杂质土及碎砖块	m3	55			
11	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑，结算不做调整	m3	220			
12	01B001	建筑垃圾消纳费	1. 名称：建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m³	m³	55			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造
采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	管道						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:预制直埋保温管、DN150、保温管 道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小于60kg/m),性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5. 包含套袖补口156个	m	1870.6			
2	031001008002	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:预制直埋保温管、DN100、保温管 道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小于60kg/m),性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求	m	6.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程——标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造采暖

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031001008003	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:预制直埋保温管、DN65、保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小于60kg/m),性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求	m	6.3			
4	031001008004	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:预制直埋保温管、DN32、保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小于60kg/m),性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求	m	1			
5	030310001001	X射线探伤	1. 名称:X射线探伤 2. 板厚:16mm以内 3. 底片规格:50*150mm	张	743			
		分部小计						
	2	阀门、附件						
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管制作安装 2. 规格:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造
采暖

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管制作安装 2. 规格:DN150	个	10			
8	031003009001	补偿器	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	6			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	8			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 PN=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	6			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	3			
16	031008012001	集水器	1. 名称:分水器 2. 材质、规格: DN300, L=1.0m螺旋钢管现场制作	台	2			
		分部小计						
	3	阀门井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040504001001	砌筑井	1. 名称：FMJ-1砖砌采暖检查井 2. 井内径：2400*2100mm，深1800mm 3. 井盖：Φ 700重型铸铁井盖，详见图集12S8-66, 67 4. 爬梯：爬梯详见12S8-72, 73 5. 具体详见图集12N6-3~4、24~32	座	1			
18	040504001002	砌筑井	1. 名称：FMJ-2砖砌采暖检查井 2. 井内径：2400*2900mm，深1800mm 3. 井盖：Φ 700重型铸铁井盖，详见图集12S8-66, 67 4. 爬梯：爬梯详见12S8-72, 73 5. 具体详见图集12N6-3~4、24~32	座	1			
		分部小计						
	4	管道固定支墩						
19	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 直埋敷设供热管道做板型固定支墩（含混凝土、模板安拆、钢筋及预埋件等） 2. 垫层：1000*1700*100mmC15 3. 基础：800*1500*1500mmC30 4. 固定钢板：400*400*30mm 5. 做法参见12N6-15, 51-53页	m3	10.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称:王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造
 拆除恢复 造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	已有供热管道更换阀门						
	1. 1	拆除部分						
1	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN300涡轮蝶阀	个	24			
2	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN250涡轮蝶阀	个	18			
3	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN200涡轮蝶阀	个	22			
4	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN150铸钢闸阀	个	16			
5	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN125铸钢闸阀	个	18			
6	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN100铸钢闸阀	个	44			
7	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN80铸钢闸阀	个	64			
8	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN65铸钢闸阀	个	140			
9	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 拆除DN50铸钢闸阀	个	120			
10	031003011001	法兰	1. 名称: 拆除DN300法兰	副	24			
11	031003011002	法兰	1. 名称: 拆除DN250法兰	副	18			
12	031003011003	法兰	1. 名称: 拆除DN200法兰	副	22			
13	031003011004	法兰	1. 名称: 拆除DN150法兰	副	16			
14	031003011005	法兰	1. 名称: 拆除DN125法兰	副	18			
15	031003011006	法兰	1. 名称: 拆除DN100法兰	副	44			
16	031003011007	法兰	1. 名称: 拆除DN80法兰	副	64			
17	031003011008	法兰	1. 名称: 拆除DN65法兰	副	140			
18	031003011009	法兰	1. 名称: 拆除DN50法兰	副	120			
19	030109001001	离心式泵	1. 名称: 拆除立式管道泵	台	1			
		分部小计						
	1. 2	恢复部分						
20	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级: DN300 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接（含法兰）	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造
拆除恢复 造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级: DN250 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	18			
22	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级: DN200 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	22			
23	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	16			
24	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN125 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	18			
25	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	44			
26	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	64			
27	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	140			
28	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 PN=1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	120			
29	030109001002	离心式泵	1. 名称: 立式管道泵 2. 型号: TD200-49/4 Q=40 0m3/h H=49m N=75KW 电 压380V	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程一标段: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造
拆除恢复 工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程一拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程— 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	拆除部分						
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称:拆除面包砖硬化 2. 做法:60厚面包砖,30厚1:3干硬性水泥砂浆,100厚C15素混凝土垫层,300厚中砂防冻胀层	m2	119			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有砼路面 2. 做法:200厚C30砼面层,300厚中粗砂防冻胀层	m2	81			
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除砂砾基层 2. 厚度:300厚中粗砂防冻胀层	m2	200			
4	040205012001	隔离护栏	1. 名称:管线施工需拆除临时围挡 2. 规格: H=1.8m	m	31			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算不予调整	m3	98.81			
6	01B001	建筑垃圾消纳费	1. 名称:建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m³	m³	98.81			
		分部小计						
	2	恢复部分						
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 60厚面包砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土垫层 4. 300厚中砂防冻胀层,压实系数大于0.95 5. 素土夯实路基碾压,压实系数大于0.94 (管沟开挖后恢复)	m2	119			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C30混凝土 2. 300厚中砂防冻胀层,压实系数大于0.95 3. 素土夯实,路基碾压,压实系数大于0.94 (管沟开挖后恢复) 4. 塑料膜养护	m2	81			
9	040205012002	隔离护栏	1. 名称:恢复临时围挡	m	31			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程一铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程—暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：