

工程名称： 党建引领典范社区建设项目

标段名称： 党建引领典范社区建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：党建引领典范社区建设项目

一、工程概况：

1、工程名称：党建引领典范社区建设项目

2、建设内容：小区安防系统改造，门禁系统改造，社区单元门改造、增设垃圾箱项目。

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；

3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）；

4. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

5. 《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；

6. 《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；

8. 《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）；

9. 内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，调整税率为9%；

10. 内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知，养老失业费率由12.5%调整为10.5%；

11. 内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

12. 材料价格依据《乌审旗工程造价信息》2026年5月份计入，没有信息价的参考市场价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		小区内新增摄像头154台					
1	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:枪型摄像机 2. 类别:400万像素 3. 包括支架、电源	台	154		
2	080807009001	监视器	1. 名称:监视器 2. 规格:50寸	套	7		
3	030413010001	小区路灯	1. 名称:成品监控立柱 2. 型号:4m 3. 规格:底部孔距对角205 下面箱体高1米 200*200 上面管径76 镀锌管喷塑	套	35		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础270*270*540（包括模版）	m3	35		
5	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:标准机柜	台	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称:8口交换机	台	50		
7	030501018001	网桥	1. 名称:室外网桥 2. 规格:5km	台	5		
8	030502003001	双绞线缆	1. 名称:六类网线cat6	m	5390		
9	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:1.5 5. 材质:铜	m	10780		
10	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	5390		
11	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有混凝土垫层 8cm	m2	600		
12	041001002001	拆除人行道	1. 材质:保护性拆除原有面包砖（包括结合层）	m2	600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：混凝土垫层 C20 2. 厚度：8cm	m3	48		
14	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30mm厚水泥砂浆结合层	m2	600		
15	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：垃圾外运 2. 运距投标单位自行考虑	m3	63		
		电梯监控					
16	030506010002	监控摄像设备	1. 名称：球形摄像机 2. 类别：400万像素 3. 包括支架、电源	台	89		
17	030501015002	交换机	1. 名称：8口交换机	台	20		
18	030502003002	双绞线缆	1. 名称：六类网线cat6	m	1780		
19	030412004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：1.5 5. 材质：铜	m	3560		
20	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	1780		
		车棚内新增摄像头					
21	030506010003	监控摄像设备	1. 名称：枪型摄像机 2. 类别：400万像素 3. 包括支架、电源	台	74		
22	030502003003	双绞线缆	1. 名称：六类网线cat6	m	1850		
23	030412004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：1.5 5. 材质：铜	m	3700		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1850		
25	030501015003	交换机	1. 名称:8口交换机	台	12		
26	041001003002	拆除基层	1. 拆除原有混凝土垫层 8cm	m2	180		
27	041001002002	拆除人行道	1. 材质:保护性拆除原有面包砖（包括结合层）	m2	180		
28	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土垫层 C20 2. 厚度:8cm	m3	14.4		
29	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚水泥砂浆结合层	m2	180		
30	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:垃圾外运 2. 运距投标单位自行考虑	m3	25.2		
		小区出入口					
31	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:枪型摄像机 2. 类别:400万像素 3. 包括支架、电源	台	26		
32	030413010002	小区路灯	1. 名称:成品监控立柱 2. 型号:4m 3. 规格:底部孔距对角205 下面箱体高1米 200*200 上面管径76 镀锌管喷塑	套	26		
33	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础270*270*540（包括模版）	m3	26		
34	030502003004	双绞线缆	1. 名称:六类网线cat6	m	1040		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:1. 5 5. 材质:铜	m	2080		
36	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1040		
37	041001003003	拆除基层	1. 拆除原有混凝土垫层 8cm	m2	180		
38	041001002003	拆除人行道	1. 材质:保护性拆除原有面包砖（包括结合层）	m2	180		
39	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土垫层 C20 2. 厚度:8cm	m3	14. 4		
40	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚水泥砂浆结合层	m2	180		
41	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:垃圾外运 2. 运距投标单位自行考虑	m3	25. 2		
		终端					
42	030502005001	光缆	1. 名称:12芯光纤	m	2000		
43	030501013001	收发器	1. 名称:光纤收发器25KM	台	20		
44	030506015001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:64路16盘位	台	7		
45	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘10T	台	50		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：新增监控项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸门禁识别一体机 2. 规格:7英寸液晶高灵敏度触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5-2米，支持照片视频防假，支持远程视屏，遮阳罩	台	228		
2	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:单门磁力锁 2. 类别:锁体尺寸：长238*宽47*厚28mm；吸板尺寸：长165*宽38*厚10.5mm、断电开锁 3. 附件1闭门器:适装门重：60-85KG，适装门宽≤1100mm，闭门力量EN4开门角度≤180°；使用寿命：10万次 适用温度环境范围：-10℃---50℃ 4. 附件2电源:电源输入：AC90-264V；电源输出：DC12V 5A,输出电压可调范围：12-13V 支持电锁输出功能，电锁延时输出0-30秒 5. 附件3单门磁力锁支架:L型支架尺寸：长238*宽46.3*厚27.6mm；Z型支架尺寸：长165*宽51*厚51mm；开门角度：90°；选用材料：高强度铝合金，表面喷砂	台	228		
3	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称:出入门按钮 2. 规格:最大耐电流1.25A，电压250V	台	228		
4	030502003005	双绞线缆	1. 名称:六类网线cat6	m	1824		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001002	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：门禁系统项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 博雅园小区单元门口加装不锈钢残疾人坡道0.9m高扶手	m	12.8		
2	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 阳光佳苑A区单元门口加不锈钢装残疾人坡道0.9m高扶手	m	40.8		
3	010502031001	坡道	1. 阳光佳苑A区单元门口 2. C30混凝土坡道 3. 铺2cm厚花岗岩面层	m ²	20.16		
4	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 创业C区单元门口加不锈钢装残疾人坡道0.9m高扶手	m	1.2		
5	010502031002	坡道	1. 创业C区单元门口 2. C30混凝土坡道 3. 铺2cm厚花岗岩面层	m ²	10.64		
6	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 百福园单元门口加装不锈钢残疾人坡道0.9m高扶手	m	119.7		
7	010502031003	坡道	1. 百福园单元门口 2. C30混凝土坡道 3. 铺2cm厚花岗岩面层	m ²	45.36		
8	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. 阳光花苑单元门口加装不锈钢残疾人坡道0.9m高扶手	m	28.8		
9	010502031004	坡道	1. 阳光花苑单元门口 2. C30混凝土坡道 3. 铺2cm厚花岗岩面层	m ²	135.36		
10	050307018001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:40*60镀锌方钢框 2. 规格尺寸:长3m、高2.1m、宽0.95m 3. 刷漆:调和漆2遍 4. 上方广告区域40cm（广告区域0.5mm镀锌铁皮） 5. 下方广告区域120cm（广告区域0.5mm镀锌铁皮）	个	46		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：文苑社区辖区小区单元门口改造及新建垃圾桶项目

标段：党建引领典范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。