

乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

标段名称： 乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	烧纸间新建	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	土方工程	
1.1.3	建筑与装饰工程	
1.1.4	配电工程	
1.1.5	净化通风	
1.1.6	暂列金	
1.2	配套工程	
1.2.1	电缆敷设	
1.2.2	电缆土方	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计保费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市殡葬服务中心 标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
烧纸间重建项目 间重建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:砂浆M10	m3	46.29		
2	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 墙体厚度:490mm 4. 砂浆强度等级:砂浆M10	m3	65.39		
3	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:砂浆M10	m3	0.82		
4	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 墙体厚度:610mm 4. 砂浆强度等级:砂浆M10	m3	42.07		
5	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体类型:混水砖墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:砂浆M10	m3	109.16		
6	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10耐火砖 2. 墙体类型:内衬 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:砂浆耐火M10	m3	49.82		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:筏板基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15预拌砾石混凝土泵送 4. 运距:10km	m3	25.69		
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌砾石混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏板基础 4. 运距:10km	m3	97.39		
9	010502013001	悬挑板	1. 混凝土种类:预拌耐火混凝土自卸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	0.8		
10	010502013002	现浇板	1. 混凝土种类:预拌耐火混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	12.84		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌砾石混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	12.29		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌砾石混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	19.87		
13	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌耐火混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	19.18		
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌耐火混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	2.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010505001001	垫层模板	1. 构件名称：垫层 2. 模板材质：复合模板	m2	13.44		
16	010505002001	基础模板	1. 构件名称：筏板 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑	m2	53.12		
17	010505007001	悬挑板模板	1. 构件名称：悬挑板 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑	m2	13.6		
18	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 构件名称：屋面板 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑	m2	99.8		
19	010505007003	楼板、屋面板模板	1. 构件名称：屋面板 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑 4. 支撑高度：4.15米	m2	15		
20	010505011001	构造柱模板	1. 构件名称：构造柱 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑	m2	105.78		
21	010505012001	圈梁模板	1. 构件名称：圈梁 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑	m2	275.54		
22	010505013001	过梁模板	1. 构件名称：过梁 2. 模板材质：复合模板 3. 支撑类型：钢支撑	m2	40.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：基础三级钢筋 Φ12	t	5.626		
24	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ12	t	0.902		
25	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ12	t	0.392		
26	010506005002	现浇混凝土梁箍筋	钢筋种类、规格：箍筋三级钢筋 Φ6	t	0.792		
27	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ14	t	5.863		
28	010506005004	现浇混凝土梁箍筋	钢筋种类、规格：箍筋三级钢筋 Φ8	t	0.24		
29	010506005005	现浇混凝土柱箍筋	钢筋种类、规格：箍筋三级钢筋 Φ8	t	0.485		
30	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ8	t	1.234		
31	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋一级钢筋 Φ6	t	0.5		
32	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件制作安装	t	0.5		
	A.6	金属结构工程					
33	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：矩形方管(Q235B钢)，100x3.0，40x60x2.5 2. 构件运距：10km	t	2.27		
34	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：矩形方管(Q235B钢)，40*60*2.0 2. 构件运距：10km	t	1.161		
35	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：矩形方管(Q235B钢)，60*120*5.0 2. 构件运距：10km	t	10.249		
36	010609002001	铸铁篦子	1. 材料品种、规格：铸铁篦子880*880	个	40		
37	010609002002	铸铁篦子	1. 材料品种、规格：铸铁篦子2420*2920	个	2		
	A.8	门窗工程					
38	010802004001	钢质防火门	1. 防火等级：FHM 甲0507	樘	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010802004002	钢质防火门	1. 防火等级:FHM 甲 0909	樘	2		
40	010802004003	钢质防火门	1. 防火等级:FHM 甲 0404	樘	20		
41	010802004004	电动门	1. 门洞口尺寸:SJTS FH 甲 M1522 2. 防火等级:钢制电动上下推拉甲级门	樘	2		
	A. 9	屋面及防水工程					
42	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:0.6mm厚浅灰色压型彩钢板	m2	342.66		
	A. 11	楼地面装饰工程					
43	011101002001	混凝土楼地面	1. 100厚C30混凝土，内配单层Φ6双向钢筋网@150X150，随打随抹平，涂密封固化剂 2. 20厚DS M20砂浆90（1:2.5水泥砂浆）找平层，1.5聚氨酯防水隔离层 3. 280级配砂石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值≥80kPa 4. 压实填土	m2	108.97		
44	011102003001	块料楼地面	1. 60厚耐火砖（平铺）面层，缝内灌细砂 2. 20厚耐热水泥砂浆结合层 3. 界面剂1道 4. 120厚C20混凝土垫层 5. 压实填土，压实系数不小于90%	m2	91.56		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 12厚耐热水泥砂浆结合层 3. 刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶） 4. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	226.54		
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 20厚耐热水泥砂浆结合层	m2	195.89		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
47	011402004001	金属构件油漆	1. 手工除锈 2. 银粉漆2遍	m2	520		
48	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式：抛丸除锈 2. 除锈等级：轻锈	t	13.681		
49	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆	m2	231.85		
	A. 15	其他装饰工程					
50	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手规格：不锈钢管扶手 2. 栏杆高度：900mm	m	16		
		室外工程					
51	010401002007	实心砖墙	1. 墙体类型：挡墙 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	7.95		
52	011107002001	台阶	1. 40C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶向外坡1% 2. 80厚C20混凝土 3. 150厚粒径20~40碎石灌M2.5混合砂浆 4. 压实填土，压实系数≥93%	m2	244.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502031001	坡道	1. 20厚1：2水泥砂浆面层，20厚1：1金刚砂（或铁削）水泥防滑条 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土双向配筋Φ8@200 4. 60厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板（B1级） 5. 10厚石灰砂浆隔离层 6. 4.0+3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 7. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 8. 150厚C15混凝土垫层 9. 素土夯实（夯实系数0.95）	m2	12		
54	010502029001	散水	1. 60厚C15混凝土散水 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 500厚中粗砂防冻胀层 4. 素土夯实，外坡3%~5%	m2	12.56		
55	041001001001	拆除路面	1. 路面切缝 2. 拆除沥青层：上面层（AC-13C）：4cm；中面层（AC-20C）：5cm；下面层（AC-25C）：8cm。总厚度：17cm。 3. 拆除基层：水泥稳定碎石（水泥含量3%~4%），厚度30cm； 4. 拆除底基层：级配碎石，厚度20cm； 5. 拆除废料外运5km	m2	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1	汽车式起重机		5					
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明系统					
		配电柜					
1	030402010001	低压开关柜	1. 名称:低压总进户配电柜 2. 规格:700*1400*250 3. 型号:AM1 4. 电压等级(kV):1.0kv 5. 落地安装:[16槽钢垫高0.3m 6. 说明:严格按照图纸电路元件成套采购	台	1		
2	030402010002	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜 2. 规格:700*1400*300 3. 型号:ACF 4. 电压等级(kV):1.0kv 5. 落地安装:[16槽钢垫高0.3m 6. 说明:严格按照图纸电路元件成套采购	台	2		
		桥架					
3	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:带隔板、盖板 3. 规格:150*100 4. 材质:316不锈钢 5. 接地跨接方式:BV R-6mm2	m	51.56		
		配管					
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	12.5		
5	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	79.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖混结构明配	m	50.42		
7	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 砖混结构暗配	m	3.41		
		电缆					
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1.0kV 5. 敷设方式: 穿管	m	18		
9	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 热缩型 3. 规格: 25mm ² 4. 材质、类型: 铜制 5. 电压(kV): 1KV	个	2		
		配线					
10	030412004001	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	41.82		
11	030412004002	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	292.2		
12	030412004003	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	776.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZR-KJYV-7*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1.0 5. 敷设方式:暗敷	m	61.46		
		灯具					
14	030413005001	工厂灯	1. 名称:免维护LED防爆型灯具 2. 型号:300W IP66 3. 安装方式:吊装,吊杆1.0米	套	3		
15	030412006001	接线盒	1. 名称:IP67 防水接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:明装	个	2		
		防雷接地					
16	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋钢筋 3. 敷设方式:利用建筑结构钢筋引下 4. 工序:埋卡子、焊接、固定、刷漆	m	42		
17	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:钢制 3. 规格:利用地圈梁钢筋 4. 安装形式:暗装	m	75.17		
18	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	13		
19	030410002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀铜包钢扁钢 3. 规格:40*4	m	7.5		
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:MEB 3. 规格:300*200*120	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称：配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：配电工程

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
1	030108001001	风机	1. 名称:屋顶净化风机 2. 型号:CF-12 3. 风量:12000m³/h 4. 功率:5.5KW 5. 电压:380V 6. 重量:0.5t以内 7. 减震支座:随设备成套采购不另计入 8. 单机试运转要求:满足设计要求	台	2		
2	030108001002	风机	1. 名称:屋顶非净化风机 2. 型号:CF-12 3. 风量:8000m³/h 4. 功率:4KW 5. 电压:380V 6. 重量:0.3t以内 7. 减震支座:随设备成套采购不另计入 8. 单机试运转要求:满足设计要求	台	6		
3	030701016001	净化器	1. 名称:净化器 2. 型号:JD-EP-32 3. 尺寸:880*1120*1320 4. 处理风量:32000m³/h 5. 功率:2.4kw 6. 电压:220V 7. 净化效果:90% 8. 减震支座:随设备成套采购不另计入 9. 安装方式:落地安装	台	4		
		风管					
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管/套管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 长边规格:L≤320mm 5. 板材厚度:δ0.75 6. 支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口	m2	52.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管/套管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 长边规格: 450mm<L≤1000mm 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 咬口	m2	211.56		
6	030703019001	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 硅钛合金常温耐火软接 3. 类型: 圆形 4. 规格: 不区分规格按面积计入 5. 支架设计要求: 型材制作安装 6. 形式: 咬口	m2	23.2		
		风阀					
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 材质: 镀锌钢板 3. 型号: 矩形 4. 规格: 500*500 5. 支架形式、材质: 型钢制作安装	个	4		
		刷油					
8	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 风管支架除锈刷油 2. 材质: 角钢 3. 除锈方式: 手工除轻锈 4. 防锈漆: 2遍 5. 调和漆: 2遍	kg	744.69		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称：净化通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称：净化通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 净化通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：净化通风

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额	100000		100000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	100000			
合 计		-	-	100000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		0	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.配置形式：埋地敷设	m	100		
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-4x95 3.材质：铜 4.电压(kV)：1.0KV 5.敷设方式：穿管	m	100		
3	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆终端头 2.型号：热缩型 3.规格：95mm² 4.材质、类型：铜制 5.电压(kV)：1KV	个	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称: 电缆敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称： 电缆敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心
烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称： 电缆土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸
间重建项目

工程名称： 电缆土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市殡葬服务中心烧纸间重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]