

**医疗设备采购**

# **公开招标文件**

**采购单位名称：内蒙古自治区中医医院**

**采购代理机构名称：中国远东国际招标有限公司**

**项目编号：NMGZCS-G-H-260379**

2026年06月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

中国远东国际招标有限公司 受 内蒙古自治区中医医院 委托，采用公开招标方式组织采购 医疗设备采购 。欢迎符合资格条件条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

1.名称与编号  
项目名称： 医疗设备采购  
项目编号： NMGZCS-G-H-260379  
采购计划备案号： 内政采计划[2026]13361

2.内容及划分采购包情况  
采购包1： 合同包一  
采购包预算金额（元）： 556,400.00  
采购包最高限价（元）： 556,400.00  
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	全自动（智能） 艾灸仪	1. 00	120,000.0 0	台	工业	是	否	否	否
2	熏蒸治疗机	2. 00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	床单位消毒机	2. 00	15,300.00	台	工业	否	否	否	否
4	全功能中医模拟 训练模型	1. 00	22,500.00	台	工业	否	否	否	否
5	负压吸引系统	1. 00	180,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
6	可视喉镜	3. 00	75,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	马镫型腿部固定 架	1. 00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	注射泵	8. 00	73,600.00	台	工业	否	否	否	否

采购包2： 合同包二  
采购包预算金额（元）： 690,500.00  
采购包最高限价（元）： 690,500.00  
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	冲击波治疗仪	1.00	290,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	宫腔镜	1.00	68,500.00	台	工业	否	否	否	否
3	腔镜灌注泵	1.00	23,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	射频等离子系统	1.00	250,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	双极电切镜	1.00	59,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包3：合同包三

采购包预算金额（元）：695,000.00

采购包最高限价（元）：695,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	动态心电图系统	5.00	63,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	上下肢运动训练车	1.00	140,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	吞咽障碍治疗仪	1.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	防护玻璃板	1.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	射线防护屏风	1.00	8,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	立式高压灭菌器	2.00	39,700.00	台	工业	否	否	否	否
7	冰冻血浆融浆机	1.00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	多功能酶标仪	1.00	301,800.00	台	工业	是	否	否	否
9	全自动蛋白印迹仪	1.00	60,500.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	A02320900 中医器械设备	全自动（智能）艾灸仪	全自动（智能）艾灸仪
2	A02320900 中医器械设备	熏蒸治疗机	熏蒸治疗机
3	A02322700 病房护理及医院设备	床单位消毒机	床单位消毒机
4	A02329900 其他医疗设备	多功能中医模拟训练模型	多功能中医模拟训练模型
5	A02329900 其他医疗设备	负压吸引系统	负压吸引系统
6	A02320700 医用内窥镜	可视喉镜	可视喉镜
7	A02322400 手术室设备及附件	马镫型腿部固定架	马镫型腿部固定架
8	A02322700 病房护理及医院设备	注射泵	注射泵

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	冲击波治疗仪	冲击波治疗仪
2	A02320700 医用内窥镜	宫腔镜	宫腔镜
3	A02320700 医用内窥镜	腔镜灌注泵	腔镜灌注泵
4	A02322400 手术室设备及附件	射频等离子系统	射频等离子系统
5	A02320700 医用内窥镜	双极电切镜	双极电切镜

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	动态心电图系统	动态心电图系统
2	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上下肢运动训练车	上下肢运动训练车
3	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	吞咽障碍治疗仪	吞咽障碍治疗仪
4	A02321700 医用射线防护设备	防护玻璃板	防护玻璃板
5	A02321700 医用射线防护设备	射线防护屏风	射线防护屏风
6	A02322800 消毒灭菌设备及器具	立式高压灭菌器	立式高压灭菌器
7	A02321900 临床检验设备	冰冻血浆融浆机	冰冻血浆融浆机
8	A02321900 临床检验设备	多功能酶标仪	多功能酶标仪
9	A02321900 临床检验设备	全自动蛋白印迹仪	全自动蛋白印迹仪

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、特定资格条件：投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料；

采购包2：合同包二

1、特定资格条件：投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料；

采购包3：合同包三

1、特定资格条件：投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料；

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：中国远东国际招标有限公司

地址：呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A3座10楼

邮编：010010

联系人：张涛、柴英贵、闫云龙、王欢

联系电话：0471-6381246

采购单位名称：内蒙古自治区中医医院

地址：内蒙古自治区中医医院

邮编：010050

联系人：王玉龙

联系电话：0471-5323010

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协〔2022〕34号）文件中内蒙古自治区招标代理服务收费指导计费标准下浮20%计算的金额为项目代理费总金额
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。



## 2.投标保证金

### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提

前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区中医医院。

。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中国远东国际招标有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件

规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；  
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；  
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的2024年度或2025年度经会计师事务所审计的完整的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书(格式自拟)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的近1年内任意1个月缴纳社保和纳税的凭证或依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书(格式自拟)
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的2024年度或2025年度经会计师事务所审计的完整的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书(格式自拟)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的近1年内任意1个月缴纳社保和纳税的凭证或依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书(格式自拟)
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：合同包三

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的2024年度或2025年度经会计师事务所审计的完整的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书(格式自拟)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的近1年内任意1个月缴纳社保和纳税的凭证或依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书(格式自拟)
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格条件	投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料；

采购包2：合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格条件	投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料；

采购包3：合同包三

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格条件	投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料；

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的



姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

我单位拟采购射频等离子体手术系统、艾灸仪等一批医疗设备用于提升诊断水平，实现疾病的早期发现与精准诊断；提高治疗效果，提升患者康复效率；改善医疗服务质量，优化就医流程，提升患者就医体验，提高医院运营效率；支持医学科研突破技术瓶颈，推动学科发展。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起30天内
2		标的提供地点	内蒙古自治区中医医院
3		合同履约期限	合同签订之日起30天内
4		合同履约地点	内蒙古自治区中医医院
5		验收要求	（1）符合国家及行业标准。（2）设备因质量问题验收不合格，在验收不合格七日内，中标人重新安排调换新设备，如第二次验收仍不合格，采购人有权单方面解除合同，因此给采购人造成的损失，由中标人承担。在中标人对设备进行调换期间，采购人有权要求中标人为采购人准备备用设备临时使用，临时设备的质量安全责任由中标人承担。
6		合同支付方式	1、 本合同项下采购货物全部运抵甲方要求地点安装调试完毕并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具等额增值税税务发票，甲方在全部货物验收合格且收到乙方开具的等额税务发票后支付合同金额的100%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订后，乙方需在合同约定交货期内向甲方账户支付合同总金额的10%作为履约保证金。质保期届满，货物未发生质量问题或乙方完全履行质保责任的，甲方无息返还乙方合同总金额的10%的履约保证金。

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起30天内
2		标的提供地点	内蒙古自治区中医医院
3		合同履约期限	合同签订之日起30天内
4		合同履约地点	内蒙古自治区中医医院

5		验收要求	(1) 符合国家及行业标准。(2) 设备因质量问题验收不合格, 在验收不合格七日内, 中标人重新安排调换新设备, 如第二次验收仍不合格, 采购人有权单方面解除合同, 因此给采购人造成的损失, 由中标人承担。在中标人对设备进行调换期间, 采购人有权要求中标人为采购人准备备用设备临时使用, 临时设备的质量安全责任由中标人承担。
6		合同支付方式	1、本合同项下采购货物全部运抵甲方要求地点安装调试完毕并经甲方验收合格后, 乙方向甲方开具等额增值税税务发票, 甲方在全部货物验收合格且收到乙方开具的等额税务发票后支付合同金额的100%, 达到付款条件起30日, 支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金: 缴纳 缴纳比例 (%) : 10 缴纳方式: 银行转账, 支票/汇票/本票, 保函/保险 缴纳说明: 合同签订后, 乙方需在合同约定交货期内向甲方账户支付合同总金额的10%作为履约保证金。质保期届满, 货物未发生质量问题或乙方完全履行质保责任的, 甲方无息返还乙方合同总金额的10%的履约保证金。

采购包3：合同包三

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起30天内
2		标的提供地点	内蒙古自治区中医医院
3		合同履约期限	合同签订之日起30天内
4		合同履约地点	内蒙古自治区中医医院
5		验收要求	(1) 符合国家及行业标准。(2) 设备因质量问题验收不合格, 在验收不合格七日内, 中标人重新安排调换新设备, 如第二次验收仍不合格, 采购人有权单方面解除合同, 因此给采购人造成的损失, 由中标人承担。在中标人对设备进行调换期间, 采购人有权要求中标人为采购人准备备用设备临时使用, 临时设备的质量安全责任由中标人承担。
6		合同支付方式	1、本合同项下采购货物全部运抵甲方要求地点安装调试完毕并经甲方验收合格后, 乙方向甲方开具等额增值税税务发票, 甲方在全部货物验收合格且收到乙方开具的等额税务发票后支付合同金额的100%, 达到付款条件起30日, 支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金: 缴纳 缴纳比例 (%) : 10 缴纳方式: 银行转账, 支票/汇票/本票, 保函/保险 缴纳说明: 合同签订后, 乙方需在合同约定交货期内向甲方账户支付合同总金额的10%作为履约保证金。质保期届满, 货物未发生质量问题或乙方完全履行质保责任的, 甲方无息返还乙方合同总金额的10%的履约保证金。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：全自动（智能）艾灸仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标																																																										
1		<p>1、艾灸方式：明火无阻隔艾灸；</p> <p>▲2、艾灸动作传动：设备支持≥6轴传动；</p> <p>3、艾灸手法：可实现悬停灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸及循经灸等艾灸手法；</p> <p>4、艾灸模式：设备有自动艾灸、辅助艾灸两种工作模式；</p> <p>5、实现自主定穴，定穴范围为预设穴位位置±500mm范围可调</p> <p>6、艾灸方案制定：用户可自由设定艾灸的穴位、灸法、时间等参数，单套餐可设置的穴位数量≥20项、单穴位艾灸时间最高1~60min，单次步进1min；</p> <p>7、设备噪音：设备正常使用噪音≤60dB；</p> <p>▲8、艾灸温度控制：穴位表面和艾灸头燃烧点的距离可调节范围40~145mm，温度范围大致38~50℃，可通过平板或蓝牙手柄实时调节，单次步进5mm</p> <p>9、艾灸默认高度设置：可调节穴位初始艾灸高度，可调节范围为40~145mm，温度范围大致38~50℃。</p> <p>▲10、近距安全防护功能，具备高精度激光距离传感器；</p> <p>▲11、自动擦灰功能：设备具备自动擦灰功能，实现艾条自动擦灰及艾灰的储存，单次可储存≥6根；</p> <p>12、自动擦灰时间间隔：1-12min；</p> <p>13、除烟除味功能：设备内配有高温催化型净烟仪；</p> <p>14、碰撞检测：设备机械臂具备碰撞检测功能；</p> <p>15、机械臂运作精度：设备正常艾灸时，机械臂运作中距离控制精度误差≤1mm；</p> <p>16、机械臂累计误差：设备长时间艾灸后，机械臂运行距离的累计误差≤2mm</p> <p>17、具备复位功能；</p> <p>18、具备断电保护功能；</p> <p>19、平板显示器≥10吋；</p> <p>20、软件终身免费升级。</p> <p>★配置清单</p> <table> <tr> <th>序号</th><th colspan="2">名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr> <tr> <td>1</td><td colspan="2">主机</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td colspan="2">嵌入式软件</td><td>套</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td rowspan="10">附件总成</td><td>无线遥控器</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>前置滤芯</td><td>个</td><td>20</td></tr> <tr> <td>6</td><td>电源线</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr> <td>7</td><td>清洁刷</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>8</td><td>艾灸盒清洁剂</td><td>包</td><td>5</td></tr> <tr> <td>9</td><td>平板保护壳</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>10</td><td>点灸仪</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>11</td><td>艾条熄灭器</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>12</td><td>壁挂收纳盒</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>13</td><td>防烫硅胶套</td><td>个</td><td>1</td></tr> </table>			序号	名称		单位	数量	1	主机		台	1	2	嵌入式软件		套	1	3	附件总成	无线遥控器	个	1	5	前置滤芯	个	20	6	电源线	根	1	7	清洁刷	个	1	8	艾灸盒清洁剂	包	5	9	平板保护壳	个	1	10	点灸仪	个	1	11	艾条熄灭器	个	1	12	壁挂收纳盒	个	1	13	防烫硅胶套	个	1
序号	名称		单位	数量																																																								
1	主机		台	1																																																								
2	嵌入式软件		套	1																																																								
3	附件总成	无线遥控器	个	1																																																								
5		前置滤芯	个	20																																																								
6		电源线	根	1																																																								
7		清洁刷	个	1																																																								
8		艾灸盒清洁剂	包	5																																																								
9		平板保护壳	个	1																																																								
10		点灸仪	个	1																																																								
11		艾条熄灭器	个	1																																																								
12		壁挂收纳盒	个	1																																																								
13		防烫硅胶套	个	1																																																								

		14	技师移动终端	控制显示装置	台	1
		15	保险丝		个	2

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：熏蒸治疗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标																																																
1		<div>1、工作条件： 电源要求：AC 220V， 50Hz；输入功率：1800VA；</div> <div>2、具备一键的旋转按压操作功能；</div> <div>3、容量：单缸容量≥1.5L；</div> <div>▲4、双缸双喷头设计，配合药缸可同时治疗两个病人；</div> <div>▲5、具备压力保护功能，安全阀自动卸压；</div> <div>▲6、具备防干烧功能；</div> <div>7、治疗结束、预热达到设定温度时自动提示；</div> <div>8、预热及治疗功率≥4档可调节；</div> <div>▲9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；</div> <div>10、药液加热到95℃时间≤15min；</div> <div>11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa或药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出；</div> <div>12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；</div> <div>13、在非治疗及预热状态可进行排液操作；</div> <div>▲14、防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴；</div> <div>15、配备可承压的复合水箱。</div> <div>★配置清单</div> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>整机</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>嵌入式软件</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>电源线</td><td>根</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>喷头罩</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>保险丝</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>星形旋钮</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>量水杯</td><td>只</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>过滤杯</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>水桶</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>喷头罩吸水带</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>11</td><td>防尘罩</td><td>个</td><td>1</td></tr></table>	序号	名称	单位	数量	1	整机	台	1	2	嵌入式软件	套	1	3	电源线	根	1	4	喷头罩	个	2	5	保险丝	个	2	6	星形旋钮	个	2	7	量水杯	只	1	8	过滤杯	个	1	9	水桶	个	1	10	喷头罩吸水带	个	2	11	防尘罩	个	1
序号	名称	单位	数量																																															
1	整机	台	1																																															
2	嵌入式软件	套	1																																															
3	电源线	根	1																																															
4	喷头罩	个	2																																															
5	保险丝	个	2																																															
6	星形旋钮	个	2																																															
7	量水杯	只	1																																															
8	过滤杯	个	1																																															
9	水桶	个	1																																															
10	喷头罩吸水带	个	2																																															
11	防尘罩	个	1																																															

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床单位消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标												
1		<div>1.机身采用SPCC材质，配置四个万向脚轮，带刹车片；</div> <div>2.核心部件采用臭氧发生器；</div> <div>3.微电脑程序控制，支持一键启动；</div> <div>4.具备臭氧解析技术，消毒程序：抽气/消毒/保持/解析；</div> <div>5.内置隐藏式配件抽屉；</div> <div>6.▲消毒效果：采用臭氧消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等杀灭对数值≥ 3.0，对表面自然菌的杀灭对数值&gt;1.00；（需提供检测报告）；</div> <div>7.具备去异味和增白的作用；</div> <div>8.双管路设计，可同时对两个床位进行消毒；</div> <div>9.▲臭氧管材料选用四氟管材质；（需提供相关证明材料）</div> <div>10.配套消毒床罩能有效抗臭氧腐蚀性能；</div> <div>11.▲出气口采用304不锈钢材质；（需提供相关证明材料）</div> <div>12.臭氧浓度：≥1000mg/m<sup>3</sup>；</div> <div>13.臭氧产量：≥5g/h；</div> <div>14.▲消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.06mg/m<sup>3</sup>；（需提供检测报告）</div> <div>15.输出压力：20Kpa；</div> <div>16.工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz；</div> <div>17.输入功率:≤295W，噪声≤45dB；</div> <div>18.▲提供消毒产品卫生安全评价报告（需提供相关证件）</div> <div>★配置清单</div> <table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>主机</td><td>1台</td></tr><tr><td>硅胶管</td><td>2根</td></tr><tr><td>电源线</td><td>1根</td></tr><tr><td>反复使用床罩</td><td>1个</td></tr><tr><td>一次性使用床罩</td><td>10张</td></tr></table>	名称	数量	主机	1台	硅胶管	2根	电源线	1根	反复使用床罩	1个	一次性使用床罩	10张
名称	数量													
主机	1台													
硅胶管	2根													
电源线	1根													
反复使用床罩	1个													
一次性使用床罩	10张													

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全功能中医模拟训练模型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<div>1、模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，硅胶材料，模具浇注成型。</div> <div>2、全身仿真皮肤。</div> <div>3、模型全身具有高仿真骨骼，设有人体不少于206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。</div> <div>4、可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真。</div> <div>5、可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸至少包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。</div> <div>6、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。</div> <div>7、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。</div> <div>8、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。</div> <div>★配置清单</div> <table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>多功能模拟人</td><td>1套</td></tr><tr><td>精油</td><td>1瓶</td></tr><tr><td>拔罐器</td><td>1套</td></tr><tr><td>刮痧板</td><td>1套</td></tr><tr><td>艾灸套装</td><td>1套</td></tr></table>	名称	数量	多功能模拟人	1套	精油	1瓶	拔罐器	1套	刮痧板	1套	艾灸套装	1套
名称	数量												
多功能模拟人	1套												
精油	1瓶												
拔罐器	1套												
刮痧板	1套												
艾灸套装	1套												
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。													

标的名称：负压吸引系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<div>一、医用真空负压机组</div> <div>1.医用真空负压机组采用水环式真空泵，数量：二台，单泵产气量：≥400m³/h；运行模式：一用一备；</div> <div>2.医用真空负压机组主要组成部分包括：水环式真空泵、水箱、风冷系统、汽水分离器、自动控制系统、真空罐、撬装一体式机架、灭菌装置等组成；</div> <div>3.医用真空负压机组具备防倒流装置，冷却方式：风冷；</div> <div>4.医用真空负压机组由排气口所排出的空气，每立方米细菌数≤500CFU/m3；</div> <div>5.医用真空负压机组具备智能化本地及远程监测系统，采用中央监控技术；</div> <div>6.医用真空负压机组除真空罐外，全部集成在一体式机架；</div> <div>7.应符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》要求；（提供第三方检测报告）</div> <div>▲8.应符合GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》，满足高、低温，温湿度，震动、碰撞实验要求；（提供第三方检测报告）</div> <div>▲9.应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及GB/T 44059.1-2024《医用气体管</div>

1

道系统 第 1 部分：压缩医用气体和真空用管道系统》规范要求，应设置应急备用电源，与医用气体接触的材料与相应气体不得产生有火灾危险、毒性或腐蚀性危害的物质；（提供第三方检测报告）

二、真空罐

- 1.规格型号：1.0m3；数量：2台；
- 2.工作压力：-0.07MPa~-0.03MPa；
- 3.材质：碳钢。

三、真空排气灭菌装置

- 1、处理量≥450m³/h；数量：1台；
- 2、采用高温、紫外线、臭氧离子三种方式提高消毒灭菌效果，达到消毒、杀菌、除异味的效果；
- 3、灭菌效率≥99.999%
- 4、依据GB 4793.1-2007/IEC61010-1:2001《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》，需满足电气安全测试要求；(提供第三方检测报告)
- 5、检测结果满足GB/T 44059.1-2024《医用气体管道系统 第 1 部分：压缩医用气体和真空用管道系统》，菌落总数<500CFU/m3的要求。(提供第三方检测报告)

四、机房内管道、管件及线缆

- 1.采用不锈钢管道、管件，阀门等配件选用铜或不锈钢材质；
- 2.与氧气接触的管道或附件，其材料与氧气不得产生有火灾、毒性或腐蚀性物质；
- 3.线缆满足国家标准。

★配置清单

序号	组件名称	数量	主要技术参数
1	水环式真空泵	2台	单泵产气量：≥400m³/h
2	水箱	1台	
3	风冷系统	1台	
4	汽水分离器	1台	
5	自动控制系统	1套	
6	真空罐	2台	1.0m³
7	一体式机架	1套	
8	灭菌装置	1台	处理量≥450m³/h灭菌效率≥99.999%

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可视喉镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	<div>1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机内置多媒体系统，具有拍照录像、数据存储功能，存储量≥30 G</div> <div>2、显示器屏幕旋转角度（上下）0°~130°，（左右）0°~270°转动；</div> <div>3、高清广角显示屏，视场角≥72°，液晶屏显示分辨率： ≥640*480；空间分辨率≥6.37 lp/mm</div> <div>4、配套一次性使用喉镜片，透明度高，一次性喉镜片可插入镜片长度：110±9mm；渐缩型镜片前端厚度：10±1.5mm；</div> <div>5、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；</div> <div>6、摄像头具有超强的防雾功能，开机即用，无需加热。</div> <div>7、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式；</div> <div>8、内置锂电池，电池容量： ≥2500 mAh，电池放电时间： ≥240 min</div> <div>★配置清单</div> <div><div>1、显示部件1个</div><div>2、镜片支架部件1个</div><div>3、充电器1个</div><div>4、数据线1根</div><div>5、环保专用箱1个</div><div>6、保修卡1个</div><div>7、说明书1本</div><div>8、合格证1个</div><div>9、装箱单1个</div><div>10、消毒帽1个</div></div>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：马镫型腿部固定架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<div><div>1、具有≥8种输注模式：(≥12种加3分)，注射模式包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等多种模式；具备联机功能</div><div>2、自动识别注射器规格：≥5种（1-60ml）</div><div>3、内置可充电高密度医疗认证锂电池，续航5 mL/h：≥6小时</div><div>4、输注速率范围：0.1-1200 mL/h，注射精度：≤±2%</div><div>5、累积输注总量：≥999999 mL</div><div>6、防尘防水防护等级：≥IP33</div><div>7、报警功能：交流掉电报警、电池欠压报警、推空阻塞报警、管道阻塞报警、注射器脱落报警、预设完成报警、药物将尽报警、等待操作报警、速度异常报警等</div><div>8、具有历史数据的记录功能，并在泵上可直接查看记录信息。</div><div>9、显示屏：彩色液晶屏</div><div>10.TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼</div><div>★配置清单</div><div><div>1.泵一台</div><div>2.电源线一根</div><div>3.泵固定架一个</div><div>4.产品说明书（中文）一本</div></div></div>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：合同包二

标的名称：冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1. 能量形式：电磁聚焦式</p> <p>2.彩色触摸屏配合强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。</p> <p>▲3.能流密度范围：0.01~0.35mj/mm<sup>2</sup>，可随能级自适应调节；（提供证明材料）</p> <p>4.能量等级≥20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。</p> <p>5.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm；</p> <p>6.脉宽≤3μs</p> <p>7.治疗深度：0~70mm；</p> <p>▲8.输出频率：0.5~12Hz可调，步长为0.5Hz</p> <p>9.冲击次数：100~9900次可调，步长100次；</p> <p>▲10.水囊式治疗头，水囊高度三档可调；（提供证明材料）</p> <p>▲11.具备联网功能，实现设备与医院系统数据上传功能；（提供证明材料）</p> <p>12.具备自定义方案库：可储备≥10000 个治疗方案。</p> <p>13.治疗手柄带有控制按键</p> <p>14.设备主机显示屏尺寸≥10.1英寸</p> <p>15.具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能</p> <p>16.预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计时，当达到预设值时，自动停止发射冲击波</p> <p>17、治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息</p> <p>★配置清单</p> <div> <p>主机1台</p> <p>台式手柄挂架1个</p> <p>电源线1根</p> <p>隔音耳罩2副</p> <p>推车（与主机配套）1台</p> <p>可调节固定支臂1套</p> </div>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫腔镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<div>一、镜体参数</div> <div>1.主体镜工作长度： 205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15%</div> <div>2.内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度&gt;1500lx。（工作距离为10mm时）。</div> <div>3.内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。</div> <div>4.内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥。</div> <div>5.持续对流，含无创末端。</div> <div>6.内窥镜与鞘套一体化设计。</div> <div>7.▲进出水通道可360°旋转。</div> <div>8.▲全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。</div> <div>9.▲诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤6.0mm</div> <div>10.消毒灭菌：满足高温高压方式或低温等离子灭菌方式</div> <div>11.完全适配现有STORZ主机系统。</div> <div>二、器械部分</div> <div>1、器械工作长度：400mm、器械直径：2.0mm。</div> <div>2、器械可360度旋转。</div> <div>3、器械可拆卸分为钳杆和手柄。</div> <div>★配置清单</div> <table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>宫腔镜</td><td>1</td><td>支</td></tr><tr><td>2</td><td>异物钳</td><td>5</td><td>把</td></tr><tr><td>3</td><td>剪刀</td><td>5</td><td>把</td></tr><tr><td>4</td><td>活检钳</td><td>5</td><td>把</td></tr><tr><td>5</td><td>双极电棒</td><td>2</td><td>支</td></tr><tr><td>6</td><td>双极高频电缆线</td><td>2</td><td>支</td></tr><tr><td>7</td><td>消毒盒</td><td>1</td><td>个</td></tr></table>	序号	产品名称	数量	单位	1	宫腔镜	1	支	2	异物钳	5	把	3	剪刀	5	把	4	活检钳	5	把	5	双极电棒	2	支	6	双极高频电缆线	2	支	7	消毒盒	1	个
序号	产品名称	数量	单位																														
1	宫腔镜	1	支																														
2	异物钳	5	把																														
3	剪刀	5	把																														
4	活检钳	5	把																														
5	双极电棒	2	支																														
6	双极高频电缆线	2	支																														
7	消毒盒	1	个																														
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。																																	

标的名称：腔镜灌注泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<div>一、主机</div> <div>1.灌注泵采用开放式加压装置；</div> <div>2.采用步进电机驱动运行；</div> <div>3.工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作；</div> <div>4.当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态：</div> <div>5.压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值；</div> <div>6.灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。</div> <div>7.电源:交流220V 50Hz</div> <div>8.输入功率：≥100W</div> <div>9.设定压力范围:15mmHg-400mmHg</div> <div>10.流量设定范围:0.1-1L/min</div> <div>11.压力调节步长：1mmHg</div> <div>12.流量调节步长：0.1L/min</div> <div>13.设备安全分类型:1类BF型应用部分</div> <div>14.运行方式:间歇加载连续运行</div> <div>15.噪 声:≤50dB(A)</div> <div>二、附件——传感输液器</div> <div>1、整体采用符合医疗器械要求的材质；</div> <div>2、适用于高温高压方式灭菌（塑料针除外）；</div> <div>3、适用于低温等离子方式灭菌；</div> <div>4、输液袋插拔更加方便，快捷；</div> <div>5、胶膜拆装更加方便；</div> <div>6、提高输液器液体流量；</div> <div>7、双针接口；</div> <div>8、采用保护盖结构。</div> <div>★配置清单</div> <table><tr><td>灌注泵主机</td><td>1台</td></tr><tr><td>传感输液器</td><td>1套</td></tr><tr><td>宫腔镜输液器</td><td>1支</td></tr><tr><td>接门</td><td>1支</td></tr><tr><td>变径接头</td><td>1个</td></tr><tr><td>传感输液器胶膜</td><td>5个</td></tr><tr><td>电源线</td><td>1条</td></tr><tr><td>熔断器</td><td>2个</td></tr><tr><td>可重复消毒管路</td><td>5套</td></tr></table>	灌注泵主机	1台	传感输液器	1套	宫腔镜输液器	1支	接门	1支	变径接头	1个	传感输液器胶膜	5个	电源线	1条	熔断器	2个	可重复消毒管路	5套
灌注泵主机	1台																		
传感输液器	1套																		
宫腔镜输液器	1支																		
接门	1支																		
变径接头	1个																		
传感输液器胶膜	5个																		
电源线	1条																		
熔断器	2个																		
可重复消毒管路	5套																		
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。																			

标的名称：射频等离子系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1

<p>一、主机（一套）</p> <p>1、具备切割、止血、消融、凝固模式；</p> <p>2、一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，通过不同声音区别切割、消融和等离子凝固工作模式；</p> <p>3、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态；</p> <p>4、能通过脚踏开关启动、切换消融和等离子凝固模式，脚踏防水等级IPX8；</p> <p>▲5、工作频率技术参数：切割/凝血工作频率100kHz±10kHz；</p> <p>▲6、输出模式：等离子输出：≥10档可调；</p> <p>7、设备使用年限：≥7年；</p> <p>8、完全适配现有STORZ主机系统。</p> <p>二、电切镜：（一套）</p> <p>1、镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm；</p> <p>2、手柄：被动式操作器；</p> <p>3、内鞘：24Fr；</p> <p>4、外鞘：26Fr，带进、出水通道和控制开关；</p> <p>三、手术电极</p> <p>▲1、能适配100KHZ等离子体手术系统；</p> <p>2、电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作；</p> <p>3、多电极可选；</p> <p>★4、电极有可重复使用。</p> <p>★配置清单</p> <table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>射频等离子体手术系统主机（含脚踏、电源线）</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>12°内窥镜</td><td>支</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>外 鞘</td><td>支</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>内 鞘</td><td>支</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>操作手柄</td><td>个</td><td>1</td><td>被动式</td></tr><tr><td>7</td><td>闭孔鞘芯</td><td>个</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>环状电极</td><td>根</td><td>10</td><td>可重复使用</td></tr><tr><td>9</td><td>双极高频线</td><td>根</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>消毒盒</td><td>个</td><td>2</td><td></td></tr></table>					序号	产品名称	单位	数量	备注	1	射频等离子体手术系统主机（含脚踏、电源线）	台	1		3	12°内窥镜	支	1		4	外 鞘	支	1		5	内 鞘	支	1		6	操作手柄	个	1	被动式	7	闭孔鞘芯	个	1		8	环状电极	根	10	可重复使用	9	双极高频线	根	3		10	消毒盒	个	2	
序号	产品名称	单位	数量	备注																																																		
1	射频等离子体手术系统主机（含脚踏、电源线）	台	1																																																			
3	12°内窥镜	支	1																																																			
4	外 鞘	支	1																																																			
5	内 鞘	支	1																																																			
6	操作手柄	个	1	被动式																																																		
7	闭孔鞘芯	个	1																																																			
8	环状电极	根	10	可重复使用																																																		
9	双极高频线	根	3																																																			
10	消毒盒	个	2																																																			

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双极电切镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<div><div>一、内窥镜</div><div>1、视场角：≥65°</div><div>2、视向角：12°</div><div>3、工作长度：280mm</div><div>4、最大插入部外径:4mm</div><div>5、设计光学工作距:20mm</div><div>6、视场中心角分辨力:3.0C/(°)</div><div>7、有效景深范围:3mm~100mm</div><div>8、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准的要求，对应标准的中M号钢。</div><div>9、目镜罩能与标准C式卡口配套。</div><div>10、支持低温等离子灭菌。</div><div>二、外鞘、内鞘、工作把手、手术电极</div><div>1、尺寸参数</div><div>外鞘:工作长度200mm;最大插入部外径26Fr</div><div>内鞘:最大插入部外径24Fr</div><div>2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准的要求，对应标准的中M号钢。</div><div>3、外鞘可360度回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大的出水量。</div><div>★4、工作把手与内鞘插口式配合，可配套现有OLYMPUS品牌的内窥镜和双极等离子主机；</div><div>5、手术电极：双极，环状，电极可重复使用。</div><div>★配置清单</div><div><table><tr><td>内窥镜</td><td>1个</td></tr><tr><td>外鞘</td><td>1个</td></tr><tr><td>内鞘</td><td>1个</td></tr><tr><td>闭孔器</td><td>1个</td></tr><tr><td>接头</td><td>1个</td></tr><tr><td>工作把手</td><td>1个</td></tr><tr><td>手术电极</td><td>3个</td></tr><tr><td>高频线</td><td>1根</td></tr><tr><td>冲吸器接头</td><td>1个</td></tr><tr><td>冲吸器</td><td>1个</td></tr><tr><td>连接器</td><td>1个</td></tr><tr><td>进水阀门</td><td>1个</td></tr><tr><td>电切镜器械消毒盒</td><td>1个</td></tr><tr><td>电切镜消毒盒</td><td>1个</td></tr></table></div></div>	内窥镜	1个	外鞘	1个	内鞘	1个	闭孔器	1个	接头	1个	工作把手	1个	手术电极	3个	高频线	1根	冲吸器接头	1个	冲吸器	1个	连接器	1个	进水阀门	1个	电切镜器械消毒盒	1个	电切镜消毒盒	1个
内窥镜	1个																												
外鞘	1个																												
内鞘	1个																												
闭孔器	1个																												
接头	1个																												
工作把手	1个																												
手术电极	3个																												
高频线	1根																												
冲吸器接头	1个																												
冲吸器	1个																												
连接器	1个																												
进水阀门	1个																												
电切镜器械消毒盒	1个																												
电切镜消毒盒	1个																												

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包3：合同包三

标的名称：动态心电图系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标



## 一、动态心电图记录仪参数

- 1.电源: DC 1.5V;
- 2.记录时间: 连续记录 $\geq 72$ 小时以上数据监测;
- 3.心电示值误差 $\pm 5\%$ ;
- 4.导联(通道): 软件同时兼容 $\geq$ 两个3/12导联记录盒;
- 5.频率响应: 0.05~65Hz;
- 6.记录方式: 全信息无压缩;
- ▲7.输入阻抗:  $\geq 30M\Omega$ ;
- 8.增益: 5、10、20、40mm/mv;
- ▲9.共模抑制比:  $\geq 100\text{dB}$ ;
- ▲10.采样率: 128-1024次/秒/通道;
- 11.显示: LCD显示文字和波形, 支持中文;
- 12.转换精度: 12或16位或24位;
- 13.实时时钟: 年、月、日; 时、分、秒;
- 14.数据接口: SD卡;
- 15.存储介质: Flash卡;
- 16.有抗干扰性能;

## 二、分析软件功能

### 1、模板分析功能

- 1.1.根据病人实际波形逐条进行模板分类。
- 1.2.图形学再分解, 可对形态相同, 定义不同的心搏进行再分类及定义编辑。

### 2、智能化室上性早搏分析, 具有专业分析工具。

### 3、自动及手动房颤房扑分析, 具有专业分析工具

- 3.1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析。
- 3.2.采用自动房颤检测功能, 提高阵发性房颤编辑的效率。

### 4、具备起搏器分析功能。

### 5、ST段高分辨率波形测量功能

- 5.1.在完成心律失常编辑后, 对正常QRS波做实时高分辨率波形测量。
- 5.2.测量点可根据波形手动调整。

### 6、具备条图编辑功能

### 7、具备事件分析功能

### 8、提供多种分析工具及测量工具

- 8.1.心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值。
- 8.2.提供角规测量功能, 医生可实时测量任一间期。

### 9、支持打印功能

### 10、具备心电数据导入功能

holter数据可输入网络心电信息系统, 实现网络共享及无纸化办公。

### 11、分析时间

单通道分析  $\leq 13$ 秒; 多通道分析  $\leq 30$ 秒。

### 12、直方图

将24小时的RR间期直方图, 用不同的颜色进行显示, 可以选择, 任何时刻任意RR间期

		<p>的QRS，进行快速编辑。</p> <p>13、反混淆</p> <p>二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆。</p> <p>14、心率趋势图</p> <p>以时间为横轴，心率值为纵轴，将一段时间内的心率数据以曲线的形式呈现出来。</p> <p>15、直方图编辑方法</p> <p>手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑。</p> <p>16、多通道分析</p> <p>多通道分析，选中的三个通道，即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏。</p> <p>17、QRS批量智能插入</p> <p>对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入QRS。</p> <p>18、远程动态心电网络</p> <p>提供院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统。</p> <p>19、心率变异性分析</p> <p>分析准确，提供时域及频域变异分析。</p> <p>20、散点图</p> <p>提供整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分时散点图技术。</p> <p>21、报告自定义功能</p> <p>22、用户管理</p> <p>支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置。</p> <p>23、联网功能</p> <p>可与医院HIS、PACSS系统及第三方系统进行对接，能正常采集医院现有设备数据并进行分析，一年及以上质保。</p> <p>★配置清单</p> <div> <p>1、动态心电记录盒 5台</p> <p>2、导联线 5套</p> <p>3、SD存储卡 Flash卡，容量≥4GB 5张；移动存储介质：容量≥2T 2个</p> <p>4、电极片 10包</p> <p>5、USB读卡器/数据回放坞 2个</p> <p>6、便携腰包/背带 用于固定记录盒 5个</p> </div>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上下肢运动训练车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



- 4.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。
- 5.低电量报警提示功能。
- 6.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护,具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。
- 7.治疗模式：连续脉冲治疗模式。
- 8.电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。
- 9.输出波形：双向方波。
- 10.反馈阈值：10 $\mu$ V~1000 $\mu$ V。
- 11.分辨率(测量灵敏度)： $\leq 2\mu$ V。
- 12.系统噪声： $\leq 1\mu$ V。
- 13.通频带：通频带20Hz~500Hz。
- 14.差模输入阻抗： $\geq 5M\Omega$ 。
- 15.共模抑制比： $\geq 100dB$ 。
- 16.频率：2Hz~100Hz 可调。
- 17.脉冲宽度：50  $\mu$ s-450  $\mu$ s 可调。
- 18.输出峰值电流：0~60mA 可调，0~5mA, 级差 1mA;5mA~20mA,级差0.5mA;21mA~60mA;级差0.1mA。
- 19.电刺激模式脉冲串持续时间：1s~100s, 允差 $\pm 0.05s$  或允差 $\pm 10\%$
- 20.电刺激模式上升时间 (RU)与下降时间 (RD)之和不大于脉冲串持续时间，允差 $\pm 0.05s$  或允差 $\pm 10\%$ 取大值。
- 21.触发延时时间：0.1s~4s 可调，级差0.1s。
- 22.治疗时长：1min~120min 可调，步进为1min。
- 23.工作模式 $\geq 4$ 种：包含表面肌电检测模式、触发电刺激模式、电刺激模式、生物反馈训练模式。
- 24.表面肌电检测：可以评估放松、收缩状态下的肌力值。
- 25.触发电刺激：可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标 阈值时，启动相匹配的激励性电刺激。
- 26.电刺激模式：连续脉冲治疗模式，参数可调。
- 27.多媒体反馈训练：可与 APP 连接进行互动治疗， $\geq 6$ 款游戏。
- 28.蓝牙4.0技术输出程序，主机与平板通过蓝牙无线连接；
- 29.生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌 电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。
- 30.软件控制程序具有数据存储功能(处方管理)。
- 31.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到平板电脑上。
- 32.电极片：蝶形电极片、圆形电极片。

★配置清单

		1. 生物反馈电刺激主机 1台 2. 电极线 2根 3. 蝶形电极片 5包 4. 圆形电极片 5包 5. 充电器/电源适配器 1个	
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：防护玻璃板		6. 便携包/收纳盒 1个	
------------	--	---------------	--

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		当量：≥0.5mmpb ★配置清单 <div>有机铅玻璃：1块</div>	

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			
-------------------------------------	--	--	--

标的名称：射线防护屏风			
-------------	--	--	--

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		1.当量：≥0.5mmpb 2.框架：采用铝合金材质 3.工艺：磨砂工艺 4.尺寸：主帘尺寸为1200mm*820mm，上帘尺寸为620mm*260mm，角度可任意调整。 ★配置清单 <div>床旁防护帘：1套</div>	

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			
-------------------------------------	--	--	--

标的名称：立式高压灭菌器			
--------------	--	--	--

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
----	------	-----------	--

1

- 1.容积: ≥ 75L
- 2.功率: ≥ 4700w
- 3.提篮数: ≥ 2
- 4.使用温度105~136℃, 灭菌时间0-999min
- 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成, 内部抛光处理, 机器内置水箱, 汽水内循环。
- 6.手轮式平移门结构, 并具有门安全联锁装置及门检测装置, 有压力时门无法打开, 门关闭不到位程序不能运行。
- 7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护, 所有报警具有声光警示。
- 8.采用重力置换和正压脉动排气方式, 脉动次数0-9次。
- 9.蒸汽产生方式: 主体内加热, 直接产生饱和蒸汽, 无需外接蒸汽源。
- 10.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。
- 11.微电脑控制, 具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序, 一项自定义程序。
- 12.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行, 灭菌完成后声光提醒。
- 13.灭菌腔体温度均匀性: ≤2℃。
- 14.具有快速排气和慢速排气功能, 慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。
- 15.防水型门检测开关, 部件性能稳定。

★配置清单

零部件名称	单位	数量
压力表	个	1
电磁阀	个	1
安全阀	个	1
温度传感器	个	1
加热管	根	1
电路板	个	1
锅体	台	1

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 冰冻血浆融浆机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.温度分辨力：0.1℃ 2.控温范围：37℃±3℃ 3.控温方式：采用数字温度传感器 4.存水量：58kg±5% 5.循环能力：≥35kg/min 6.功率：≥2000VA 7.最大解冻量：≥12袋（50-200ml） 8.解冻时间：≤16min 9.电源：AC220V 50Hz 10.界面显示：采用触摸屏显示与控制，≥ 吋 11.沥干功能：自动沥干 12.温度曲线：实时显示 13.数据转接：USB接口 14.解冻模式：多种可选 15.循环系统：双循环系统 16.超温报警：声光报警 17.清洗功能：一键自动清洗 18.补水功能：待机自动补水 19.排水功能：一键排水、上排水 ★配置清单 主机 1台 加热管 1根 循环水泵 1台 排水泵 1台 进水阀 1台 继电器 1个 接触器 1个 温度传感器 1个 液位传感器 1个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：多功能酶标仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.用途：核酸/蛋白定量、ELISA、酶活性检测、细菌生长曲线、内毒素检测、细胞活性、毒性和增殖、细胞凋亡实验、GPCR 实验、光谱扫描等。 2.常规指标 ★2.1光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统 ★2.2检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光（BRET） 2.3光源：高能氙闪灯 2.4检测器：PMT检测器 2.5光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描

2.6温控范围：室温+2℃-45℃

2.7振荡器：振荡模式：线性、轨道、双轨道；速度，幅度可调

2.8读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），16孔 $\mu$ Drop和32孔 $\mu$ Drop Duo板

2.9测量顺序：标配6种不同测量顺序

3.标准配套软件

3.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式

3.2支持多种语言，Windows 直观界面

3.3智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等

3.4智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置

3.5软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应

3.6 可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，光谱分析，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用

3.7具有强大的结果报告输出功能，xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格

3.8软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序

4.光吸收检测

▲4.1波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔

4.2带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm

4.3准确性：SD< 0.003Abs or CV<1.0%

4.4DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate, 50 $\mu$ L）：<1ng/ $\mu$ L

4.5浊度灵敏度：5FTU (formazine turbidmetric units)

4.6检测速度：96孔板 $\leq$ 10s

▲4.7光谱扫描速度： $\leq$ 16s（200-1000nm，1nm步进）

5.荧光检测

5.1滤光片选择：两个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）

▲5.2荧光检测灵敏度：0.35 fmol 荧光素/100 $\mu$ L（黑色384孔板）

5.3荧光动态范围：> 6个数量级

5.4荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm

5.5标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm

5.6双标记检测速度：<1s

5.7荧光检测速度：96孔板 $\leq$ 20s

5.8测量时间：10-1000ms

6.化学发光

6.1滤光片轮空位用于直接检测，预留 $\geq$ 5个可选滤光片位

▲6.2化学发光灵敏度：<275 amol/孔 ATP（白色 96 孔板）

6.3化学发光检测波长范围：200-720nm

6.4化学发光动态范围：> 6个数量级



		6.5串扰（96 well white plate）：≤0.1% 6.6化学检测速度：96孔板≤20s 6.7测量时间：10ms-10seconds ★配置清单 1、主机一台：包括光吸收、荧光、化学发光功能 2、配套多种语言版本分析软件1套
--	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全自动蛋白印迹仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1

- 1、检测原理：免疫印迹法。
- 2、测试项目组合≥12种。
- 3、▲检测项目包括过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查、自身免疫性胃肠疾病、自身免疫性肌炎等多项检测。
- 4、▲显示屏：机身带有触摸显示屏，尺寸≥7吋。
- 5、同盘检测项目数：自身抗体检测≥2个项目。
- 6、测试数：≥44测试/盘。
- 7、样本量：≤10ul。
- 8、分液通道数：7个。
- 9、混匀方式：摇床摇摆，摇摆速度3档可调。
- 10、可存储检测程序：≥1000个。
- 11、检测程序可编辑，单个程序可编辑步数≥14步。
- 12、判读系统：有配套的扫描判读软件。
- 13、试剂分配精密度：CV<5%。
- 14、试剂分配准确度≤±10%。
- 15、试剂分配体积可调：0.1ml-25.5ml，增量100ul。
- 16、孵育时间可调，单步孵育时间00:00-30:59（hh:mm），增量1min。
- 17、孵育分析总时间最长99:59（hh:mm）。
- 18、▲具备漏液保护功能。

★配置清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电源适配器	1	个
3	电源线	1	条
4	力样杯	1	个
5	量筒	1	个
6	水槽	1	个
7	透明塑料瓶	1	个
8	透明玻璃瓶	3	个
9	透明玻璃瓶	2	个
10	棕色玻璃瓶	1	个
11	孵育盘	5	个
12	废液桶组件	1	套

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------



1	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	----------	---	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：合同包三

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分57.00分 商务部分13.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

	技术参数评审	根据“技术参数与性能指标”的各项要求的响应情况进行评分：标记“★”为核心技术指标（共计0项），不得负偏离，否则投标无效； 标记“▲”为重要技术指标（共计16项），每负偏离1项扣1.6分，最多扣25.6分； 其余为一般技术指标（共计92项），每负偏离1项扣0.2分，最多扣18.4分。本项合计44分，扣完为止。 注：标注“★、▲”的技术参数，投标人需提供相关佐证材料证明响应内容（佐证材料是指技术白皮书或产品说明书或产品鉴定证书或检测报告或设备制造商产品彩页或产品证明截屏等，配置清单提供自拟配置承诺书或产品配置清单并加盖公章），根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。一般技术指标根据供应商提供的技术偏离表进行评分	44.0000	客观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	供货方案	针对供应商提供的供货方案进行评审，方案内容应包含：： 1.产品包装方式； 2.供货运输计划； 3.运输风险预防及损坏处理； 4.配送作业流程； 5.配送人员安排； 6.到货交接方案等。针对以上6项内容进行评审；每项1分，最高得6分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需

技术评审	运输及退换货方案	<p>针对供应室提供的运输及退换货方案进行评审，方案应包含：1.产品破损或缺量应急补救方案；2.产品验收或使用过程中的退换货措施。</p> <p>针对以上2项内容进行评审；每项1分，最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）</p>	2.0000	主观	<p>设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>开标一览表</p> <p>分项报价表</p>

				封面
				目录
				具备履行合同所必需
				设备和专业技术能力
				的声明函
				具有良好的商业信誉
				和健全的财务会计制
				度的相关材料
				其他材料
				技术偏离表
				项目组成人员一览表
				关于符合本国产品标
				准的声明函
				联合体协议
				中小企业声明函
				投标人承诺函
				缴纳投标保证金证明
				材料
				本国产品成本比例声
				明表
				投标人（供应商）应
				提交的相关证明
				依法缴纳税收和社会
				保障资金的良好记录
				的相关材料
				具有独立承担民事责
				任的能力证明文件
				主要商务要求承诺书
				参加政府采购活动前
				三年内在经营活动中
				没有重大违法记录的
				书面声明
				投标人业绩情况表
				投标人基本情况表
				项目实施方案、质量
				保证及售后服务承诺
				法定代表人授权委托书
				书
				监狱企业证明文件
				残疾人福利性单位声
				明函
质量保障方案	针对供应商提供的质量保障方案进行评审，方案内容应包含：1.产品质量控制制度及措施；2.产品选型及参数配置；3.质量验收标准及措施。针对以上3项内容进行评审；每项1分，最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	3.0000	客观	

					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件
	培训方案	针对供应商提供的培训方案进行评审，方案内容应包含：：①提供操作培训、调试内容，培训方案包括但不限于培训时间、培训师资、培训方式，培训内容等。②提供故障分析、故障预防内容，常见故障排除及维修保养事项；针对以上2项内容进行评审；每项1分，最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	2.0000	主观	



					残疾人福利性单位声明函
	业绩	投标人近三年(自2023年6月1日起至投标截止之日止)同类项目业绩(提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页及与合同相关的支付凭证或验收相关资料，否则不得分，以合同签订日期为准)，每提供一份得1分，满分6分	6.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书

					书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
商务评审	质保期	对本项目的质保期作出承诺，质保期为3年的不得分，每增加1年得1分（不满整年不计分），最多得3分。	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

				保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审：1.售后服务内容及保障措施;2.售后人员配备及联系方式；3.故障响应时间及故障处理措施；4.设备质保期内的技术支持、技术指导；针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）</p>	4.0000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

					投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中

					没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品，矿与矿物，电力	20.00%	政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录

		、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产		70以上时，供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	-------------------------------	--	--	---

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分57.00分 商务部分13.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		根据“技术参数与性能指标”的各项要求的响应情况进行评分：标记“★”为核心技术指标（共计2项），不得负偏离，否则投标无效； 标记“▲”为重要技术指标（共计11项） 每负偏离1项扣2分 最多扣22			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函

	技术参数评审	<p>，每负偏离1项扣0.3分，最多扣21.6分。本项合计43.6分，扣完为止。注：标注“★、▲”的技术参数，投标人需提供相关佐证材料证明响应内容（佐证材料是指技术白皮书或产品说明书或产品鉴定证书或检测报告或设备制造商产品彩页或产品证明截屏等，配置清单提供自拟配置承诺书或产品配置清单并加盖公章），根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。一般技术指标根据供应商提供的技术偏离表进行评分</p>	43.6000	客观	<p>联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
		<p>针对供应商提供的供货方案进行评</p>			<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表</p>

	供货方案	审，方案内容应包含：： 1.产品包装方式； 2.供货运输计划； 3.运输风险预防及损坏处理； 4.配送作业流程； 5.配送人员安排； 6.到货交接方案等。针对以上6项内容进行评审；每项1分，最高得6分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料



技术评审	运输及退换货方案	<p>针对供应室提供的运输及退换货方案进行评审，方案应包含：1.产品破损或缺量应急补救方案；2.产品验收或使用过程中的退换货措施。</p> <p>针对以上2项内容进行评审；每项1.2分，最高得2.4分。每缺少一项内容扣1.2分，每项中每存在一处缺陷扣0.6分，单项最多扣1.2分。</p> <p>（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）</p>	2.4000	主观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

				和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量保障方案	针对供应商提供的质量保障方案进行评审，方案内容应包含：1.产品质量控制制度及措施；2.产品选型及参数配置；3.质量验收标准及措施。针对以上3项内容进行评审；每项1分，最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	3.0000	客观
				开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	培训方案	针对供应商提供的培训方案进行评审，方案内容应包含：：①提供操作培训、调试内容，培训方案包括但不限于培训时间、培训师资、培训方式，培训内容等。②提供故障分析、故障预防内容，常见故障排除及维修保养事项；针对以上2项内容进行评审；每项1分，最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任何一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	2.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录

	业绩	投标人近三年(自2023年6月1日起至投标截止之日止)同类项目业绩(提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页及与合同相关的支付凭证或验收相关资料，否则不得分，以合同签订日期为准)，每提供一份得1分，满分6分	6.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表

商务评审	质保期	对本项目的质保期作出承诺，质保期为3年的不得分，每增加1年得1分（不满整年不计分），最多得3分。	3.0000	客观	分项报价表
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声

				明函
				开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托
	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：1.售后服务内容及保障措施;2.售后人员配备及联系方式；3.故障响应时间及故障处理措施；4.设备质保期内的技术支持、技术指导；针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	4.0000	主观

					书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前



				了20%的价格扣除， 用扣除后的价格参与 评审	三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	-------------------------------	---

采购包3：

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分57.00分 商务部分13.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
		根据“技术参数与性能指标”的各项要求的响应情况进行评分：标记“★”为核心技术指标（共计2项），不得负偏离，否则投标无效； 标记“▲”为重要技术指标（共计10项），每负偏离1项扣1分，最多扣10分； 其余为一般技术指标（共计180项），每负偏离1项扣0.2分，最多扣36分。本项合计46分，扣完为止。 注：标注“★、▲”的技术参数，投标人需提供相关佐证材料证			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料

技术参数评审	明响应内容（佐证材料是指技术白皮书或产品说明书或产品鉴定证书或检测报告或设备制造商产品彩页或产品证明截屏等，配置清单提供自拟配置承诺书或产品配置清单并加盖公章），根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。一般技术指标根据供应商提供的技术偏离表进行评分	46.0000	客观	本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	针对供应商提供的供货方案进行评审，方案内容应包含： 1.产品包装方式； 2.供货运输计划； 3.运输风险预防及损坏处理； 4.配送作业流程； 5.配送人员安排； 6.到货交接方案等。针对以上6项内容进行评审，每项1分，最高得6分			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函

	供货方案	1.评分中，每项1分，取同时0分。 每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		针对供应室提供的运输及退换货方案进行评审，方案应包含：1.产品破损或缺量应急补救方案；2.产品			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议

技术评审	运输及退换货方案	<p>验收或使用过程中的退换货措施。</p> <p>针对以上2项内容进行评审；每项0.5分，最高得1分。每缺少一项内容扣0.5分，每项中每存在一处缺陷扣0.25分，单项最多扣0.5分。</p> <p>（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）</p>	1.0000	主观	<p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
		针对供应商提供的质量保障方案进			<p>开标一览表</p> <p>分项报价表</p> <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p>

	质量保障方案	行评审，方案内容应包含：1.产品质量控制制度及措施；2.产品选型及参数配置；3.质量验收标准及措施。针对以上3项内容进行评审；每项1分，最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，单项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	3.0000	客观	关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		针对供应商提供的培训方案进行评			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

	培训方案	审，方案内容应包含：：①提供操作培训、调试内容，培训方案包括但不限于培训时间、培训师资、培训方式，培训内容等。②提供故障分析、故障预防内容，常见故障排除及维修保养事项；针对以上2项内容进行评审；每项0.5分，最高得1分。每缺少一项内容扣0.5分，每项中每存在一处缺陷扣0.25分，单项最多扣0.5分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	1.0000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

	业绩	投标人近三年(自2023年6月1日起至投标截止之日止)同类项目业绩(提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页及与合同相关的支付凭证或验收相关资料，否则不得分，以合同签订日期为准)，每提供一份得1分，满分6分	6.0000	客观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

商务评审	质保期	对本项目的质保期作出承诺，质保期为3年的不得分，每增加1年得1分（不满整年不计分），最多得3分。	3.0000	客观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录



	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：1.售后服务内容及保障措施;2.售后人员配备及联系方式；3.故障响应时间及故障处理措施；4.设备质保期内的技术支持、技术指导；针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	4.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	---

--	--	--	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日



内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）  
甲方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日  
乙方名称：（章）  
乙方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：合同包一

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

### 采购包2：合同包二

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包3：合同包三

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表