

新巴尔虎右旗乡村振兴促进中心自治区常态化帮扶资金项目中标（成交） 明细

呼伦贝尔市禹鸿工程项目管理有限公司受新巴尔虎右旗乡村振兴促进中心委托，采用公开招标进行采购自治区常态化帮扶资金项目（项目编码：HZCXYQS-G-H-260012）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2（合同包二）

1.1、中标（成交）供应商：新疆钜融新农牧科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：3,975,533.87元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	A07031903 马	三河 母马	畜龄：≥36个月规格：体重：≥400公斤 体貌特征：体质结实，结构匀称，外形比蒙古马高大，毛色以骝毛、栗毛为主；	三河	新疆钜融新农牧科技有限公司	呼伦贝尔	14,968.50	95.00	匹	1,422,007.50
2-2	A07031903 马	三河 种马	1.畜龄：≥36个月 2.种类：三河种马 3.健康：全部免疫，有档案，无病症 4.规格：体重：≥500公斤； 5.体貌特征：体质结实，结构匀称，外形比蒙古马高大，毛色以骝毛、栗毛为主；	三河	新疆钜融新农牧科技有限公司	呼伦贝尔	29,937.00	5.00	匹	149,685.00
2-3	A07031902 牛	三河 母牛	1.畜龄：≥36个月 2.种类：三河母牛 3.健康：全部免疫，有档案，无病症 4.规格：体重：≥800斤； 5.体貌特征：毛色：红白花或黄白花，体大结实，结构匀称，肌肉适度，骨骼健壮，性情温驯，四肢健壮，肢势端正，蹄质坚实，肩部稍显隆起，有角，角稍向上、向前方弯曲，少数牛角向上。；	三河	新疆钜融新农牧科技有限公司	呼伦贝尔	19,459.05	60.00	头	1,167,543.00
2-4	A07031902 牛	三河 种牛	1.畜龄：≥36个月 2.种类：三河种公牛 3.健康：全部免疫，有档案，无病症 4.规格：体重：≥1000斤； 5.体貌特征：毛色：红白花或黄白花，体大结实，结构匀称，肌肉适度，骨骼健壮，性情温驯，四肢健壮，肢势端正，蹄质坚实，肩部稍显隆起，有角，角稍向上、向前方弯曲，少数牛角向上。；	三河	新疆钜融新农牧科技有限公司	呼伦贝尔	27,941.20	2.00	头	55,882.40

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-5	A02221600 畜牧饲养机械	推车式挤奶机 (双桶)	型号: YZ-II 型 真空输气速率: 220L/min 工作真空度: 0.04-0.05 兆帕 (可调节) 脉动形式: 采用气脉动 脉动次数: 60/80次 /分钟 脉动比率: 60/40次/分钟 配套动力: 1.5kw 电压: 220V/50Hz 电机转速: 1440转/分钟 挤奶头数: 20—24头/小时 奶桶数量: 2个25升 奶桶规格: 25升, 304不锈钢材质, 密封良好 奶管奶衬: 硅胶或氟橡胶 操作人员: 1人 奶杯组数量: 2套 机器重量: 82kg (含包装) 外形尺寸: 80x75x84cm	皇牛	淄博达康机械科技有限公司	山东省淄博市	5,613.19	6.00	台	33,679.14
2-6	A02221600 畜牧饲养机械	巴氏杆菌消毒罐	规格型号 300L 杀菌方式:巴氏 材质:不锈钢 保护功能:热保护 外形尺寸:直径800高1.5米 额定功率:≥12.5kw 温度范围:0-150° 冷却方式:水冷却 适用范围:液态食品 结构形式:立式 电压:≥380v220v 净重:300公斤 灭菌时间:≥1小时 温度控制方式:其他 速度控制形式:PLC控温 全自动控制器:操作简单方便, 触摸控制器一件启动自动完成杀菌流程 自动出料:快捷卡口, 操作简单, 出料口直径可定制	泰昌	诸城市泰昌机械有限公司	山东省潍坊市诸城市杨家岭工业园	49,895.00	1.00	个	49,895.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-7	A02221600 畜牧饲养机械	不锈钢奶罐	规格型号: 1、容积: 500升奶罐 2、重量: ≥1.15吨 3、适用物料: 鲜奶液体 4、工作温度: ≥0-50° 5、工作压力: 0pa 6、罐体材质、壁厚: 材料为304-2B食用级不锈钢≥4mm,保温层为8CM聚氨酯发泡保温, 外包为304不锈钢≥2mm, 制冷恒温, 保温锁鲜时间长, ★7、具有良好的密封性, 有效地防止液体或气体泄漏, ★8、很强的耐腐蚀性, 易清洗, 不易生锈, 9、标配为默认分仓, 每仓一个自流口, 可增加分仓 10、连接方式: 左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部设置防护, 后部防护离地高度 (mm)≥380。 ★11、微电脑控制: 按钮操作灵活, 显示清晰, 一键控制, 使用方便	泰昌	泰昌机械有限公司	山东省潍坊市诸城市杨家岭工业园	15,716.93	2.00	个	31,433.86
2-8	A02030602 罐式专用汽车	奶罐运输车	规格型号 1、总质量:≥7360(Kg) 2、额定质量:≥3600(Kg) 3、整备质量:≥3630(Kg) 5、外型尺寸:≥5995x2000x2350(mm) 6、接近/离去角:≥27.7/13(°) 7、前悬后悬:≥1055/1632(mm) 8、车速:≥110(km/h) 9、排放标准:国六 10、轴数:2 11、轴距:≥2700/2950/3308 12、轮胎数:6 13、燃料种类:柴油 14、轴荷:≥2640/4720 15、前轮距:≥1525,1519(mm) 16、合轮距:1498,1516(mm) 17、轮胎规格:7.00R16 18、弹簧片数:≥6/6+5	东风轻型车	东风汽车股份有限公司轻型车厂	湖北省襄阳市	57,479.04	1.00	辆	57,479.04
2-9	A02221600 畜牧饲养机械	立轴式撒粪机	型号:2FGH-10S 规格: 容积: 10m³2、整机总重: ≥4420kg 整机总重:4420kg 产品尺寸:7800x2730x3000mm 功率(配套动力):73.5kw	汇富	曲阜汇富机械制造有限公司	山东曲阜	55,682.82	1.00	台	55,682.82

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-10	A02221600 畜牧饲养机械	洗牛羊喷淋消毒车	型号: SGW5122GQWEQ6型清洗吸污车 规格: 1、总罐体容积: 10m ³ 2、独立分仓: 清水仓3m ³ 、药浴仓7m ³ 3、底盘: 东风/重汽豪曼4×2、160-165马力、国六 4、外形尺寸: ≥7.2×2.4×3.0m 5、整车自重: ≥7.5吨 6、高压泵: ≥22MPa, ≥215L/min, 60米高压管+10种喷头 ★7、水循环真空泵, 吸程≥7m, 罐体液压举升、后门液压开启 ★8、罐体板材: 4-6mm碳钢/304不锈钢, 防腐耐腐 9、轮胎: 8.25R16加厚钢丝胎, 牧区防滑防陷	祥农达牌	东风汽车股份有限公司	安徽	99,790.00	1.00	台	99,790.00
2-11	A02220100 拖拉机	拖拉机	整机型式: 轮式 型号: M704-B (国四)	雷沃欧豹	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	山东省潍坊市	95,648.72	5.00	台	478,243.60
2-12	A02221600 畜牧饲养机械	双刀割草机	9SG-5300 (双 2.7m 往复割台, 总割幅 5.3m)	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	内蒙古呼伦贝尔市海拉区	33,080.39	5.00	台	165,401.95
2-13	A02221600 畜牧饲养机械	全齿轮圆捆机	9YG-1250 圆草捆打捆机圆草捆打捆机	雷沃重工 (LOVOL)	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	山东省潍坊市	159,414.52	1.00	台	159,414.52
2-14	A02221600 畜牧饲养机械	6盘搂草机	9LZ-5.5 指轮式搂草机 (4.5 米作业搂幅)	耿军	河北耿军农业机械制造有限公司	河北省保定市高阳县庞口镇	24,698.02	2.00	台	49,396.04

呼伦贝尔市禹鸿工程项目管理有限公司
2026年07月02日