

学生发展指导中心采购项目

公开招标文件

采购单位名称：准格尔中学

采购代理机构名称：内蒙古博辉工程咨询有限公司

项目编号：ESZCZQS-G-H-260208

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古博辉工程咨询有限公司 受 准格尔中学 委托，采用公开招标方式组织采购 学生发展指导中心采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 学生发展指导中心采购项目
- 项目编号： ESZCZQS-G-H-260208
- 采购计划备案号： 430[2026]04055
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 2,738,000.00
- 采购包最高限价（元）： 2,738,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	心理自助系统	1.0 0	31,200.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
2	心理服务机器人系统	1.0 0	78,000.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
3	微笑打卡系统	1.0 0	65,000.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
4	AI心理对话舱系统	2.0 0	156,000. 00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
5	心理能量加油站	1.0 0	53,200.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
6	心理救援辅助系统	1.0 0	52,000.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
7	AI心理绘画投射系统	1.0 0	39,800.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
8	多维心理提升系统	1.0 0	39,000.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
9	瑜伽器材	2.0 0	1,600.00	套	工业	否	否	否	否
10	情绪宣泄器材	2.0 0	16,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
11	情绪识别训练系统	1.0 0	39,800.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

12	VR动感单车身心训练系统	2.0 0	119,600.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
13	VR脱敏训练系统	1.0 0	110,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
14	虚拟现实心理训练系统	2.0 0	220,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
15	AI房树人心理分析系统	1.0 0	46,500.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
16	3D心理沙盘系统	1.0 0	59,800.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
17	心理沙盘	1.0 0	15,000.00	套	工业	否	否	否	否
18	AI智能身心反馈训练系统	1.0 0	39,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
19	正向情绪引导系统	1.0 0	39,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
20	音乐减压放松系统	1.0 0	32,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
21	正念虚拟现实训练系统	1.0 0	170,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
22	心理健康课程平台	3.0 0	25,000.00	年	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
23	注意力集中测试仪	1.0 0	35,000.00	套	工业	否	否	否	否
24	团体辅导设施A	10.00	47,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
25	团体辅导教具箱	2.0 0	17,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
26	心理情景剧道具箱	1.0 0	11,500.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
27	艺术心理辅导器材	1.0 0	26,500.00	套	工业	否	否	否	否
28	眼动追踪实验系统	1.0 0	69,700.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
29	多模态心智评估系统	1.0 0	39,800.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
30	多模态人因实验系统	1.0 0	29,800.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
31	智能情绪检测分析系统	1.0 0	98,500.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

32	团体辅导设施B	30.00	1,650.00	个	工业	否	否	否	否
33	团体辅导设施C	30.00	1,650.00	个	工业	否	否	否	否
34	心理认知训练系统	1.00	39,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
35	微表情识别互动仪	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
36	音乐积极引导互动仪	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
37	呐喊喷泉宣泄仪	1.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	否
38	情绪科普调节训练仪	1.00	4,400.00	套	工业	否	否	否	否
39	呼吸冥想放松训练仪	1.00	5,900.00	套	工业	否	否	否	否
40	霍兰德职业兴趣岛	1.00	8,700.00	套	工业	否	否	否	否
41	全周期生涯体验系统	1.00	55,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
42	生涯团体辅导器材箱	1.00	9,200.00	套	工业	否	否	否	否
43	职业礼仪智能镜	1.00	62,000.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
44	VR职业体验一体机	1.00	310,000.00	套	软件和信息技术服务业	是	否	否	否
45	AI生涯互动台	1.00	99,000.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
46	AI智慧生涯系统	1.00	51,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
47	就创普法系统	1.00	50,500.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
48	职业愿景卡组合套装	1.00	20,000.00	套	工业	否	否	否	否
49	生涯活动工具箱A	3.00	20,700.00	箱	工业	否	否	否	否
50	生涯活动工具箱B	3.00	20,700.00	箱	工业	否	否	否	否
51	生涯活动工具箱C	3.00	20,700.00	箱	工业	否	否	否	否

52	生涯活动工具箱D	3.00	20,700.00	箱	工业	否	否	否	否
53	生涯课程工具箱套装	1.00	15,500.00	套	工业	否	否	否	否
54	中学生涯版权课程	1.00	38,500.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
55	生涯探索地图	180.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	否
56	生涯测评系统	3.00	27,900.00	年	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A08060303 应用软件	心理自助系统	心理自助系统
2	A08060303 应用软件	心理服务机器人系统	心理服务机器人系统
3	A08060303 应用软件	微笑打卡系统	微笑打卡系统
4	A08060303 应用软件	AI心理对话舱系统	AI心理对话舱系统
5	A08060303 应用软件	心理能量加油站	心理能量加油站
6	A08060303 应用软件	心理救援辅助系统	心理救援辅助系统
7	A08060303 应用软件	AI心理绘画投射系统	AI心理绘画投射系统
8	A08060303 应用软件	多维心理提升系统	多维心理提升系统
9	A02462600 健身设备	瑜伽器材	瑜伽器材
10	A02469900 其他体育设备设施	情绪宣泄器材	情绪宣泄器材
11	A08060303 应用软件	情绪识别训练系统	情绪识别训练系统
12	A08060303 应用软件	VR动感单车身心训练系统	VR动感单车身心训练系统
13	A08060303 应用软件	VR脱敏训练系统	VR脱敏训练系统
14	A08060303 应用软件	虚拟现实心理训练系统	虚拟现实心理训练系统
15	A08060303 应用软件	AI房树人心理分析系统	AI房树人心理分析系统
16	A08060303 应用软件	3D心理沙盘系统	3D心理沙盘系统
17	A02102100 教学仪器	心理沙盘	心理沙盘
18	A08060303 应用软件	AI智能身心反馈训练系统	AI智能身心反馈训练系统
19	A08060303 应用软件	正向情绪引导系统	正向情绪引导系统
20	A08060303 应用软件	音乐减压放松系统	音乐减压放松系统
21	A08060303 应用软件	正念虚拟现实训练系统	正念虚拟现实训练系统
22	A08060303 应用软件	心理健康课程平台	心理健康课程平台
23	A02102100 教学仪器	注意力集中测试仪	注意力集中测试仪
24	A02102100 教学仪器	团体辅导设施A	团体辅导设施A
25	A02102100 教学仪器	团体辅导教具箱	团体辅导教具箱

26	A02102100 教学仪器	心理情景剧道具箱	心理情景剧道具箱
27	A02102100 教学仪器	艺术心理辅导器材	艺术心理辅导器材
28	A02103000 心理仪器	眼动追踪实验系统	眼动追踪实验系统
29	A02103000 心理仪器	多模态心智评估系统	多模态心智评估系统
30	A02103000 心理仪器	多模态人因实验系统	多模态人因实验系统
31	A02103000 心理仪器	智能情绪检测分析系统	智能情绪检测分析系统
32	A02102100 教学仪器	团体辅导设施B	团体辅导设施B
33	A02102100 教学仪器	团体辅导设施C	团体辅导设施C
34	A02103000 心理仪器	心理认知训练系统	心理认知训练系统
35	A02102100 教学仪器	微表情识别互动仪	微表情识别互动仪
36	A02102100 教学仪器	音乐积极引导互动仪	音乐积极引导互动仪
37	A02102100 教学仪器	呐喊喷泉宣泄仪	呐喊喷泉宣泄仪
38	A02102100 教学仪器	情绪科普调节训练仪	情绪科普调节训练仪
39	A02102100 教学仪器	呼吸冥想放松训练仪	呼吸冥想放松训练仪
40	A02102100 教学仪器	霍兰德职业兴趣岛	霍兰德职业兴趣岛
41	A08060303 应用软件	全周期生涯体验系统	全周期生涯体验系统
42	A02102100 教学仪器	生涯团体辅导器材箱	生涯团体辅导器材箱
43	A08060303 应用软件	职业礼仪智能镜	职业礼仪智能镜
44	A08060303 应用软件	VR职业体验一体机	VR职业体验一体机
45	A08060303 应用软件	AI生涯互动台	AI生涯互动台
46	A08060303 应用软件	AI智慧生涯系统	AI智慧生涯系统
47	A08060303 应用软件	就创普法系统	就创普法系统
48	A02102100 教学仪器	职业愿景卡组合套装	职业愿景卡组合套装
49	A02102100 教学仪器	生涯活动工具箱A	生涯活动工具箱A
50	A02102100 教学仪器	生涯活动工具箱B	生涯活动工具箱B
51	A02102100 教学仪器	生涯活动工具箱C	生涯活动工具箱C
52	A02102100 教学仪器	生涯活动工具箱D	生涯活动工具箱D
53	A02102100 教学仪器	生涯课程工具箱套装	生涯课程工具箱套装
54	A08060303 应用软件	中学生涯版权课程	中学生涯版权课程
55	A02102100 教学仪器	生涯探索地图	生涯探索地图
56	A08060303 应用软件	生涯测评系统	生涯测评系统

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古博辉工程咨询有限公司

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区团结路4号街坊大兴家和苑小区A号楼703

邮编： 017000

联系人： 翟建华

联系电话： 15247397998

采购单位名称： 准格尔中学

地址： 鄂尔多斯市准格尔旗

邮编： 017100

联系人： 张二军

联系电话： 15048705299

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标价×1.5%×70%
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；

- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指准格尔中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古博辉工程咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的

最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准），新成立未满一个月的可不提供。 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单或银行入账单为准），新成立未满一个月的可不提供。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标
详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在

答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

涵盖准格尔中学学生发展指导中心场地共计14个功能场室：VR训练室、科研实验室、自我认知室、生涯职业体验室、生涯活动室、预约接待室、洽谈咨询室、团体活动室、科研办公室、心理档案室、减压放松室、沙盘咨询室、积极情绪体验室、文化走廊。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起20 个日历天内完成全部货物的供货、现场安装及调试工作
2		标的提供地点	准格尔旗准格尔中学
3		合同履约期限	合同签订之日起20 个日历天内完成全部货物的供货、现场安装及调试工作
4		合同履约地点	准格尔中学
5	★	验收要求	本项目所有货物、配套服务须符合响应文件及本合同全部约定标准与要求。项目验收须经现场实物查验、全套功能测试合格，且全套技术资料、竣工资料齐全，方可视为验收合格。 若供应商供货、安装、调试或提供的配套服务不符合采购文件、响应文件及合同约定标准，存在货不对版、参数不符、功能缺失、资料不全等情形的，视为供应商根本性违约。采购人有权单方终止本采购合同，不予支付全部未结款项，项目已产生的采购、整改、返工、人工及损失等全部费用由供应商自行承担，同时供应商须赔偿采购人因此遭受的一切经济损失。
6		合同支付方式	1、项目全部供货、安装、调试完成，经采购方组织验收合格后，一次性付清全部款项，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	供应商须知：本项目中标通知书发出后、政府采购合同正式签订前，中标人应按照采购人书面通知，在采购人指定的地点开展系统功能现场演示。本次演示属于合同签订前的履约能力核验环节，不属于评标评审活动，不进行评分。演示范围仅限于响应文件中已提供系统运行截图予以佐证的对应功能模块，不包括响应文件未承诺、尚未开发、拟通过后续定制开发实现或者尚未实际落地的功能。 投标人在响应文件中提交的系统运行截图，仅作为相关技术响应的佐证材料，截图内容应当与所响应的技术功能逐项对应。系统运行截图不能替代现场演示，现场演示所呈现的实际功能及运行效果作为本次履约核验的主要依据。 采购人负责提供满足演示需要的基础网络环境，演示所需的软件、硬件及其他设备由中标人自行准备。演示涉及采购人业务接口的，采购人提供相应的测试接口文档及测试环境，但不提供、不开放真实业务生产数据。因演示产生的人员、设备、交通、食宿等全部费用，由中标人自行承担。 现场演示过程中，如发现系统实际功能、运行效果或者界面展示与投标文件响应内容及所提交的系统运行截图存在不一致，采购人有权暂缓签订政府采购合同，并对投标文件及截图、演示音视频资料、现场核验记录等相关证据材料予以留存；涉嫌存在虚假响应、提供虚假材料谋取中标等情形的，采购人将依法向政府采购监督管理部门报告，由有关部门依法调查、认定和处理。 经政府采购监督管理部门依法认定中标人存在提供虚假材料谋取中标等违法情形的，按照监督管理部门作出的处理决定执行。由此给采购人造成损失的，中标人应当依法承担相应责任。中标结果被依法认定无效的，采购人按照政府采购有关规定另行确定中标人或者重新开展采购活动。
---	---	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：心理自助系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.系统需具备完善的心理健康教育与自助干预等功能，功能模块总量不少于14个。 2.支持心理自助、迎宾宣传双系统一键切换，既可以提供多种心理科普资料，又能够起到迎宾宣传的作用。 3.具备宣传展示专区，提供不少于4类不同主题的展示栏目。 4.由前台和管理后台两部分组成，支持在系统接入局域网情况下，可远程进入管理后台。 5.后台需提供个性化配置功能，支持对界面UI进行不少于7项系统级自定义设置。 6.前台导航页面支持多屏分页显示栏目，支持通过管理后台设置栏目。 7.管理后台支持将文章、视频等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示。 8.管理后台可查看栏目名称、栏目级别、栏目内容类型、状态等内容，支持添加、修改、删除一级或二级栏目。 9.管理后台内置文章、音频、视频等模板类型，可修改名称、作者、描述等内容，支持上传文件。 10.内置心理基础知识普及模块，包含不少于5个子分类，提供不少于90篇专业的心理学科普图文资源。 11.内置心理自助与问题应对模块，涵盖日常学习、压力调节等不少于10个维度的应用场景，包含不少于160篇实用指导类文章。 12.具备心理阅读拓展模块，提供不少于4类积极心理学或成长故事相关的拓展阅读栏目，文章总数不少于60篇。 13.提供针对常见心理异常与心理健康常识的专业知识库，相关主题文章不少于18篇。 14.具备认知能力训练功能，内置不少于10种基于经典心理学范式的交互式能力训练项目。 15.需包含基于经典网格数字追踪范式研发的交互训练模块，通过计时和顺序点击任务，帮助用户进行注意力及专注力提升训练。 16.提供心理旋转训练，基于心理学中著名的心理旋转实验研发，通过训练快速分辨出字母R是正还是反，进行想象力训练。 17.具备心理影视教育模块，提供涵盖行为放松、情绪管理、心理课堂等不少于5个分类的视频资源库，内置相关视频不少于75个。 18.具备音频放松减压模块，提供不少于3种类型的专业放松音频资源，音频总数不少于30首。 19.具备视觉心理学图库模块，涵盖视觉错觉、投射测试等不少于8个分类，提供不少于120张心理学相关的教学图片资源。 20.具备专业心理测评功能，内置不少于10个行业通用标准量表。提供完整的施测流程，包含电子知情同意书展示、测前指导语、测试者基础信息采集，测后可自动生成报告，后台支持结果检索。 21.心理测评报告包含如测评信息、因子得分等不少于5类内容，支持在管理后台查询历史测评报告。 22.支持用户添加留言，支持自定义头像、昵称、表情，支持留言在管理后台审核通过后，在前台心理树洞栏目显示。 23.提供咨询辅导功能，支持用户填写并提交姓名、编号、手机、邮箱、希望咨询的问题等内容。 24.具备动态资讯发布专栏，系统需初始化提供不少于10篇资讯动态或心理互动类图文内容。 25.提供不少于2类中心介绍栏目。 26.外观尺寸：1200mm*500mm，允许偏差（±100mm）；底座500mm*700mm，允许偏差（±100mm）。 27.屏幕尺寸≥43英寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：心理服务机器人系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.系统集成心理测评、减压游戏、AI咨询师、导航导览等≥8大模块。通过智能交互，可提供个性化疏导方案。 2.支持语音唤醒功能，支持根据语音识别内容自动进入相对应的功能。 3.内置≥15种专业心理评估量表，每个量表提供详细介绍，测评后即时生成报告，报告包含因子得分、测评结果、辅导建议等内容。 4.提供≥100首放松音乐，支持单曲循环、顺序播放、循环播放等。 5.提供≥20条心理视频。 6.提供≥8篇心理科普知识，内容科学易懂，帮助用户了解常见心理问题，提升心理健康认知水平。 7.提供≥10款减压游戏，可进行逻辑力训练。 8.提供AI咨询师进行心理学相关的智能语音对话，支持对当前对话进行暂停、清空等操作。 9.当检测到用户未语音互动，AI咨询师会进行提示，并在一段时间无回复后自动退出AI咨询师语音对话。 10.当检测到用户输入非心理学领域的无关话题时，AI会提示与心理学无关，并引导用户进行有关心理问题的探讨。支持根据对话情景提供文字示例引导。 11.具有心灵涂鸦功能，提供画笔、橡皮、图形、泼墨等操作功能，提供如形状、花纹、动物等≥8种主题图形，支持选择画笔、图形、泼墨的颜色。 12.具有导航导览功能，利用即时定位与地图构建技术，通过传感器对周围环境进行扫描，支持构建场室环境地图，支持对机器人位置进行定位，规划导航路径，支持对引导词进行设置。 13.支持人脸追踪功能，支持根据监测到的用户面部信息，进行屏幕上下移动。当出现多个人脸信息时，系统会优先追踪最先检测到的面部信息，可通过语音唤醒更改追踪信息。 14.要求外观尺寸：1000mm*400mm*400mm，允许偏差（±100mm）。 15.要求充电桩尺寸：200mm*200mm*200mm，允许偏差（±100mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微笑打卡系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.要求支持打卡端、展示端双屏展示，支持打卡端打卡后自动上传至展示端展示。 2.打卡端支持照片轮播功能，支持点赞及查看各照片微笑指数。 3.开始打卡：要求支持用户打卡拍照，提供文字及语音鼓励引导。 4.微笑指数为0时，无法上传照片，提醒用户重新拍照。 5.支持选择保存上传后自动生成照片编号，展示相似笑容，并在展示端突出显示本次打卡照片。 6.打卡记录：要求支持用户查看过往微笑打卡记录，提供如打卡时间、微笑指数、获赞数量等数据排序，支持进行点赞支持操作。 7.微笑科普：要求提供“积极心理学类”、“微笑科普类”、“情绪驾驭类”等不少于15篇图文类文章，提供“情绪类”、“焦虑解读类”等不少于15篇微笑视听，提供不少于15个会心一笑音频。 8.支持选择显示打卡范围，自定义展示周期，如“24小时内”、“3天内”、“7天内”等。 9.要求提供记录清理，支持查看系统保存的最早记录日期，支持清理特定日期之前全部打卡记录。 10.要求打卡拍照完成后自动生成微笑指数，支持用户选择重新拍照、保存上传。要求展示端支持展示不少于4种3D动效，如球形矩阵（照片以球体旋转形式呈现）、矩形（照片墙布局）、放射形扩散（照片冲中心向外扩散展开）、多轴旋转（照片沿多轴线缠绕展示）等。 11.打卡端外观尺寸：700mm*500mm*1700mm，允许偏差（±100mm）。 12.打卡端屏幕尺寸：≥32英寸。 13.展示端屏幕尺寸：≥85英寸，具备HDMI接口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI心理对话舱系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲支持用户查看对话记录，提供如总交流轮次、主要情绪类型、情绪分布、情绪波动指数等≥4种数据，生成如情绪高光时刻、个性化情绪洞察等内容。支持通过不同颜色区分三级预警及未见风险用户画像，提供用户登录系统、风险预警、心理评测、AI对话等相关数据及更新时间。系统提供用户综合情况统计，包含如心理动态档案折线图、心理素质水平分析、心理知识学习情况统计饼图、系统使用人次统计柱状图等≥4类数据，支持生成动态男/女用户画像及核心描述词。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		▲根据用户对话内容，生成AI对话预警，提供低、中、高三级风险等级，并用不同颜色提示；支持根据等级、状态、组织机构等进行查询预警人员，支持导出人员名单。支持查看用户预警详情，预警区分未读、已读便于管理者分类查看，支持多选预警用户标记为已读；支持根据用户预警信息生成AI建议，包含如问题情况总结、短期目标、长期目标等内容，支持查看对话记录等。系统提供大数据可视化中心，包含系统使用人次统计、AI预警情况统计、常见心理问题分布、本月系统新增、总登录系统人次等至少8类数据，支持全屏显示。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		1.系统支持在首页停留时，提供虚拟数字形象提供简短互动陪伴。 2.系统提供如日常分享官、放松引导员、朋友等≥5种AI角色，不同角色以虚拟数字形象展示，包含如思考、对话等≥3种动作形象，支持与用户进行语音对话。如长时间未语音互动，虚拟数字形象会进行提示，并在一段时间后自动退出语音对话。 3.语音对话时提供不少于两条提示词，支持对当前对话进行暂停、清空等操作。 4.支持在进行语音对话前，提示采集面部照片进行情绪识别，对话结束后由AI生成情绪画像。 5.内置如“焦虑自评量表”、“抑郁自评量表”、“人际关系优势测试”、“自我意识测试”、“自尊心测试”、“自信指数测试”等≥14个评估量表，支持语音对话由AI推荐适合的量表，测评后生成测评记录。 6.支持由AI根据用户当前情况推荐系统功能内容，提供如课程推荐、文章推荐、游戏推荐等不少于4个主题模块。 7.系统提供心理知识、生涯教育等至少3个主题课程推荐，要求课程≥110节课程且须符合心理题材。 8.提供心理科普、情绪管理等至少3个主题文章精选，要求文章≥50篇文章且须符合心理题材。 9.提供“问题解决训练”、“认知灵活性训练”、“视觉追踪训练”、“选择性注意力训练”、“注意广度训练”、“记忆力训练”、“注意力集中训练”等≥10款游戏训练。 10.提供如放松音乐、精力恢复等至少3类主题音乐，提供≥70首音乐。 11.提供用户管理功能，支持单个添加、批量导入、批量删除用户信息。支持对用户信息进行查看、删除。 12.支持用户手机号注册、登录，支持选择是否开启面部情绪识别。提供AI对话预警消息提示，可设置提醒等级及频率，支持微信公众号绑定后设置通知提醒。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 13.要求外观尺寸：1100mm*900mm*2100mm，允许偏差（±100mm）。 14.要求屏幕尺寸：≥18英寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心理能量加油站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲提供包含：如心理科普、心理学相关故事、心理学相关实验等不少于4个主题，提供≥90篇文章。提供如“时间管理类”、“SWOT分析表类”等≥6款心理学小工具，支持用户扫描二维码下载工具内容。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		▲支持对挑战进行配置，包含如次数限制、单日次数上限等。支持对彩蛋进行配置，包含如开启奖励物品获取功能、每天最多获取奖励物品数量等。提供奖励物品掉落记录，包含如时间、项目名称、用户名称、掉落详情、奖励物品掉落数量等≥5类记录，支持下选择日期查询记录。提供奖励物品增补记录，包含如时间、通道、增补前奖励物品总数、增补后奖励物品数、变化量、操作后奖励物品总数等≥6类记录，支持下选择日期查询记录。提供后台管理中心，支持选择如总计奖励物品掉落、挑战奖励物品掉落、挑战参与量等≥4种统计对象进行本周数据统计。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		1.系统内置如：心理游戏挑战、共绘创作、心理知识拓展等3大功能模块。 2.系统首页支持心理奖励物品展示六款奖励内容物照片，提供使用说明，以弹幕形式展示奖励物品获取名单。 3.系统提供如“守护边界”、“心灵探析”等≥15款即刻挑战项目，提供≥3条挑战规则，≥3个挑战难度。 4.系统支持随机抽选心理游戏挑战项目，挑战成功即可获得掉落奖励。提供两次重新抽选的机会。 5.支持用户挑战成功后选择继续闯关或抽取奖励，若选择继续闯关，后续挑战失败，奖励抽取机会清零。 6.系统提供如挑战规则、挑战目的、挑战操作演示等即刻挑战项目内容。 7.系统提供可选择的共绘创作主题，每个主题提供不少于25个画块，支持用户自由选择画块进行涂色，提供≥200种颜色选择，可调节画笔大小、橡皮大小，支持撤销操作。 8.系统提供“亲密关系类”、“心理学研究类”等大于等于25种小视听科普视频。 9.系统提供答案之书功能，支持根据引导语操作获取“答案”卡牌。 10.系统提供彩蛋奖励掉落，支持在使用心理充能模块过程中随机触发心理知识挑战，获取抽取奖励机会。 11.系统支持选择日期，查看本日、本周、本月掉落奖励物品的数量。支持修改各通道奖励物品数量进行奖励物品增补，可显示奖励物品总数。 12.系统支持查看管理员操作记录、设备异常记录等历史记录，对管理员操作进行留痕。 13.系统支持更改首页奖励展示照片，提供奖励物品缺货提醒功能，支持开启历史记录定期清理功能。 14.提供待机功能，可设置待机开始时长，开启待机后，支持检测长时间未进行操作的情况，返回待机界面，待机情况展示动态画面。 15.系统支持智能检测奖励物品掉落情况，可提示系统状态异常，提供如时间、货道、状态码、检查参考项等内容。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 16.要求外观尺寸：1700mm*850mm*700mm，允许偏差（±100mm）。 17.要求奖励物品尺寸：≥80mm*80mm*80mm。 18.要求屏幕尺寸：≥32英寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心理救援辅助系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.支持开启/关闭语音引导，提示距危机事件发生已过去的时间，支持根据危机事件发生日期提供不同训练方案。 2.提供在危机事件发生后急性期的训练方案，即危机事件发生日期为1个月内的紧急调节、测评后调节方案。支持用户在情况特别紧急希望快速得到帮助时，进行紧急调节，提供不少于3类主题调节，支持通过音视频形式进行分段式训练，训练结束后生成报告。支持用户在感觉能够承受的情况下，选择测评后调节。支持通过不少于5项应激情绪进行快速评估，或通过完成如事件冲击量表修订版进行系统评估。支持进行测评后再匹配合适的调节方案，训练结束后生成报告。 3.通过实时监测心率、血氧等数据，覆盖如脉搏波形、协调度、压力指数、放松度等关键指标。协调度、压力指数、放松度采用百分制评估。点击参数或图表可查看其详细介绍信息。 4.提供心率变异程度的曲线图、散点图、HRT直方图等不少于11项指标数据。 5.提供功率谱图、标准化HF、交感及副交感张力的平衡、总功率、高频功率、低频功率等不少于8项指标数据。 6.集成基于EMDR的8阶段眼动训练方案，提供不少于6条提示，支持眼球追踪小球速度、颜色、尺寸的个性化调整。 7.提供渐进肌肉放松、呼吸放松、想象放松等不少于8种调节方法，通过音视频的形式展现，提供不少于5个主题背景白噪音，支持调节背景音量、讲师音量。 8.系统需提供不少于4种训练方法。 9.呼吸放松：引导用户呼吸变深变慢，刺激副交感神经，让身体处于放松状态。 10.想象放松：应用想象放松法动态地将闯入性画面从彩色变为黑白最后完全消失，危机场景中出现的声音越来越小直至消失，在想象中自我暗示减轻闯入性画面对用户身心的影响。 11.支持通过不少于7种条件类型查询档案，支持用户自主查看、删除、导出训练档案，进行档案管理。 12.训练档案包含不少于5类内容，测评报告包含不少于4条信息。 13.提供危机事件发生后恢复期的训练方案，即危机事件发生日期为3个月以前的方案。通过创伤后应激障碍自评量表进行测评后，再匹配合适的调节方案，训练结束后生成报告。 14.提供无需注册的游客模式，支持用户进行如安全感、放松、稳定感等主题的功能体验，包含如安全岛、蝴蝶拍、渐进肌肉放松等不少于3项训练内容。用户注册后首次登录需完善基础信息、危机信息等急救档案，支持根据男女性别选择提供不同人物形象。提供如被欺凌、失业、遭受暴力等不少于22项危机事件具体类型选择，并支持单选或多选。（须提供产品此款功能界面截图并附详细功能标注） 15.提供危机事件发生后冲击早期的训练方案，即危机事件发生日期为1-3个月以内的方案，根据前测-训练-后测的流程，包括PTSD初筛量表、训练方案等内容，训练结束后生成报告。首页提示最近评估日期、评估结果、训练进度等信息。（须提供产品此款功能界面截图并附详细功能标注） 16.外观尺寸：1500mm*650mm*700mm，允许偏差（±100mm）。 17.屏幕尺寸≥23英寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI心理绘画投射系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★系统提供详细的成长任务报告分析，包含个人基础信息、绘画时长、报告生成时间、心理能量等级说明、作品展示、颜色分析等。心理能量值划分至少5个分等级，以不同颜色进行呈现，并指示出用户所处能量位置。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2		▲综合报告至少包含整体心理能量变化、颜色与心理状态的关联、成长总结、建议与展望内容。心理能量变化综合成长任务，从初期阶段、中期阶段、后期阶段三部分进行比较分析，并生成至少6阶段成长任务心理能量值曲线图。系统具有主题曼陀罗模块，内置如自我曼陀罗、情绪曼陀罗、生命曼陀罗、静心曼陀罗、喜悦曼陀罗、抑郁疗愈曼陀罗、焦虑平复曼陀罗等不少于8个经典心理主题。每个主题均配有视频讲解、步骤介绍。完成绘画后，系统出具分析报告。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		▲系统具有趣味测验模块，内置如检测你的焦虑程度、检测你的色彩感知等≥16个绘画测验游戏，完成后自动生成测验结果。系统具有AI小助手功能，支持用户与AI进行语音交互，可了解系统介绍、曼陀罗绘画起源、每日画签等内容。性格分析报告包含性格类型图、优势特征、劣势特征、突破性任务、作品展示、颜色分析、特征分析、辅导建议等≥8项内容。系统具有“成长任务”模块，包含如保护、分化、凝聚、整合等≥6个阶段任务。后续阶段需完成前序任务方可解锁，引导用户分阶段参与绘画，逐步提升心理能量。完成成长任务后，呈现分析报告。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
4		1.系统内置：曼陀罗性格倾向测验、成长任务、主题绘画、趣味测验、绘画展厅、AI小助手、档案管理、用户管理等功能模块。 2.系统具有曼陀罗性格倾向测验，包含图案选择、曼陀罗绘制、性格分析。完成绘画后系统通过AI算法分析绘画内容，生成个性化的性格分析报告。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 3.成长任务提供完整的训练流程，包含绘画示意、图案绘制、AI语音交互引导、报告分析，按照“讲解，绘画，引导回顾，分析”的流程顺序进行训练。 4.完成至少6个阶段成长任务后，系统呈现成长回顾功能。可依次查看至少6个阶段绘制的作品，AI综合至少6个阶段任务完成情况，生成综合报告（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注）。 5.系统具有绘画展厅模块，至少包含绘画中的心理学、心理画展内容。绘画中的心理学模块提供曼陀罗讲解类文章不少于16篇。心理画展以图文的形式科普心理绘画。 6.每日画签功能支持用户选择了解今日财运、学业、事业、爱情、财富、健康等方面内容，并根据抽取画签结果进行进一步AI深度了解。 7.系统具有档案管理功能，包括成长任务档案、主题绘画档案。成长任务档案全面记录任务生成时间、任务完成进度、进度更新时间等。支持根据任务生成时间进行筛选。报告根据成长任务完成情况，整合综合报告、性格倾向等内容。 8.要求系统管理端须具有用户管理功能，支持编辑、添加、删除用户。 9.要求外观尺寸：500mm*400mm*800mm，允许偏差（±100mm）；（升降高度：900mm—1100mm，翻转角度：0-45°）。 10.要求屏幕尺寸：≥21英寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多维心理提升系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲要求系统具有智能物联功能，支持设备状态监测、云端数据保存与管理，可实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理功能，平台可实时监测设备的运行状态，终端可将训练报告推送至云平台，实现数据互通（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试）。
2		▲心理扫描报告至少提供包含但不限于情绪反应、人际关系、压力反应、积极心态、生活质量方向得分情况分布，包含用户得分情况、人群平均数等指标，以及如深呼吸、冥想等辅导建议。提供包含但不限于抑郁情绪，焦虑情绪，愤怒情绪，团队协作，社交恐惧，人际交往，睡眠质量，精力水平，生理反应，自尊自信，积极乐观，生活质量等方向组成维度说明。提供至少12子维度得分情况说明，包含文字、柱状图等。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		1.系统内置：心理扫描、训练方案、自助调节、自由训练、数据中心、个人中心等多个功能模块。 2.支持心理健康扫描检测，根据每次扫描结果不同，训练方案也不同。 3.心理健康检测提供60道单选测试题目，支持用户根据自身情况进行选择选项，显示答题时长，完成后自动生成详细报告。 4.主页显示最新一次的心理扫描结果，包含五大方向文字解释及百分比展示。 5.支持根据心理扫描结果的12个子维度具体得分情况，自动生成定制化训练方案，提示生成时间及完成进度。 6.支持查看历史方案，根据生成时间前后进行编号，提供心理扫描报告、训练报告。 7.训练方案提供完整训练流程，包含自我评估、心理训练、情绪引导、测后评估四大训练模块，系统智能评估自动按照前测评估，游戏训练，放松指导，后测评估的流程顺序进行训练。提供≥11款自助调节心理游戏，包含≥4款击打类、≥2款呐喊类，包含≥5款触屏类游戏。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 8.训练报告提供用户信息、训练结果说明、训练数据、自我评估对比、辅导建议等≥5项内容。自我评估对比展示训练前、后得分情况，提供相关建议。 9.提供≥8个心理评估量表，显示答题进度和答题时长，自动记录测评结果，并生成测评报告，报告包含因子得分说明、辅导建议等。 10.提供≥8种音乐放松类型，包含≥100首音乐，支持随机播放、单曲循环、列表循环播放等操作。 11.提供改善焦虑、感谢自己、进化身心、躯体放松、身体扫描、自我疗愈等≥8种放松指导方案。 12.提供≥16篇心理阅读文章。 13.提供≥12款自助调节主题方案。提供不少于4大主题的自由训练，提供主题介绍，支持自由选择击打、呐喊模式。提供本月/本年训练内容排行榜、近三次心理扫描情况对比等综合报告。提供心理扫描历史记录，根据心理扫描时间倒序排列，支持查看、删除操作。 14.提供如账号、密码、姓名、性别、出生日期、组织机构等不少于6项个人中心内容，支持用户自主修改，管理账号可对所有用户账号的个人信息及密码进行修改。 15.要求控制台尺寸：1500mm*900mm，允许偏差(±100mm)；底座750mm*550mm，允许偏差(±100mm)。 16.要求屏幕尺寸：≥43英寸。 17.要求无线加速传感器尺寸：≥130mm*60mm*20mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：瑜伽器材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.要求材质：pvc防爆材质 2.瑜伽球1个， 尺寸：直径≥65cm 3.瑜伽垫1个， 尺寸：长：≥185cm，宽：≥80cm，厚：≥6mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：情绪宣泄器材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.宣泄人1个：不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。外观尺寸为650mm*300mm*1300mm，允许偏差（±100mm）。 2.宣泄沙袋1个：不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。外观尺寸为300mm*300mm*1300mm，允许偏差（±100mm）。 3.拳击手套1副：手感柔软，佩戴方便，击打舒适。 4.加强型宣泄棒2只：充气式设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：情绪识别训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲面部登录：支持用户注册并绑定人脸信息后，后续登录可通过面部识别进入。要求提供快速情绪识别和多维情绪检测。快速情绪识别：要求支持通过30s面部扫描快速了解用户当下情绪状态，并生成报告；多维情绪检测：要求包含面部情绪识别、图形情绪感知、自我评估三个阶段检测，支持生成报告，报告内容包含如多维情绪检测得分、情绪积极指数分析、情绪稳定性指数分析、情绪弹性指数分析等。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		▲要求系统具有智能物联功能，支持设备状态监测、云端数据保存与管理，可实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理功能，平台可实时监测设备的运行状态，终端可将训练报告推送至云平台，实现数据互通（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试）。
3		▲个人小屋：要求包含基本信息、面部信息、成长等级等内容。基础训练任务：要求支持用户通过如登录岛屿、多维情绪识别等不少于6项的任务操作，获取一定激励值及成长值。要求系统支持用户使用激励值，解锁积极训练中心的部分心理课程或心灵之舞的部分音乐。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

4		1.系统具有情绪识别、积极训练中心、趣味体验场、个人小屋、档案信箱、心情日记等功能。 2.积极训练中心：要求提供如心理体验、心理文章、心理课程等功能模块。 3.心理体验：要求提供如“制作生命树”、“感恩留声”等不少于7款体验游戏。 4.心理文章功能：要求提供如“情绪科普类”等不少于30篇文章。 5.心理课程：要求提供如“生气和胃病的关联”“抵制情绪化饮食”等不少于30节课程。 6.趣味体验场：要求提供如“奔跑的方块”、“文字速辨”、“小羊回家”等不少于20款游戏。 7.档案信箱：要求包含快速情绪识别、多维情绪检测报告。 8.心情日记：要求支持用户选择情绪状态、产生原因。 9.心灵之舞：要求提供如“和谐轻音”、“夜航临星”、“平静之韵”等不少于32款音频。 10.要求外观尺寸：1700mm*700mm*200mm，允许偏差（±100mm）； 11.底座尺寸：500mm*700mm，允许偏差（±100mm）。 12.要求屏幕尺寸：≥32英寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：VR动感单车身心训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用户可在训练端自由注册信息，注册成功后即可进行训练，要求训练端至少具备训练指导、智能训练、自助训练、互动训练、档案中心等功能，可以满足用户各项训练需求，帮助用户科学宣泄心理压力。 2.首页提供当前脉搏、轴向、速度、服务器连接状态等信息。 3.提供设备使用、运动安全、身心调节等多种训练指导，包含如设备使用提示、VR头盔使用说明、热身准备等内容。 4.提供不少于12道智能评估选择题，答题结束后自动显示评估结果，评估结果包含如训练时长、训练音乐等内容。 5.提供历次的智能训练、自助训练记录，包含如记录时间、训练场景、训练时间、训练音乐等内容，支持在训练记录页面再次进入训练。 6.提供不少于10款自助训练虚拟场景，其中不少于5款场景支持通过转动轴向调整骑行角度进行自由探索，不少于5款场景支持固定路线骑行探索。提供不少于20首训练音乐，支持自定义训练时长。 7.支持在同一局域网中，多台VR动感单车身心调适系统设备可扩展为多人团体训练，即团体训练模式下可支持多个训练端同时在一个训练游戏中进行团体互动训练。 8.提供不少于6款单人训练，以互动训练游戏的形式展现，提供三级难度选择。不少于2款团体训练游戏，支持创建房间，查看玩家列表、准备状态、当前人数等信息，支持自由设置游戏长度。 9.内置脉搏参数采集传感器，芯片采集设备预置单车车把中，支持采集用户脉搏参数。 10.支持训练过程中，可实时监测训练者脉搏生物反馈指标，并在训练场景中显示脉搏、速度、距离等。 11.支持查看、导出、删除本地训练档案，档案内容涵盖个人信息、训练信息、训练结果等，提供如区间饼图、脉搏时间曲线图、速度区间图表等内容。 12.内置角度方向和运动速度传感器，支持检测训练者的骑行速度和方向角度。 13.提供VR模式和PC模式两种训练模式，VR模式下支持训练者佩戴VR头显进行心理训练，训练过程中，训练画面可实现头显、屏幕同步显示。PC模式下支持通过观看屏幕进行心理训练。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 14.系统可实时监测采集训练者的生物反馈数据，配合场景、游戏、音乐等形式来对训练者进行减压训练，系统须由训练端和管理端两部分组成。 15.要求单车尺寸：1100mm*500mm*1000mm，允许偏差（±100mm）。 16.要求头显尺寸：150mm*200mm*100mm，允许偏差（±100mm）。 17.要求屏幕尺寸：≥43英寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.支持选择显示、隐藏生物指标，包含心率数据。 2.支持训练端、管理端双屏输出，提供如特定物种、幽闭恐惧、高空恐惧、考试焦虑、社交恐惧等≥5种系统脱敏训练主题。 3.支持针对如蜘蛛、蟑螂、蚂蚁、蝎子、狗、蛇等不少于6种特定物种进行训练，提供相关动态虚拟场景及场景描述。 4.提供蛇恐惧训练，支持对任务目标、生成数量等进行选择，提供≥10种类型的蛇选项，支持用户使用操纵手柄进行身临其境体验。 5.提供蜘蛛恐惧训练，提供≥8种蜘蛛类型选项、≥5种生成位置选项，支持选择生成数量。 6.提供电梯幽闭恐惧训练场景，支持对电梯到达楼层、电梯运行状态等进行级别控制，提供故障模拟、初始化电梯状态等操作。 7.提供地铁幽闭恐惧训练场景，支持对站台距离、≥4种列车状态（如远离地铁、靠近地铁、进入地铁、地铁运行等）等进行级别控制，提供紧急停止操作。 8.支持进行高空训练，提供≥4种楼层高度、≥2种踏板类型，≥2种任务类型等进行级别控制，提供障碍物干扰，支持管理端显示当前游戏状态。支持开启/关闭真实摔落，并具有相关安全提示。 9.提供玻璃栈道高空恐惧训练，支持对玻璃栈道的玻璃透明度、鸟群干扰、天气等进行级别控制。 10.支持在虚拟考试环境中进行考试焦虑训练，提供如考前、考中、考后等≥3种考试环节模拟，支持选择考试铃声提醒。 11.支持在虚拟面试环境中进行训练，支持增加/减少面试官数量，提供如玩手机、鼓掌、否定等≥3种人物事件选择，支持选择是否统一动作。 12.支持在虚拟演讲环境中进行训练，支持进行观众调整，显示当前观众数量，提供如玩手机、鼓掌、否定等≥3种人物事件选择，支持选择是否统一动作。 13.支持在虚拟社团招新环境中进行社交恐惧训练，提供如发放传单、推介社团等≥2种任务选择，支持显示任务状态。 14.提供如海岛、森林等≥4种放松训练场景，支持选择肌肉放松、冥想放松、呼吸放松、进化身心、躯体放松、身体扫描、自我疗愈等≥10种训练指导，支持选择环境音乐。支持在场景放松训练中进行如更改环境、场景交互、更改配乐、更改指导语等操作。 15.支持生成训练档案，提供如训练时间、训练用时、训练信息、HRV参数等信息，HRV参数涵盖心率如心率、协调度、放松度、压力指数、SD-SD、TP、VLF、LF、HF、LF/HF-norm、LF/HF等≥18条数据指标，支持导出报告。 16.集成不少于10种专业心理评估量表，如90项症状清单、工作压力自测问卷等，每个量表提供详细介绍说明，提供PC、VR两种形式进行测评，支持生成测评报告，且测评报告包含如个人信息、测评信息、测评结果、辅导建议、测评总结等内容。 17.要求操作台尺寸：1900mm*1100mm*2200mm，允许偏差（±100mm）。 18.要求操作屏幕尺寸：≥19英寸。 19.要求显示屏幕尺寸：≥32英寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.要求系统包含应激训练、心理训练、训练指导、HRV参数监测、眼动训练等≥9个功能模块， 2.内置呼吸助手视觉提示窗，动态展示呼吸效果，支持灵活调整呼吸速度；脉搏波形动态显示窗，实时监测心率、血氧指标，增强用户体验的直观性与互动性。提供心率变异程度的曲线图、散点图等不少于12项指标数据。 3.通过实时监测心率、血氧等数据，覆盖如协调度、放松度、压力指数等关键指标，协调度、放松度、压力指数采用百分制评估。点击参数或图表可查看其详细介绍信息。支持监测结束后生成报告，报告支持导出。 4.提供标准化HF、交感及副交感张力的平衡、总功率、高频功率、低频功率等不少于7项HRV频域指标数据。 5.支持用户完成HRV参数检测后，生成报告，并根据用户得分情况推荐相应训练项目。 6.集成不少于14种专业心理评估量表，每个量表提供详细介绍说明，支持选择自动跳转至下一题，测评后即时生成报告，并根据用户心理评估结果，推荐相应训练项目。 7.支持通过训练舱自带操作手柄与虚拟现实训练场景进行交互操作，支持用户通过佩戴虚拟现实头显查看脉搏、血氧等生理指标。提供不少于17款心理训练主题。提供如应用简介、操作指导等文字介绍。支持开始运行后，控制台管理端自动弹出虚拟现实头显中的场景。 8.提供不少于10款场景放松项目。支持用户转动虚拟现实头显可看到720度虚拟场景。涵盖不少于8种科学训练指导方向，结合动态虚拟场景展现，引导用户正确进行心理调适。支持用户自由选择音乐进行放松，支持使用操作手柄控制如开始/暂停、切换角度、显示/隐藏生理状态等操作。 9.提供不少于45个心理视频，支持通过虚拟头显进行焦点控制，通过操作手柄进行播放/暂停、重置视角等操作。 10.支持应激训练，提供不少于14种动态仿真虚拟场景及音乐，支持通过手柄对当下的恐惧等级进行评分。支持EMDR的8步骤眼动训练方案，提供不少于6条提示，支持在沉浸式虚拟场景中进行训练，支持进行眼动小球摆动速度调节、颜色更换、大小调节等。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 11.训练档案管理：全面记录训练类型、记录日期及训练档案等，支持针对训练类型进行筛选，报告整合HRV记录数据。管理员可便捷查询与管理训练档案，支持报告导出功能。 12.支持进行动作平台配置，提供动作时间、最大行程等配置调节，用户可根据场地大小、训练强度调节训练舱。 13.训练舱尺寸：800mm*900mm*1800mm，允许偏差(±100mm)。 14.屏幕尺寸：≥23英寸。 15.头显尺寸：约200mm*100mm*120mm，允许偏差(±100mm)。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：AI房树人心理分析系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★专业报告包含基础信息、房树人画作、健康评估、AI多维画像、详细分析等≥5项内容，健康评估包含心理健康等级、心理健康说明；详细分析支持从整体印象、房树人各元素分析、综合分析等≥3个方面呈现；系统支持根据用户绘制的房树人作品，生成心理健康等级预警，提供四级预警，并用不同颜色提示，支持根据用户的预警等级生成心理健康说明。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2		▲系统具有AI再创作功能模块，包含但不限于“情绪变身图”、“梦境世界生成器”、“你画我讲”至少3个艺术创作体验互动，提供互动指导，按照“用户创作，AI分析中，AI的奇妙创作”步骤顺序进行体验，支持扫描二维码下载AI作品图片。“情绪变身图”支持用户自由绘制后，AI基于绘画内容进行二次创作，生成新绘画图片及文字，支持扫描二维码下载AI作品图片。“梦境世界生成器”支持用户从词海任选三个词语，AI根据词语进行绘画创作并生成诗文，支持扫描二维码下载AI作品图片。“你画我讲”支持用户自由绘制后，AI根据用户绘制内容进行故事创作，支持扫描二维码下载AI作品图片。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		▲要求系统具有智能物联功能，支持设备状态监测、云端数据保存与管理，可实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理功能，平台可实时监测设备的运行状态，终端可将训练报告推送至云平台，实现数据互通（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试）。

4	1.支持用户进行账号密码注册登录，同时具有游客模式，支持游客模式进行房树人分析功能体验，按照“绘画，AI分析中，报告详情”步骤顺序进行体验。 2.涵盖用户端与管理端。用户端内置AI多维画像、房树人分析、AI再创作、情绪卡片、档案记录等功能模块；管理端内置房树人分析、知识库、用户管理、档案管理等功能模块。 3.用户端房树人分析功能模块包含绘画指导、图案绘制、绘画分析、分析报告等不少于4个部分，按照“绘画，AI分析中，报告详情”步骤顺序进行体验。 4.用户端房树人分析报告包含房树人画作、用户状态、性格特点、评估详解等≥4项内容，报告支持扫描二维码下载。 5.系统具有AI多维画像功能模块，支持用户完成房树人分析后，根据有效分析结果在系统首页呈现多维度评分，包含“安全感”、“家庭认知”、“成长体验”至少5个维度，支持以雷达图形式呈现各维度得分，支持点击各维度呈现该维度解释。 6.系统具有情绪卡片功能模块，提供情绪打卡、卡片集功能。情绪打卡包括如快乐、平静、惊讶等5种不同情绪；卡片集包括如“日常心情”、“彩虹能量”、“心理碎片”等至少5种卡片集。 7.用户端档案管理包含房树人分析、AI再创作情绪变身图、AI再创作梦境世界生成器、AI再创作你画我讲等共至少4种档案类型。档案记录根据时间降序排列，支持显示报告状态。支持开启“自动刷新”报告记录功能，支持查看、删除档案记录。 8.管理端具有房树人分析功能模块，支持管理员选择已有用户、新建用户进行房树人分析，支持选择电脑文件、拖动文件至上传区域、手机扫描二维码等不少于3种方式上传图片，遵循“上传分析内容，AI分析，报告详情”流程。（须提供产品此款功能界面截图并附详细功能标注） 9.管理端房树人分析报告包含基础信息、普通版报告、专业版报告、访谈提纲。 10.普通版报告包含基础信息、房树人画作、用户状态、性格特点、评估详解等内容。 11.访谈提纲包含基础信息、访谈提纲说明、具体内容等≥3项内容。 12.管理端具有知识库功能模块，包含知识讲解、案例分享2个分类。知识讲解提供如“房树人的施测特点”、“HTP使用者伦理责任清单”等≥10篇文章；案例分享提供如“边缘型人格障碍类”、“焦虑躯体化类”等≥14个案例。管理端具有档案管理功能模块，支持查看用户端、管理端生成的各项报告。支持分类筛选、查看、删除报告，支持显示报告状态，区分房树人分析、AI再创作情绪变身图、AI再创作梦境世界生成器、AI再创作你画我讲共4种档案类型。 13.管理端具有用户管理功能模块，支持分类筛选用户档案，支持单个添加、单个删除、批量导入、批量删除用户信息，支持对用户信息进行查看及编辑。 14.支持导出全部报告，或单独导出专业版报告、普通版报告、访谈提纲。 15.支持根据房树人分析预警等级筛选查找报告。 16.要求外观尺寸：700mm*400mm*1100mm，允许偏差（±100mm）。 17.要求屏幕尺寸：≥32英寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：3D心理沙盘系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.提供制作沙盘和沙盘管理功能模块，支持管理员帐号进行用户管理、沙盘管理。 2.提供如建筑物、植物、动物、人物等≥1400件3D沙具模型。部分沙具模型带有骨骼动画效果，如牛、猫、野兔、男人、女人等模型具备原地活动动画效果。 3.支持对沙具进行不少于3种旋转方式、不少于4种缩放方式的操作，达到如放大、拉宽、增高、倒置、倾倒等效果，支持对沙具进行移动和删除操作。 4.支持对地形进行抬升、平整、下降等高度修改操作。抬升地形时模拟沙子堆起效果；下降地形到一定位置时，出现蓝色区域，模拟水的效果。 5.支持通过调整地形及沙具位置，对沙具进行掩埋、悬浮等操作，实现如悬浮飞行、潜泳等效果。 6.支持绘制不少于4种贴图路径，支持通过在沙盘范围内触控涂抹，实现部分地面风貌状态变换。 7.提供不少于8种环境设置，支持用户自由选择心仪场景。 8.提供不少于2种动态天气展示。 9.提供不少于4种地面设置，支持对沙盘内整体地面风貌状态进行变换。 10.支持自由开启、关闭音乐，调节音量大小及自定义选择音乐曲目，营造沙盘游戏的音乐氛围。 11.支持进行阈值设置，调节移动灵敏度、旋转灵敏度、堆沙强度、挖沙强度、平整强度等。 12.支持对沙盘边框进行是否显示设置。 13.支持将当前场景进行屏幕截图，保存到指定目录下，便于对场景进行留图记录。 14.支持查看沙具列表，支持点击图标定位沙具位置，便于快速找到指定沙具。 15.支持自定义保存沙盘名称、选择自我像等操作。 16.支持调整沙盘视距，进行居中显示、重置视角等操作，可通过触控对沙盘场景进行360度环绕及一定区域内移动的操作。 17.支持进行沙盘管理，可查看如用户名称、制作时间、制作时长等内容，支持查看、删除沙游作品。 18.支持查看沙游作品，包括数据分析和视频回放功能，可完整记录沙游制作过程信息，全程录制沙游制作过程。 19.支持进行数据查看功能；提供沙游作品的用户操作列表；支持查看沙游作品的沙具列表。 20.支持选择沙游作品的第一人称、第三人称两种观看模式。使用第一人称视角时，支持在沙盘作品场景中移动、转换视角。使用第三人称视角时，支持视距调整、重置视角等操作。 21.支持查看沙游作品视频回放，支持进行开始/暂停播放、重置场景等操作，提供时间轴显示。 22.具有导出报告功能，智能生成文档格式的沙盘游戏分析报告，包含姓名、性别等基本信息以及如沙具总数量、沙盘名称等内容。 23.外观尺寸1100mm*650mm*（900-1200）mm，允许偏差（±100mm）。 24.屏幕尺寸≥43英寸。 25.自动升降高度：屏幕距地高度调节范围≥880mm。 26.机身具有实体触屏按键，控制沙盘电源开关，升高、降低、倾斜角度调节，支持显示升高尺寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：心理沙盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.个体沙箱1个：规格长度≥70cm*宽度≥50cm*高度≥7cm，材质为橡木板材，内侧蓝色。 2.团体沙箱1个：规格长度≥110cm*宽度≥70cm*高度≥10cm，材质为橡木板材，内侧蓝色。 3.沙具1500件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通等不少于15大类组成。 4.沙具摆放架4个：高度≥160cm*80cm*30cm；橡木板材，9层设计。 5.细沙45KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 6.用户管理：可自由添加用户信息，角色类型分为来访者和治疗师，支持指定所属的治疗师来添加来访者账户，治疗师只可查看自己的个案档案，确保个案信息保密。支持治疗师对个案的转介功能。 7.沙具管理：玩具管理实现对玩具的类别管理、次类别管理、玩具的添加、象征意义的分析、大类和此类别的数量统计等。 8.个体沙盘：个体沙盘由个案基本情况、沙盘制作基本信息、沙具使用记录，可上传保存沙盘作品图片、沙盘音视频文件，记录沙盘制作过程、交流过程、治疗师感受与分析。个体沙盘档案支持导出Word格式。 9.团体沙盘：支持团体小组的组员设定，定义小组名称，可上传保存沙盘作品图片、沙盘音视频文件，记录沙盘制作过程、交流过程、治疗师感受与分析等以及制作次数和轮数。团体沙盘档案支持导出word格式。 10.文库管理：支持自定义添加沙盘游戏相关技术文档，可定义文库分类，分类下无限添加文章内容，为治疗师提供技术资料查阅、管理功能。 11.系统管理：支持数据库备份功能，修改管理密码。 12.软件组成：软件安装盘1张，使用手册1本 13.要求提供至少30课时的沙盘培训微课一套，课程以双人访谈QA一对一解答的方式，分主题讲解沙盘游戏咨询的理论背景、实操技术，能让初学者迅速入门。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI智能身心反馈训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★系统支持用户进行账号密码注册登录，支持注册时绑定人脸，绑定后可使用面部识别登录，同时具有游客模式。首页应具备AI建议模块，并满足首次HRV参数监测完成后，AI智能生成专属训练计划，支持用户点击查看完整的AI训练计划，并引导用户按阶段完成相应训练任务；AI训练计划包含三个训练阶段。每个阶段须满足：用户完成当前阶段全部训练任务，且到达下一阶段任务解锁日期时，方可解锁并开始下一阶段训练。支持查看每一阶段的训练目的及对应的训练内容。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2		▲健康报告由AI根据用户近30天内的训练数据分析得来，提供用户心理健康状态可视化数据内容，包含用户信息、综合状态、心理健康维度变化、核心趋势总结、训练行为记录等≥5种核心数据信息。综合状态提供综合评级、综合评分，以及心理与生理协同评估内容。心理健康维度变化包括情绪与心理健康、心理能量与适应力、压力与心理健康等至少3个维度涵盖情绪稳定性、情绪活力、焦虑倾向、抑郁倾向、心理疲劳度、心理韧性、心理弹性、压力水平、心脏健康指数、压力适应指数等10个子维度的基线测量指标、平均指标及变化情况。核心趋势总结提供至少3条身心状态解读。训练行为记录包括使用时长、训练完成次数、最长使用功能、AI训练方案、功能使用分布、训练效果关联分析等≥6项内容。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		▲要求系统具有智能物联功能，支持设备状态监测、云端数据保存与管理，可实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理功能，平台可实时监测设备的运行状态，终端可将训练报告推送至云平台，实现数据互通（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试）。
		1.系统结合AI智能引导，集成HRV身心监测及减压放松训练两大功能，包括HRV参数监测、心理评估、反馈训练、健康报告、音乐放松、场景放松、训练指导、眼动训练、应激训练等多个功能模块。2.系统在HRV监测开始前自动弹出准备提示窗，并完成设备连接检查、设备佩戴检查及数据采集检查；同时提供测量须知。3.HRV参数监测功能模块，提供简洁模式、专业模式两种模式选择。简洁模式提供动态呼吸助手视窗以及心率、血氧、协调指数、压力指数等生理数据指标；专业模式覆盖如脉搏波形、时域分析、频域分析、心率、血氧、协调指数、压力指数等关键指标，时域分析提供RR间期曲线图、散点图、HRT直方图，以及M-HRT（平均心率）、SD-HRT（心率标准差）等≥11项时域分析指标数据。频域分析提供功率谱图、HF-norm、LF-norm等≥8项分析指标数据；点击参数或图表可查看其详细介绍信息。4.HRV参数监测结束后AI自动分析报告，生成用户个性化HRV分析报告，报告支持导出。5.报告包含用户信息、综合评价、基础数据、心理状态指标及改善建议等≥5类信息。当HRV参数监测为用户首次进行HRV参数监测（或在完成AI训练计划后首次进行HRV参数监测）时，出具的报告中具有“AI训练计划”内容。综合评价提供综合评价等级，具有优秀、良好、中等、较差、极差5大等级，根据结果进行总体评价及重点提示。基础数据包括心率、血氧、协调指数、压力指数，提供当前分值及理想分值，同时以不同颜色标示当前分值所代表的等级；心理状态指标提供情绪与心理健康、心理能量与适应力、压力与心理健康等至少3个维度涵盖情绪稳定性、情绪活力、焦虑倾向、抑郁倾向、心理疲劳度、心理韧性、心理弹性、压力水平、心脏健康指数、压力适应指数等10个子维度的数值及相关信息，提供得分数值等级标签及得分解释。改善建议部分提供至少3条建议。AI训练方案包含建议完成时间、建议训练日期、训练阶段、训练内容、目的等≥5项内容信息。6.心理评估功能模块集成≥14种专业心理评估量表，如抑郁自评量表、焦虑自评量表、压力知觉量表等，每个量表提供答题指导语及量表介绍，支持选择自动跳转至下一题，测评后即时生成报告。7.1 心理评估报告提供测评结果、具体指标分析、生活中的小建议、量表介绍等内容，记录报告生成时间及用户基础信息，报告支持导出。7.2具有AI量表推荐功能

4	，支持用户进行HRV参数监测后，AI根据监测结果智能推荐量表。 8.反馈训练功能模块提供“射箭训练类”、“赛跑竞技类”、“标枪竞技类”等≥16款反馈训练项目，支持难度分级（简单、普通、困难），训练界面实时反馈心率、血氧及协调度，提供呼吸助手视觉提示窗，训练场景随生理指标数值及训练进度而变化，提升训练趣味性与效果；反馈训练报告提供反馈训练结果、HRV相关结果、协调指数、压力指数、SDNN以及三维联合解等内容。提供训练得分及报告中压力指数及协调指数0—100五级计分，提供理想分值、当前分值及身心状态解读；SDNN四级计分，提供理想分值、当前分值及身心状态解读；三维联合解读根据用户当前协调指数、压力指数及SDNN指数，提供综合状态判断及训练建议。报告支持导出。 9.音乐放松功能模块提供如“自然音乐”、“冥想专注”、“心理能量”等≥8个主题的音乐库。训练完成后即时生成训练报告，报告支持导出。 10.场景放松功能模块收录如“广袤沙漠”、“日光海岸”、“恬静草原”等≥14款高清放松场景及音乐，训练完成后即时生成训练报告，报告支持导出。 11.训练指导功能模块涵盖“拥抱潜意识”、“感谢自己”、“正念觉察”等≥15种科学训练指导方向，训练完成后即时生成训练报告，报告支持导出。 12.应激训练功能模块，提供如“地震”、“泥石流”、“火灾”等≥14种场景及音乐，训练完成后即时生成训练报告，报告支持导出。 13.眼动训练功能模块集成基于EMDR（眼动脱敏再处理）的8阶段眼动训练方案，提供不少于5条提示，支持眼球追踪小球速度、颜色、尺寸的个性化调整。训练完成后即时生成训练报告，报告支持导出。 14.普通用户账号档案管理模块，支持查看各项训练档案及HRV监测报告，支持针对训练类型、时间范围进行筛选查询，支持查看详细内容、删除、导出报告等操作。 15.管理员用户账号档案管理模块，支持查看各项训练档案及HRV监测报告，支持针对账号、姓名、训练类型、时间范围进行筛选查询，支持查看详细内容、删除、导出报告等操作。 16.管理员账号的用户管理功能模块，可针对姓名、账号、性别、组织机构进行筛选查询，支持查看/编辑系统用户账号信息，支持添加/删除用户账号。 17.系统设置功能模块支持进行指夹传感器配置，可查看配置设备端口信息及实时数据，支持进行反馈训练相关配置，提供训练难度值简单、普通、困难自定义配置。 18.智能座椅调控：系统支持智能匹配与手动匹配双重模式，内置复位座舱、紧急操作等功能，确保紧急情况下的即时制动，保障用户的训练安全。系统提供如悬浮位、固定位、坐姿位三种姿态选择，结合主题、自由、气囊三种按摩模式，支持选择头罩遮挡、打开、固定，支持光疗、热敷功能自由开关，有效缓解身体疲劳，减轻心理压力。提供如“酸痛缓和”、“舒畅心情”、“筋骨舒展”等≥6个主题按摩；提供揉捏、叩击、拍打、揉捏叩击、指压等≥5种自由按摩形式，支持针对按摩位置、速度、幅度进行自定义调节；提供全身、脚腿部、腰坐部、手肩部等≥4种气压按摩模式。（须提供产品此款功能界面截图并附详细功能标注） 19.要求训练端尺寸：250mm*150mm*5mm，允许偏差（±100mm） 20.要求训练端屏幕：≥11英寸。 21.要求减压舱竖立尺寸1400mm*800mm*1300mm，允许偏差（±100mm）；全倒尺寸1700mm*800mm*900mm，允许偏差（±100mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：正向情绪引导系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.本系统运用脑波诱导、音乐心理训练、双耳拍频等专业技术，以脑波音乐为核心，集生理指标监控、音乐调节、冥想放松等功能于一体，通过采集用户脑波反馈数据，结合音乐、场景、指导语等形式，快速缓解用户身心疲劳、精神压力，引导正性情绪的良性发展。 2.支持通过脑波诱导技术、双耳拍频技术开展训练。其中脑波诱导技术可以通过外部刺激声波使脑电波从一种模式转变到另一种模式，从而干预人的情绪；双耳拍频技术可以将两种不同频率的基本音分别送入耳机的左右声道，利用耳机左右声道的频率差，使用户在大脑皮层中感知到第三个音，且频率差处在脑波不同频段的范围内，大脑也将产生相应频段的脑波。 3.提供训练用户和管理员两种权限管理功能。支持管理员具有档案管理、用户管理功能，可以查看所有用户的训练档案、管理用户信息，实现集中统一管理。 4.提供对于情绪智商的影响等不少于4类文字内容。提供发带连接情况提示。 5.提供不少于8种脑波音乐减压方案。 6.支持脑波音乐训练结束后生成训练报告。报告包含如训练模块、训练时长、报告生成时间等不少于6类数据。报告支持导出功能。支持通过脑波发带对监测者的EEG参数进行实时监测，监测指标包括如专注度、放松度等8个频段的EEG参数。提供倒计时，生理指标包含如折线图、柱状图、指针图等多种形式。 7.支持脑波监测结束后生成报告，报告中包括如用户基本信息、脑波数据、专注度放松度数据、综合分析、辅导建议等。专注度与放松度采用百分制评估，提供四种计分水平，如低水平、一般水平、较高水平、极高水平等。报告支持导出功能。 8.支持自由组合音乐调节内容，提供不少于30首背景音乐、不少于350张背景图片、不少于24种白噪音选择，支持选择1-60分钟的播放时长，内置不少于8类主题音乐调节方案。 9.涵盖肌肉放松训练、冥想放松训练、自我疗愈等不少于10种冥想放松训练方向，训练至少包括如练习介绍、练习类型、适用人群、练习时长等内容，引导用户正确进行心理调适。内置不少于6种动态助眠工具。 10.支持进行紧急操作，具备急停按钮，可在突发情况下紧急制动，保障用户的训练安全。 11.智能座椅调控：系统支持智能匹配与手动匹配双重模式，内置复位座舱、紧急操作等功能，确保紧急情况下的即时制动，保障用户的训练安全。系统提供三种姿态选择，结合主题、自由、气囊三种按摩模式，支持选择头罩遮挡、打开、固定，支持光疗、热敷功能自由开关，有效缓解身体疲劳，减轻心理压力。提供不少于6个主题按摩；提供不少于5种自由按摩形式，支持针对按摩位置、速度、幅度进行自定义调节；提供不少于4种气压按摩模式。 12.要求训练端尺寸：250mm*150mm*5mm，允许偏差（±100mm）。 13.要求训练端屏幕尺寸：≥11英寸。 14.要求脑波主机尺寸：≥60mm*30mm*10mm；发带尺寸：≥700mm*30mm。 15.要求减压舱竖立尺寸：1400mm*800mm*1300mm，允许偏差（±100mm）；全倒尺寸1700mm*800mm*900mm，允许偏差（±100mm）。
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音乐减压放松系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.系统须具有HRV生物反馈监测功能，采用指夹式脉搏血氧传感器，要求可实时采集训练者的脉搏、血氧、压力指数等生物反馈参数，须提供RR间期曲线图、功率谱图、散点图等，要求监测界面中具有反馈参数的详细介绍信息，且数据实时刷新显示。监测结束后，可生成详细的监测报告，支持导出为文档格式。 2.系统具有心理评估功能，提供焦虑自评量表SAS、SCL-90等不少于14款心理测评量表，测评过程中监测训练者生物反馈指标，测评结束后出具详细的测评报告，要求包含生物反馈指标监测数据。 3.系统须具有呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等减压放松训练项目，要求提供呼吸助手，可自定义呼吸助手的呼吸时间节律。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 4.系统须提供不少于12款互动训练游戏，要求游戏具备简单、普通、困难三个训练难度，可自定义设置游戏训练难度值。游戏界面中须实时显示训练者协调度值，同时游戏界面中具有呼吸助手，指导训练者通过调节呼吸节律来提升HRV协调度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 5.系统包含8个类型的放松音乐，可通过音乐播放列表自由进行音乐放松训练。具有播放、停止、上一首、下一首功能按钮。具有音乐管理模式，可自定义添加音乐分类、音乐文件。训练过程中须实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中要求包含生物反馈指标监测数据。 6.系统具备不少于14个放松主题，训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 7.具有心理训练报告数据管理功能，支持多用户档案管理，采用分级权限保护，具有管理员和训练者角色权限，管理员可查看所有训练者生物反馈指标、训练记录数据、训练成绩，支持导出训练记录结果。 8.体感音波放松床要求如下：8.1.体感音波放松床基于体感音乐技术，将音乐中16~150Hz的低频信号经增幅放大和物理换能后转换成物理振动作用于人体，配合专业功能音乐，使人在聆听音乐的同时也能感受到音乐的声波振动，实现音乐波与生理波谐振体感催眠。 8.2.采用PU皮材质，外形美观、舒适耐用，透气性好。 8.3.内置多个体感换能器，实现低频音乐换能转换为体感音波振动，给体验者带来身心同步放松。 8.4.配置存储卡，提供不少于8类音乐训练方式。 8.5.体感控制手柄采用无线遥控形式，支持蓝牙、AUX、USB、SD卡等音源输入，可调节震动力度、音量大小、切换音乐曲目等。 8.6.体感音波放松床采用静音电机，具有电动姿势调节功能，背部起落角度范围为100-170度，起落速度平稳无噪音。 8.7.规格1900*1000*500mm，允许偏差(±100mm)；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正念虚拟现实训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★正念训练：要求提供不少于8个正念主题课程。要求正念训练中每个课程分别具有不少于8课时训练内容。正念训练中的课程包含如课程介绍、关键技术、特别提醒、课时列表等内容。正念训练可以自由选择训练课时，查看训练用户端状态。要求系统支持管理员自行移除训练用户端。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2		1.系统包含管理端和训练端，内置正念训练、主题冥想、心理互动、心流体验、心理评估等主题功能。 2.要求系统须由管理端和训练端两部分组成，通过管理端程序可对多个训练端进行统一管理，实现团体正念放松训练功能。 3.要求系统管理端须具有建立团体任务、设备状态管理、团体任务管理、用户管理功能等功能模块。 4.主题冥想任务：要求提供如“愤怒调节”、“改善沟通”、“感谢自己”、“森林冥想”、“身体扫描”、“压力放松”、“自我接纳”等不少于18个主题任务。 5.要求系统须具有心理互动模块，进入游戏后手柄会呈现为捕捉枪的虚拟样式，移动手柄可改变指向方向，支持通过手柄操纵进行训练。支持多用户在线时，系统训练端可看到其他用户的虚拟形象。 6.心流体验：要求提供如“静谧之境”、“幻海鲸歌”、“星海草原”、“独学角落”等不少于4款任务模块，并具有相应课程介绍。 7.测评：要求提供“情绪稳定性”、“综合心理健康评估”、“自我和谐测试”等不少于6款评估量表。 8.要求系统管理端须具有设备状态管理功能，支持查看用户端如设备名称、电量情况、用户名称等内容，支持批量注销、关机等操作。 9.要求系统管理端须具有团体任务管理功能，可查看如任务名称、任务课程、任务状态、任务发布时间等内容，支持导出报告、删除等操作。 10.要求系统管理端须具有用户管理功能，支持编辑、添加、删除用户。 11.要求系统管理端须具有建立团体任务功能，包含正念训练、主题冥想、心理互动、心流体验、心理评估等不少于5种团体任务，并具有说明、注意等内容。系统支持将训练任务发送至训练端。 12.要求头显尺寸: 260mm*150mm*100mm，允许偏差(±100mm); 13.要求管理端屏幕尺寸: ≥14英寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心理健康课程平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.覆盖范围要求：课程总数共不少于140节课。 2.架构要求：围绕学习心理健康知识、参加心理健康活动、掌握心理健康方法三条主线螺旋上升，包含学习适应、情绪管理、人际交往、自我认知、压力应对、心理韧性六大核心模块，包含心理障碍预防与干预、焦虑疏导、抑郁调节、校园霸凌应对等核心内容。 3.内容要求：需提供pdf和word两种电子文档，图文并茂。 4.配套资源要求：包含设计思路、教学目标、教学准备、教学过程、思维导图、师生互动设计完整模块。 5.教学活动设计要求：活动目的明确，所需材料易获取，实施步骤清晰，预期效果可量化，含时间节点及人员分工，包含角色扮演、小组讨论等多种互动形式。 6.课件资料要求：重点知识突出，图文结合合理，课件中插入所需视频、音频。 7.素材资料要求：共不少于140节。所提供素材中音视频画面清晰、声音清楚； 8.名师微课：共不少于140节，要求主讲教师应具备心理学、教育学或相关专业背景，具有心理健康教育、课程研发或教学实践经验，其中核心课程应由具备较高专业水平的教师团队参与研发与授课，课程视频不少于总数的90节。 9.双师视频：不少于140节，讲师需具备心理学、教育学或相关专业背景，具有心理健康教育、课程研发或教学实践经验。双师视频需采用“线上教师+线下教师”的双师模式录制，线上教师负责核心知识讲解，线下教师针对落实学生活动。 10.双师教案：提供与双师视频配套的双师教案，讲师需具备心理学、教育学或相关专业背景，具有心理健康教育、课程研发或教学实践经验，双师教案包含线上教师授课详案及线下教师配合具体操作，如组织学生分组讨论等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注意力集中测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.系统基于脑电生物反馈原理，打造沉浸式专注力互动体验；体验者通过佩戴脑波头环，以意念控制实体花朵开合状态——注意力越集中，实体花朵开放幅度越大，注意力涣散时实体花朵不开或开放幅度较小，可直观呈现专注力水平，兼具互动趣味性、科普教育性与专注力训练价值。 2.系统具有意念控制花艺开合功能，采用脑波专注力联动机制可控制≥3朵实体花艺开放，体验者佩戴脑波头环后，设备实时捕捉专注力数据并转化为花艺开合指令；专注力等级与花朵开放幅度呈正相关，专注度越高，花朵开放越大、形态越舒展；专注度低于阈值时，花朵保持闭合状态，实现专注力水平的可视化呈现。 3.互动过程中实时响应专注力变化，无延迟呈现花艺开合状态，让体验者直观感知自身专注力波动，通过主动调节注意力，探索花艺完全开放的状态，形成“感知-调节-强化”的专注力训练闭环。 4.脑电采集技术，采用高精度脑电生物传感器，搭载非侵入式电极设计，无需侵入人体即可精准采集脑电信号。 5.置无线传输模块蓝牙5.0，执行训练过程中的生物反馈指令，并通过无线方式与多路脑波接收器做数据通信。无线工作频率：2.4G； 6.采用可充电锂电池供电，满电状态下连续工作续航时间不低于2h；支持USB-C充电接口，充电时间30min。 7.支持自动适配不同体验者脑电信号基线，无需复杂调试，佩戴后即可快速启动采集，降低使用门槛；内置信号滤波算法，可过滤环境电磁干扰，提升脑电数据采集精度。 8.设备主体为实体机械花朵，支持花瓣打开或闭合。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：团体辅导设施A

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用环形组合桌设计，由6个桌面组成，6款颜色搭配。根据团体辅导活动需要，可以灵活组成多样排列方式，满足团体辅导对场地、空间的个性化专业要求。 2.免工便捷安装：桌面背部预装底盘，桌腿采用免工设计，手工轻松快捷安装，桌腿底部配置高度微调旋钮，保证最大程度贴合地面。 3.多色彩桌面设计：桌面采用白、橘、绿、蓝、粉、黄等多款颜色搭配，符合心理学需求。 4.规格：外径≥120cm，高≥75cm。 5.组成：6色桌、6把座椅。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：团体辅导教具箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.要求团体辅导教具箱基于群体动力学、社会学习理论等相关专业理论，通过团体活动的方式开展心理行为训练，帮助个体自我成长、促进团体凝聚力提升。 2.要求包含自我认知、环境适应、沟通交往、竞争合作、创新实践、学习管理、心灵成长、情绪管理、生命认知、生涯规划、意志责任、团队协作12个经典活动主题，60个游戏项目，满足20个人同时使用。 3.自我认知主题至少包含5个活动项目；环境适应主题至少包含4个活动项目；沟通交往主题至少包含5个活动项目；竞争合作主题至少包含6个活动项目；创新实践主题至少包含5个活动项目；学习管理主题至少包含6个活动项目；心灵成长主题至少包含5个活动项目；情绪管理主题至少包含3个活动项目；生命认知主题至少包含4个活动项目；生涯规划主题至少包含5个活动项目；意志责任主题至少包含5个活动项目；团队协作主题至少包含6个活动项目。 4.要求须具备2套生涯探索教具卡，至少包含兴趣、能力、价值观3项内容，其中兴趣棋1套、兴趣雷达图1张、兴趣卡不少于60张、能力卡不少于70张、价值观卡不少于40张，且采用油卡纸精致印刷。 5.人性化的活动计划提醒功能：系统自动按照已结束、开展中、计划中三个状态对活动计划进行分类提醒功能，使咨询师能非常方便的对活动计划进行管理，提升工作效率。 6.灵活的活动计划管理功能：可制定活动计划，可定义计划名称、开始时间、结束时间、活动主题、活动内容等信息。 7.强大的活动档案管理功能：可对活动计划进行建档管理，内容包括基本信息、活动记录、活动附件以及活动总结等信息。活动档案支持导出为Word文档。 8.专业的团体活动设计功能：可对团体活动进行自定义设计管理，可自定义活动类别，对团体活动进行分类管理。 9.贴心的活动器材管理功能：可添加管理活动器材，录入器材的名称、型号、单位、数量等信息。 10.完善的活动成员管理功能：可自定义成员来源，添加活动成员信息，查看成员团体活动档案记录，并可添加多条团体辅导活动的成员跟踪反馈信息。 11.丰富的资源知识库管理功能：系统提供丰富的资源知识库功能，可自定义资源库类别，对资源库进行分类管理。 12.完备的系统管理功能：支持对数据库进行备份操作，确保宝贵的数据安全。可添加多个系统管理员帐号信息，定义登录密码。 13.提供不少于20个主要活动项目的使用教程视频。 14.要求至少包含器材箱4个；配套器材1组；活动手册1本；团体辅导活动管理系统1套。 15.要求器材箱尺寸：500mm*400mm*150mm，允许偏差（±100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：心理情景剧道具箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.道具基于心理情景剧的实际使用需要进行设计。通过合理使用道具，以戏剧化的形式进行心理健康教育，促进学生对自我心理感受的关注，提高心理健康素养。 2.道具箱须包括生命教育、自我成长、自我认知、职业规划、生涯规划、树立价值观、情绪调节、环境适应、人际关系、恋爱问题、网络成瘾等多个主题不少于20个活动。 3.每个活动须包括相应剧本及道具，要求剧本详细说明每个活动的设计理念、辅导目标、适用人群、主要角色、建议场地等内容。 4.生命教育主题至少须具有3个活动项目；自我成长至少须具有2个活动项目；自我认知至少须具有1个活动项目；职业规划至少须具有3个活动项目；生涯规划至少须具有2个活动项目；树立价值观至少须具有1个活动项目；情绪调节至少须具有1个活动项目；环境适应至少须具有1个活动项目；人际关系至少须具有2个活动项目；恋爱问题至少须具有3个活动项目；网络成瘾至少须具有1个活动项目；道具须具有活动所需的背景音乐、背景图片等。 5.要求系统具有前台和后台管理两部分，支持用户自定义管理题目、设置答题数量、限制答题时间等，以趣味知识竞赛的形式开展心理科普。 6.提示语：要求系统提供答题用”、正确数量、答题进度等信息。 7.统计：要求答题完成后出具正确率和答题完成率等统计数据，支持用户查看答题成绩的排名占比情况。 8.要求系统须支持心理知识反复学习，以重新竞答的形式开展重复性学习。 9.后台管理：要求系统支持修改题目的数量、答题是否限时及限时秒数、更改或者增加题目、设置必选题目等多项内容。 10.包含：器材箱2个、配套道具1组、活动剧本20本、U盘1个、竞答系统1套。 11.器材箱尺寸400mm*500mm*600mm，允许偏差（±100mm）。
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：艺术心理辅导器材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		美术心理辅导器材硬件配置具体要求如下: 1.要求包含:绘画工具.国画工具.泥塑工具。 2.绘画工具包含：水粉笔1~12#各1支，水彩笔1~12#各1支，大白云毛笔1支，小狼毫1支，勾线笔1支，斗笔1支，扁笔1支，24眼调色盒1件，17眼调色盘1件。 3.国画工具包含：毛笔8支，画毡1块，调色盘1块，砚台1个，笔洗1个，笔架1个，镇尺1副，笔帘1，墨1块，墨汁1瓶。 4.泥塑工具包含：泥塑刀6把，环形刀3把，刮刀2把，切割线1套，刮板1件，拍板1件，型板1块，喷壶1个，海绵1块。
2		舞动心理辅导器材硬件配置具体要求如下: 1.包含:舞蹈绸带：舞蹈绸带，10条。 2.包含:手绢花：手绢花红色，10块。 3.包含:长绸扇：长款绸扇，10把。 4.包含:彩云扇：彩色花扇，20把。 5.包含:花伞：彩色花伞，10把。 6.包含:方巾：雪纺方巾，20块。 7.包含:木柄绸带：木柄红绸带，20根。 8.包含:手啦花：手指拉拉手花，20只。 9.包含:彩带：艺术彩带，10条。 10.包含:花棍：花棍，10根。 11.包含:牡丹花：牡丹花，20个。 12.包含:草裙：夏威夷草裙舞草裙，5套。 13.包含:辅助器材：器材箱，1个。 14.包含:书籍：艺术疗法书籍，5本。

3		音乐心理辅导器材硬件配置具体要求如下: 1.包含:牛皮9握铃： 5个 2.包含:红绒布21棒铃： 5个 3.包含:4寸木质铃圈： 5个 4.包含:8寸木质铃圈： 5个 5.包含:10寸双排铃圈： 2个 6.包含:大号把碰钟： 2对 7.包含:大号绳碰钟： 2对 8.包含:黄铜铜镲22厘米： 2副 9.包含:黄铜铜锣22厘米： 1副 10.包含:8寸三角铁： 5副 11.包含:14寸专业军鼓： 2个 12.包含:7音束： 1个 13.包含:20音风铃： 1个 14.包含:红色牛铃： 1个 15.包含:大号条纹砂球： 5对 16.包含:4寸羊皮铃鼓： 5个 17.包含:8寸羊皮铃鼓： 5个 18.包含:10寸双排可调铃鼓： 2个 19.包含:10寸彩虹手鼓： 5个 20.包含:PVC10寸培训非洲鼓： 2个 21.包含:邦戈鼓加圈： 2个 22.包含:11音箱式敲琴： 1台
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼动追踪实验系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲实验范式模版库：系统内置多种实验范式模板，涵盖自由观看、视觉搜索、主观评价结合等多种实验类型，适用于商业研究、认知科学、人机交互、情绪分析等多个应用场景，满足不同教学与科研需求。同时还包含灵活的实验编辑与自定义功能。用户可根据教学或科研需求，对实验范式中的刺激材料、呈现顺序、时间参数等内容进行灵活修改，甚至可新建实验范式，满足个性化实验设计与创新教学的需要。兴趣区绘制与统计分析功能：支持在实验前或实验后对刺激材料绘制兴趣区域，系统自动统计每个兴趣区内的注视次数、注视时长、眼跳路径等关键指标，提升数据分析的精准度与实用性。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2	1.系统提供完整的眼动追踪技术入门知识，包括眼动仪的基本工作原理、瞳孔-角膜反射技术的核心机制、以及原始眼动数据采集与处理过程的详细介绍，适用于初次接触眼动技术的研究者快速掌握基础概念。 2.系统从实验构想到数据分析全过程提供详细的步骤指导，涵盖设备搭建、研究设计、实验实施和结果分析等关键阶段，帮助研究人员规范实验操作流程，提升实验效率和准确性。 3.系统对常用眼动指标如注视时间、首次注视时间、扫视路径、瞳孔变化等进行明确定义，并结合可视化图表展示其在不同研究场景中的应用价值，便于研究者理解与使用。 4.系统介绍各主要功能模块的用途与操作方式，包括用户管理、实验范式设置、兴趣区绘制、数据导出等，帮助用户全面了解系统的整体架构与使用逻辑。 5.系统支持用户信息录入与权限分级管理，方便教师对学生分组或研究人员对被试群体进行分类管理，确保实验数据的安全性和可追溯性，提高团队协作效率。 6.系统支持生成热点图、轨迹图等可视化结果，直观展示被试者的视觉关注分布与眼球运动路径。可视化图表可直接导出，便于教学演示与科研报告撰写。 7.系统实验数据查看与导出功能：系统提供结构化的实验结果查看界面，支持以报表形式展示每位被试的完整实验报告。报告中包含被试的基本人口学信息、实验条件设置、行为反应数据以及关键眼动指标。所有数据均以表格化方式组织，便于教师教学分析或科研人员快速定位关注指标。此外，系统还支持两类原始格式的数据导出功能，满足不同层次的研究需求： 7.1.统计数据导出：以注视点为基础，提取标准化处理后的眼动指标数据，包括各兴趣区内的注视分布统计、组间比较结果、均值、标准差等汇总信息，导出格式为Excel，适用于教学评估、论文撰写及常规数据分析； 7.2.原始数据导出：以采样点为基础，导出高时间分辨率的眼动轨迹数据，包含每一时刻的注视坐标、瞳孔大小、眼动类型等底层记录，同样支持Excel等格式导出，便于进行深入的行为建模、算法开发或高级统计分析。通过三级数据输出体系，系统既可服务于基础教学中的实验结果展示，也可支撑高水平科研项目的数据挖掘与再分析。 8.系统支持按照实验名称、被试编号、实验记录时间等方式快速查找并调取特定实验结果，提升数据检索效率与使用便捷性，适应大规模实验数据管理需求。 9.教师可在教学中直接使用系统预设的实验范式进行演示，引导学生理解眼动数据采集、分析流程；科研人员也可基于现有范式进行二次开发与创新设计，构建符合自身研究目标的定制化实验方案。 10.系统具备数据库备份与还原功能，确保实验数据长期保存与恢复能力，防止因误操作或系统故障导致数据丢失，保障科研工作的连续性与稳定性。 11.系统内嵌多个眼动追踪的应用案例，覆盖个热门研究方向，为教师教学与科研选题提供丰富参考与启发。 12.角膜反射法（暗瞳追踪）；空间精度：$\leq 0.5^\circ$视觉角度；头动范围：（28（上下）*28（左右）@50cm、38（上下）*38（左右）@65cm、58（上下）*58（左右）@80cm）。 13.系统采样频率：60Hz/120Hz可选；平衡便携场景与精度需求。 14.系统实时数据采集：实时采集（注视点坐标、眼跳轨迹、瞳孔直径）；全被试兼容（支持多年龄段及佩戴视力矫正眼镜者）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：多模态心智评估系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	★系统应提供管理员端全局数据看板，支持查看整体测评开展情况；应支持对用户进行新增、编辑、删除、重置密码、条件筛选及批量导入；应支持统一查看测评结果、原始数据、因子得分及AI报告内容，并支持报告重新生成与数据导出；应具备AI调用监控及基础运维功能。AI智能报告：系统应基于AI模型综合学生测评的行为数据和生理数据，自动生成个性化报告，覆盖行为实验与心理量表，报告可导出保存为PDF。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		▲标准化测评套餐：系统应内置或支持扩展量表与实验库，内置多种测评套餐，可按校园场景灵活调整。认知任务与训练范式：系统应内置不少于20个经典心理学行为实验范式，覆盖反应速度、感知觉、注意力等多维度。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		▲设备应采用生物信号处理芯片，能够稳定采集脑电与PPG生理信号，自动分析脑电节律能量、注意力、放松度、疲劳度、心率、心率变异性等指标，并支持保存完整原始数据供进一步分析。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

4		1.双角色管理：同一程序按账号权限自动切换两套工作界面。 2.系统应内置原创心理量表体系，不少于16张量表，覆盖认知能力、情绪与社会能力、自我调节与适应、自我与人格健康等维度；量表应支持按学校需求增删、调整及题目维护。 3.系统应支持在实验过程中按需启停生理信号采集，启用时可同步记录双通道前额脑电与耳夹式PPG脉搏波信号；采集模块应即插即用，无需导电膏，不干扰被试正常操作。 4.系统在采集生理信号时应自动将实验试次的关键事件实时打标至生理信号流，实现行为数据与生理数据的对齐。 5.系统应内置本地生理信号分析引擎，可自动计算脑电频带功率、心理状态指标及节律比值；同时基于脑电信号自动分析注意力、放松度、疲劳度、困倦度等指标，基于PPG信号自动分析心率、HRV时域/频域/非线性/几何指标，并可生成压力评分、心理负荷指数等综合指标，系统应具备信号质量监控与有效率评估功能。 6.系统应支持将实验或训练过程中的行为数据与同步采集的生理信号进行联合分析及可视化，可依据实验事件自动分段对比不同任务阶段的生理指标变化；支持以阅读、冥想等非剧烈活动作为基线监测与反馈。同时应支持离线数据重算，当算法或指标规则升级后，可对历史采集数据进行一键重新计算。 7.系统应适配学校心理中心的多种业务场景，包括但不限于入学普查、学期常规测评、个体咨询前评估、心理教育与训练干预等。 8.系统应支持用户信息的批量导入、批量重命名及防覆盖机制，满足数据迁移与资源共享需求。 9.系统应内置多套视觉主题，支持用户自由切换；界面应具备启动动画、卡片式布局等设计。 10.设备应采用生物信号处理芯片，能够稳定采集脑电与PPG生理信号，自动分析脑电节律能量、注意力、放松度、疲劳度、心率、心率变异性等指标，并支持保存完整原始数据供进一步分析。 11.设备应能实时采集双通道额叶脑电信息，采用干式传感器，贴于大脑前额区域，可检测并滤波处理EEG信号。 12.PPG应采用耳夹式PPG采集方式，不占用手部，不影响按键反应 13.脑电数据监测能力：采集并记录脑电图原始数据，实时显示原始波形；实时显示注意力、放松度、疲劳度、专注度等心理状态趋势图；自动分析delta、theta、low-alpha等多项脑电节律参数。 14.PPG数据监测能力：采集并记录PPG原始波形数据，实时显示波形图；自动计算平均心率与瞬时心率；自动分析HRV参数，包括SDNN、RMSSD、HF、LF/HF等指标。 15.系统应支持在实验启动前灵活选择是否启用生理信号采集；启用时同步记录EEG与PPG信号，不启用时仅记录行为数据，实验流程保持不变。 16.控制工作台外观尺寸1200mm*500mm*800mm，允许偏差（±100mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多模态人因实验系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★设备采用生物信号处理芯片，可以采集稳定精确的脑电、PPG、皮电、皮温等生理信号。并通过系统分析，自动得出脑电、心电相关的指标，也可以保存原始数据以供研究者用专业软件进一步分析。支持采集模块的选配增购，以满足多人团体实验，系统可通过WIFI协议扩展满足不少于50个终端同时采集脑电、PPG数据，并保留完整的原始数据。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2	▲须包含心理学现象演示、反应时、发展心理学等方面的不少于10大类、90余项相关实验。实验库范式需涵盖但不限于：注意力分配类、儿童发展类以及人机交互操作类等主流心理学及人因工程学经典实验。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3	1.系统须支持在人机、人因、工业设计和认知心理学实验中开展如语言加工、注意、记忆、意识等实验与脑电信号的对应研究，分析其在特定实验环境下的脑电反应，对特殊行业人员进行注意力、事件辨别能力、知觉任务、心理负荷、情绪化状态的监测测试和研究。 2.系统须集实验教学与心理测试、测评教学融为一体：系统不仅支持人机、人因、工业设计、心理实验教学与心理实验研究，同时还可进行心理测评教学与进行心理测试建档以及相关科研论文数据支撑，一套系统兼顾教学+科研等相关功能。 3.量表部分须包含 16 类共 100多项测验内容，包含能力兴趣评定、学习及相关问题评定、运动员相关量表、人力资源相关量表、其它量表等多个方面。 4.系统须支持自主实验相关设置，可以自行添加测验名称，自行编辑测验介绍内容，自主选择脑电、心电等相关数据指标 5.系统支持根据授课需求在线进行项目类型编辑，支持管理实验材料、量表脚本及主流心理学实验设计软件脚本；具备实验设置自主化功能，可根据向导配置并生成新实验，参数配置范围须包括：指导语、准备时间、试次组数、刺激呈现、反应键位设置等。 6.导入导出功能：支持用户信息、数据结果的导入导出、以及实验素材的批量导入。 7.系统提供语音及图片素材的编辑器功能，支持批量生成.wav 语音、.BMP 或.jpg的图片等素材文件。 8.系统内含的实验均需具备标准化的实验简介与程序说明。系统须能够一键生成详细专业的实验结果数据，提供符合学术论文格式要求的标准实验报告模板；支持学生按模板提交，教师端支持对报告的在线批阅、下载与导出。 9.生理与认知反馈实验分析自定义：支持主试自定义设计实验任务，可在系统内开展相关认知、注意力实验时同步监测生理数据，也可自由设计实验范式，可以是阅读、游戏、冥想等不剧烈的活动。通过无线便携式头戴系统帮助记录被试在进行实验时的脑电生理状态，对最终结果进行记录分析，以分析结果帮助缓解抑郁、焦虑、狂躁、冲动等不良情绪，对注意缺陷、焦虑障碍、应激障碍等多种心理疾病进行训练测试，治疗缓解，并持续观测治疗效果。 10.生理与认知反馈实验分析：系统测验是提供了包括反应时、记忆力、注意与思维等经典实验，通过在实验过程中对脑电、心电数据的监测与分析，观察实验过程中被试的注意力情况，结合实验成绩，反复进行提升训练，并使学生对生理电信号数据知识具有更直观的了解和掌握。 11.系统提供可视化和脚本两种量表编辑器；支持对系统量表的修改，对新量表的添加；按照心理量表的结构范式，进行计分模式设置与常模设置；支持图文混排；采用函数实现复杂计分公式，至少提供的函数10 个。 12.测评报告包括测试者的心理压力水平得分，和在人际关系、精神压力、性格倾向、情绪状态等方面的评测结论，并给出详细的心理放松指导建议，报告支持导出Word 格式。 13.通过个性化测评分析及针对性指导建议，可用于鉴别心理处于边缘或异常状态的个体，以及早发现问題，及时进行帮助和治疗，可支持对学生学习素养、学习能力的提升，缓解克服焦虑、紧张、冲动、抑郁等负面情绪，改善心理状态。 14.实验统计提供样本描述统计、独立样本显著性检验、相关样本显著性检验的统计，最大支持 50 个样本，统计报告内容以图表为主，丰富直观，数据明晰，视觉冲击力极强。 15.选择实验当中某个完成的测验，可以通过查询筛选符合条件的测验结果并导出，导出文件须为标准的excel文

		件 16.选择系统中某个所属用户， 可以查看该用户已完成的所有测验结果， 并可以查看该用户每个测验结果的结果详情， 且可以保存报表、 查看脑电回放等 17.系统须具备测验列表自定义功能， 支持在系统测验列表中选择需要的测验项目， 编辑这些测验项目就可以生成一个新测验列表， 方便用户根据测验需求进行自定义编辑 18.系统须具备用户属性自定义功能， 支持查询条件的信息设置选项不少于18个， 文本信息设置选项不少于8个， 便于建立完善的用户信息档案内容 19.系统须具备备份恢复数据库功能， 支持定期备份恢复数据库， 保证系统数据安全。 20.系统采用干式传感器用于检测和过滤 EEG 信号。传感器尖端检测来自大脑前额的电信号， 21.系统采集并记录脑电图原始数据， 实时显示脑电图原始数据；实时显示注意力、专注度数据图；自动分析delta、t heta、low-alpha等多项心理参数。 22.系统采集并记录PPG波形图原始数据， 实时显示PPG波形图原始数据；自动计算平均心率、瞬时心率；自动分析 HRV 参数。 23.系统可实时采集皮温数据。
打“★"号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能情绪检测分析系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲微表情分析功能：≥8种微表情，至少包含：平静、恐惧、生气、高兴、蔑视、伤心、厌恶、惊讶八种表情情绪检测。应具备结合心理和生理综合指标对来访者情绪进行整体分析， ≥7大情绪，至少包含：平静、焦虑、警觉、妥协、对抗、疲劳、恐惧。健康风险告警提示：≥8个指标，至少包含：心动过速风险、心动过缓风险、 血压偏高风险、血压偏低风险， 血压变化风险、 低血氧风险、呼吸过快风险、呼吸过缓风险。具备根据生理和心理指数，对近期来访者压力进行监测，至少包含：机体年龄、机能活性度、恢复能力、长期压力，可预警长期压力风险及实时压力过大风险。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		1.分辨率：≥1080p全高清镜头。 2.对焦：自动对焦。 3.像素：不低于300万像素。 4.采用H.264视频标准 5.帧率：≥30fps。 6.内置降噪麦克风 立体声， ≥2个全向麦克风 7.支持自动光线校正。 8.固定支架：支持固定到电脑屏幕上。 9.接口：USB电脑端接线。 10.基础功能：系统支持视觉分析，支持对受测人的脸部及上半身区域进行图像分析；多维度生理指标分析用以计算生理反应及生理指标；基于深度学习的AI心理识别算法；测后图谱分析。 11.生理指标检测功能：支持采集≥5个指标可采集，至少包含：心率、呼吸、血氧、血压、血糖；（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 12.分析报告：每次检测结束后系统可自动生成报告，检测报告应包含基本信息、整体状态、微表情变化、情绪状态、压力状况、生理指标检测、风险等级等多维度分析结果。
打“★"号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：团体辅导设施B

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.整体外观为正方形方墩， 实木框架， 高回弹海绵填充 2.尺寸：长≥25CM,宽≥25cm， 高≥25cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：团体辅导设施C

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.整体外观为圆形圆墩，实木框架，高回弹海绵填充 2.尺寸：直径≥30cm，高≥25cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：心理认知训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本系统基于神经可塑性原理研发，针对逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力等不少于6类认知能力进行训练和提升，提供认知评估、自由训练、训练指导、数据中心等功能模块。 2.提供当前用户认知总值、累计训练时长等内容。支持管理员帐号查看记录、编辑、删除用户账号。 3.支持逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力等6类认知能力进行评估，评估后生成报告。 4.支持根据用户认知评估得分生成训练任务，支持首页生成6类认知能力雷达图。 5.提供如逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力等6类自由训练主题。 6.提供不少于6个记忆力训练项目；提供不少于6个专注力训练项目；提供不少于8个逻辑力训练项目；提供不少于6个想象力训练项目；提供不少于6个计算力训练项目；提供不少于8个反应力训练项目。 7.提供舒尔特方格训练，基于沃尔特·舒尔特提出的舒尔特方格研发，通过在5×5的表格中快速按1-25的顺序依次标记位置，进行专注力训练。 8.提供汉诺塔训练，基于心理学实验研究中的汉诺塔问题研发，通过把所有的圆圈移动到目标柱子上，进行逻辑力训练。 9.提供心理旋转训练，基于心理学中著名的心理旋转实验研发，通过训练快速分辨出字母R是正还是反，进行想象力训练。 10.提供逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力等6类认知能力训练指导文章。 11.提供数据中心，包含我的认知力、评估记录档案、训练任务档案、自由训练档案等内容。 12.支持查看我的认知力数据报告，包含如认知力值、雷达图、优势因子、潜能因子等内容。 13.外观尺寸：1500mm*900mm，允许偏差（±100mm）；底座750mm*550mm，允许偏差(±100mm); 14.屏幕尺寸≥43寸

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：微表情识别互动仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品功能：用于心理互动科普墙中的情绪认知训练，支持微表情识别、基础情绪判断、即时反馈、计时积分及能力评价功能。 2.系统须支持不少于7种基础情绪的面部微表情识别分类。情绪维度需涵盖但不限于：高兴、悲伤、愤怒、害怕、惊讶、厌恶及中性等主流心理学基本情绪。 3.交互方式：系统随机呈现人物微表情图片，体验者通过对应情绪按键选择答案，要求系统即时反馈判断结果，并显示正确情绪类别。 4.系统须支持不少于3种难度梯度的训练模式配置；不同难度模式需具备自适应调节机制，支持在面部表情图片呈现时间、情绪特征相似度或干扰选项复杂度等方面形成梯级区分。 5.计时积分：系统具备实时计时与积分统计功能，训练过程中可动态显示剩余时间及当前得分。 6.结果评价：训练完成后，系统自动生成综合评分及能力等级评价结果，用于量化呈现体验者情绪识别能力。 7.操作按键：设备配置不少于七个情绪选择按键，分别对应七种基础情绪类别，按键标识采用图标与文字结合方式，便于识别和操作。 8.系统须具备视觉及听觉的多模态即时反馈机制，以实时提示用户作答结果的正误状态。 9.结构形式：设备整体采用模块化设计，便于安装、维护及后期更换。 10.底板材质及工艺：底板采用钣金喷塑工艺制作，具备良好的结构强度、耐久性、防锈性及抗磨损性能，满足公共教育场景高频使用需求。 11.面板材质及工艺：交互显示面板应采用亚克力材质，图文内容应采用UV印刷工艺制作，画面应具有良好的色彩还原度、耐磨性及长期使用稳定性。 12.产品尺寸：宽40cm，高30cm，厚10cm,允许偏差（±10cm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐积极引导互动仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于校园心理健康教育、情绪支持、正向激励互动及心理科普体验等场景。 2.产品采用壁挂式结构设计，整体外观美观、安全，边缘进行圆角化处理，无明显锐角、毛刺，适合安装于教室、心理辅导室、校园走廊、学习角及心理互动展区等公共空间。 3.产品尺寸为宽400mm、高350mm、厚100mm，允许偏差（±100mm）。机身采用金属钣金喷塑与亚克力外壳组合结构，具备较好的强度、耐磨性、防刮性和易清洁性，满足校园高频使用环境要求。 4.产品采用触控式交互设计，配置不少于6个独立触控按键，支持学生通过轻触按键触发语音播放，按键响应灵敏、操作简单，适合学生自主使用。 5.产品内置原创正向鼓励语音不少于100条，内容围绕学习鼓励、自我肯定、成长赋能、情绪支持等主题设计，能够为学生提供积极心理暗示和正向语言反馈。 6.产品支持随机播放模式，避免语音内容重复单调，提高互动体验的趣味性和参与感。 7.产品配备LED氛围灯和内置扬声器，语音播放时支持灯光同步闪烁或联动反馈，实现声光互动效果，增强体验的仪式感和沉浸感。 8.产品支持USB内容扩展功能，可根据学校、班级或活动主题导入自定义赞美文案及语音内容，满足心理健康周、德育活动、节日祝福、班级专属鼓励等多种应用需求。 9产品采用DC12V安全低压供电，整机功耗不高于20W，运行稳定可靠，能够满足校园场景下长时间、高频次使用需求。 10.产品支持壁挂安装，并具备稳定的安装固定结构。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呐喊喷泉宣泄仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.适用于校园心理辅导室、心理健康教育中心、教室、走廊及校园互动体验区等场景，通过声音采集、情绪可视化反馈、灯光联动及数据展示等方式，为用户提供安全、直观的情绪宣泄与心理疏导体验。 2.设备须采用壁挂式结构设计；外观需采用防磕碰安全设计，外壳表面应平整光滑，无毛刺、无锐角，满足校园等公共活动空间的安全防护要求。 3.为适配标准心理科普墙的嵌入或壁挂安装空间，设备外观尺寸要求满足：宽400mm、高350mm、厚100mm，允许偏差（±100mm）。机身材质须采用金属钣金喷漆底盒与亚克力面板组合结构，具备工业级的防刮、耐磨及防腐性能。 4.产品内置高灵敏度声音采集模块，可实时采集用户声音强度，声音检测范围应覆盖0~120dB，并能够根据声音强弱实时进行情绪强度识别与互动反馈。 5.产品具备情绪可视化反馈功能，能够根据采集到的声音强度实时驱动动态图形、水柱动画或其他可视化效果变化，并同步反映情绪释放程度，实现声音与视觉效果联动。 6.产品配备LED氛围灯，支持根据声音强度自动切换或渐变不同灯光颜色，实现由低强度至高强度的情绪颜色映射，灯光变化流畅自然，并能够与互动内容同步联动。 7.产品支持声、光、视觉效果同步反馈，用户发声后系统能够实时响应，形成完整的互动体验，提高心理宣泄过程的沉浸感和趣味性。 8.产品采用不少于6个触控按键设计，支持用户自主选择不同互动模式或情绪模式，按键响应灵敏，操作简单，适用于不同年龄段用户体验。 9.产品配备显示界面，可实时显示当前声音分贝值、情绪等级、互动状态等信息，为用户提供直观的情绪反馈。 10.产品内置扬声器，支持播放背景音效、引导音效或互动反馈音效，声音清晰自然，能够增强整体互动体验。 11.产品内部采用封闭式结构设计，电气部分与互动模块相互隔离，具有良好的防尘、防潮性能；设备运行噪声低，满足校园心理辅导室等安静环境使用要求。 12.产品采用DC12V安全低压供电方式，整机功耗应不高于30W，具有运行稳定、低功耗、安全可靠等特点，能够满足校园长期连续使用需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：情绪科普调节训练仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.适用于校园心理辅导室、心理健康教育中心、教室、校园心理驿站及公共互动空间等场景，通过情绪识别、语音引导、放松训练及心理支持等方式，帮助学生掌握科学的情绪调节方法，提高情绪管理能力。 2.产品采用壁挂式结构设计，整体外观应与六边形心理互动科普墙保持统一，边缘采用圆角化处理，无锐角、无毛刺，适合校园公共区域长期安装使用。 3.产品尺寸为宽400mm、高350mm、厚100mm，允许偏差（±100mm）。机身采用金属钣金喷塑与亚克力外壳组合结构，具有耐磨、防刮、易清洁等特点，满足校园长期高频使用需求。 4.产品支持不少于4种负面情绪分类识别与引导，至少包含四类常见校园情绪，用户可通过触控按键自主选择当前情绪类型，系统自动进入对应的情绪疏导流程。 5.产品采用文字与语音双重引导模式，显示界面能够同步呈现情绪结果、心理疏导建议及操作提示，并配合温和语音进行讲解，引导学生正确认识和接纳自身情绪，增强心理支持体验。 6.产品具备分步式情绪调节功能，针对不同情绪类型提供循序渐进的调节流程，至少包含深呼吸训练、正念放松、积极自我对话等心理调节内容，引导学生逐步缓解负面情绪，学习科学有效的自我调节方法。 7.产品内置放松训练模块，不少于3种互动训练方式，包括深呼吸练习、正念放松训练和积极自我对话训练，并支持语音提示与灯光反馈同步联动，提高训练过程的沉浸感和互动体验。 8.产品内置舒缓音乐资源，支持播放、暂停、上一曲、下一曲等基础控制功能，学生可根据自身需求选择音乐进行放松训练，营造舒适、安静的心理调节环境。 9.产品配备LED氛围灯，支持根据不同情绪调节阶段呈现相应灯光效果，灯光应与语音引导、互动内容同步联动，营造温馨、舒缓的心理调节氛围。 10.产品内置扬声器，支持播放心理疏导语音、放松音乐及系统提示音，声音清晰自然，无明显杂音，满足校园室内环境使用需求。 11.产品采用DC12V安全低压供电方式，整机运行稳定、低功耗、安全可靠，可满足校园公共区域长期连续使用需求。 12.产品支持壁挂安装，安装结构牢固可靠，不易松动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呼吸冥想放松训练仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.采用壁挂式结构设计，整体外观与六边形心理互动科普墙保持统一，边缘采用圆角化处理，无锐角、无毛刺，适合校园公共空间长期安装使用。 2.尺寸为宽400mm、高350mm、厚100mm，允许偏差（±100mm）。机身采用金属钣金喷塑与亚克力外壳组合结构，具有良好的耐磨、防刮及易清洁性能，满足校园长期高频使用需求。 3.系统内置呼吸训练引导模块，在训练开始前能够通过语音方式介绍呼吸放松原理、训练方法及注意事项，引导学生掌握正确的呼吸技巧。 4.支持不少于3种呼吸训练模式，学生可通过触控按键自主选择不同训练方式，不同模式应具有独立的呼吸节奏及引导流程，满足不同情绪状态下的减压放松需求。 5.支持呼吸灯亮度渐变控制，灯光变化平滑自然，无明显闪烁，并能够根据不同呼吸训练模式自动调整呼吸节奏，增强训练的直观性和沉浸感。 6.系统内置呼吸训练知识科普内容，能够介绍常见呼吸减压方法及其适用场景，帮助学生了解不同呼吸训练方式，提高自主情绪调节能力。 7.配备扬声器，支持播放呼吸引导语音及舒缓背景音乐。背景音乐与呼吸节奏同步配合，支持播放、暂停及模式切换，为学生营造安静、舒适的冥想训练环境。 8.系统内置呼吸节律引导功能，配置LED呼吸灯，按照设定节奏缓慢亮起、保持、逐渐熄灭，模拟完整呼吸过程，引导学生跟随灯光完成吸气、屏息、呼气等训练步骤。 9.采用不少于4个独立触控按键，支持呼吸模式选择、训练开始、停止及功能切换等操作，按键响应灵敏，操作简单，适合学生独立完成训练。 10.采用DC12V安全低压供电方式，运行稳定、低功耗、安全可靠，可满足校园公共区域长期连续使用需求。 11.支持壁挂安装，安装结构牢固可靠，不易松动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：霍兰德职业兴趣岛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.适用于校园心理健康教育、生涯规划教育、职业启蒙、兴趣测评科普及学生自我认知训练等场景，能够通过按键选择、语音讲解、文字展示和灯光反馈等方式，引导学生完成职业兴趣类型探索。 2.采用壁挂式结构设计，外观需采用防磕碰安全设计，外壳表面应平整光滑，无毛刺、无锐角，满足校园公共空间的安全防护与安装要求。 3.产品尺寸应为宽400mm、高350mm、厚100mm，允许偏差（±100mm）。机身应采用金属钣金喷塑与亚克力外壳组合结构，具备良好的耐磨、防刮、易清洁性能，满足校园场景长期高频使用需求。 4.设备须内置霍兰德职业兴趣六大模块内容。界面UI须采用图形化或隐喻化等直观的视觉形式进行分类呈现。 5.产品应支持不少于6个独立触控按键，每个按键对应一种职业兴趣类型，学生可通过轻触按键选择感兴趣的类型，开启对应的职业兴趣探索内容。按键应响应灵敏，操作简单，适合学生自主体验。 6.产品具备职业特质科普讲解功能，每种兴趣类型均应配置文字简介和语音讲解内容，能够介绍该类型的兴趣特征、能力优势、典型行为表现及适配职业方向，帮助学生建立基础职业认知。 7.产品具备引导式探索流程，能够按照“选择兴趣类型—了解类型特质—匹配职业方向—形成探索反馈”的流程，引导学生逐步完成职业兴趣体验，无需教师额外指导即可独立操作。 8.产品配备LED氛围灯，支持在学生选择不同兴趣类型时呈现对应灯光反馈，灯光效果应与语音讲解、互动内容同步联动，增强探索过程的趣味性和沉浸感。 9.产品内置扬声器，支持播放职业兴趣讲解语音、互动提示音及反馈音效，语音播放清晰自然，无明显杂音，满足室内公共空间使用需求。 10.产品支持内容扩展或更新，可根据学校生涯教育课程、年级特点或活动主题，对职业介绍、兴趣讲解及互动内容进行定制化更新。 11.产品采用DC12V安全低压供电，运行稳定、功耗低、安全可靠，能够满足校园公共空间长期连续使用需求。 12.产品支持壁挂安装，安装后结构牢固可靠，不易松动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全周期生涯体验系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲要求系统具有智能物联功能，支持设备状态监测、云端数据保存与管理，可实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理功能，平台可实时监测设备的运行状态，终端可将训练报告推送至云平台，实现数据互通（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试）。
2		▲自我分析：要求提供如“自我控制”、“价值观分析”、“智力评估”等不少于6个维度，根据分析结果可生成自我画像。环境分析：要求提供如“高校信息库”、“升学途径”、“专业信息库”等不少于4类主题，提供不少于60篇文章。生涯行动：要求提供如“适合的职业”、“想从事的职业”、“职业情景体验”、“制定自我目标”等4步骤模块，支持采用整体流程化的方式完成项目。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

3		1.系统须具备注册账号、游客模式两种登录形式，账号登录可使用自我分析、环境分析、生涯行动、生涯趣库、生涯档案等功能，游客模式提供如“自我分析”、“职业情景体验”等不少于2项内容。（须提供产品此条款功能界面截图并附详细功能标注） 2.生涯趣库：要求提供如“生涯知识”、“生涯趣答”、“生涯图库”等二级栏目，提供如“职业生涯规划的重要性”、“生涯发展的五个阶段”、“职业发展地图”等不少于120篇内容。 3.生涯档案：要求记录自我分析、生涯行动等训练内容，支持自主查看或删除。 4.要求系统具有待机宣传功能，可播放宣传视频及文字。 5.要求系统可通过管理员账号登录后台，实现用户管理及前端设置功能。 6.系统设置：可设置待机宣传配置、首页背景音乐设置、前端停留保护设置等。 6.1用户及档案管理：要求支持添加、编辑、删除前端用户信息，查看全部用户档案信息。 6.2环境分析管理：要求支持自定义添加环境分析二级栏目功能及文章详情。 6.3生涯趣库管理：要求支持自定义添加生涯知识内容和生涯图库内容。 7.要求外观尺寸：1800mm*600mm*80，允许偏差（±100mm）。 8.底座尺寸：400mm*600mm，允许偏差（±100mm）。 9.要求屏幕尺寸：≥43英寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯团体辅导器材箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.教具须整合经典生涯教育活动，包含认识生涯规划、成长历程与生涯发展、个人特质与潜能探索、职业环境与社会需求、生涯目标与决策、职业素养等6大类主题。整体须配置不少于50项体验活动的详细指导方案及配套器材，耗材及道具需至少满足20人（含）以上团队同时开展活动使用。 2.包含不少于9个体验活动，活动设计方案及道具需涵盖：团队建设契约、生涯唤醒与联想、目标设定及未来愿景规划等主题方向。 3.包含不少于6个体验活动，活动设计方案及道具需涵盖：生命线回顾与感悟、生涯角色平衡、人生目标澄清与转化等主题方向。 4.包含不少于15个体验活动，活动设计方案及道具需涵盖：自我认知界定、职业兴趣倾向探索、多元智能发掘、价值观澄清及性格特质评估等主题方向。 5.包含不少于7个体验活动，活动设计方案及道具需涵盖：职业分类及图谱认知、模拟职场招聘面试、无领导小组互动体验、生涯人物特征模拟等主题方向。 6.包含不少于5个体验活动，活动设计方案及道具需涵盖：生涯愿景幻游、职业决策模型、人生长远目标反思等主题方向。 7.包含不少于13个体验活动，活动设计方案及道具需涵盖：时间管理与分割、团队沟通与协作、情绪认知与管理、责任担当与执行力等主题方向。 8.系统具有优势探索功能，可以帮助用户从逻辑-数理、语音-言语、视觉-空间、人际-交往、音乐-节奏等8大方面探索自我能力，系统须内置不少于60项与日常生活和学习相关的行为特征指标项，用户可自主选择、更改每张卡片与自身的符合情况，了解自己的优势能力，游戏结束之后，系统将出具详细的优势能力报告。 9.系统基于生涯相关理论知识进行设计，至少包括兴趣遨游、优势探索、价值探秘3部分内容，且支持用户以自主、自助的形式开展兴趣、能力优势、价值观方面的生涯自我探索。 10.系统具有兴趣遨游功能，支持用户职业兴趣探索，具备规则说明引导语，帮助用户快速了解模块内容，要求至少包括6个不同类型的岛屿，用户可自行选出自己偏好的岛屿，游戏结束之后，系统将出具详细的兴趣倾向报告，帮助用户了解自己的兴趣倾向。 11.系统具有价值探秘功能，以游戏的形式进行探索，要求至少包括40种价值观，用户可自行选择最符合自身价值倾向的装备，当遇到紧急情况时用户须做出取舍，游戏结束后系统将出具相关报告，帮助用户了解自身价值取向。 12.器材箱尺寸400mm*500mm*100mm，允许偏差（±100mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：职业礼仪智能镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲可接入虚拟数字人，实现职业礼仪AI问答功能；AI问答功能要求具备根据上下对话语境实现追问功能。支持智能生成的职业形象；识别捕捉用户面部特征后通过AI人工智能脸部融合技术，实现一键职业换装，生成职业形象，快速定制专属职业形象。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2		1.框架结构：机身尺寸2000mm*700mm*60mm，允许偏差（±100mm），铝合金材质，≥3mm厚物理镜面钢化玻璃； 2.触摸参数：投射式电容技术，响应时长≤8ms。 3.系统配置：运行内存≥4GB,储存空间≥32GB。 4.摄像头参数：分辨率≥500万。 5.礼仪概述：可观看包括礼仪、社交礼仪、礼仪核心等内容的讲解。 6.职业形象：可观看包括首因效应讲解、男士的仪容仪表、女士的仪容仪表、男士站立和端坐时的标准姿态、女士站立和端坐时的标准姿态的讲解和演示。 7.社交礼仪：可观看包括致意、握手、介绍、递物、敲门、待客、交谈礼仪在内的讲解和演示。 8.商务礼仪：可观看包括日常办公、外出、会议、电话、位次、用餐礼仪的讲解和演示。 9.要求职业礼仪智能镜镜面采用可反光材料，在息屏状态下可达到镜面级别效果，帮助求职者整理礼仪形象。 9.1.可实现男女职业形象自动生成。 9.2.可根据岗位实现职业形象自动生成。 10.智能生成的职业形象可进行微信扫码后下载到个人手机端进行保存。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：VR职业体验一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★提供职业介绍翻转与简历拼贴互动模块，职业案例库不少于200种。需支持按霍兰德职业兴趣理论（RIASEC）分类。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		1.VR一体机采用一体式设计，可触显示屏操作简便直观，头部走线管需可移动方向，以便精准识别，调整感应区域，底部万向轮方便移动； 2.头戴式设备参数：屏幕：2个≥3英寸LCD材质，分辨率：双眼分辨率≥2880×1700，刷新率：≥90 Hz，视场角：≥110 度。 3.操控手柄参数：2个手柄，内置传感器；包含扳机、缓冲按钮、抓握按钮等内容。 4.职业体验课程管理系统支持手动上传添加课程，课程包含文字、图片、视频、VR链接等内容。 5.课程内容可包含职业介绍翻转、简历拼贴互动等内容。 6.职业介绍包含学历要求、专业素质、岗位职责等内容，通过点击翻转卡牌。 7.职业访谈视频包含职业定义、工作职责内容、教育背景、性格能力、薪资水平、晋升空间、发展前景、对新人建议等内容。 8.简历拼贴包含教育背景、实践经历、自我评价、所需证书。通过拖拽字段至相应位置组成完整简历，可自动识别所拖拽字段是否正确。 9.可支持VR职业体验场景的播放功能：包含语音讲解、文字及光标提示操作，可360°全沉浸体验。 10.提供按霍兰德职业兴趣分类列表，实际型包括矿工、水电工、牵引车驾驶员、消防官兵、特高压电网工人、爆破工程技术人员等；研究型包括科研人员、外科医师、IT程序员、技术研发工程师、材料医学科研人员等；艺术型包括画家、主持人、音乐人、摄影师、珠宝设计师、UI设计师等；社会型包括统计员、律师、人力资源专员、导游、裁判员、口腔医生、消防官兵等；企业型包括CEO、行政总监、技术总监、人力资源总监、财务总监、法官、市场总监等；传统型包括统计员、会计、出纳、邮递员等。 11.系统自带基础职业体验内容：潜水员、外科医生、插画师。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI生涯互动台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲将经典生涯理论转化为音视频可交互探索游戏，支持识别卡牌，卡牌可通过旋转进行交互操作，学生使用卡牌操作学习生涯理论知识；支持手控操作。支持多元智能理论：通过卡牌旋转选择不同的智能，展示该智能定义、相关专业和职业，并伴随语音讲解。支持气质类型讲解：通过点击选择气质类型，并通过卡牌旋转选择不同气质类型，展示该智能定义、代表人物、适合职业，并伴随语音讲解；支持职业兴趣地图：要求可查看不少于6种兴趣类型与实物、理论、人、物≥4个维度的关联关系及分布图（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		1.卡牌识别技术要求： 1.1.要求软件识别控制模块支持卡牌识别模块开关，可通过开关控制打开、关闭卡牌识别功能。 1.2.要求软件识别控制模块支持显示当前识别模块运行状态，且显示运行正常，运行异常两种状态。 1.3.要求软件识别控制模块支持识别算法X轴，Y轴位置翻转和角度顺逆时针翻转，三者分别具备开关控制。 1.4.要求软件识别控制模块具备防串扰及识别效率优化算法，支持不少于三种不同精度的识别模式切换，以适应不同光照与硬件环境下的使用场景。 2.体验内容分生涯唤醒、自我探索、职业探索、决策行动四大模块。 2.1.包含生涯彩虹图等经典理论模块：支持通过配套实体交互设备或触控模块调节多维度参数，并具备语音讲解功能；支持多屏异显与交互联动显示，绘制生成的结果支持自定义命名与本地保存导出。 2.3.职业价值观探索与排序：支持通过物理交互或触控方式完成不少于15项职业价值观的认知。 2.4.职业价值观排序：可通过手控选择职业价值观卡牌进行选择排序，至少包含三个步骤：15选6，6选3，3个价值观排序。排序后，要求可以进行核心职业价值观与目标职业的对应评分，通过积分法得出职业价值观倾向性。 2.5.职业兴趣讲解：要求支持霍兰德理论介绍，关联实务、理论、人、物等至少4个维度。 2.6.职业兴趣测评：要求支持不少于60道题目的兴趣测评。测评完成后可得出6种兴趣类型的得分，可链接前往职业兴趣地图。 3.职业探索模块包职业生涯人物访谈和访谈视频案例等系统。职业生涯任务访谈：包含不少于6个步骤。视频案例：包含不少于6个职业访谈视频。 4.决策行动模块包含决策风格测评、生涯决策平衡单。决策风格测评：包含对词条进行触控选择进行测评，探索自我的决策风格。生涯决策平衡单：以天平悬挂砝码的形式通过赋值量化，把面临的选择进行分数化，帮助学生更有条理地客观地，具体地看待每一个选项。 5.自我探索模块包含多元智能理论、气质类型、霍兰德职业兴趣等经典生涯理论。多元智能理论：通过卡牌旋转选择不同的智能，展示该智能定义、相关专业和职业，并伴随语音讲解6.气质类型测评：支持进行气质类型的互动测评，题目不少于32道题目；气质类型讲解：通过点击选择气质类型，并通过卡牌旋转选择不同气质类型，展示该智能定义、代表人物、适合职业，并伴随语音讲解。 6.机身尺寸高度900mm，宽度600mm，长度1400mm，允许偏差（±100mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI智慧生涯系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.具有生涯规划、志愿填报、选科指导、升学规划、专业专题、职业专题等资讯内容。 2.支持学校通过平台更新校园风采、通知公告、家校共建及荣誉榜等信息。 3.相关视频内容包含：职业、专业、高招、院校、生涯微课视频。 4.提供不同维度的测评资源，需包含生涯测评、学习测评、心理测评。 5.生涯测评内容需包含：职业能力测试、我的职业选择类型等。 6.学习测评内容需包含：学习动机量表、学习策略量表、地理学科潜能测验等。 7.心理测评内容需包含:PSTRI压力、心理弹性量表、社会支持量表、测一测刻板印象等。 8.测评结果可通过二维码扫描或邮箱等形式发送至体验者，有助于数据的有效留存。 9.具有院校相关信息查询功能，可查看院校介绍、开设专业、特色专业、院校分数、专业分数、选考要求、招生计划、就业信息等内容，并提供院校榜单推荐资讯内容；并具有院校在同一维度的对比功能，至少满足4所及以上院校对比。 10.具有专业相关信息查询功能，可按照教育部公布的专业门类进行查询，同时专业相关院校和职业信息，并提供专业榜单推荐资讯内容。 11.具有职业相关信息查询功能，可按照行业分类标准查询职业内容，提供职业相关专业及院校信息，并具备职业榜单推荐资讯内容。 12.具有新旧高考省份院校查询功能，以参考年份、选科类型与分数段进行查询，查询结果可按院校省份、办学层次等内容进行筛选排列。 13.具有新旧高考省份专业查询功能，以参考年份、选科类型、专业门类与分数段进行查询，查询结果可按院校省份、录取批次、办学层次进行筛选排列。 14.具有新高考省份选科查询功能，以意向省份、学历层次、选科科目进行录取选考要求查询，查询结果可按意向专业、选考要求、专业或院校进行排列。 15.具有安全误操作保障设置，可通过二维码或短信等验证方式验证操作员权限，有效的避免学生在使用时误操作导致设备无法正常使用。 16.硬件参数：屏幕尺寸：≥32英寸，显示分辨率：≥1920*1080，触摸屏：电容屏，处理器主频：≥2.0GHz，运行内存：≥4GB，存储空间：≥16GB，接口：1个以太网接口，WiFi：支持。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：就创普法系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲包含AI 实时就业创业普法对话模块，提供多维度法律咨询支持，解答关于试用期无故辞退、劳动合同漏洞、社保欠缴、追讨加班费与年终奖、工伤劳动仲裁等疑难问题，以及合伙架构搭建、公司工商注册、知识产权侵权、核心技术泄密防范等合规咨询。要求支持经典的高拟真的语音实时对话。配置创业合规引擎模块，其中包含介绍股权设计及合伙人机制，围绕股权比例节点、绝对控股/相对控股、控制权工具以及股权架构类型等，提供从合伙创业到融资上市的股权架构设计常识与避坑指南。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）

2		1.包含法律工具箱模块，内容包含就业、创业，其中仲裁测算可通过输入月均工资、在职时长、未签合同月数等基础信息，预估经济补偿金（N/N+1）及违法辞退赔偿金。 2 .可通过手机扫一扫上传合同，支持图片/PDF两种格式，系统需对合同进行常见用人单位违规点全方位检测。完成扫描后可生成审计报告，指出异常条款，并附带针对性的修正法条依据与避坑建议。 3.配置三方指南模块，包含梳理三方释义、角色解读、违约责任边界（如企业违约、个人违约的操作方法）。 4.包含普法视频模块，不少于10个普法视频内容。 5.包含各省就业政策模块，包括各省、直辖市、少数民族自治区的大学生创业补贴、首次创业租金减免、灵活就业参保、人才落地住房等就业创业政策（港澳台除外）。 6.包含就业创业知识百问模块，不少于100条就业创业知识 7.包含就创业周刊模块，此模块的内容方向包括但不限于求职技巧、面试技巧、简历技巧的就业创业相关内容。 8.系统配置：运行内存≥4GB,储存空间≥32GB。 9.框架结构：机身尺寸1400mm*1200mm*600mm，允许偏差（±100mm）。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：职业愿景卡组合套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.配置10套卡牌盒为一整套。 2.材质：卡片采用优质纸张，表面光滑，防水防撕裂，耐用度高。 3.设计内容：每张卡片正面印有代表不同价值观的图案和文字。 4.配套资源：提供PPT和使用讲解视频，方便教师或团队领导进行教学和引导。 5.包装携带：每16套卡牌整体配有一个精美的包装盒，帆布包，方便存储和携带。 6.通过使用价值观卡，学生和团队成员可以更好地理解和培养良好的价值观，提高个人素质和团队凝聚力，为未来的发展打下坚实的基础。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯活动工具箱A

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.基于多元智能理论设计，用于能力评估与潜能开发的生涯教育类工具箱。依据科学的多元智能量表进行题目设计，参加者通过答题对自己当前的能力进行评估。结合生涯教育理论设计，参与者通过分配面包骰子来习得能力提升的策略。工具箱可引导学生了解职业与能力的关系，助力学生能力提升与职业目标的树立。 2.工具箱需包含：能力面包超人工具箱×1.超人能力画布筒×1.超人能力画布×1.能力雷达图（亚克力）×8，（纸质）×240.多元智能能力卡×8.提问卡×80.能力超人棋子×64.面包骰子×48.笔×8.游戏说明书×1。 3.工具箱使用手册需包含游戏配置说明、游戏规则说明、游戏身份介绍、游戏原则、游戏的理论知识等具体使用说明。 4.需提供工具箱的讲解视频材料。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯活动工具箱B

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.基于MBTI性格测评设计的生涯教育类工具箱，旨在帮助学生科学认知性格，找到自己的性格宝藏。 2.工具箱需包含：性格藏宝图工具箱×1.性格藏宝图画布桶×1.性格藏宝图画布×1.性格特质展示卡（亚克力）×8，（纸质）×240。（该教具是亚克力材质的8张，纸质的240张）主持人手卡×4、性格特质卡×16.性格宝藏卡×64.挖宝人×8.字母宝石若干、笔×8.游戏说明书×1。 3.工具箱使用手册内包含游戏配置说明、游戏规则说明、游戏身份介绍、游戏原则、游戏的理论知识等具体使用说明。 4.工具箱的讲解视频材料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯活动工具箱C

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.基于霍兰德类型论设计，用于兴趣评估与开发的生涯教育类工具箱。可以扮演星球规划师的角色，按照自己的喜好，规划属于自己的兴趣星球。 2.工具箱包含兴趣星球发布会工具箱×1.兴趣星球发布会画布筒×1.兴趣星球发布会画布×1.兴趣星球海报×6.星球规划蓝图（亚克力）×6.星球规划蓝图（纸质）×240。（该教具是亚克力材质的6张，纸质的240张）兴趣星球机票（亚克力）×8.兴趣星球机票（纸质）×240.笔×8.游戏说明书×1。（问题同上） 3.工具箱使用手册内包含游戏配置说明、游戏规则说明、游戏身份介绍、游戏的理论知识等具体使用说明。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯活动工具箱D

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.探索职业价值观的生涯教育类工具箱，旨在帮助学生认知和探索职业价值观，感受每个职业价值观。 2.工具箱包含：职业愿景勇士工具箱×1.职业愿景勇士画布筒×1.职业愿景勇士画布×1.职业愿景记录单（亚克力）×8、（纸质）×240。（该教具是亚克力材质的8张，纸质的240张）主持人手卡×1.职业愿景城池卡×15.奇袭卡 ×8.职业愿景勇士兵力×80.笔×8.游戏说明书×1。 3.工具箱使用手册内包含游戏配置说明、游戏规则说明、游戏身份介绍、游戏原则、游戏的理论知识等具体使用说明。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯课程工具箱套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.包含生涯唤醒、自我认知、职业探索以及生涯决策四大单元为主题的共16款生涯工具，兼具咨询、课程2大使用场景。 2.包含一套工具箱套装包含16个课程内容体系的工具箱；一个工具箱默认为50次咨询使用，内含50名学生的耗材包；纸质包装盒，包含各类课程使用教具与耗材；每个工具箱内包含不少于50学生的咨询使用耗材，同时提供可擦写亚克力工具，提供可自助打印耗材的文件原件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中学生涯版权课程

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.生涯彩虹图：学生可用笔进行涂画，描绘自己的生涯彩虹图，更清楚的了解自我在不同阶段所扮演的角色。 2.生涯鱼骨图：学生可通过鱼骨图的梳理，对自己的过去，现在和未来做出评估和展望，明确自我定位。 3.生涯梦想图：通过对生涯梦想图的绘制，了解为什么要做生涯规划，及时进行生涯规划的重要性。 4.兴趣星球发布会：通过对应的六个兴趣岛及非正式评估问题，学生回答问题，综合考虑兴趣能力，性格，价值观等因素，同时结合外部环境再进行决策和行动，做出适合自己的职业生涯规划。 5.能力面包超人：根据多元智能理论设计，让学生了解自我能力，思考提升智能的时间精力分配策略。 6.性格藏宝图：通过迈尔斯布里格斯类型指标性格类型测评和九型人格两种测评工具的测评，帮助学生快速了解自己的性格特点。 7.职业愿景拍卖会：学生通过对价值观的排序，感受每个职业价值观对自己的重要性，体验得到和失去时的感受，从而对自我有进一步的认知，对自己未来的生活和职业从价值观维度增加了认知、多了一些思考。 8.我的自画像：对自我进行全方位的认知。 9.职业访谈小剧场：通过与某个行业或职业的人交谈，更加深入地了解相关职业的能力，要求待遇和发展前景。 10.我是面试官：帮助学生熟悉制作简历求职面试的全过程，引导学生了解求职面试的规则，增进对职业的了解。 11.家庭职业树：家族职业树是用来搜集家族成员职业的工具，可以帮助学生找到自己的职业选择根源，分析家族职业与个人职业生涯的相互影响。 12.生涯决策平衡单：从自我物质得失，他人物质得失，自我精神得失，他人精神得失四个方面帮助学生通过赋值量化，把面临的选择进行分数化，使学生更有条理地、客观地、具体地看待每一个选项。 13.我的生涯画布：对自我认知做出总结，描绘人生画布。 14.决策风格测试：通过生涯决策风格测试，让学生了解自己的决策风格和决策风格对职业选择的影响，对决策风格进行调整。 15.SWOT分析：作为可以客观评价现实情况利弊的方法，可以帮助学生系统梳理自身特点和现实环境的内外在因素，对职业目标重新认识及定位并指导学生进行发展路径的策略制定。 16.智能目标大闯关：帮助学生在职业生涯规划实践中制定科学合理的生涯目标，结合有效的目标管理方法，助力学生实现生涯理想。 17.工具箱有相对应课程的电子版录播课程、电子版授课PPT供教师授课参考；每个工具箱都包含：可擦写白板笔*2、亚克力教学工具*2、纸质教学耗材*1份
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯探索地图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.资深生涯规划师根据上千例生涯咨询个案，结合经典生涯理论，制作包含生涯唤醒、自我认知、职业探索以及生涯决策四大单元为主题的不少于16款生涯工具，可组成一套生涯探索地图。 2.包含生涯彩虹图、生涯鱼骨图、生涯九宫格、生涯角色饼图、霍兰德兴趣岛、性格测试、能力矩阵、价值观排序表、职业生涯规划人物访谈指南、职业信息搜集指南、社会环境探索指南、家庭职业树、生涯决策平衡单、生涯决策风格测试、SWOT分析表、智能目标制定法在内的不少于16个生涯工具表单。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生涯测评系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	★测评产品多样化：至少包含5项测评内容，测评系统支持移动端与 PC 双端登录。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
2		▲职业大五人格测试：如测试心理素质、外向开朗、尽责可信、人际和谐、积极进取五个性格维度。职业胜任力测试：如测量领导决策、与人交往、思维风格、实施执行、适应能力、工作动力至少六个领域在内的至少20个与工作密切相关的的胜任力维度。工作动机探索：如测试成就挑战类动机、人际互动类动机、工作偏好类动机至少三个方面在内的至少12个维度。职业领域探索：如测试事务型、技能型、研究型、创意型、服务型、影响型至少六个维度。天赋优势探索：如测试能量投射偏好、接受信息偏好、作出决策偏好、行动方式偏好至少四个维度。（须提供产品各核心功能界面截图并附详细功能标注，供应商需提供相关自拟承诺函，承诺软件功能真实性，并确保交货验收时能进行现场功能演示与测试。）
3		1.首页看板：可查看当前测试系统使用情况，有效期、可用点数、已用点数、已分配点数等详细信息。绑定手机号码可用该手机微信来进入相应的客户端。 2.测试项目自定义：可手动添加测试项目，手动新建名称、有效期、添加试卷、创建人数、更改登录方式、进行防作弊设置、设置时间限制、将报告发送参测者邮箱、自定义所属人群及参测人员信息字段。 3.手动添加测试试卷：可添加新增试卷、上传PDF文件试卷即可进行考试，无需每题录入、文件可从当前设备中导入、可设置答题时间，可设置试题和题目排列方式、可关联职位，关联后该试卷将只用于特定岗位测试中、可分类查询、可编辑试卷答题说明。 4.管理员：可添加管理员，设置管理员用户名、账号密码、有效期、所在机构、并为其分配权限。 5.数据导出：可将测试产品、在线考试结果数据导出为Excel报告。 6.邮件设置：系统配置邮箱服务，可以发送邮件。 7.可查看使用情况、进行角色管理、职位管理，查看操作记录。 8.后台数据统计功能：可根据模板将学生信息批量导入； 9.可按照学院、班级进行筛选、查看学生测评完成时间。 10.测评报告内容详实程度要求具备不低于10页的页码；要求可生成独立的PDF文件并下载到本地。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分65.00分 商务部分5.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术响应程度	1.标“★”表示此参数为实质性参数要求，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 2.标“▲”参数为重要技术参数，全部满足或正偏离得39分，每有一项不满足或负偏离扣1.5分，扣完为止。 3.非标“▲”参数为一般技术参数，全部满足或正偏离得11分，每有一项不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。（注：标“★”和“▲”及非标“▲”参数需提供对应条款要求的佐证材料）	50.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需

技术评审	项目实施方案及技术措施	项目实施方案包括但不限于：① 实施方案（时间进度安排、进度保障方案、工期保障措施等）；② 项目管理及技术管控措施；③ 应急预案；④ 质量保证措施 ⑤ 安全文明及校园错峰施工管理：建立现场规范化文明施工与校园安全防范体系，在实施过程中须严格结合学生作息时间逻辑，全面落实校园物理隔离与施工现场的安全控制管理。评分标准：上述5项内容进行评审，每项得1分，最高得5分；每项中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 （注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	5.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务方案	售后服务方案包括但不限于：① 售后服务组织及服务响应机制；② 故障处理及维修服务方案；③ 系统维护保养与升级方案；④ 质保期服务承诺；⑤ 售后数据安全。上述5项内容进行评审，每项得1分，最高得5分；每项中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	5.0000	主观	封面 目录

					具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	培训服务方案	培训服务方案包括但不限于：①专属培训计划与时间安排；②培训效果长效跟踪机制；③培训考核与效果评估机制；④培训资料与知识库交付方案；⑤培训师资与讲师资质保障。评分标准：上述5项内容进行评审，每项得1分，最高得5分；每项中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。（注：“缺陷”指以下任何一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	5.0000	主观	封面 目录

商务评审	业绩	投标人或制造商提供2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）的涵盖心理辅导类或职业生涯规划类的供货业绩证明材料，每提供1项得2.5分，最多得5分。注：每个业绩需提供以下证明材料，缺少任何一份材料该项不得分：合同关键页扫描件（包含能够获知甲乙双方单位名称、能够体现心理辅导类设备或职业生涯规划类设备的供货清单页、签订日期页及签字盖章页）。扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，提供虚假业绩将自行承担相关法律责任。	5.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	--

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表