

2025年幼儿园学前教育奖补资金设备购置项目

询价通知书

采购单位名称：翁牛特旗教育局

采购代理机构名称：内蒙古国泓项目管理有限公司

项目编号：CFZCWQS-X-H-260068

2026年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古国泓项目管理有限公司 受 翁牛特旗教育局 委托，采用询价方式组织采购 2025年幼儿园学前教育奖补资金设备购置项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2025年幼儿园学前教育奖补资金设备购置项目

项目编号： CFZCWQS-X-H-260068

采购计划备案号： 赤政采计划[2026]翁旗01144

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 984,002.66

采购包最高限价（元）： 984,002.66

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	安吉游戏：直梯套装	1.0 0	7,442.67	套	工业	否	否	否	否
2	安吉游戏：平衡板套装	20. 00	20,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
3	安吉游戏：车轮套装	4.0 0	3,133.33	套	工业	否	否	否	否
4	安吉游戏：跑酷九件套	1.0 0	8,086.67	套	工业	否	否	否	否
5	安吉游戏：四节跳箱	1.0 0	1,265.33	套	工业	否	否	否	否
6	安吉游戏：渐进式跳箱	1.0 0	1,349.67	套	工业	否	否	否	否
7	平衡车	30. 00	5,580.00	辆	工业	否	否	否	否
8	平衡车三峰直道	1.0 0	7,524.00	组	工业	否	否	否	否
9	平衡车标准波浪单峰	3.0 0	7,135.00	件	工业	否	否	否	否
10	爬行杠	1.0 0	434.67	件	工业	否	否	否	否
11	单杠	1.0 0	1,243.33	件	工业	否	否	否	否

12	安吉游戏：划船大轮胎组合	2.0 0	5,633.33	套	工业	否	否	否	否
13	安吉游戏：小火车13件套组合	2.0 0	8,336.67	套	工业	否	否	否	否
14	小型除菌洗衣机	10. 00	19,883.3 3	台	工业	否	否	否	否
15	鞍马跳箱	1.0 0	3,290.00	套	工业	否	否	否	否
16	跑酷运动组合	1.0 0	58,100.0 0	套	工业	否	否	否	否
17	构建游戏套装	1.0 0	31,630.0 0	套	工业	否	否	否	否
18	卡普乐积木	6.0 0	3,880.00	套	工业	否	否	否	否
19	58片中空积木	3.0 0	5,770.00	套	工业	否	否	否	否
20	益智拼图	6.0 0	1,738.00	套	工业	否	否	否	否
21	编织绳带	1.0 0	3,015.00	套	工业	否	否	否	否
22	磁力片	6.0 0	1,576.00	套	工业	否	否	否	否
23	连连看+飞行棋	10. 00	1,100.00	套	工业	否	否	否	否
24	感统训练组合	1.0 0	17,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
25	科学区	1.0 0	16,476.6 7	套	工业	否	否	否	否
26	壁挂投影灯	6.0 0	2,826.00	个	工业	否	否	否	否
27	皮影区	1.0 0	19,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
28	收纳箱	36. 00	3,696.00	个	工业	否	否	否	否
29	阅读区	1.0 0	11,536.6 7	套	工业	否	否	否	否
30	单人三轮车	81. 00	27,000.0 0	辆	工业	否	否	否	否
31	充气足球围栏	2.0 0	47,810.0 0	套	工业	否	否	否	否

32	户外小火车	1.0 0	2,824.67	套	工业	否	否	否	否
33	轮式机车组合	2.0 0	6,192.67	套	工业	否	否	否	否
34	体操垫梯子组合	2.0 0	4,990.00	套	工业	否	否	否	否
35	户外探索九宫格组合	2.0 0	30,143.3 3	套	工业	否	否	否	否
36	地胶垫	95. 00	12,128.3 3	平方 米	工业	否	否	否	否
37	固定把杆	2.0 0	2,170.00	组	工业	否	否	否	否
38	移动把杆	1.0 0	1,058.33	套	工业	否	否	否	否
39	体操垫	15. 00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
40	控制服务终端	2.0 0	10,823.3 3	台	工业	否	否	否	否
41	12寸专业音箱	2.0 0	5,533.33	只	工业	否	否	否	否
42	15寸专业音箱	2.0 0	6,568.67	只	工业	否	否	否	否
43	低音音箱	2.0 0	9,121.33	只	工业	否	否	否	否
44	后级功放	3.0 0	9,943.00	台	工业	否	否	否	否
45	数字分频 系统处理器	1.0 0	3,108.33	台	工业	否	否	否	否
46	16路调音台	1.0 0	4,933.33	台	工业	否	否	否	否
47	一拖四手持	1.0 0	2,624.00	套	工业	否	否	否	否
48	无线一拖四会议	1.0 0	2,780.33	套	工业	否	否	否	否
49	反馈抑制器	1.0 0	2,420.00	台	工业	否	否	否	否
50	电源时序器	2.0 0	2,715.33	台	工业	否	否	否	否
51	设备安装单元	2.0 0	3,040.00	台	工业	否	否	否	否

52	音响支架	2.0 0	423.33	对	工业	否	否	否	否
53	音箱线	600 .00	1,600.00	米	工业	否	否	否	否
54	音柱	4.0 0	6,466.67	条	工业	否	否	否	否
55	功放	1.0 0	3,501.67	台	工业	否	否	否	否
56	定时播放器	1.0 0	1,663.67	台	工业	否	否	否	否
57	真分集无线话筒	1.0 0	3,077.33	套	工业	否	否	否	否
58	沙水区-游戏套装	1.0 0	21,135.0 0	套	工业	否	否	否	否
59	安吉箱-套装	2.0 0	16,743.3 3	套	工业	否	否	否	否
60	单梯-套装	4.0 0	2,185.33	套	工业	否	否	否	否
61	双梯-套装	4.0 0	4,973.33	套	工业	否	否	否	否
62	架子-套装	4.0 0	4,080.00	套	工业	否	否	否	否
63	大号交通标志	2.0 0	1,338.67	套	工业	否	否	否	否
64	平衡板	5.0 0	1,243.33	个	工业	否	否	否	否
65	碳化平板车	2.0 0	880.00	辆	工业	否	否	否	否
66	碳化木箱车	2.0 0	2,072.00	辆	工业	否	否	否	否
67	跑酷训练器材	1.0 0	25,156.6 7	套	工业	否	否	否	否
68	软体红砖积木	1.0 0	37,301.6 7	套	工业	否	否	否	否
69	户外木工坊	1.0 0	13,975.0 0	套	工业	否	否	否	否
70	非洲鼓（套装）	20. 00	11,020.0 0	套	工业	否	否	否	否
71	平式战鼓（45）	30. 00	12,810.0 0	套	工业	否	否	否	否

72	平式战鼓（100）	2.0 0	2,494.00	套	工业	否	否	否	否
73	敏捷绳梯（12）	10. 00	830.00	套	工业	否	否	否	否
74	敏捷绳梯（16）	12. 00	1,260.00	套	工业	否	否	否	否
75	软体五挡跳马	5.0 0	3,706.67	套	工业	否	否	否	否
76	原木五步双梯	10. 00	7,393.33	套	工业	否	否	否	否
77	原木三步双梯	12. 00	6,104.00	套	工业	否	否	否	否
78	原木三步直梯	18. 00	5,688.00	套	工业	否	否	否	否
79	原木五步直梯	20. 00	6,700.00	套	工业	否	否	否	否
80	软体平衡木（200）	20. 00	6,133.33	个	工业	否	否	否	否
81	软体平衡木（300）	25. 00	11,525.0 0	个	工业	否	否	否	否
82	五折叠垫	22. 00	8,704.67	个	工业	否	否	否	否
83	S平衡木	28. 00	22,428.0 0	个	工业	否	否	否	否
84	原木平衡板（150）	28. 00	7,998.67	个	工业	否	否	否	否
85	原木平衡板（100）	28. 00	6,458.67	个	工业	否	否	否	否
86	户外攀爬器械（钻洞滑梯）	1.0 0	6,018.33	组	工业	否	否	否	否
87	户外攀爬器械（双排荡桥）	1.0 0	4,600.00	组	工业	否	否	否	否
88	户外攀爬器械（十二面攀爬架）	1.0 0	23,740.3 3	组	工业	否	否	否	否
89	大型户外积木（榫卯软体积木砌砖玩具）	1.0 0	14,568.3 3	套	工业	否	否	否	否
90	儿童组合医院道具	6.0 0	13,866.0 0	套	工业	否	否	否	否
91	医院服装道具	6.0 0	470.00	套	工业	否	否	否	否

92	仿真大号医推台29件套	12.00	2,500.00	套	工业	否	否	否	否
93	儿童购物车	6.00	952.00	个	工业	否	否	否	否
94	儿童收银机	6.00	386.00	套	工业	否	否	否	否
95	仿真蔬菜16件套	6.00	512.00	套	工业	否	否	否	否
96	仿真水果12件套	6.00	482.00	套	工业	否	否	否	否
97	排球	3.00	123.00	个	工业	否	否	否	否
98	篮球	20.00	786.67	个	工业	否	否	否	否
99	足球（3号）	30.00	1,180.00	个	工业	否	否	否	否
100	足球（5号）	6.00	236.00	个	工业	否	否	否	否
101	饮水机	3.00	9,100.00	台	工业	否	否	否	否
102	户外探索组合	2.00	38,126.67	套	工业	否	否	否	否
103	小船划桨组合	5.00	15,516.67	套	工业	否	否	否	否
104	双人三轮车	86.00	31,906.00	台	工业	否	否	否	否
105	儿童摇马双人	55.00	10,835.00	个	工业	否	否	否	否
106	儿童爬行圈	29.00	6,119.00	个	工业	否	否	否	否
107	幼儿园小号跳马	15.00	3,215.00	个	工业	否	否	否	否
108	四簧跳板	15.00	5,025.00	个	工业	否	否	否	否
109	黄包车	20.00	7,420.00	个	工业	否	否	否	否
110	平衡训练跷跷板	50.00	3,400.00	个	工业	否	否	否	否
111	儿童双手手脚并用垫	35.00	3,395.00	个	工业	否	否	否	否

112	儿童道路标识牌	2.0 0	1,034.00	套	工业	否	否	否	否
113	爬行隧道钻洞组合	3.0 0	6,375.00	套	工业	否	否	否	否
114	百变磁力棒	12. 00	3,884.00	套	工业	否	否	否	否
115	立体百变插珠几何积木	50. 00	2,366.67	套	工业	否	否	否	否
116	儿童可调节跨栏	7.0 0	2,044.00	套	工业	否	否	否	否
117	雪花片	24. 00	1,040.00	箱	工业	否	否	否	否
118	七巧板	24. 00	1,192.00	盒	工业	否	否	否	否
119	百变木头人	60. 00	1,660.00	套	工业	否	否	否	否
120	3D梅花积木	33. 00	4,081.00	套	工业	否	否	否	否
121	24口千兆交换机	2.0 0	1,900.00	台	工业	否	否	否	否
122	有线千兆路由器	1.0 0	965.00	台	工业	否	否	否	否
123	无线千兆路由器	20. 00	5,100.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：直梯套装	安吉游戏：直梯套装
2	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：平衡板套装	安吉游戏：平衡板套装
3	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：车轮套装	安吉游戏：车轮套装
4	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：跑酷九件套	安吉游戏：跑酷九件套
5	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：四节跳箱	安吉游戏：四节跳箱
6	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：渐进式跳箱	安吉游戏：渐进式跳箱
7	A05040499 其他文教用品	平衡车	平衡车
8	A05040499 其他文教用品	平衡车三峰直道	平衡车三峰直道
9	A05040499 其他文教用品	平衡车标准波浪单峰	平衡车标准波浪单峰
10	A05040499 其他文教用品	爬行杠	爬行杠
11	A05040499 其他文教用品	单杠	单杠
12	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：划船大轮胎组合	安吉游戏：划船大轮胎组合

13	A05040499 其他文教用品	安吉游戏：小火车13件套组合	安吉游戏：小火车13件套组合
14	A02061810 洗衣机	小型除菌洗衣机	小型除菌洗衣机
15	A05040499 其他文教用品	鞍马跳箱	鞍马跳箱
16	A05040499 其他文教用品	跑酷运动组合	跑酷运动组合
17	A05040499 其他文教用品	构建游戏套装	构建游戏套装
18	A05040499 其他文教用品	卡普乐积木	卡普乐积木
19	A05040499 其他文教用品	58片中空积木	58片中空积木
20	A05040499 其他文教用品	益智拼图	益智拼图
21	A05040499 其他文教用品	编织绳带	编织绳带
22	A05040499 其他文教用品	磁力片	磁力片
23	A05040499 其他文教用品	连连看+飞行棋	连连看+飞行棋
24	A05040499 其他文教用品	感统训练组合	感统训练组合
25	A05040499 其他文教用品	科学区	科学区
26	A02061908 室内照明灯具	壁挂投影灯	壁挂投影灯
27	A05030799 其他箱、包和类似制品	收纳箱	收纳箱
28	A05040499 其他文教用品	阅读区	阅读区
29	A05040499 其他文教用品	单人三轮车	单人三轮车
30	A05040499 其他文教用品	充气足球围栏	充气足球围栏
31	A05040499 其他文教用品	户外小火车	户外小火车
32	A05040499 其他文教用品	轮式机车组合	轮式机车组合
33	A05040499 其他文教用品	体操垫梯子组合	体操垫梯子组合
34	A05040499 其他文教用品	户外探索九宫格组合	户外探索九宫格组合
35	A05040499 其他文教用品	地胶垫	地胶垫
36	A05040499 其他文教用品	固定把杆	固定把杆
37	A05040499 其他文教用品	移动把杆	移动把杆
38	A05040499 其他文教用品	体操垫	体操垫
39	A02091211 音箱	12寸专业音箱	12寸专业音箱
40	A02091211 音箱	15寸专业音箱	15寸专业音箱
41	A02091211 音箱	低音音箱	低音音箱
42	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	后级功放	后级功放
43	A02091299 其他音频设备	数字分频 系统处理器	数字分频 系统处理器
44	A02091299 其他音频设备	16路调音台	16路调音台
45	A02091206 话筒设备	一拖四手持	一拖四手持
46	A02091206 话筒设备	无线一拖四会议	无线一拖四会议
47	A02091299 其他音频设备	反馈抑制器	反馈抑制器
48	A02091299 其他音频设备	电源时序器	电源时序器

49	A02091299 其他音频设备	设备安装单元	设备安装单元
50	A02091299 其他音频设备	音响支架	音响支架
51	A02091299 其他音频设备	音箱线	音箱线
52	A02091299 其他音频设备	音柱	音柱
53	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	功放	功放
54	A02091299 其他音频设备	定时播放器	定时播放器
55	A02091206 话筒设备	真分集无线话筒	真分集无线话筒
56	A05040499 其他文教用品	沙水区-游戏套装	沙水区-游戏套装
57	A05040499 其他文教用品	安吉箱-套装	安吉箱-套装
58	A05040499 其他文教用品	单梯-套装	单梯-套装
59	A05040499 其他文教用品	双梯-套装	双梯-套装
60	A05040499 其他文教用品	架子-套装	架子-套装
61	A05040499 其他文教用品	大号交通标志	大号交通标志
62	A05040499 其他文教用品	平衡板	平衡板
63	A05040499 其他文教用品	碳化平板车	碳化平板车
64	A05040499 其他文教用品	碳化木箱车	碳化木箱车
65	A05040499 其他文教用品	跑酷训练器材	跑酷训练器材
66	A05040499 其他文教用品	软体红砖积木	软体红砖积木
67	A05040499 其他文教用品	户外木工坊	户外木工坊
68	A05040499 其他文教用品	非洲鼓（套装）	非洲鼓（套装）
69	A05040499 其他文教用品	平式战鼓（45）	平式战鼓（45）
70	A05040499 其他文教用品	平式战鼓（100）	平式战鼓（100）
71	A05040499 其他文教用品	敏捷绳梯（12）	敏捷绳梯（12）
72	A05040499 其他文教用品	敏捷绳梯（16）	敏捷绳梯（16）
73	A05040499 其他文教用品	软体五挡跳马	软体五挡跳马
74	A05040499 其他文教用品	原木五步双梯	原木五步双梯
75	A05040499 其他文教用品	原木三步双梯	原木三步双梯
76	A05040499 其他文教用品	原木三步直梯	原木三步直梯
77	A05040499 其他文教用品	原木五步直梯	原木五步直梯
78	A05040499 其他文教用品	软体平衡木（200）	软体平衡木（200）
79	A05040499 其他文教用品	五折叠垫	五折叠垫
80	A05040499 其他文教用品	S平衡木	S平衡木
81	A05040499 其他文教用品	原木平衡板（150）	原木平衡板（150）
82	A05040499 其他文教用品	原木平衡板（100）	原木平衡板（100）
83	A05040499 其他文教用品	户外攀爬器械（钻洞滑梯）	户外攀爬器械（钻洞滑梯）
84	A05040499 其他文教用品	户外攀爬器械（双排荡桥）	户外攀爬器械（双排荡桥）
85	A05040499 其他文教用品	户外攀爬器械（十二面攀爬架）	户外攀爬器械（十二面攀爬架）

86	A05040499 其他文教用品	大型户外积木（榫卯软体积木砌砖玩具）	大型户外积木（榫卯软体积木砌砖玩具）
87	A05040499 其他文教用品	儿童组合医院道具	儿童组合医院道具
88	A05040499 其他文教用品	医院服装道具	医院服装道具
89	A05040499 其他文教用品	仿真大号医推台29件套	仿真大号医推台29件套
90	A05040499 其他文教用品	儿童购物车	儿童购物车
91	A05040499 其他文教用品	儿童收银机	儿童收银机
92	A05040499 其他文教用品	仿真蔬菜16件套	仿真蔬菜16件套
93	A05040499 其他文教用品	仿真水果12件套	仿真水果12件套
94	A02460300 球类设备	排球	排球
95	A02460300 球类设备	篮球	篮球
96	A02460300 球类设备	足球（3号）	足球（3号）
97	A02460300 球类设备	足球（5号）	足球（5号）
98	A02061818 饮水器	饮水机	饮水机
99	A05040499 其他文教用品	户外探索组合	户外探索组合
100	A05040499 其他文教用品	小船划桨组合	小船划桨组合
101	A05040499 其他文教用品	双人三轮车	双人三轮车
102	A05040499 其他文教用品	儿童摇马双人	儿童摇马双人
103	A05040499 其他文教用品	儿童爬行圈	儿童爬行圈
104	A05040499 其他文教用品	幼儿园小号跳马	幼儿园小号跳马
105	A05040499 其他文教用品	四簧跳板	四簧跳板
106	A05040499 其他文教用品	黄包车	黄包车
107	A05040499 其他文教用品	平衡训练跷跷板	平衡训练跷跷板
108	A05040499 其他文教用品	儿童双人手脚并用垫	儿童双人手脚并用垫
109	A05040499 其他文教用品	儿童道路标识牌	儿童道路标识牌
110	A05040499 其他文教用品	爬行隧道钻洞组合	爬行隧道钻洞组合
111	A05040499 其他文教用品	百变磁力棒	百变磁力棒
112	A05040499 其他文教用品	立体百变插珠几何积木	立体百变插珠几何积木
113	A05040499 其他文教用品	儿童可调节跨栏	儿童可调节跨栏
114	A05040499 其他文教用品	雪花片	雪花片
115	A05040499 其他文教用品	七巧板	七巧板
116	A05040499 其他文教用品	百变木头人	百变木头人
117	A05040499 其他文教用品	3D梅花积木	3D梅花积木
118	A02010202 交换设备	24口千兆交换机	24口千兆交换机
119	A02010201 路由器	有线千兆路由器	有线千兆路由器
120	A02010201 路由器	无线千兆路由器	无线千兆路由器
121	A05040499 其他文教用品	皮影区	皮影区
122	A05040499 其他文教用品	软体平衡木（300）	软体平衡木（300）

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古国泓项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区新天地商务楼13楼1308室

邮编： 024000

联系人： 杨文静

联系电话： 15004866723

采购单位名称： 翁牛特旗教育局

地址： 行政办公小区

邮编： 024500

联系人： 李健

联系电话： 15247688300

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协【2022】34号文件的80%收取。
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	违约风险提示：成交供应商除因不可抗力（不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）不能履行合同义务外，不得拒绝签订或者拒绝履行合同。拒绝签订或者拒绝履行合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，且应该承担法律责任。

二. 询价须知

1. 询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimonggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2. 保证金

2.1 保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 翁牛特旗教育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古国泓项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明；（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函（格式自拟并加盖供应商公章）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金相关材料，提供以下任意一种均可： 1.递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)的：（1）缴纳税收的相关凭据；（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）缴纳社会保险的凭证；（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）； 2.供应商出具的“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的承诺书（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”的承诺函。（格式自拟并加盖公章）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标后资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注
开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密， 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。
2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

乌丹第七幼儿园和格日僧苏木呼斯勒泰幼儿园设备采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	政府采购合同签订30个日历日内供货、安装、调试完毕。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	政府采购合同签订后，至质保期结束。
4		合同履约地点	采购人指定地点
5		验收要求	1期：由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》
6		合同支付方式	1、 货到验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	供货要求： （1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家标准规范的合格要求。由甲乙双方及第三三方（如有）一同验收并签字确认。 （2）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。 （3）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。 质量保修范围和保修期： 1.质保期一年；质保期自验收合格之日起计算。（技术参数有特殊要求的，以特殊要求为准。） 2.质保期内，供应商免费对其提供的产品按照售后服务承诺的响应时间进行维修和维护； 3.质保期内，同一产品一个月内连续三次出现同一问题，供应商须无偿更换； 4.所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即供应商派工作人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。在规定时间内不能解决问题的产品，应提供不低于问题产品要求的产品供给幼儿园使用，直至问题产品修复。 其他要求： （1）本次采购不接受进口产品投标。 （2）异常低价审查：按《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（

		财库〔2026〕2号）》相关规定，本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准按60%执行，如此条款与异常低价审查的条款矛盾，以此为准。 3）投标人所投货物应满足国家相关法律、行政法规规定的相关强制性要求，包括但不限于：投标人所投货物及配套设备属于国家强制性产品认证目录内的产品，须取得有效中国强制性产品认证（CCC）证书；所投货物如需取得工业产品生产许可证、产品卫生安全评价报告等国家产品强制性认可证书、报告的，须提供相应证明材料。所投产品涉及上述内容的，应有效证书或证明材料，未提供或不符合要求的投标无效。采购文件中如未明确列明或与相关法律法规要求不符的，按相关法律法规要求执行。 （4）采购人有权依法视必要性在签订合同前对成交供应商响应文件中已实质性响应的技术参数与性能指标的内容与相关证明材料进行核验，核验佐证材料包括但不限于：具备国家认可资质第三方检测机构出具的检测报告、产品鉴定证书、官方网站参数截图、正式产品彩页。未按时提供的或提供不真实材料的，采购人有权拒签采购合同，由此产生的一切后果由成交供应商承担。 （5）对于未限定规格尺寸范围的产品，规格尺寸在不影响安装、使用的前提下，接受±5%以内的偏离。所有产品中材料的厚度、产品的功率均不接受负偏离，投标的同项产品规格型号应统一。 （6）询价文件中关于CMA标志的检测报告检测标准，根据《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》《检验检测机构资质认定能力项目库管理平台》能力项目库按最新标准执行。
--	--	--

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：安吉游戏：直梯套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直梯180cm*35cm*7cm，梯腿厚7*4cm,横档直径4cm，±1%偏离，数量：5架。 直梯150cm*35cm*7cm，梯腿厚7*4cm,横档直径4cm，±1%偏离，数量：5架。 直梯100cm*35cm*7cm，梯腿厚7*4cm,横档直径4cm，±1%偏离，数量：5架。 直梯120cm*35cm*7cm，梯腿厚7*4cm,横档直径4cm，±1%偏离，数量：10架。 材质：清水无结松木，两底一面水性环保漆。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：平衡板套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		平衡板100cm*20cm*2.5cm±1%偏离，平衡板120cm*20cm*2.6cm±1%偏离， 平衡板150cm*20cm*2.7cm±1%偏离，平衡板180cm*20cm*2.8cm±1%偏离， 材质：精选松木，两底一面水性环保漆。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：车轮套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		车轮（小）发泡轮+镀铬管，轮子高度：38cm,杆子粗：1.6cm，外间距：60cm，内间距：53cm。 $\pm 3\%$ 偏离； 车轮（大）实心橡胶轮+镀铬管，轮子高度：48cm,杆子粗：2.2cm，外间距：80cm，内间距：72cm。 $\pm 3\%$ 偏离；
2		车轮（小）发泡轮+镀铬管，轮子高度：38cm,杆子粗：1.6cm，外间距：60cm，内间距：53cm。 $\pm 3\%$ 偏离； 车轮（大）实心橡胶轮+镀铬管，轮子高度：48cm,杆子粗：2.2cm，外间距：80cm，内间距：72cm。 $\pm 3\%$ 偏离；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：跑酷九件套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		跑酷三角蹬：60x50x40cm；木质梯形箱：90x25/50x60cm、90x30/60x70cm；升降猫挂：130x80x90~160cm；木质曲面跑酷墙：75x75/150x150cm； $\pm 3\%$ 偏离。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：四节跳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		安吉游戏四节跳箱：80cm*45cm*65cm $\pm 3\%$ 偏离，表面皮革拼接，接缝采用针线内置缝纫；内芯采用高密度海绵填充。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：渐进式跳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		安吉游戏渐进式跳箱：150cm*90cm*75cm $\pm 3\%$ 偏离，产品材质：PVC皮革；内芯：高密度EPE材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：高碳钢；规格： $\geq 53*88$ cm 座椅高度可调41-50cm，14寸免充气发泡轮，加厚海绵软座。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡车三峰直道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		平衡车三峰直道：木质，7.2m*1.2m*0.25m $\pm 3\%$ 偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡车标准波浪单峰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		平衡车标准波浪单峰：木质，2.4m*1.2m*0.25m $\pm 3\%$ 偏离

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：爬行杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		爬行杠：2m*30cm*45cm，2mm厚钢管，管径：3.5cm，底座：6*4*45cm冷轧钢管，±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		单杠：180*168cm*130-170cm±3%偏离，横杆为木质的，底座采用宽度4厘米，高度2厘米的镀锌方管
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：划船大轮胎组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.轮胎：总长度：80cm；轮胎：直径48cm，厚度4.2cm；轴杆直径2.2cm；2对； 2.平衡板：180*19.6*2.5cm，松木，3个； 3.单梯：195*35*7cm，梯腿厚7*4cm，横档直径4cm，无结松木，1个； 4.支撑杆：120cm，直径3.2cm,无结松木，4根。（所有尺寸允许±2%偏离） 二、材质：松木，橡胶；工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏：小火车13件套组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.轮胎：总长度：80cm；轮胎：直径48cm，厚度4.2cm；轴杆直径2.2cm；2对； 2.平衡板：160*18.5*2.7cm，松木，4个； 3.单梯：180*35*7cm，梯腿厚7*4cm，横档直径4cm，无结松木，松木，1个； 4.架子：80*57*51cm，梯腿厚5.6*5.6cm，横档直径3.8cm，无结松木，松木，2个； 5.支撑杆：长120cm、直径4cm，4根，松木。（所有尺寸允许±2%偏离） 二、材质：松木，橡胶；工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小型除菌洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		能效等级：一级能效；变频/定频：变频；类型：波轮；排水方式：下排水；抗菌类型：电离除菌；洗涤容量：≥5kg；特色功能：儿童安全锁，脱水功能，除菌功能；显示类型：LED显示；自动化程度：全自动；开门方式：顶开门；脱水转速：约700转/分钟；内筒材质：不锈钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鞍马跳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		十层跳箱：≥80cm*70cm*120cm 、材质：厚度≥1.8cm的橡胶木；跳板：两簧，配备防滑毛毡、防滑脚垫≥60*40*20cm，板材厚度≥2cm。±3%偏离。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跑酷运动组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		三角墩：规格 570*600*570mm（±10mm），黄+灰；材质PVC+海绵；数量：4个。 梯形墩：规格 1170*600*600mm（±10mm），蓝+灰；材质PVC+EPE；数量：2个。 半圆墩：规格 300*300*150mm（±10mm），黄、蓝；材质PVC+EVA；数量：6个。 跳马墩：规格 800*300*200mm，800*400*200mm，800*500*200mm，800*600*200mm，（±10mm），灰、蓝；材质PVC+XPE+海绵；数量：各1个。 平衡木（蓝）：规格 600*300*300mm（±10mm），蓝；材质PVC+EVA；数量：4个。 平衡木（灰）：规格 800*300*300mm（±10mm），灰；材质PVC+EVA；数量：2个。 敏捷圈：规格 644*501*7mm，黄；材质PP；数量：16个。 体能棒：规格 长750mm，直径29.8mm，蓝、黄；材质ABS、PPR；数量：16根。 底座：规格 240*240*200mm，蓝、黄；材质ABS；数量：8个。 跳箱：规格 800*600*100mm，800*600*400mm，800*600*200mm，800*600*300mm，（±10mm），灰、蓝；材质PVC+EPE；数量：各2个。 四折垫：规格 2465*630*50mm（±10mm），蓝+黄；材质PVC+XPE；数量：2张。 升降单杠：规格 930*1510*1510mm（±10mm），蓝+灰；材质镀锌钢管；数量：2个。 百变窗：规格 长条带：1450*100*30mm（±10mm）蓝，短条带：800*200*20mm（±10mm）蓝；材质PVC+EPE；数量：2套。 龟背：规格 398*392*211mm（±10mm），蓝、黄；材质PP；数量：8个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：构建游戏套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		两孔长条片：规格 120*60*5mm；材质ABS；数量：24片。 六孔长条片：规格 360*60*5mm；材质ABS；数量：12片。 三孔长条片：规格 180*60*5mm；材质ABS；数量：8片。 四孔长条片：规格 240*60*5mm；材质ABS；数量：8片。 四孔方片：规格 120*120*5mm；材质ABS；数量：8片。 四孔圆弧片：规格 180*120*5mm；材质ABS；数量：8片。 方片：规格 420*420*5mm；材质EVA+PP；数量：4片。 长条片：规格 600*60*5mm；材质EVA；数量：4片。 头饰：规格 成品厚度5mm；材质EVA；数量：8片。 中三角片：规格 180*180*5mm；材质ABS；数量：7片。 小三角片：规格 120*112*5mm；材质ABS；数量：7片。 六孔圆弧片：规格 300*138*5mm；材质ABS；数量：7片。 合页片：规格 130*60*10mm；材质ABS，金属；数量：20片。 单倍方块：规格 60*60*60mm；材质ABS；数量：25块。 双倍方块：规格 60*60*120mm；材质ABS；数量：15块。 五孔长条片：规格 300*60*5mm；材质ABS；数量：24片。 五孔圆弧片：规格 240*130*5mm；材质ABS；数量：14片。 圆片：规格 180*180*5mm；材质ABS；数量：14片。 八孔转角片：规格 65*65*240mm；材质ABS；数量：18片。 十孔转角片：规格 65*65*300mm；材质ABS；数量：6片。 两孔转角片：规格 65*65*60mm；材质ABS；数量：15片。 螺丝：规格 25*25*45mm；材质ABS；数量：200个。 螺帽：规格 25*25*15mm；材质ABS；数量：200个。 人脸：规格 260*200*5mm；材质ABS；数量：6片。 服饰：规格 240*180*5mm；材质ABS；数量：8片。 起子：规格 33*33*60mm；材质ABS；数量：10个。 ±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卡普乐积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		数量：1200片；材质：木（原木色）；最大尺寸12*2.4*0.8CM；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：58片中空积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		数量：58片；材质：木（原木色） 镂空大半圆形≥12*24*12cm 4片；镂空弧形≥12*24*12cm 4片； 镂空小半圆形≥6*12*12cm 4片；镂空小三角形≥12*12*6cm 4片； 镂空大三角形≥6*24*12cm 4片；镂空正方体≥6*6*12cm 10片； 镂空小长方体≥6*12*12cm 10片；镂空大长方体≥6*24*12cm 8片； 镂空双格长方体≥6*48*12cm 6片；镂空拱形≥12*24*12cm 4片。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：益智拼图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：木；共三款：动物园小抓手、交通工具小抓手、农场动物小抓手； 包装尺寸：≥29cm*20cm*2.2cm；优选木材，不易开裂变形、无毒、无毛边。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：编织绳带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、宝蓝色织边缎带，1盘：材质：绸缎；尺寸：直径22cm，宽4cm；规格：4cm*20000cm。 2、粉红色织边缎带，1盘：材质：绸缎；尺寸：直径22cm，宽4cm；规格：4cm*20000cm。 3、绿色织边缎带，1盘：材质：绸缎；尺寸：直径22cm，宽4cm；规格：4cm*20000cm。 4、三股棉绳白色，1卷：材质：棉；规格：直径0.5cm，长500cm。 5、彩色线圈，1卷：材质：棉线；尺寸：0.3cm*1000cm。 ±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁力片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：ABS材质；规格：55mm±3%偏离，数量46片；环保材质、强劲吸力、色彩鲜艳、防撞防摔、圆润光滑。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：连连看+飞行棋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木+夹板；尺寸：≥27.8cm*27.8cm*3.2cm；规格：连连看棋盘+飞行棋盘/套；严选木材，体验顺滑触感，耐玩耐用，圆润打磨无毛刺，安全环保无异味。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感统训练组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、障碍筒A, 2个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 25cm*25cm*60cm (±1cm)。 2、障碍筒B, 2个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 25cm*25cm*60cm (±1cm)。 3、感统钻爬洞A, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*56.5cm (±1cm)。 4、感统钻爬洞B, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*56.5cm (±1cm)。 5、阶梯垫, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*30cm (±1cm)。 6、斜坡垫, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*29.5cm (±1cm)。 7、安全垫A, 3个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 120cm*80cm*10cm (±1cm)。 8、方形定点垫, 2个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*10cm (±1cm)。 9、波浪桥A, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 160cm*40cm*20cm (±1cm)。 10、波浪桥B, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 160cm*40cm*20cm (±1cm)。 11、三角墩, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*40cm (±1cm)。 12、扇形垫, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 80cm*80cm*10cm (±1cm)。 13、软体滑梯, 1个: 材质: PVC软包皮、填充棉; 尺寸: 160cm*80cm*35cm (±1cm)。 14、脚掌垫A, 1个: 材质: 橡胶木; 尺寸: 直径≥25cm。 15、脚掌垫B, 1个: 材质: 橡胶木; 尺寸: 直径≥25cm。 16、手掌垫A, 1个: 材质: 橡胶木; 尺寸: 直径≥25cm。 17、手掌垫B, 1个: 材质: 橡胶木; 尺寸: 直径≥25cm。 18、镜面墙, 1组: 材质: 橡胶木; 尺寸: ≥120cm*120cm*1.5cm; 规格: 2个/组。 19、墙面玩具A, 1个: 材质: 橡胶木; 尺寸: ≥40cm*40cm*4.3cm。 20、墙面玩具B, 1个: 材质: 橡胶木; 尺寸: ≥40cm*40cm*2.8cm。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、磁力主题桌，1组：材质：橡胶木、毛毡布，尺寸：≥124cm*60cm*110cm；光影主题桌， 1组：材质：橡胶木、亚克力、布、多层板，尺寸：≥120cm*60cm*100cm；水趣桌，1组：材质：橡胶木、亚克力、PVC，尺寸：≥100cm*100cm*100cm；镜面主题桌，1组：材质：橡胶木、镜面，尺寸：≥58.5cm*58.5cm*60cm。 2、高清望远镜，1架：材质：铝合金，尺寸：20cm~120cm；木质小车：材质：木，尺寸：≥10cm*6cm*7.5cm。 3、光影纸，1份：材质：PVC；尺寸：≥29.7cm*21cm*0.03cm；规格：18张/份。 4、硅胶管，2根：材质：食品级硅胶；尺寸：长100cm,外径1.3cm内径1cm。 5、实验漏斗，2个：材质：PET；尺寸：≥11.3cm*9.9cm*1cm。 6、手电筒，1个：材质：ABS；尺寸：≥20.5cm*6.5cm。 7、收纳盒，9个：材质：PET；尺寸：≥34cm*24cm*14cm。 8、量杯套装，1套：材质：塑料；规格：6件套；安全滴管+漏斗+100ml量杯+250ml量杯+三角量杯+量筒各一个。 9、奇幻水拓画，1套：材质：塑料、纸质、颜料；规格：每盒包含6ml颜料12色、画纸30张、画盘、画液浓缩液、画粉10g、画梳、毛刷、画针、吸管。 10、探索魔术彩沙，1套：材质：沙；规格：6瓶/套，130g每瓶。 11、空气动力车，1套：材质：ABS；规格：每盒包含打气筒1个、小车1个、气球6个、飞天组合。 12、龙卷风模拟器，1套：材质：塑料+泡沫+金属；尺寸：≥11cm*11cm*26cm；规格：基座+电池盒+马达+瓶子/套。 13、降落伞，2个：材质：涤纶；尺寸：43cm。 14、七彩流沙万花筒，1套：材质：有机玻璃PMMA+亚克力；主体尺寸：直径≥3.6cm*15.5cm；流沙棒尺寸：直径≥1.5cm*14.5cm。 15、强力潜望镜模型，1套：材质：PP；规格：≥30cm。 16、昆虫眼镜，2个：材质：木质+多棱镜；尺寸：≥8cm*11cm*11cm。 17、色卡对对碰，1套：材质：PP；尺寸：≥14.7cm*13.8cm*6.1cm。 18、克隆玩具，1套：材质：ABS塑料；尺寸：≥20cm*15cm。

		19、八大行星配对板，1套：材质：木质；尺寸：≥40cm*72cm*0.8cm。 20、反重力，1台：材质：金属+铝；尺寸：≥17cm*18cm。 21、磁铁，1套：材质：铁氧体磁铁；规格：6个磁铁圈+3根木棍+1个条形磁铁/套。 22、动物叠叠乐，1套：材质：木质 外包装尺寸：20.5cm*3cm*6.6cm。 23、磁感线实验瓶，1套：材质：玻璃+铁粉+吸铁石；折叠尺寸：≥3cm*7cm。 24、空间积木，1套：材质：木质；尺寸：≥20cm*20cm*4.5cm。 25、人体导电球，1个：材质：GPPS；尺寸：≥10cm*7cm*2cm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：壁挂投影灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输入电压：AC220V ;功率：≥25W；材质：高导热铝材；尺寸：≥220*230mm；投射距离： ≥20米；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮影区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、皮影戏台，1个：材质：橡胶木、黑板；尺寸：≥163cm*32cm*120cm。 2、分层展示架，1个：材质：橡胶木；尺寸：≥120cm*25cm*86cm。 3、非遗基础凳，4个：材质：橡胶木；尺寸：≥40cm*25cm*31.5cm。 4、皮影坊标识牌，1个：材质：松木；尺寸：≥60cm*24cm。 5、皮影环创—唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧（各一个）：材质：实木、覆膜纸；尺寸： ≥41.5cm*41.5cm。 6、流苏环创，1个——皮影：材质：布；尺寸：≥50cm*100cm。 7、补光灯，1台：材质：合金；尺寸：单灯尺寸≥28cm*40cm，落地支架可伸缩高度210cm。 8、牛皮鼓套装，1个：材质：牛皮鼓面，金属架子；规格：10寸鼓，直径33cm，高度17cm。 9、铜锣，1个：材质：合金电镀；尺寸：直径12cm；大铁镲，1个：材质：铁；尺寸：15cm。

1	10、皮影展示台，5个：材质：木塑；尺寸：4≥5cm*19cm*26cm 11、彩色皮影--西游记师徒四人、嫦娥奔月、三顾茅庐、端午节的故事、武松打虎、三个和尚抬水吃、司马光砸缸、猴子捞月、狐假虎威、龟兔赛跑（共10个故事）：材质：牛皮、竹棍；尺寸：高度约25cm~30cm。 12、手电筒，1个：材质：ABS；尺寸：≥20.5cm*6.5cm。 13、磨砂仿皮纸，10套：材质：塑料；尺寸：A4。 14、手指画颜料，2套：材质：环保颜料；规格：500ml/瓶，12瓶/套。 15、安全剪刀，5个：材质：不锈钢、塑料；尺寸：≥13cm。 16、打孔器，5个：材质：金属；尺寸：≥13cm*5.7cm。 17、皮影操作棒，10套：材质：木质；尺寸：≥30cm*0.5cm。 18、手工双脚钉，10套：材质：金属；尺寸：≥1.3cm*0.55cm。 19、皮影支架，5个：材质：亚克力；尺寸：≥30cm*4cm*8cm。 20、皮影坊活动方案，1套：每个主题分小班、中班、大班各8节活动，全年龄段共24节活动方案，九大主题均按此结构划分，含活动目标（认知、技能、情感）、准备（材料、环境）及过程（导入、示范、实践、分享）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥48cm*32cm*20cm；盒盖凹槽设计与底部紧密结合，叠加不易倾倒，成套收纳不易丢失，PP材质，光滑无毛刺，安全无异味，边角圆滑。±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阅读区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、展示书柜一个：材质：橡胶木；尺寸：≥55cm*35cm*115cm。 2、阅读沙发柜一个：材质：橡胶木，PVC夹网布，珍珠棉、UV；尺寸：≥100cm*35cm*130cm。 3、小熊阅读柜一个：材质：橡胶木，PVC夹网布，珍珠棉、UV；尺寸：≥90cm*35cm*105cm。 4、旋转柜一个：材质：橡胶木、毛毡板、磁吸黑板；尺寸：≥48cm*40cm*110cm。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单人三轮车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥85*58*65cm材质：高碳钢壁厚1.5mm，管直径30*60mm,橡胶轮胎前轮子直径26cm,后轮子直径20cm），把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充气足球围栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体规格：≥12m*7.8m。 充气球门：≥1.8m*1.2m、2套； 充气围栏：≥4m、6套； 充气围栏：≥3m、4套； 充气围栏为环保无毒高分子耐老化合成PVC（厚度0.18-0.25mm），内部有抗爆增强纤维网；软管接头为耐寒高抗冲击工程塑料；接头和软管的连接处高度密封不漏气，不采用任何化学粘接材料。 水袋：边长约30-40cm，高度约20-30cm。PVC材质、40套； 循环扎带：规格8mm*400mm，可循环使用、1套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外小火车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.轮胎：材质-免充气橡胶实心轮胎，轴长≥80cm*直径≥48cm，轴杆直径≥2.2cm（2付） 2.高凳：材质-松木、长57cm*宽51cm*高80cm±1%偏离（2个） 3.直梯：材质-松木、长180*宽39.8*厚6.2cm±1%偏离（1个） 4.长板：材质-松木、长160*宽19.8*厚4.5cm±1%偏离（4个） 5.支撑杆：材质-松木、长度120cm，支撑杆直径4cm ±1%偏离（4根）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轮式机车组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.轮胎：材质-免充气发泡轮胎 直径≥38cm，轴长宽度60cm±1%偏离（4付） 2.滚筒1：材质-塑料（PP 材质） 长度90cm，直径56cm±1%偏离（1个） 3.滚筒2：材质-塑料（PP 材质） 长度90cm，直径63cm±1%偏离（1个） 4.平板：材质-松木 长度100cm，宽度19.8cm，厚度4cm ±1%偏离，卡到滚筒内（2个）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操垫梯子组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.轮胎：材质-发泡材质、轴长80cm*直径48cm±1%偏离2个轮子（1付） 2.高凳：材质-松木、长57cm*宽51cm*高100cm±1%偏离（2个） 3.长板1：材质-松木、长180*宽19.8*厚4.5cm ±1%偏离（2个） 4.长板2：材质-松木、长120*宽19.8*厚4cm±1%偏离（1个） 5.体操垫L:材质：帆布/珍珠棉 80*160*13cm（厚）±3%偏离 芯采用≥13CM珍珠棉，套子防水帆布，缝合处采用加强牛筋线 （1个）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外探索九宫格组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.方箱：尺寸：60*60*60cm±3%偏离 材质-木板厚度≥1.5cm,±1%偏离（9个） 2.爬行梯：尺寸：长150cm*宽35cm*厚7cm±1%偏离 五步爬梯、圆棒直径≥4cm，每步间隔≥15cm（9个） 3.平板：材质-松木、尺寸：长150cm*宽20cm*厚4.5cm±1%偏离（9块） 工艺：松木碳化，静电喷上水性漆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地胶垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度≥3.5mm，pvc材质，B1级防火阻燃自熄，舞蹈教室专用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：固定把杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.地面固定式舞蹈把杆。 2.外管直径≥48mm，内管直径≥32mm，支架2个。 3.可升降，升高时的高度应为75-110cm。 4.材质为水曲柳木把杆，环保清漆，长4000mm±3%偏离，直径53mm±3%偏离。 5.外观光滑无毛刺，使用安全。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动把杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		移动式舞蹈把杆。纯实木把杆内置弹簧钢芯、表面光滑无毛刺、高强度无缝钢管立柱、旋转按钮固定，高度0.8-1.2米随意调节、防滑垫与地面无缝贴合，更稳定，更防滑、锁定安全按钮、静电喷塑、长度≥4米，一套2组。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：120*60*5（cm）±3%偏离，2折，加厚牛津布。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：控制服务终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		金属结构机箱；CPU≥6核12线程3.30GHz主频高速处理器、内存≥16G DDR4 2666 高速内存、硬盘≥1T 固态硬盘，正版操作系统；≥24寸显示器；MTBF 不小于30000 0小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟；支持1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为4 096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@ 60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。第一个接口设 置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口 极限宽度 2048，极限高度 1280；支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控 制，支持不少于6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频 输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制，支持可视 化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制；支持从本地媒体画面或输入源画面中 拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、 图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流 媒体、播放合集；支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节， 单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期 播放和播放日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能；支持素材可视化编辑 、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复 制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解 锁功能；支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实 现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或VP9编码的转码播放；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：12寸专业音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12"两分音全音域音箱采：用一只12"高效率低音单元，一只1"喉口34芯钛膜高音驱动器配置 80°×50°可旋转号角，箱体采用高密度复合板，水性环保喷涂制作。 频率响应：45Hz-20kHz；单元组成：1×12 "(300mm)/2.5 " voice coil LF1×1 " (25mm)/1.4 " voice coil HF；额定功率：≥250W RMS,1000W peak；灵敏度：96dB 1watt/1 metre；声压级：120dB continuous,126 dB peak；额定阻抗：8 ohms nominal；指向性：80°×50°；分频点:2.2kHz passive；输入方式:2×Speaker NL4

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：15寸专业音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		15"两分音全音域音箱:采用一只15"高效率低音单元,一只1"喉口34芯钛膜高音驱动器配置80°×50°可旋转号角,箱体采用高密度复合板,水性环保喷涂制作。 频率响应：40Hz-20kHz；单元组成：1×15 " (385mm)/2.5 " voice coil LF1×1 " (25mm)/1.4 " voice coil HF；额定功率：≥300W RMS,1200W peak；灵敏度：97 dB 1watt/1 metre；声压级：121dB continuous,127 dB peak；额定阻抗：8 ohms nominal；指向性：80°×50°分频点 2kHz passive；输入方式：2×Speakon N L4
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低音音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		箱体采用高密度复合板,水性环保喷涂制作。 频率响应：35Hz-200Hz；单元组成：1只18"(460mm)/3"（75芯）音圈低音单元； 额定功率：≥400W RMS,1600W 峰值；灵敏度：99dB 1米/1瓦；声压级：125dB 持续,131 dB 峰值；额定阻抗：8 ohms nominal
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：后级功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准模块式设计。 输出功率：(EIA 1KHZ 1% THD) 立体声:STEREO POWER 8 ohms2×800W 立体声:STEREO POWER 4 ohms ≥2×1200W 桥接:BRIDGE POWER 8 ohms2800W 频响:20Hz-20kHz,±1.5dB 输入灵敏度: 0.775V 信噪比: >100dB 失真度: ≤0.05% 分离度:(8 ohm 1KHz) ≥65dB 阻尼系数: (5Hz-1KHz) ≥230 输入阻抗:20KΩ(平衡/BALANCED /)10KΩ(非平衡/UN-BALANCED) 转换速率: 15V/μs 电源: AC220-230V 50Hz 保护功能: 软启动保护/过热保护/过流保护/直流保护/射频保护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字分频 系统处理器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		参数规格：3进6出，32位扩展DSP，48K采样；最高音质24位A/D，D/A处理器；系统响应时间1.8ms；每输入/输出通道设置6段均衡器，精度1HZ；每输入/输出通道设置延时，最长450ms；输出通道可选音源通道1-4个；每通道独立3个分频滤波器，可选用butterworth,bessel,linkwitz riley,6-48db斜率；独立限幅器设计；可用USB连接PC计算机；不少于100组连锁控制，可设计不同通道连锁及控制类别。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：16路调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1) 12路话筒输入+4路立体声输入，带48V幻像电源； 2) 输入高中低3段均衡，中频可扫频； 3) 两个辅助输出，辅助AUX1可以选择推子前推子后信号，辅助AUX2为推子后信号； 4) 输入每路带主输出MAIN，编组SUB，监听PFL开关； 5) 每路带信号指示灯，监听PFL指示灯和峰值指示灯； 6) 内置24-bitDSP数字效果，32种效果； 7) 效果模式带液晶显示屏； 8) 两主输出，带平衡和非平衡输出口，两个推子独立控制，60mm推子； 9) 真正的两编组输出，两个推子独立控制,带编组开关，编组信号可以叠加到主输出； 10) 立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听； 11) 两组立体声辅助返回； 12) 输出七段均衡，+/-12dB，带直通和均衡开关； 13) 外置大功率电源，提升信噪比； 14) 标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小，带拨动选择开关，可以选择；指示主输出，编组输出，推子前三种信号； 15) 带录音输出和录音回放输入。 技术参数： 频率响应：20 HZ~20 KHZ(=1, -3 db)；总谐波失真：<%1(额定条件：20 HZ-20 KHZ)；等效输入噪音：≤-110 dBm；输入通道均衡特性：低频：80 HZ/±15 dB；中频：0.25-6.0 Kh/±15 dB；高频：12 KHZ/±15 dB；线路输入时的最大增益：≥20 dB；传声器输入时的最大增益：≥50 dB；输入阻抗：话筒输入：≥1.0 KΩ；磁带输入：47 KΩ；线路输出：≥10 KΩ；效果激励器输入:20 KΩ；输出阻抗：左总输出：≤300 Ω；右总输出：≤300 Ω；监听总输出：≤300 Ω；卡式输出：≤10 KΩ；效果激励器输出：≤10 KΩ；效果器：转换器 24-BIT SIGMA-DELTA；效果种类32种效果；采样速：48 KHZ；整机功率：≤40 W；电源：AC220V50HZ；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一拖四手持

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		技术参数：载波频率: UHF 640-690MHZ；可用带宽: 每通道30MHz；调制方式:FM调频；信道数目:红外线自动对频200信道；使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度；频道: 4×50channels；偏移度:45KHz；动态范围:>110dB；音频响应:60Hz-18KHz；综合信噪比:>105dB；综合失真:<0.5% 适用场所：·企事业单位、会议演讲、会议系统安装、政府机关等场合 接收机：接收方式:二次变频；振荡方式:PLL锁相环；中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz；天线接口:TNC座；显示方式: LCD；灵敏度:-100dBm(40dB S/N)；杂散抑制:>80dB；音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ；平衡:+10dB(1.5V)/600Ω。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线一拖四会议

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品特性：一台主机接收4只会议发射器信号；会议发射器为可插拔式鹅颈话筒带发光指示灯；采用四天线组合四通道单接收系统；双通道独立AFS频率自动搜索功能；接收工作频段UHF频段520-930MHz；现行使用UHF515-565MHz频段，采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供不少于200个通道；具有高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号；具有高的灵敏度；多重静噪控制电路，拒绝外部干扰；语音压缩扩展电路，提高信噪比；独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小；使发射机与接收机自动同步收发；前面板：4组显示屏、4组功能键、电源开关；后面板：4组天线、4个卡龙平衡音频输出，1个6.5混音输出，电源输入。 产品参数：调制方式：宽频FM；可调范围：50MHz；通道数目：2x100；通道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比：>105dB；综合失真：≤0.5%；工作温度：-10℃~50℃；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反馈抑制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		输入输出通道：2进2出 2 IN/2 OUT；输入接口：母卡侬座FEMALE(XLR)/话筒直插MICROPHONE(TRS)；输出接口：OUTPUT CONNECTOR 公卡侬座MALE(XLR)/话筒直插；频率响应：FREQUENCY RESPONSE 20Hz-20KHz，±0.3dB；信噪比：S/N RATIO >105dB；失真度：THD<0.003% OUTPUT=0db/1KHz；动态范围：DYNAMIC RANGE 103dB；最大输入电平：MAX INPUT LEVEL18 dBu；输出阻抗：平衡：120 OHms 不平衡：60 KOHms；啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波/移频；滤波器：FILTER 每通道独立可调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点；PEQ均衡器：EQUALIZER 每通道有24段参量均衡，可灵活设置；传声增益 ACOUSTIC GAIN 6--10 dB压缩 COMPRESSION 可调整参数为:门限值:-100dBu - +0dBu、步距为1dBu，压缩比1.0:1-128:1、步距为1；响应时间：10ms-100ms、步距为1ms，释放时间：10ms-5000ms、步距为1ms 限幅 LIMITING 可调整参数为:门限值:-40dBu-+20dBu、步距为0.1dBu，响应时间：10ms-200ms、步距为1ms 释放时间：20ms-3200ms、步距为2xat；噪声门：NOISE 可调整参数为:门限值:-99dBu - -60dBu，步距为1dBu；处理器 PROCESSOR 96 KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；显示屏：DISPLAY SCREEN 2寸TFT彩屏，分辨率220x176，菜单中英文可选；供电电源 POWER SUPPLY AC 220V 50/60Hz。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输入输出阻抗： ≤0.01Ω；额定工作电压：85V～265V 40-60Hz；整机额定工作电流：（25℃） ≤60A(连续continued)；单通道工作电流：（25℃） ≤13A(连续continued)；单通道峰值电流： ≤30A；整机静态功耗： ≤8W；电源时序隔时间：1s。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：设备安装单元

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：32U；尺寸：1600*800*600；材质：冷轧钢板、厚度：方孔条2.0mm，横梁1.5mm,其他1.0mm;脱脂静电喷塑；表面处理：方孔条/安装梁：耐指纹敷铝锌板；防护等级：IP20。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音响支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音箱臂架：加厚加粗托架 单支承重≥50公斤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500芯音箱专用线缆，支持功率：100-1000W。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		额定功率：≥130W；定压输出：100V；灵敏度：≥90dB；频率响应：70Hz-15kHz；喇叭单元：6.5”*4+2（高）；铝合金盖板；铝镁材质网板。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		具有三路线路输入、二路话筒输入、一路监听输出、输出电压120V/240V、LED电平指示、RCA插口和XLR插口，输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警、功率输出1500W机高3U

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：定时播放器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大屏幕液晶显示,全中文菜单.内置MP3播放器,可通过外接USB接口连接电脑更换歌曲,带遥控器,实现远程控制播放功能, 自带调谐器,设有录音功能,可支持文件下载, 带一路话筒输入,一路线路输入,两路线路输出, 自带两路电源,6路分区自动控制,内置监听扬声器, 可编4个程序,999个时间段,定时精确到秒, 自动运行开启系统,断电程序不丢失,来电自动恢复运行, 可定时、定曲、定点编程,达到无人值守自动播放功能。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：真分集无线话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		射频范围:640.25 --690.00MHz （A通道：640.25MHZ---665.25MHZ, B通道：665.50MHZ---690.00MHZ）；可用带宽:每通道25MHz；调制方式:FM调频；信道数目:红外线自动对频200信道；使用温度:摄氏零下18度到摄氏50度；静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪；偏移度:45KHz；动太范围:>110dB；音频响应:60Hz-18KHz；综合信噪比:>105dB；综合失真:<0.5%；接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收；振荡方式:PLL锁相环；中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz；天线接口:TNC座；显示方式: LCD；灵敏度:-100dBm(40dB S/N)；杂散抑制:>80dB；音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω；供电电压:DC12V；供电电流:1000mA

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：沙水区-游戏套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		透明管:材质、PVC, 直径11cm*50cm, 壁厚4mm ±1%偏离; 数量: 4根。 透明管:材质、PVC, 直径11cm*100cm, 壁厚4mm±1%偏离; 数量: 5根。 支架:材质、PP, 高36cm,上宽20cm, 下宽28cm±1%偏离; 数量: 10根。 支架:材质、PP, 高52cm,上宽20cm, 下宽28cm±1%偏离; 数量: 10根。 支架:材质、PP, 高68cm,上宽20cm, 下宽28cm±1%偏离; 数量: 10根。 平面四通:材质、PVC, 三通, 10*15*20±1%偏离; 数量: 10个。 挖掘机:防腐木、PP, 170*54*96cm±1%偏离; 数量: 2台。 小型水循环过滤泵:PP+塑料, 41*37*80cm±1%偏离; 数量: 1台。 压水井:金属, dn48; 数量: 2台。 弯头:材质、PVC, 90度 10*17*17±1%偏离; 数量: 10个。 连接片:材质、PP, 高15cm, 长39, 厚1.5cm±1%偏离; 数量: 28片。 碳化木不锈钢小号筛网:不锈钢, 直径25cm±1%偏离; 数量: 5个。 碳化木不锈钢中号筛网:不锈钢, 直径20cm±1%偏离; 数量: 5个。 碳化木不锈钢大号筛网:不锈钢、PP/PC透明管, 60*28*85cm±1%偏离; 数量: 2组。 玩沙天平:材质、防腐木, 塑料, 100*28*93cm±1%偏离; 数量: 1个。 城堡桶:塑料, 口径18cm, 高度17cm, 底径12cm, ±1%偏离; 数量: 15只。 钢管平铲:材质: 不锈钢+木质, 加厚65*14cm±1%偏离; 数量: 15把。 钢管尖铲:材质: 不锈钢+木质, 34*7cm±1%偏离; 数量: 15把。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉箱-套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：40cm正方体±1%偏离, 数量：1个； 规格：60cm正方体±1%偏离, 数量：1个； 规格：80cm正方体±1%偏离, 数量：1个； 规格：100cm正方体±1%偏离, 数量：1个； 材质：PE聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS, 厚度≥1.5mm, 所有框架均采用高级铝合金连接条, 经过初级阳极氧化再喷粉加热处理, 不褪色耐腐蚀。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单梯-套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：120cm*35cm, 梯腿7*4cm, 横档直径4cm, ±3%偏离 规格：150cm*35cm, 梯腿7*4cm, 横档直径4cm, ±3%偏离 材质：碳化木
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双梯-套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：120cm*44*14cm，梯腿7*4cm，横档直径4cm，±3%偏离 规格：150cm*44*14cm，梯腿7*4cm，横档直径4cm，±3%偏离 材质：碳化木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：架子-套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：长57*宽51*高120cm，梯腿6*6cm，横档直径4cm，±3%偏离 规格：长57*宽51*高100cm，梯腿6*6cm，横档直径4cm，±3%偏离 材质：碳化木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大号交通标志

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		共18个交通标志，单个高度55cm； 长方形交通标志：分道指示标志、直行、机动车车道，以上标志各1个，尺寸：20*15*0.5cm；人行横道 1个，尺寸：20*20*0.5cm；圆形交通标志：非机动车行驶、环岛行驶、向左转弯、向右转弯、步行、禁止鸣笛、禁止左转弯、禁止右转弯、禁止掉头、禁止机动车通行、禁止驶入、禁止行人通行、限高3.5m，以上标志各1个，尺寸：直径20*0.5cm；红绿灯标志：22.5*11*0.9cm 1个；底座（蓝色）：直径19*1.5cm 18个；圆棍：长度35*2cm 18个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：碳化木，规格150cm*20cm*2.5cm，±1%偏离。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碳化平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：防腐木，规格80cm*68cm*8.8cm，板材厚度1.5cm，底板有2个2寸万向轮，2个2.5寸个固定轮，带M8红色拉绳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碳化木箱车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：防腐木，规格100cm*60cm*40cm，板材厚度1.5cm ±3%偏离,底板有2个2寸万向轮，2个2.5寸个固定轮，带M8红色拉绳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跑酷训练器材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	跑酷定点标志箱：环保多层胶合板+EPE EVA海绵+PVC外皮+加粗钢架，50*50*15cm±3%偏离，数量：1套。 跑酷金刚台：珍珠棉、压缩棉与环保防滑PVC夹网布，150*70*75cm±3%偏离，数量：1套。 折叠斜坡：外环保加厚PVC夹网布内EPE棉，60*35*120*5cm±3%偏离，数量：1套。 四级软体跳箱：外层PVC皮革填充高密度海绵，箱底加装防滑硅胶脚垫，90*75*150cm（15、30、45、60）cm±3%偏离，数量：1套。 曲面跑酷墙：框架材质：木制框架加木架龙骨、填充材质：EVA环保材料、外皮材质：PVC加网革布料，120*75*160±3%偏离，数量：1套。 跑酷猫挂架：侧边滑轮+金属框架+木质软包，90*150*80cm±3%偏离，数量：1套。 可升降跑酷挡板：金属框架+木制软包，95*100*80cm±3%偏离，数量：1套。 软体平衡木：高弹珍珠棉加厚PVC，（150*30*20*30cm）±3%偏离，数量：2套。 正负极：高弹珍珠棉加厚PVC，（150*90*50CM）±3%偏离，数量：1套 跑酷小三角：PVC加网革布料、珍珠棉，80*60*40±3%偏离，数量：1套。 跑酷梯形四件套：环保多层胶合板+EPE EVA海绵+PVC外皮+加粗钢架，小木质梯形箱90*25cm 50*60cm、大木质梯形箱90*30 60*70cm、升降猫挂130*80*90-160cm、跑酷三角蹬60*50*40cm±3%偏离，数量：1套。 渐进式跳箱：强力魔术贴EVA海绵+PVC外皮规格：90*75*150cm±3%偏离一级高15cm二级高30cm三级高45cm四级高60cm 跑酷专用六层鞍马：PVC夹网革EVA，长100cm下宽90cm上宽40cm高120cm±3%偏离，分六层，从下到上高度分别为17.5cm、17.5cm、17.5cm、17.5cm、25cm、25cm±3%偏离，数量：1套。 儿童单杠+保护垫：单杠环保和轻质金属组合，保护垫外PVC内EPE棉，单杠137*124.5*91cm±3%偏离，保护垫200*150*20cm±3%偏离，数量：1套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：软体红砖积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	长方形砖块:外表弹性软塑胶, 12cm×3cm×6cm。数量: 1680块。 三角形砖块:外表弹性软塑胶, 12cm×6cm×3cm。数量: 100块。 正方形砖块:外表弹性软塑胶, 6cm×6cm×3cm。数量: 419块。 塑料砖(蓝色):塑胶pp材质, 13.7cm×6.7cm×3.3cm。数量: 10块。 瓦片:橡胶, 12cm×12cm。数量: 316块。 横梁及卡扣:铝, 塑料; 工艺: 烤漆。4根:40cm×Φ1.9cm、30根:30cm×Φ1.6cm、15根:20cm×Φ1.6cm。数量: 2套。 魔法世界窗:塑料, 吹塑工艺。内含: 左转角×6; 上下横梁拼接件×16; 右转角×6; 左右立柱拼接件×18, 合计46件及配套的螺丝螺帽组合。数量: 1套。 服装:衣服 25cm×38cm, 帽子18.7cm×10cm×23cm, 数量: 20套。 尖头铲子:铁, 抹灰板12.5cm×6cm, 手柄长: 10cm。数量: 12把。 水桶:铁。颜色随机, 高: 9cm,上径: 18cm,下径: 15cm。数量: 10个。 托灰板:铁。颜色随机, 托板: 15cm×10cm,手柄长: 10.7cm。数量: 12把。 舀沙勺:铁, 22.5cm×8cm。数量: 8个。 推车:铁。颜色随机, 37cm×10.5cm×50cm。数量: 4辆。 手套:儿童专用手套, 颜色随机。橡胶材质防滑耐磨。数量: 40套。 水平尺:铁, 塑料。颜色随机, 30cm×6cm。数量: 4个。 墨斗线:内含: 7m自卷式墨斗1个, 墨汁1瓶。数量: 2套。 垂直尺:塑料。内含: 3种垂直尺8×5cm; 10cm×10cm; 15cm×15cm。各一个。数量: 2套。 量杯:塑料, 250ml数量: 4个。 儿童专用水洗砂:25KG/袋数量: 10袋。 儿童专用砌砖粉:1KG/袋数量: 30袋。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：户外木工坊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		儿童角尺:规格：240mm，钢质角尺，工程塑料手柄。数量：5个。 儿童手锯:规格：300*150*20mm，材质：木质锯架。数量：20个。 儿童木工刨:规格：128*40*22mm,材质：木质数量：5个。 纤维皮卷尺:规格：长2m。数量：5个。 儿童安全帽:材质：PP、PE。适用于6-12岁数量：10个。 护目镜:pc材质镜片，弧线设计，保护眼睛数量：10个。 儿童手套:规格：100mm*150mm，材质：尼龙,数量：20副。 儿童围裙三件套:规格：550*450mm,材质：布质数量：20套。 儿童羊角锤:规格：190mm,材质：木质手柄、铁锤头数量：10个。 雕刻六件套:平口、大三角、半圆、大半圆、斜口、小三角各1把，手柄木制，6件套数量：5套。 木工铅笔:规格：红蓝双色；HB型号数量：100支。 盒装木片:适用于装饰拼接，各种形状不规则的木质材料。数量：20盒。 水平尺:规格：80*15*15mm。±3%偏离数量：5把。 螺丝刀:规格：长度约85mm，十字、一字各一把数量：5套。 木片:锯床耗材，规格：200×200mm，4种模型图案各30张，塑料整理箱包装。数量：1套。 儿童木工桌:规格：1190*590*520mm，桌面外沿厚80mm，桌腿80*80mm。材质：橡胶木，木材表面喷涂环保漆。带两个木质卡钳，配卡榫4个。数量：4张。 方木条1：20×40×200mm,数量：20根；方木条2：20×20×200mm,数量：20根； 木板1：100×200×20mm,数量：5块；木板2：100×50×20mm,数量：20块；木板3：150×200×20mm,数量：5块；圆木板：100×10mm,数量：10块； 打磨棒数量100根；木工铅笔20支、白乳胶20瓶（10ml)数量：1套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非洲鼓（套装）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标10（一个）鼓面直径：22-23.9cm、标13（一个）鼓面直径：29-30.9cm；鼓身材质：桃花心木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平式战鼓（45）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		鼓身材质：桃花心木，鼓面直径≥45cm 高≥50cm鼓面材质：羊皮；颜色：红色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平式战鼓（100）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		鼓身材质：桃花心木，鼓面直径≥100cm高≥60cm鼓面材质：羊皮；颜色：红色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：敏捷绳梯（12）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：七彩色、材质:碳钢/编织、12梯，单梯尺寸≥40*40cm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：敏捷绳梯（16）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：橙色、材质：环保复合材质、16梯，单梯尺寸≥40*40cm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软体五挡跳马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：多色拼接主要材质：高密度海绵，尺寸：长85*宽53*高82cm±3%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原木五步双梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：无结松木，颜色：原木色，水性环保漆，尺寸：长150*宽44cm厚14cm，梯腿4*7cm，横档直径4cm，±1%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原木三步双梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：无结松木，颜色：原木色，水性环保漆，尺寸：长100*宽44cm厚14cm，梯腿4*7cm，横档直径4cm，±1%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原木三步直梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木颜色：原木色，承重等级：≥120kg尺寸：长100*宽35cm，梯腿4*7cm，横档直径4cm，±3%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原木五步直梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木颜色：原木色，承重等级：≥120kg尺寸：长150*宽35cm，梯腿4*7cm，横档直径4cm，±3%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软体平衡木（200）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：拼接材质：外环保加厚PVC夹网布内EPE棉尺寸：长200*宽30*高30cm±3%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软体平衡木（300）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：拼接材质：外环保加厚PVC夹网布内EPE棉尺寸：长300宽30*高30cm±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五折叠垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：外环保牙签纹皮革，内EPE棉规格：长300 *宽120cm±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：S平衡木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：拼接材质：外环保加厚PVC夹网布内EPE棉长200宽20高25cm±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原木平衡板（150）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木颜色：原木色，规格：长150cm宽20cm，板材厚度2.5cm ±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原木平衡板（100）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木颜色：原木色，规格：长100cm宽20cm，板材厚度2.5cm ±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外攀爬器械（钻洞滑梯）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：360*70*100cm±3%偏离，材质/颜色：主体防腐梨花木/元，原木色，立柱采用8*8cm花梨木，平板厚度不少于2cm,其中钻洞长度约200cm左右，滑梯长度约10cm左右，楼梯占地约60cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外攀爬器械（双排荡桥）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：280*130*80cm，材质/颜色：主体防腐梨花木/原木色 立柱采用8*8cm花梨木，踏板厚度2cm。±3%偏离。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外攀爬器械（十二面攀爬架）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：1200*150*200cm±3%偏离，材质/颜色：主体防腐梨花木，原木色，立柱规格5*8cm,横梁.4*6cm,平板厚度不少于2cm,轮胎直径是40cm左右，绳子为10个大的海缆绳。 要求：包含轮胎攀爬面、梯子攀爬面、攀岩攀爬面、s型梯子攀爬面、蜘蛛网攀爬面、方网格攀爬面等共12面
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型户外积木（榉卯软体积木砌砖玩具）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：长方砖20*10*5cm±3%偏离；正方砖10*10*5cm±3%偏离；圆砖钉4*5cm±3%偏离；三角砖10*10*5cm±3%偏离；方木棍3*3*20cm±3%偏离；瓦12*10cm±3%偏离；长砖钉4*20cm±3%偏离；方木板12*20*3cm±3%偏离 材质/颜色：主体EVA材质/红色 配件木质/原木色 要求：红砖2272件（每套包括长方砖600块，正方砖236块，圆砖钉1100块，三角砖160块；方木棍36根；瓦60块；长砖钉30个；方木板50块）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童组合医院道具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：大货架65*23*102cm±3%偏离 小货架60*27*48cm±3%偏离 洗手台54*24.5*55cm±3%偏离 就诊区85*30*94cm±3%偏离 材质/颜色：木质/蓝色 要求：每套包括大货架1个，小货架1个，洗手台1个，就诊区1套，工具22件套（镊子、镊子盒、剪刀、手术刀2把、温度计、病情记录册、药品5个、可挤压消毒液、可挤压针筒2个、血压计、听诊器、体温枪、输液架、输液器2个、视力测试箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医院服装道具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：130cm±3%偏离 材质/颜色：医生服白色棉布 护士服粉色棉布 要求：每套包含一套医生服带帽子带工作证，一套护士服带帽子带工作证
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：仿真大号医推台29件套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：安装后47cm*27cm*115cm±3%偏离 材质/颜色：塑胶及电子元件 要求：包含关节锤、钻牙器、手电筒、额温枪、口腔镜、手术夹、手术刀、注射器、手术剪、医用钳、药品10种、信息卡、洗手液、血压计、听诊器、卡片5个（X胶片）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童购物车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：下部前轮间距约23cm后轮间距34cm长52cm、上部长48cm宽33cm总高602cm±3%偏离； 收音机（道具）22*13.5*7cm±3%偏离 材质/颜色：高碳钢PP材质 颜色随机 要求：耐磨万向轮、一键折叠、承重20kg以上
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童收银机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：18.5*11.5*7.5cm±3%偏离 材质/颜色：塑料&电子元件 红色 要求：带刷卡口、屏幕显示器、称物台、抽屉、按钮、扫描器、银行卡、货币
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：仿真蔬菜16件套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：12cm±3%偏离 材质/颜色：泡沫 要求：包含南瓜 红辣椒 姜 玉米 苦瓜 土豆 西红柿 洋葱 胡萝卜 白萝卜 黄瓜 鸡蛋 长茄子 蘑菇 大蒜 黄彩椒 红彩椒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：仿真水果12件套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：12cm±3%偏离、材质/颜色：泡沫 要求：包含雪梨 水蜜桃 橙子 奇异果 芒果 山竹 柠檬 香蕉 苹果 葡萄 杨桃 猕猴桃
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（国标）尺寸大小：周长约65-67厘米，直径约20.7-21.3厘米。材质：为橡胶或PU复合材质。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（国标）3号球，尺寸：直径约18-20.5厘米，周长约50-61cm。材质：为橡胶或PU复合材质，部分带卡通印花提升吸引力。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球（3号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		（国标）3号球，尺寸：直径约17.8-18.1cm，周长约56-57cm。材质：为橡胶或PU复合材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球（5号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（国标）5号球，尺寸：直径约21.8-22.4cm，周长约68.5-70.5cm，材质：为橡胶或PU复合材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水胆容量：18L、功率：2000W、电源：220V 50HZ、过滤：二级过滤（PP棉+压缩活性炭）、外型尺寸：≥500*390*1050mm、供水量：温开水80L/小时、出水咀：两温开水（温水温度可调节）、适用水压：0.1-0.6(Mpa)、建议使用人数：65人。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外探索组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 攀爬类 人字梯：120×44×14cm±1%偏离（4个）、150×35×7cm±1%偏离（4个），采用松木，表面碳化防腐，边缘倒圆处理，承重≥80kg。 平衡板：短款120×20×2.5cm±1%偏离（8个）、长款150×20×2.5cm±1%偏离（6个） 攀爬箱：60×60×60cm±1%偏离（2个）、80×80×80cm（±1%偏离2个），PE聚乙烯材料； 2. 滚筒与运输类- 滚筒：直径50cm×高60cm±1%偏离（1个）、直径50cm×高90cm±1%偏离（1个）、直径56cm×高60cm±1%偏离（1个）、直径56cm×高90cm±1%偏离（1个），采用PP材质，壁厚≥12mm，滚动阻力小且静音。平板拖车：80×80cm±1%偏离（2个），PE聚乙烯材料；通过雕刻成形，底板有2个2寸万向轮，2个2.5寸个固定轮，用扁头不锈钢螺丝加防松螺母锁定，带M8红色拉绳； 3. 辅助配件- 攀爬箱边条，采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀（尺寸：46*46cm*厚度1.7mm），三头ABS塑料件（尺寸10.4*10.4cm），连接相邻的三根铝合金立柱，（立柱加宽规格为4.6*4.6cm），无棱角半椭圆；底部四角，通过（6.7*3.7*3cm）ABS塑料件锁头连接立柱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小船划桨组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质：车架采用松木，80*57*51cm，梯腿厚5.6*5.6cm，横档直径3.8cm，2个，碳化后，表面涂覆环保水性清漆；轮子为实心橡胶，轮毂坚固，轮轴为金属镀铬材质，防锈且耐磨。总长：180cm（适配3-6名幼儿同时使用，保证人均操作空间）。总宽：80cm（确保幼儿站立时双脚有足够活动空间，避免拥挤）。划桨：同车架材质和工艺。长度：120cm，桨柄直径3cm-3.5cm（适合幼儿抓握），4根。轮子：直径：48cm，轮厚6cm，2对，具备良好的承重和防滑性能。承重：单轮承重≥50kg，整车承重≥200kg（满足多名幼儿同时使用的重量需求）。其他配件，平衡板：同车架材质和工艺，160*18.5*2.7cm，4个；爬梯：同车架材质和工艺，180*35*7cm，梯腿厚7*4cm，横档直径4cm，1个；±3%偏离。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双人三轮车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥118*58*65cm材质：高碳钢，橡胶轮胎，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童摇马双人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥115cm*45cm*47cm，材质：环保材料。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童爬行圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：直径95CM*宽50CM*厚5CM±3%偏离。材质：牛津布 海绵。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿园小号跳马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：可调节（45-65CM）。材质：皮革、木制、金属。鞍马上部分是软包+木架，尺寸约40*18*18cm,底部支撑腿4根采用镀锌钢管制作。±3%偏离。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四簧跳板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：80*50*20CM。材质：加粗弹簧高强度压缩板，承重：≥60KG。配备防滑毛毡、防滑脚垫，板材厚度2cm,弹簧材质为弹簧钢。±3%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：黄包车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：≥135*58*45cm，材质：高碳钢，橡胶轮胎，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。镀锌钢管直径25mm，壁厚 1.5mm，座垫尺寸长24cm*15cm，轮胎尺寸长25cm厚度5cm。±3%偏离。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡训练跷跷板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：80*29CM±3%偏离带有防滑纹幅度40。材质：环保PE。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童双人手脚并用垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质:PVC 环保喷绘布，规格:双人4*1.2M±3%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童道路标识牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：杆高120CM±3%偏离,底座25cm*25cm±3%偏离,标识牌尺寸：正方形30CM，圆形直径30CM,三角形高30CM±3%偏离,名称：交通信号灯、直行标志、停车标志、让行标志、左转弯标志、右转弯标志、人行横道标志、礼让行人标志、禁止鸣笛标志、禁止停车标志、窄路标志、注意行人标志、注意残疾人标志、村庄标志、注意横风标志。材质：ABS。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：爬行隧道钻洞组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：600*52*92CM±3%偏离。材质：环保塑料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：百变磁力棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：11.5*2.3CM±3%偏离 9*2.3CM±3%偏离 7.5*2.3CM±3%偏离，154根套装。材质：钕铁膨磁矿石不分正负极。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立体百变插珠几何积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸球类直径3±3%偏离链接棍6CM/9CM±3%偏离，45件装。材质：环保塑料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童可调节跨栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：高59CM*宽84CM(三挡升降:一档：25.5CM,二挡40.5CM,三挡55.5CM)3CM±3%偏离。4件套装。材质：环保塑料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雪花片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：4.4CM(200片)±3%偏离。材质：环保塑料，带收纳箱。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：七巧板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸18*18*1.5CM±3%偏离。材质：木质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：百变木头人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：173*123*30MM±3%偏离（男女各30）。材质：木质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：3D梅花积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：2.6*2.6*0.8CM±3%偏离。材质：环保塑料（500片），带收纳箱材。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24口千兆交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		固定端口：24个10/100/1000Base-T电口，交换容量≥52Gbps，转发能力：≥38.7Mpps，模式切换：标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离，交换模式：存储转发。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有线千兆路由器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有线路由器、支持企业VPN、LAN输出口、千兆网口、机身材质金属、总带机量：201-300终端、支持上网行为管理、WAN口类型：千兆网口、支持APP控制、支持AP管理、L2tp VPN，IPSec VPN、支持防火墙、LAN口数量：4个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线千兆路由器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		支持防火墙、支持Mesh、LAN输出口：千兆网口、天线：外置天线、双频、支持上网行为管理、WAN口类型：电口、适用面积：≤90m²、支持APP控制、无线协议：Wi-Fi 6、无线速率：3000M、WAN接入口：千兆网口、支持网口盲插、网口数量：4个、FEM信号放大器数量：2个、适用频段：2.4GHz+5GHz。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提

供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3 供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评审程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表
---	----------	--	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×60%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价60%的，即投标（响应）报价<最高限价×60%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表