

巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型
桥梁建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

一、工程概况：

1. 工程名称：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

2. 建设地点：科右中旗巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查

二、招标范围：招标范围内的土方工程、道路工程及桥梁工程，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

2. 《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；

3. 《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范；

4. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）；

5. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468号）；

6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知 》（内建标函[2025]98号）；

7. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行（建设工程工程量清单计价标准）及配套工程量计算标准的通知》（内建标函[2025]340号）；

8. 招标图纸，与图纸相关的标准、规范、技术资料；

9. 材料价格按兴安盟建设工程造价管理站发布的兴安盟科右中旗2026年第四期材料指导价格，兴安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定。

四、工程量计算规则及内容特殊说明：

1. 税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。

2. 2024清单计量计价标准中措施项目费以项为单位，各投标人自主报价。

3. 发布的招标清单“其他项目清单与计价汇总表”中工程材料检验试验费及建筑工人实名制费未计取，安全生产计提及人工增加费按文件规定记取，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。

4. 本工程采用商品砼，运距按50km记取。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔
嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土方工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔
嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：道路工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		上部构造					
		空心板					
1	040304003001	预制混凝土板	1. 部位: 预制空心板 2. 混凝土强度等级: C50商品砼（泵送） 3. 运输: 预制构件运距1km	m3	137.7		
2	040303012001	混凝土连续板	1. 部位: 现浇空心板 2. 混凝土强度等级: C50商品砼（泵送）	m3	8		
3	040304003002	预制混凝土板	1. 构件类型: 预制混凝土矩形板模板	m2	731.58		
4	040901004001	钢绞线	1. 构件名称: 波纹管	m	912.6		
5	040901004003	钢绞线	1. 构件名称: 有粘结钢绞线孔道注浆	m	912.6		
6	040901004004	钢绞线	1. 预应力筋种类: 钢绞线 2. 预应力筋规格: ϕ 15.2	t	3.508		
7	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 10	t	13.326		
8	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 12	t	12.421		
9	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 16	t	8.392		
10	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 25	t	1.103		
		桥面铺装					
11	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级: C50商品砼（含抗裂纤维）（泵送）	m3	53		
12	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 10	t	0.229		
13	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 12	t	0.585		
14	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 20	t	0.882		
15	040901002001	钢筋网片	1. 钢筋种类: D10冷轧带肋钢筋网片	t	8.162		
		伸缩缝					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040308006001	桥梁伸缩装置	1. 混凝土强度等级：C50商品砼（泵送）	m3	4.2		
17	040308006002	桥梁伸缩装置	1. 部位：D60型伸缩缝 2. 材质：钢板	m	16.8		
18	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.178		
19	040901001010	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ16	t	0.402		
		防撞墙					
20	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 部位：现浇防撞墙 2. 混凝土强度等级：C40商品砼（泵送）	m3	32		
21	040303018002	混凝土防撞护栏	1. 构件类型：现浇防撞墙模板	m2	178		
22	040901001011	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	1.645		
23	040901001012	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ20	t	10.422		
24	040205008001	标记	1. 材料品种：防融雪剂腐蚀材料	m2	39		
		支座、垫石					
25	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位：支座、垫石 2. 混凝土强度等级：C50商品砼（泵送）	m3	2.1		
26	040303024004	混凝土其他构件	1. 构件类型：支座垫石模板	m3	24.29		
27	040901001013	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.975		
28	040901001014	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ20	t	0.443		
29	040308003001	橡胶支座	1. 材质：橡胶支座 2. 规格、型号：GYZ 200×56 3. 形式：板式	个	48		
30	040308003002	橡胶支座	1. 材质：橡胶支座 2. 规格、型号：GYZF 4 200×58 3. 形式：滑板式	个	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040307006001	其他钢构件	1. 材料品种:钢板 2. 厚度:25mm	t	1.623		
		桥面排水					
32	040901001015	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: $\phi 8$	t	0.029		
33	040307006002	桥面泄水管	1. 材料品种:钢泄水管 2. 规格: $\phi 110 \times 5$	t	0.227		
		锚栓					
34	040901001016	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 22$	t	0.131		
35	040307006003	钢构件	1. 材料品种:钢管 2. 规格: $\phi 70 \times 3.75$	t	0.042		
		下部构造					
		桥墩					
		盖梁					
36	040303007001	混凝土墩盖梁桥	1. 部位:现浇桥墩盖梁 2. 混凝土强度等级:C35商品砼（泵送）	m3	29		
37	040303007002	混凝土桥墩盖梁	1. 构件类型:桥墩盖梁模板	m2	59.5		
38	040901001017	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 12$	t	1.844		
39	040901001018	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 28$	t	4.537		
		挡块					
40	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称、部位:挡块 2. 混凝土强度等级:C35商品砼（泵送）	m3	0.8		
41	040901001021	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 12$	t	0.063		
42	040901001022	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 22$	t	0.51		
		墩柱					
43	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:墩柱 2. 混凝土强度等级:C35现浇商品砼（泵送）	m3	9.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 4 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040303007004	混凝土桥台盖梁	1. 构件类型:桥台盖梁模板	m2	59.5		
57	040901001028	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: Φ10	t	1.023		
58	040901001026	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ12	t	0.142		
59	040901001029	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ25	t	2.937		
		耳背墙					
60	040303007005	混凝土耳背墙	1. 部位:现浇混凝土耳背墙 2. 混凝土强度等级:C35商品砼（泵送）	m3	21.8		
61	040303007006	混凝土耳背墙	1. 构件类型:耳背墙模板	m3	23.21		
62	040901001036	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ12	t	0.76		
63	040901001037	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ16	t	1.788		
		挡块					
64	040303024003	混凝土其他构件	1. 名称、部位:挡块 2. 混凝土强度等级:C35商品砼（泵送）	m3	0.9		
65	040901001032	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: Φ10	t	0.028		
66	040901001031	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ20	t	0.277		
		桩基础					
67	040301004003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 部位:桥墩 2. 地层情况:按设计图纸给定 3. 桩长:25m, 4根 4. 桩径:1.2m 5. 成孔方法:冲击钻孔 6. 混凝土种类、强度等级:C30商品砼（泵送）	m	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	040301004004	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:直径1.2m、高1.0m 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.52		
69	040901001033	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10	t	1.976		
70	040901001034	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ16	t	0.123		
71	040901001035	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ25	t	8.462		
72	040307006006	其他钢构件	1. 材料品种:钢板 2. 厚度:10mm	t	0.007		
73	040301010002	声测管	1. 构件名称:超声波检测管 2. 规格:Φ57×3.5	t	1.413		
74	040307006007	钢构件	1. 材料品种:钢管 2. 规格:Φ70×5	t	0.029		
		防护工程					
		导流堤					
75	040701013001	石笼护坡	1. 种类:铅丝石笼 2. 厚度:40cm	m3	182		
76	040305001001	垫层	1. 材料类别:砂砾石 2. 厚度:10cm	m3	45		
77	060302004001	土工布铺设	1. 铺设材料:土工布 2. 规格:400g/m²	m2	490		
78	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 回填方式:机械回填	m3	638		
79	040101001001	机械挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 是否装车:装车	m3	80		
80	040103003001	余方弃置	1. 运输品种:弃土 2. 运距:5km以内	m3	80		
		护坡					
81	040701013002	石笼护坡	1. 种类:铅丝石笼 2. 厚度:40cm	m3	700		
82	040701013003	石笼基础	1. 种类:铅丝石笼 2. 厚度:40cm	m3	538		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040305001002	垫层	1. 材料类别:砂砾石 2. 厚度:10cm	m3	176		
84	060302004002	土工布铺设	1. 铺设材料:土工布 2. 规格: 400g/m²	m2	1750		
85	040101001002	机械挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 是否装车:装车	m3	1300		
86	040103003002	余方弃置	1. 运输品种:弃土 2. 运距:5km以内	m3	1300		
		锥坡、溜破					
87	040103002002	回填砂砾	1. 材料品种、规格:砂砾石	m3	340.5		
88	040701013004	石笼护坡	1. 种类:铅丝石笼 2. 厚度:40cm	m3	101		
89	040701013005	石笼基础	1. 种类:铅丝石笼 2. 厚度:40cm	m3	109		
90	060302004003	土工布铺设	1. 铺设材料:土工布 2. 规格: 400g/m²	m2	260		
91	040305001003	垫层	1. 材料类别:砂砾石 2. 厚度:10cm	m3	25		
92	040101001003	机械挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 是否装车:装车	m3	300		
93	040101005001	挖淤泥	1. 土壤类别: 淤泥 2. 挖土深度: 按设计要求	m3	415		
94	040103003003	余方弃置	1. 运输品种:弃土 2. 运距:5km以内	m3	715		
		人行踏步					
95	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	31.9		
96	040305001004	垫层	1. 材料类别:砂砾石	m3	6.2		
97	010904003001	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:M10水泥砂浆	m2	120.3		
98	040101001004	机械挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 是否装车:装车	m3	44.5		
99	040103003004	余方弃置	1. 运输品种:弃土 2. 运距:5km以内	m3	44.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称：桥梁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

工程名称：桥梁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔
嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称：桥梁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：桥梁工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除过水路面					
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除物:原混凝土过水路面 2. 拆除机械:液压岩石破碎机破碎	m3	48		
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除物:原浆砌片石 2. 拆除机械:液压岩石破碎机破碎	m3	48		
3	040103003003	余方弃置	1. 运输品种:废弃拆除物 2. 运距:5km以内 3. 运输机械:装载机装工程废料 斗容量1.5m3, 自卸汽车运土（载重6t以内）	m3	96		
4	040101001001	机械挖一般土方	1. 土壤类别:杂土 2. 是否装车:装车	m3	200		
5	040103003001	余方弃置	1. 运输品种:废弃土 2. 运距:5km以内 3. 运输机械:自卸汽车运土（载重6t以内）	m3	200		
		拆除旧路					
6	041001001002	拆除路面	1. 拆除物:原混凝土路面 2. 拆除机械:液压岩石破碎机破碎	m3	48		
7	041001001003	拆除路面	1. 拆除物:原5%水泥稳定基层 2. 拆除机械:液压岩石破碎机破碎	m3	52.8		
8	040103003004	余方弃置	1. 运输品种:废弃拆除物 2. 运距:5km以内 3. 运输机械:装载机装工程废料 斗容量1.5m3, 自卸汽车运土（载重6t以内）	m3	100.8		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔
嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：拆除工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建便道及便涵					
1	040202010001	便道	1. 结构类型:施工便道 2. 材料种类:碎石 3. 厚度:20cm	m2	1000		
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 是否装车:装车	m3	3200		
3	040103003001	余方弃置	1. 品种:原土 2. 运距:5公里 3. 土方来源:借方	m3	3200		
4	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 回填方式:机械回填	m3	3200		
5	041201009001	施工便涵	1. 结构类型:钢筋砼管涵 2. 材料种类:钢筋混凝土, 壁厚12cm 3. 规格:直径1200mm 4. 铺设方式: 土基直接铺设	m	64		
6	040701013001	石笼护坡	1. 种类:铅丝石笼	m3	300		
		拆除便道及便涵					
7	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 是否装车:装车	m3	3400		
8	040103003002	余方弃置	1. 品种:原土 2. 运距:5公里 3. 土方来源:借方	m3	3400		
9	041001006001	拆除管道	1. 材质:钢筋砼管涵 2. 管径:直径1200mm 3. 废弃管运距: 5km	m	64		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称：其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

工程名称：其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔
嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

发包人提供材料一览表

标段：巴仁哲里木查
镇巴彦温都尔嘎
小型桥梁建设项目

工程名称: 其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 其他工程

标段：巴仁哲里木镇巴彦温都尔嘎查
小型桥梁建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。