

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 智能短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置60支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001），生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司，厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。智能短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置60支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的中国境内生产的组件成本占比≥ 。智能短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置60支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内生产。智能短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置60支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内完成。

2. 智能长枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置20支长枪；型号：QG/Z-I-TLU9001），生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司，厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。智能长枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置20支长枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的中国境内生产的组件成本占比≥ 。智能长枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置20支长枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内生产。智能长枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置20支长枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内完成。

3. 智能长短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置8支长枪，20支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001），生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司，厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。智能长短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置8支长枪，20支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的中国境内生产的组件成本占比≥ 。智能长短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置8支长枪，20支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内生产。智能长短枪柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量可放置8支长枪，20支短枪；型号：QG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内完成。

4. 智能弹药柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量10个子弹计数抽屉；型号：DG/Z-I-TLU9001），生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司，厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。智能弹药柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量10个子弹计数抽屉；型号：DG/Z-I-TLU9001）的中国境内生产的组件成本占比≥ 。智能弹药柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量10个子弹计数抽屉；型号：DG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内生产。智能弹药柜（规格：柜体尺寸1800mm（高）×1000mm（宽）×500mm（深），柜体容量10个子弹计数抽屉；型号：DG/Z-I-TLU9001）的 在中国境内完成。

5. 公务用枪管理平台 (规格: 能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置等; 型号: QDG/Z-MF-TLU9001), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。公务用枪管理平台 (规格: 能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置等; 型号: QDG/Z-MF-TLU9001) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。公务用枪管理平台 (规格: 能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置等; 型号: QDG/Z-MF-TLU9001) 的 ____ 在中国境内生产。公务用枪管理平台 (规格: 能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置等; 型号: QDG/Z-MF-TLU9001) 的 ____ 在中国境内完成。

6. 1U物联网工控机 (规格: 内存16G; 型号: TLU20541), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。1U物联网工控机 (规格: 内存16G; 型号: TLU20541) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。1U物联网工控机 (规格: 内存16G; 型号: TLU20541) 的 ____ 在中国境内生产。1U物联网工控机 (规格: 内存16G; 型号: TLU20541) 的 ____ 在中国境内完成。

7. 24口全千兆POE交换机 (规格: 尺寸约440mm×180mm×44mm; 型号: SG126P), 生产厂为 深圳市美科星通信技术有限公司, 厂址为 深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路56号联接之路大厦中塔402。24口全千兆POE交换机 (规格: 尺寸约440mm×180mm×44mm; 型号: SG126P) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。24口全千兆POE交换机 (规格: 尺寸约440mm×180mm×44mm; 型号: SG126P) 的 ____ 在中国境内生产。24口全千兆POE交换机 (规格: 尺寸约440mm×180mm×44mm; 型号: SG126P) 的 ____ 在中国境内完成。

8. 智能枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。智能枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。智能枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1) 的 ____ 在中国境内生产。智能枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1) 的 ____ 在中国境内生产。枪弹库单开门库门 (规格: 安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm; 型号: FAM-4-D-GZ-TLU6WX1) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 智能枪弹触控一体机 (规格: 智能一体机高度1400mm, 宽500mm; 型号: CKYT/Z-TLU), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。智能枪弹触控一体机 (规格: 智能一体机高度1400mm, 宽500mm; 型号: CKYT/Z-TLU) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。智能枪弹触控一体机 (规格: 智能一体机高度1400mm, 宽500mm; 型号: CKYT/Z-TLU) 的 ____

在中国境内生产。智能枪弹触控一体机（规格：智能一体机高度1400mm，宽500mm；型号：CKYT/Z-TLU）的 _____ 在中国境内完成。

11. 16路NVR网络硬盘录像机（规格：1.5U标准机架式；型号：DS-7716N-E4-V3），生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号。16路NVR网络硬盘录像机（规格：1.5U标准机架式；型号：DS-7716N-E4-V3）的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。16路NVR网络硬盘录像机（规格：1.5U标准机架式；型号：DS-7716N-E4-V3）的 _____ 在中国境内生产。16路NVR网络硬盘录像机（规格：1.5U标准机架式；型号：DS-7716N-E4-V3）的 _____ 在中国境内完成。

12. 半球型网络摄像机（POE）（规格：200万1/2.7"CMOS红外阵列摄像机；型号：DS-2CD2325CV4-I），生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号。半球型网络摄像机（POE）（规格：200万1/2.7"CMOS红外阵列摄像机；型号：DS-2CD2325CV4-I）的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。半球型网络摄像机（POE）（规格：200万1/2.7"CMOS红外阵列摄像机；型号：DS-2CD2325CV4-I）的 _____ 在中国境内生产。半球型网络摄像机（POE）（规格：200万1/2.7"CMOS红外阵列摄像机；型号：DS-2CD2325CV4-I）的 _____ 在中国境内完成。

13. 8T监控硬盘（规格：容量8T；型号：WD82HKA1-78），生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号。8T监控硬盘（规格：容量8T；型号：WD82HKA1-78）的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。8T监控硬盘（规格：容量8T；型号：WD82HKA1-78）的 _____ 在中国境内生产。8T监控硬盘（规格：容量8T；型号：WD82HKA1-78）的 _____ 在中国境内完成。

14. 高清液晶显示大屏（规格：尺寸55英寸；型号：JN-G550XS01），生产厂为 广州君诺电子有限公司，厂址为 广州市番禺区石基镇官塱路63号3栋101室、201室、301室。高清液晶显示大屏（规格：尺寸55英寸；型号：JN-G550XS01）的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。高清液晶显示大屏（规格：尺寸55英寸；型号：JN-G550XS01）的 _____ 在中国境内生产。高清液晶显示大屏（规格：尺寸55英寸；型号：JN-G550XS01）的 _____ 在中国境内完成。

15. 多功能控制器（规格：可接入电控锁具，实现开锁功能；型号：DGN-SYS-9001），生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司，厂址为 浙江省云和县凤山乡西路71号1号楼1-3层。多功能控制器（规格：可接入电控锁具，实现开锁功能；型号：DGN-SYS-9001）的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。多功能控制器（规格：可接入电控锁具，实现开锁功能；型号：DGN-SYS-9001）的 _____ 在中国境内生产。多功能控制器（规格：可接入电控锁具，实现开锁功能；型号：DGN-SYS-9001）的 _____ 在中国境内完成。

16. 红外微波三鉴报警器（规格：外形尺寸130×70×60mm；型号：EAP-300XT），生产厂为 深圳市艾礼安安防设备有限公司，厂址为 深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园7号2层、3层、5层。红外微波三鉴报警器（规格：外形尺寸130×70×60mm；型号：EAP-300XT）的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。红外微波三鉴报警器（规格：外形尺寸130×70×60mm；型号：EAP-300XT）的 _____ 在中国境内生产。红外微波三鉴报警器（规格：外形尺寸130×70×60mm；型号：EAP-300XT）的 _____ 在中国境内完成。

17. 震动探测器（规格：外形尺寸约85×25×30mm；型号：LH-502），生产厂为 北京豪恩物联电子有限公司，厂址为 北京市石景山区古城西路113号6层612。震动探测器（规格：外形尺寸约85×25×30mm；型

号: LH-502) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。震动探测器 (规格: 外形尺寸约85×25×30mm; 型号: LH-502) 的 ____ 在中国境内生产。震动探测器 (规格: 外形尺寸约85×25×30mm; 型号: LH-502) 的 ____ 在中国境内完成。

18. 烟雾探测器 (规格: 监视保护面积40m²; 型号: LH-94), 生产厂为 北京豪恩物联电子有限公司, 厂址为 北京市石景山区古城西路113号6层612。烟雾探测器 (规格: 监视保护面积40m²; 型号: LH-94) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。烟雾探测器 (规格: 监视保护面积40m²; 型号: LH-94) 的 ____ 在中国境内生产。烟雾探测器 (规格: 监视保护面积40m²; 型号: LH-94) 的 ____ 在中国境内完成。

19. 声光报警器 (规格: 防火ABS阻燃外壳; 型号: TT-B-01J), 生产厂为 东莞市拓天智能科技有限公司, 厂址为 东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园D9栋四楼。声光报警器 (规格: 防火ABS阻燃外壳; 型号: TT-B-01J) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。声光报警器 (规格: 防火ABS阻燃外壳; 型号: TT-B-01J) 的 ____ 在中国境内生产。声光报警器 (规格: 防火ABS阻燃外壳; 型号: TT-B-01J) 的 ____ 在中国境内完成。

20. 翘板自动复位开关 (规格: 尺寸约为85×85×30mm; 型号: H0-02P), 生产厂为 北京豪恩物联电子有限公司, 厂址为 北京市石景山区古城西路113号6层612。翘板自动复位开关 (规格: 尺寸约为85×85×30mm; 型号: H0-02P) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。翘板自动复位开关 (规格: 尺寸约为85×85×30mm; 型号: H0-02P) 的 ____ 在中国境内生产。翘板自动复位开关 (规格: 尺寸约为85×85×30mm; 型号: H0-02P) 的 ____ 在中国境内完成。

21. 空气质量云测仪 (规格: 尺寸约为150×150mm; 型号: QK-215F), 生产厂为 浙江北泰智能科技有限公司, 厂址为 浙江省云山镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。空气质量云测仪 (规格: 尺寸约为150×150mm; 型号: QK-215F) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。空气质量云测仪 (规格: 尺寸约为150×150mm; 型号: QK-215F) 的 ____ 在中国境内生产。空气质量云测仪 (规格: 尺寸约为150×150mm; 型号: QK-215F) 的 ____ 在中国境内完成。

22. 网络机柜 (规格: 尺寸为600×1000×22U, 含3层隔板/1个10A6口PDU, 网孔门, 4个机柜地脚; 型号: T5.6622), 生产厂为 三拓时代科技(北京)集团有限公司, 厂址为 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层101。网络机柜 (规格: 尺寸为600×1000×22U, 含3层隔板/1个10A6口PDU, 网孔门, 4个机柜地脚; 型号: T5.6622) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。网络机柜 (规格: 尺寸为600×1000×22U, 含3层隔板/1个10A6口PDU, 网孔门, 4个机柜地脚; 型号: T5.6622) 的 ____ 在中国境内生产。网络机柜 (规格: 尺寸为600×1000×22U, 含3层隔板/1个10A6口PDU, 网孔门, 4个机柜地脚; 型号: T5.6622) 的 ____ 在中国境内完成。

23. 验枪桶 (规格: 筒体长920mm、外径130mm、内径100mm高强度无缝钢管; 型号: SDQ-WD01), 生产厂为 河北卫都安全防护装备有限公司, 厂址为 河北省廊坊市经济技术开发区紫薇道3号院内厂房。验枪桶 (规格: 筒体长920mm、外径130mm、内径100mm高强度无缝钢管; 型号: SDQ-WD01) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。验枪桶 (规格: 筒体长920mm、外径130mm、内径100mm高强度无缝钢管; 型号: SDQ-WD01) 的 ____ 在中国境内生产。验枪桶 (规格: 筒体长920mm、外径130mm、内径100mm高强度无缝钢管; 型号: SDQ-WD01) 的 ____ 在中国境内完成。

24. 擦枪台 (规格: 1300×500×800不锈钢台面定制; 型号: 定制), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。擦枪台 (规格: 1300×500×800不锈钢台面定制; 型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。擦枪台 (规格: 1300×500×800不锈钢台面定制; 型号: 定制) 的 ____ 在中国境内生产。擦枪台 (规格: 1300×500×800不锈钢台面定制; 型号: 定制) 的 ____ 在中国境内完成。

25. 防护网 (规格: 面积为3×1.5m, 直径1.5cm实心钢筋网; 型号: 定制), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。防护网 (规格: 面积为3×1.5m, 直径1.5cm实心钢筋网; 型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防护网 (规格: 面积为3×1.5m, 直径1.5cm实心钢筋网; 型号: 定制) 的 ____ 在中国境内生产。防护网 (规格: 面积为3×1.5m, 直径1.5cm实心钢筋网; 型号: 定制) 的 ____ 在中国境内完成。

26. 隔离墙 (规格: 面积为5.9×3.5m, 采用240mm厚C30现浇钢筋混凝土整体浇筑; 型号: 定制), 生产厂为 浙江北泰智能科技股份有限公司, 厂址为 浙江省云龙镇凰山岙西路71号1号楼1-3层。隔离墙 (规格: 面积为5.9×3.5m, 采用240mm厚C30现浇钢筋混凝土整体浇筑; 型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。隔离墙 (规格: 面积为5.9×3.5m, 采用240mm厚C30现浇钢筋混凝土整体浇筑; 型号: 定制) 的 ____ 在中国境内生产。隔离墙 (规格: 面积为5.9×3.5m, 采用240mm厚C30现浇钢筋混凝土整体浇筑; 型号: 定制) 的 ____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章): ____
公司全称: 浙江北泰智能科技股份有限公司
日期: 2026年09月21日

注:

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。