

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 小型供水小站设备（<100人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，400GRO膜1支，400G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个；消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO，生产厂为 方立环保设备河北有限公司，厂址为 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡冯兰庄村。小型供水小站设备（<100人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，400GRO膜1支，400G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个；消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小型供水小站设备（<100人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，400GRO膜1支，400G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个；消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO 的 ____ 在中国境内生产。小型供水小站设备（<100人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，400GRO膜1支，400G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个；消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO 的 ____ 在中国境内完成。

2. 小型供水小站设备（<100人左右）-自助售水终端：1台400GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。生产厂为 方立环保设备河北有限公司，厂址为 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡冯兰庄村。小型供水小站设备（<100人左右）-自助售水终端：1台400GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小型供水小站设备（<100人左右）-自助售水终端：1台400GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。的 ____ 在中国境内生产。小型供水小站设备（<100人左右）-自助售水终端：1台400GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。的 ____ 在中国境内完成。

3. 小型供水小站设备（<100人左右）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡，生产厂为 河北芯汉物联技术有限公司，厂址为 河北省石家庄市栾城区裕翔街165号未来科技城1区12号楼4层、5层。小型

供水小站设备（<100人左右）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小型供水小站设备（<100人左右）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡 的 ____ 在中国境内生产。小型供水小站设备（<100人左右）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡 的 ____ 在中国境内完成。

4. 小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制，生产厂为 山东陆宇塑胶有限公司、北京亿德盛线缆科技有限公司，厂址为 山东省东营市东营区北一路126号1幢101室、北京市通州区玉桥北里41号楼2层。小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制 的 ____ 在中国境内生产。小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制 的 ____ 在中国境内完成。

5. 小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制，生产厂为 河北京都保温建材有限公司，厂址为 河北省沧州市河间市束城镇高辛庄村。小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制 的 ____ 在中国境内生产。小型供水小站设备（<100人左右）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制 的 ____ 在中国境内完成。

6. 小型供水小站设备（<100人左右）-自吸泵（25ZB45-0.37），生产厂为 沈阳祁世达水泵厂，厂址为 辽宁省沈阳市于洪区马三家街道曹台村。小型供水小站设备（<100人左右）-自吸泵（25ZB45-0.37） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小型供水小站设备（<100人左右）-自吸泵（25ZB45-0.37） 的 ____ 在中国境内生产。小型供水小站设备（<100人左右）-自吸泵（25ZB45-0.37） 的 ____ 在中国境内完成。

7. 中型供水小站设备（100~300人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，800GRO膜1支，800G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO，生产厂为 方立环保设备河北有限公司，厂址为 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡冯兰庄村。中型供水小站设备（100~300人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，800GRO膜1支，800G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。中型供水小站设备（100~300人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，800GRO膜1支，800G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RO 的 ____ 在中国境内生产。中型供水小站设备（100~300人左右）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，800GRO膜1支，800G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原

水箱一个(箱体壁厚5mm,箱底壁厚7mm),550w出水泵2个,消毒:2g/h内置自洁臭氧消毒器一个,紫外线消毒(5m³/h,过流式304不锈钢,253.7nm杀菌灯管,筒体Φ105mm)一支,聚氨酯发泡保温加罐体保温带,304不锈钢机身,全自动反冲洗。FL-RQ 的 在中国境内完成。

8. 中型供水小站设备(100~300人左右)-自助售水终端:1台800GRO反渗透售水机(扫码/刷卡/投币三合一),净水流量2L/min,满足高峰取水需求;水箱:双出水口,1300L,带脚架,食品级304不锈钢,厚度0.42mm,增压泵:550W.,生产厂为 方立环保设备河北有限公司,厂址为 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡冯兰庄村。中型供水小站设备(100~300人左右)-自助售水终端:1台800GRO反渗透售水机(扫码/刷卡/投币三合一),净水流量2L/min,满足高峰取水需求;水箱:双出水口,1300L,带脚架,食品级304不锈钢,厚度0.42mm,增压泵:550W。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。中型供水小站设备(100~300人左右)-自助售水终端:1台800GRO反渗透售水机(扫码/刷卡/投币三合一),净水流量2L/min,满足高峰取水需求;水箱:双出水口,1300L,带脚架,食品级304不锈钢,厚度0.42mm,增压泵:550W。 的 在中国境内生产。中型供水小站设备(100~300人左右)-自助售水终端:1台800GRO反渗透售水机(扫码/刷卡/投币三合一),净水流量2L/min,满足高峰取水需求;水箱:双出水口,1300L,带脚架,食品级304不锈钢,厚度0.42mm,增压泵:550W。 的 在中国境内完成。

9. 中型供水小站设备(100~300人左右)-用户卡(每户1张,可联网缴费及刷卡使用),M1卡,生产厂为 河北芯汉物联技术有限公司,厂址为 河北省石家庄市栾城区裕翔街165号未来科技城1区12号楼4层、5层。中型供水小站设备(100~300人左右)-用户卡(每户1张,可联网缴费及刷卡使用),M1卡 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。中型供水小站设备(100~300人左右)-用户卡(每户1张,可联网缴费及刷卡使用),M1卡 的 在中国境内生产。中型供水小站设备(100~300人左右)-用户卡(每户1张,可联网缴费及刷卡使用),M1卡 的 在中国境内完成。

10. 中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站管线及线缆(包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等),定制,生产厂为 山东陆宇塑胶有限公司、北京亿德盛线缆科技有限公司,厂址为 山东省东营市东营区北一路126号1幢101室、北京市通州区玉桥北里41号楼2层。中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站管线及线缆(包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等),定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站管线及线缆(包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等) 定制 的 在中国境内生产。中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站管线及线缆(包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等),定制 的 在中国境内完成。

11. 中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站设备及管道保温措施(管道及水箱采取恒温加热带或保温棉),定制,生产厂为 河北京都保温建材有限公司,厂址为 河北省沧州市河间市东城镇高辛庄村。中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站设备及管道保温措施(管道及水箱采取恒温加热带或保温棉),定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站设备及管道保温措施(管道及水箱采取恒温加热带或保温棉),定制 的 在中国境内生产。中型供水小站设备(100~300人左右)-供水小站设备及管道保温措施(管道及水箱采取恒温加热带或保温棉),定制 的 在中国境内完成。

12. 中型供水小站设备（100~300人左右）自吸泵（25ZB45-0.37），生产厂为 沈阳祁世达水泵厂，厂址为 辽宁省沈阳市于洪区马三家街道曹台村。中型供水小站设备（100~300人左右）自吸泵（25ZB45-0.37）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。中型供水小站设备（100~300人左右）自吸泵（25ZB45-0.37）的 ____ 在中国境内生产。中型供水小站设备（100~300人左右）自吸泵（25ZB45-0.37）的 ____ 在中国境内完成。

13. 大型供水小站设备（300人以上）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，1200GRO膜1支，1200G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RQ，生产厂为 方立环保设备河北有限公司，厂址为 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡冯兰庄村。大型供水小站设备（300人以上）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，1200GRO膜1支，1200G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大型供水小站设备（300人以上）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，1200GRO膜1支，1200G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RQ 的 ____ 在中国境内生产。大型供水小站设备（300人以上）-集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，1200GRO膜1支，1200G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。FL-RQ 的 ____ 在中国境内完成。

14. 大型供水小站设备（300人以上）-自助售水终端：1台1200GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。生产厂为 方立环保设备河北有限公司，厂址为 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡冯兰庄村。大型供水小站设备（300人以上）-自助售水终端：1台1200GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大型供水小站设备（300人以上）-自助售水终端：1台1200GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。的 ____ 在中国境内生产。大型供水小站设备（300人以上）-自助售水终端：1台1200GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。的 ____ 在中国境内完成。

15. 大型供水小站设备（300人以上）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡，生产厂为 河北芯汉物联技术有限公司，厂址为 河北省石家庄市栾城区裕翔街165号未来科技城1区12号楼4层、5层。大型供水小站设备（300人以上）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡 的中国境内生产的组件成本

占比≥ ____。大型供水小站设备（300人以上）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡的 ____ 在中国境内生产。大型供水小站设备（300人以上）-用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用），M1卡的 ____ 在中国境内完成。

16. 大型供水小站设备（300人以上）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制，生产厂为 山东陆宇塑胶有限公司、北京亿德盛线缆科技有限公司，厂址为 山东省东营市东营区北一路126号1幢101室、北京市通州区玉桥北里41号楼2层。大型供水小站设备（300人以上）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大型供水小站设备（300人以上）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制的 ____ 在中国境内生产。大型供水小站设备（300人以上）-供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等），定制的 ____ 在中国境内完成。

17. 大型供水小站设备（300人以上）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制，生产厂为 河北京都保温建材有限公司，厂址为 河北省沧州市河间市束城镇高辛庄村。大型供水小站设备（300人以上）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大型供水小站设备（300人以上）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制的 ____ 在中国境内生产。大型供水小站设备（300人以上）-供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉），定制的 ____ 在中国境内完成。

18. 大型供水小站设备（300人以上）-自吸泵（25ZB45-0.37），生产厂为 沈阳祁世达水泵厂，厂址为 辽宁省沈阳市于洪区马三家街道曹台村。大型供水小站设备（300人以上）-自吸泵（25ZB45-0.37）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大型供水小站设备（300人以上）-自吸泵（25ZB45-0.37）的 ____ 在中国境内生产。大型供水小站设备（300人以上）-自吸泵（25ZB45-0.37）的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。





投标供应商（签章）_____
公司名称： 内蒙古领昂弘途工程有限公司
日期： 2026年08月06日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。