

白音特拉乡街巷硬化项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

白音特拉乡街巷硬化项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

工程项目清单汇总表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目 标段：白音特拉乡街巷硬化项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	白音特拉乡街巷硬化项目	
1.1.1	白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程	
1.1.2	白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卜拉乌素村					
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒沥青混凝土（AC-13C） 2. 石料种类、规格：所用石料等级不低于III级，石料要清洁、干燥、无风化、无杂质 3. 掺和料：石料禁止采用酸性材料，并且为增强面层石料与沥青间的粘结力，在面层沥青中按沥青总用量重量的0.3%加入抗剥落剂，同时于该面层中添加沥青混合料总用量0.2%的路用增强纤维 4. 厚度：4cm	m2	6268.88		
2	040203004001	粘层	1. 材料品种：PC-2型乳化沥青粘层 2. 喷油量：0.5kg/m²	m2	6268.88		
3	04B002	原水泥混凝土路面凿毛	1. 原水泥混凝土路面凿毛	m2	6268.88		
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土路缘石 500*200*50mm 2. 垫层材料品种、厚度：M10水泥砂浆垫层厚 2cm 3. 靠背：C15混凝土靠背，尺寸详见图纸	m	2296.7		
		色庆沟村					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒沥青混凝土（AC-13C） 2. 石料种类、规格：所用石料等级不低于III级，石料要清洁、干燥、无风化、无杂质 3. 掺和料：石料禁止采用酸性材料，并且为增强面层石料与沥青间的粘结力，在面层沥青中按沥青总用量重量的0.3%加入抗剥落剂，同时于该面层中添加沥青混合料总用量0.2%的路用增强纤维 4. 厚度：4cm	m2	2849.5		
6	040203004002	粘层	1. 材料品种：PC-2型乳化沥青粘层 2. 喷油量：0.5kg/m²	m2	2849.5		
7	04B003	原水泥混凝土路面凿毛	1. 原水泥混凝土路面凿毛	m2	2174.5		
8	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C30水泥混凝土基层 2. 厚度：18cm 3. 塑料膜养护	m2	675		
9	040202008002	砂砾石	1. 石料规格：砂石垫层 2. 厚度：15cm	m2	675		
10	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有破损路面	m2	675		
11	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有垫层	m2	675		
		和睦村					
12	040203007008	路床整形 路床碾压检验	1. 路床整形碾压	m2	1579.35		
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土道路面层 2. 厚度：18cm 3. 塑料膜养护	m2	1349.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040202008004	砂砾石	1. 石料规格:砂石垫层 2. 厚度:15cm	m2	1579.35		
15	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有破损路面	m2	1349.87		
16	041001003002	拆除基层	1. 拆除原有垫层	m2	1579.35		
17	040402018001	缩缝	1. 名称: 缩缝 2. 顶部锯切宽度5mm、 沥青玛蹄脂填缝料 3. 每隔5米的间距设置一道缩缝, 其宽度为5毫米, 深度为混凝土面板的1/3厚度, 横缝中的胀缝与缩缝保持平行;	m	261.73		
18	040402018002	胀缝	1. 名称: 沥青玛蹄脂填缝料; 2. 布置方式: 在自由边、与过镇街道路面相接处设置1道横向胀缝, 其宽度为20毫米, 深度与面板同厚; 3. 加传力杆的横向缩缝(假缝), 设置位置为靠近胀缝处的三条横向缩缝。	m	27.9		
19	040901001001	构件钢筋	1. 名称: 传力杆 2. 规格: Φ28, 长50厘米, 横缝传力杆间距30cm, 最外侧传力杆距纵缝或自由边距离为15~25cm; 3. 塑料套套内填以纱头等, 沥青纤维板;	t	0.22		
		解放村					
20	040203007007	路床整形 路床碾压检验	1. 路床整形碾压	m2	1524.98		
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30混凝土道路面层 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护	m2	1303.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040202008005	砂砾石	1. 石料规格:砂石垫层 2. 厚度:15cm	m2	1524.98		
23	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有破损路面	m2	1303.4		
24	041001003003	拆除基层	1. 拆除原有垫层	m2	1524.98		
25	040402018003	缩缝	1. 名称: 缩缝 2. 顶部锯切宽度5mm、沥青玛蹄脂填缝料 3. 每隔5米的间距设置一道缩缝, 其宽度为5毫米, 深度为混凝土面板的1/3厚度, 横缝中的胀缝与缩缝保持平行;	m	259.92		
26	040402018004	胀缝	1. 名称: 沥青玛蹄脂填缝料; 2. 布置方式: 在自由边、与过镇街道路面相接处设置1道横向胀缝, 其宽度为20毫米, 深度与面板同厚; 3. 加传力杆的横向缩缝(假缝), 设置位置为靠近胀缝处的三条横向缩缝。	m	21.6		
27	040901001002	构件钢筋	1. 名称: 传力杆 2. 规格: $\Phi 28$, 长50厘米, 横缝传力杆间距30cm, 最外侧传力杆距纵缝或自由边距离为15~25cm; 3. 塑料套套内填以纱头等, 沥青纤维板;	t	0.17		
		兴无村					
28	040203007006	路床整形 路床碾压检验	1. 路床整形碾压	m2	4688.86		
29	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30混凝土道路面层 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护	m2	4262.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040202008006	砂砾石	1. 石料规格:砂石垫层 2. 厚度:15cm	m2	4688. 86		
31	041001001004	拆除路面	1. 拆除原有破损路面	m2	4262. 6		
32	041001003004	拆除基层	1. 拆除原有垫层	m2	4688. 86		
33	040402018005	缩缝	1. 名称: 缩缝 2. 顶部锯切宽度5mm、 沥青玛蹄脂填缝料 3. 每隔5米的间距设置一道缩缝, 其宽度为5毫米, 深度为混凝土面板的1/3厚度, 横缝中的胀缝与缩缝保持平行;	m	864		
34	040402018006	胀缝	1. 名称: 沥青玛蹄脂填缝料; 2. 布置方式: 在自由边、与过镇街道路面相接处设置1道横向胀缝, 其宽度为20毫米, 深度与面板同厚; 3. 加传力杆的横向缩缝(假缝), 设置位置为靠近胀缝处的三条横向缩缝。	m	60		
35	040901001003	构件钢筋	1. 名称: 传力杆 2. 规格: Φ 28, 长50厘米, 横缝传力杆间距30cm, 最外侧传力杆距纵缝或自由边距离为15~25cm; 3. 塑料套套内填以纱头等, 沥青纤维板;	t	0. 48		
		大南营子村					
36	040203007005	路床整形 路床碾压检验	1. 路床整形碾压	m2	6174. 18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土道路面层 2. 厚度：18cm 3. 养护：塑料膜养护	m2	3704.5		
38	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：15厘米厚水泥稳定砂砾基层（水泥含量5%）	m2	6174.18		
39	040402018007	缩缝	1. 名称：缩缝 2. 顶部锯切宽度5mm、沥青玛蹄脂填缝料 3. 每隔5米的间距设置一道缩缝,其宽度为5毫米,深度为混凝土面板的1/3厚度,横缝中的胀缝与缩缝保持平行；	m	740.9		
40	040402018008	胀缝	1. 名称：沥青玛蹄脂填缝料； 2. 布置方式：在自由边、与过镇街道路面相接处设置1道横向胀缝,其宽度为20毫米,深度与面板同厚； 3. 加传力杆的横向缩缝(假缝),设置位置为靠近胀缝处的三条横向缩缝。	m	6		
41	040901001004	构件钢筋	1. 名称：传力杆 2. 规格：Φ28,长50厘米,横缝传力杆间距30cm,最外侧传力杆距纵缝或自由边距离为15~25cm； 3. 塑料套筒内填以纱头等,沥青纤维板；	t	0.05		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目-
-市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程

标段：白音特拉乡
街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目-
-市政工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程 标段: 白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程 标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--市政工程 标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卜拉乌素村					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	82.68		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:原土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	82.68		
		色庆沟村					
3	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	121.5		
4	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:原土及沙 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	101.25		
		和睦村					
5	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	242.98		
6	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:原土及沙 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	236.9		
		解放村					
7	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	234.62		
8	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:原土及沙 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	228.75		
		兴无村					
9	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	767.27		
10	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:原土及沙 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	703.33		
		大南营子村					
		排水沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目-
-土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程

标段：白音特拉乡
街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目-
-土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程

标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程 标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：白音特拉乡街巷硬化项目--土方工程 标段：白音特拉乡街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]