

乌拉特中旗德岭山镇人民政府乌拉特中旗德岭山镇乌镇村糯玉米加工项目中标（成交）明细

内蒙古建荣工程项目管理有限公司受乌拉特中旗德岭山镇人民政府委托，采用公开招标进行采购乌拉特中旗德岭山镇乌镇村糯玉米加工项目（项目编码：BSZCZQS-G-H-260020）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：诸城市佳旭机械有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：3,696,700.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A01022100 仓	原料筒 仓	钢结构长4m*6m*8m，钢结构	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	107,950.00	3.00	台	323,850.00
1-2	A02051309 斗式提升输送机	提升机	钢结构材质，规格1m*2.5m*5m，1m*2.5m*5m，斗式提升结构，输送量≥15t/h，提升高度≤5m。	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	59,500.00	4.00	台	238,000.00
1-3	A02249900 其他食品加工设备	比重机	吸式型，5m×2.2m×2.6m，处理量≥20t/h，除杂率≥98%，去石效率≥99%，风机功率5.5kW，筛分功率2.2kW	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	135,575.00	1.00	台	135,575.00
1-4	A02249900 其他食品加工设备	除杂机	5m×2.5m×3m，钢结构，处理量≥20t/h，除杂效率≥95%	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	33,250.00	1.00	台	33,250.00
1-5	A02051399 其他输送设备	输送带	输送量≥20t/h，主体钢结构，输送带材质为耐磨橡胶	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	1,232.50	158.00	台	194,735.00
1-6	A02249900 其他食品加工设备	浸泡池	不锈钢材质，外形尺寸：1000*1000*750mm 板材厚度2mm 带静音转向轮	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	12,600.00	6.00	台	75,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-7	A02240500 食品蒸煮机械	蒸煮箱	外形尺寸≤1450*1050*1750mm 托盘尺寸: 600*400*45mm 外壳201不锈钢, 内胆304不锈钢 托盘数量60盘 电压380v 功率36kw 蒸煮量: 250-400kg/h 蒸煮时间: 15-30min 可调 加热方式: 电加热 开门方式: 双开门, 加厚硅胶密封	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	89,250.00	2.00	台	178,500.00
1-8	A02249900 其他食品加工设备	破碎机	外形尺寸≤900*600*750mm 电机功率2.2kw 电源: 380V/50HZ 整机304 不锈钢 产量: 300-500kg/h 进料粒度: ≤30mm 出料粒度: 20-80目可调 筛网孔径: 1.0-3.0mm, 可更换 不锈钢绞龙铰刀	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	34,200.00	1.00	台	34,200.00
1-9	A02249900 其他食品加工设备	50Kg真空和面机	外形尺寸≤1260*1020*1400mm主机功率: 7.5kw 真空泵功率: 0.75kw 翻箱电机: 400w 开盖: 气动自动 翻箱: 电动翻箱 绞龙: 棒式/板式/螺旋面箱容量: 180升 控制: 按键控制 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	60,350.00	2.00	台	120,700.00
1-10	A02249900 其他食品加工设备	压皮机	外形尺寸≤1300*755*1240mm 压面厚度: 8-25mm可调 压面宽度<500mm可调 最大生产能力900kg/h 功率: 3kw 传动方式: 链条传动+辊筒传动 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准, 辊筒镀铬抛光 电源: 380V/50hz	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	12,350.00	2.00	台	24,700.00
1-11	A02249900 其他食品加工设备	锅巴成型机	产品尺寸≤1250*600*1300mm功率1.5KW 产量200kg/h 成型速度: 6-14m/min 成型厚度: 1.2-3mm额定电压380V 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准锅巴规格: 宽度 PLC控制	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	49,300.00	2.00	台	98,600.00
1-12	A02249900 其他食品加工设备	油炸线	外形尺寸≤4500*1200*1800mm 提升电机: 0.55kw*2台 传送电机: 0.75kw 网带600mm 加热管功率60kw 产能: 150-500kg/h 输送速度0.5-6m/min可调 油炸时间30-180S可调 PLC控制	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	145,350.00	1.00	台	145,350.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-13	A02051399 其他输送设备	平行输送线	外形尺寸: 长3000mm, 皮带宽度800mm 架体方管50*50mm 皮带材质为食品级PVC。 电机功率: 0.55kw	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	11,900.00	10.00	台	119,000.00
1-14	A02249900 其他食品加工设备	滤油机	外形尺寸≤1200*600*1000mm 法兰直径600mm 封头直径600mm*3 齿轮泵功率2.37kw 架体50*50*2mm 外包板1.2mm 过滤布: 200目 过滤方式: 5层过滤 控制方式: 气动	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	39,425.00	1.00	台	39,425.00
1-15	A02249900 其他食品加工设备	脱油机	设备外形尺寸: 1500*1200*1580mm 甩筒尺寸为: 700mm, 可以实现向上反转, 自动出料 电机功率为: 3kw, 材质厚度为3mm 离合器启动, 加速容易, 延长电动机使用寿命 精密测定, 运转平稳, 速度可根据脱油物而选择, 符合离心效果。 免用水泥台和地坑, 任意平坦放置, 即可安心使用	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	31,590.00	2.00	台	63,180.00
1-16	A02249900 其他食品加工设备	八角拌料机	不锈钢材质, 整机尺寸: 1300*800*1300mm, 功率: 1.1kw, 产量: 30kg, 滚筒尺寸: 800*800mm, 出料口: 600*600mm,	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	18,050.00	2.00	台	36,100.00
1-17	A02249900 其他食品加工设备	小料车	外形尺寸≤620*620*670mm 整机304不锈钢 材料厚度2mm 带静音转向轮	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	1,710.00	10.00	台	17,100.00
1-18	A02241100 食品检测、监测设备	金属检测机	外形尺寸≤1330*1000*800mm 电机功率: 0.12kw 整机功率: 0.4kw 电源: 220V/50hz 皮带宽度: 600mm 整机材质304食品级不锈钢 检测灵敏度: 铁 ≥直径0.8mm 铜、铝 ≥直径1.2mm 不锈钢≥直径1.5mm	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	36,100.00	1.00	台	36,100.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-19	A02053103 封口机械	墨轮抽 充气印 字连续 封口机	输送载重:≤10KG 真空速度:2*100 电源功率:220V/1700W 输送带尺寸:200mm 封口宽度:8-12mm 速率:30m ³ /H 机械尺寸≤1100mm*450mm*950mm 速度:0-24m/min 温度:0-300 °C可调 抽真空充气二合、720-950mm高度可调、 带20真空泵、 可调节倾斜角度	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	中国	28,500.00	1.00	台	28,500.00
1-20	A02053103 封口机械	封箱机	外形尺寸≤2200*800*750mm 适合胶带宽度: 30-50mm 适合纸箱长度: ≥130mm 适合纸箱宽度: 80-500mm 适合纸箱高度: 90-500mm 封箱能力: 800-1000箱/h 伺服电机: 0.4kw*2	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	中国	36,100.00	1.00	台	36,100.00
1-21	A02100309 激光仪器	激光打 码机	整机尺寸≤656mm*568mm*1365mm 激光输出功率: 30W 整机材质: 全铝结构 激光器: CO2激光发生器 激光波长: 10.6um 操作平台: 10寸触摸屏 操作系统: Linux 或 Windows 接口: SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 电源要求: AC220V,50-60Hz 整机功率: 1200w 打标范围: ≤500*500mm (标配90*90mm) 打标划线类型: 点阵、矢量 最小线宽: 0.03mm 重复定位精度: 0.01mm 定位方式: 红光定位 对焦方式: 双红光对焦 生产线速度: 0-280m/min (视产品材质及标 刻内容)	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	中国	39,900.00	1.00	台	39,900.00
1-22	A02249900 其他食品加 工设备	蒸汽发 生器	外形尺寸≤1210*1900*2210mm 总功率: 4.4kw 水容积: 49L 最高温度: 175°C 热效率: 96% 额定蒸发量: 100kg 电源: 380V/50HZ	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	中国	111,350.00	1.00	台	111,350.00
1-23	A02249900 其他食品加 工设备	2吨净 水机	外形尺寸≤1200*650*1450mm 净水流量: 0.5m ³ /h 额定总净水量: 2400m ³ 工作压力: 0.6-1.2 Mpa净水压力: 0.2-0.4Mpa水回收率: 50 %-55% 机架材质: 304不锈钢。管路食品级UPVC 总功率: 1.5kw 工作温度: 5-40°C 电源: 220V/50HZ 控制方式: 全自动启停	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	诸城市佳 旭机 械有 限公 司	中国	41,800.00	1.00	台	41,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-24	A02249900 其他食品加工设备	玉米色选机	外形尺寸: 1010*1550*1800mm 产量: 0.5-1.5kg/h色选精度: ≥99.9%带出比: ≤3: 1 摄像头: 高清CCD摄像头, 多角度识别 电源: 220V/50HZ 气源压力: 0.4-0.6Mpa耗气量: 0.3-0.5m ³ /min功率: 1.5kw	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	99,025.00	1.00	台	99,025.00
1-25	A02249900 其他食品加工设备	永磁变频空压机	空压机: 外形尺寸≤1000*800*1150mm 功率: 22kw 排气量: 3.6m ³ /min 冷干机: 外形尺寸≤800*420*800mm 功率: 0.86kw 排气量: 3.8m ³ /min 储气罐: 外形尺寸≤2140*800mm 储气量: 1000L	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	30,685.00	1.00	台	30,685.00
1-26	A02249900 其他食品加工设备	混磨全自动磨面机	电机功率20kw 尺寸≤2380*1200*3400mm产量: 400-600kg/h 电源: 380V/ 50HZ 主轴转速: 1450r/min进料方式: 自动上料 调节方式: 吸毒电动调节。一键控制 小麦80目到100目, 玉米40, 50, 60目	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	146,200.00	1.00	台	146,200.00
1-27	A02053103 封口机械	打包机	包装范围: 0.3-10kg/袋(六面整形0.3-5kg, 两面整形2-10kg)。包装速度1分钟60个	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	83,725.00	2.00	台	167,450.00
1-28	A02221200 设施农业设备	收割机	发动机: 147kW(200马力)国四柴油发动机, 割台幅宽: 2.84m, 喂入量: 9kg/s, 粮箱容积: 2.2m(2200L), 卸粮方式: 机械自动卸粮(卸粮时间≤90秒), 行走速度: 3-9 km/h, 外形尺寸: 6700x3260x3350mm 整机重量: 5.64吨	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	645,845.00	1.00	台	645,845.00
1-29	A02050499 其他锅炉	锅炉	额定蒸发量: 4t/h, 额定工作压力: 1.25MPa, 额定蒸汽温度: 194oC, 给水温度20 oC,设计热效率≥82%,燃料种类: II类烟煤,外形尺寸: 4500x2200x3100mm整机重量: 约12吨	诸城市佳旭机械有限公司	诸城市佳旭机械有限公司	中国	435,880.00	1.00	台	435,880.00