

黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

询价通知书

采购单位名称：内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心

采购代理机构名称：包头市公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-X-H-260192

2026年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

包头市公共资源交易中心 受 内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心 委托，采用询价方式组织采购 黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

项目编号： NMGZC-X-H-260192

采购计划备案号： 内政采计划[2026]05633

2.内容及划分采购包情况

采购包1：黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

采购包预算金额（元）： 1,062,551.00

采购包最高限价（元）： 1,062,551.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	电磁单头低汤灶	1.0 0	4,900.00	台	工业	否	否	否	否
2	电磁六头煲仔炉	1.0 0	17,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
3	灶拼台	1.0 0	1,200.00	台	工业	否	否	否	否
4	电磁双炒单温灶	1.0 0	12,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
5	电磁80大锅灶	3.0 0	31,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
6	双通暖碟台	2.0 0	9,600.00	台	工业	否	否	否	否
7	冷藏工作台	1.0 0	4,400.00	台	工业	否	否	否	否
8	单通工作台	1.0 0	4,400.00	台	工业	否	否	否	否
9	双层开门式吊柜	2.0 0	7,560.00	台	工业	否	否	否	否
10	单星洗刷池加底柜	1.0 0	1,920.00	台	工业	否	否	否	否
11	四门冷柜	5.0 0	36,600.0 0	台	工业	否	否	否	否

12	单门速冻柜	1.0 0	74,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
13	工具消毒台	1.0 0	3,780.00	台	工业	否	否	否	否
14	单通工作台	1.0 0	5,200.00	台	工业	否	否	否	否
15	单通工作台	1.0 0	3,660.00	台	工业	否	否	否	否
16	台式锯骨机	1.0 0	4,000.00	台	工业	否	否	否	否
17	台式绞肉机	1.0 0	4,200.00	台	工业	否	否	否	否
18	刨肉机	1.0 0	12,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
19	单通工作台	1.0 0	4,050.00	台	工业	否	否	否	否
20	三星水池加底柜	1.0 0	3,890.00	台	工业	否	否	否	否
21	双层开门式吊柜	5.0 0	16,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
22	立式多功能电蒸柜	1.0 0	14,870.0 0	台	工业	否	否	否	否
23	电烤箱	1.0 0	9,500.00	台	工业	否	否	否	否
24	立式电饼铛	3.0 0	10,860.0 0	台	工业	否	否	否	否
25	电炸锅	1.0 0	3,780.00	台	工业	否	否	否	否
26	电磁单炒灶	2.0 0	16,240.0 0	台	工业	否	否	否	否
27	面案拉门工作台	2.0 0	8,240.00	台	工业	否	否	否	否
28	面粉车	2.0 0	2,200.00	台	工业	否	否	否	否
29	立式搅拌机	1.0 0	6,300.00	台	工业	否	否	否	否
30	土豆去皮清洗机	1.0 0	5,800.00	台	工业	否	否	否	否
31	防护型和面机	1.0 0	7,800.00	台	工业	否	否	否	否

32	单星洗刷池加底柜	2.0 0	3,340.00	台	工业	否	否	否	否
33	立式单门醒发箱	1.0 0	5,600.00	台	工业	否	否	否	否
34	四层货架	2.0 0	5,840.00	台	工业	否	否	否	否
35	米面架	1.0 0	1,280.00	台	工业	否	否	否	否
36	更衣柜	4.0 0	10,560.0 0	台	工业	否	否	否	否
37	感应洗手池	1.0 0	2,360.00	台	工业	否	否	否	否
38	感应手消毒器	2.0 0	1,080.00	台	工业	否	否	否	否
39	感应洗手池	1.0 0	2,470.00	台	工业	否	否	否	否
40	冷藏工作台	1.0 0	3,330.00	台	工业	否	否	否	否
41	立式电煮面炉	1.0 0	12,100.0 0	台	工业	否	否	否	否
42	立式热汤池	1.0 0	5,500.00	台	工业	否	否	否	否
43	立式拼台柜	2.0 0	5,280.00	台	工业	否	否	否	否
44	立式火山石烧烤炉	1.0 0	8,200.00	台	工业	否	否	否	否
45	立式电扒炉	1.0 0	11,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
46	立式双缸电炸锅	1.0 0	11,440.0 0	台	工业	否	否	否	否
47	单通工作台	1.0 0	2,640.00	台	工业	否	否	否	否
48	4D工具消毒柜	1.0 0	5,150.00	台	工业	否	否	否	否
49	单星洗刷池加底柜	1.0 0	1,700.00	台	工业	否	否	否	否
50	双向开门高温消毒柜	2.0 0	19,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
51	单孔收残台带车	1.0 0	2,970.00	台	工业	否	否	否	否

52	汽泡浸泡池	1.0 0	9,100.00	台	工业	否	否	否	否
53	洗碗机污碟台	1.0 0	3,080.00	台	工业	否	否	否	否
54	洗碗机洁碟台加筐架	1.0 0	4,000.00	台	工业	否	否	否	否
55	篮传式洗碗机	1.0 0	55,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
56	软水机	1.0 0	10,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
57	双门高温消毒柜	1.0 0	9,600.00	台	工业	否	否	否	否
58	单门高温消毒柜	2.0 0	9,700.00	台	工业	否	否	否	否
59	双门酒水柜	1.0 0	7,500.00	台	工业	否	否	否	否
60	三门备餐消毒柜	3.0 0	12,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
61	环热恒温展示取餐台	12. 00	93,600.0 0	米	工业	否	否	否	否
62	不锈钢隔排油装置	1.0 0	12,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
63	低空油烟净化器	1.0 0	8,500.00	台	工业	否	否	否	否
64	低噪音排油烟风柜	1.0 0	7,800.00	台	工业	否	否	否	否
65	风柜及净化器支架	2.0 0	3,000.00	套	工业	否	否	否	否
66	缺项保护调速开关	1.0 0	1,150.00	台	工业	否	否	否	否
67	不锈钢灶间料台	1.0 0	1,150.00	台	工业	否	否	否	否
68	半包式三星洗碗池	1.0 0	1,850.00	台	工业	否	否	否	否
69	不锈钢沥水台	1.0 0	1,850.00	台	工业	否	否	否	否
70	双星水池加底柜	1.0 0	2,640.00	台	工业	否	否	否	否
71	单拉门工作台	1.0 0	1,900.00	台	工业	否	否	否	否

72	面案拉门工作台	1.0 0	3,960.00	台	工业	否	否	否	否
73	单向拉门工作台	1.0 0	3,400.00	台	工业	否	否	否	否
74	不锈钢三层台架	1.0 0	1,050.00	台	工业	否	否	否	否
75	不锈钢三层台架	2.0 0	2,600.00	台	工业	否	否	否	否
76	多功能双门电磁蒸柜	1.0 0	9,600.00	台	工业	否	否	否	否
77	大三门保鲜柜	3.0 0	19,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
78	不锈钢收餐台带推车	1.0 0	1,850.00	台	工业	否	否	否	否
79	双门高温消毒柜	1.0 0	5,650.00	台	工业	否	否	否	否
80	全包式通长洗手池	1.0 0	4,130.00	台	工业	否	否	否	否
81	全封闭收残台带推车	1.0 0	1,850.00	台	工业	否	否	否	否
82	多功能收碗车	1.0 0	1,320.00	台	工业	否	否	否	否
83	一体式智能开水器	1.0 0	7,200.00	台	工业	否	否	否	否
84	不锈钢多功能自助餐 保温打餐台	2.0 0	12,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
85	多功能液态导热锅	2.0 0	14,960.0 0	台	工业	否	否	否	否
86	毛巾加热柜	1.0 0	1,980.00	台	工业	否	否	否	否
87	送餐车	2.0 0	2,920.00	台	工业	否	否	否	否
88	现场料理车	1.0 0	2,950.00	台	工业	否	否	否	否
89	单门消毒柜	2.0 0	5,600.00	台	工业	否	否	否	否
90	绞肉机	3.0 0	6,900.00	个	工业	否	否	否	否
91	厨师配菜刀	10. 00	950.00	把	工业	否	否	否	否

92	厨师配菜刀	10.00	1,090.00	把	工业	否	否	否	否
93	砍刀	3.00	384.00	把	工业	否	否	否	否
94	剔骨刀	2.00	104.00	把	工业	否	否	否	否
95	刀架	3.00	225.00	个	工业	否	否	否	否
96	不锈钢斗盆	5.00	880.00	个	工业	否	否	否	否
97	不锈钢斗盆	5.00	660.00	个	工业	否	否	否	否
98	不锈钢斗盆	17.00	1,258.00	个	工业	否	否	否	否
99	不锈钢斗盆	15.00	780.00	个	工业	否	否	否	否
100	不锈钢斗盆	17.00	816.00	个	工业	否	否	否	否
101	不锈钢斗盆	15.00	375.00	个	工业	否	否	否	否
102	料缸	30.00	270.00	个	工业	否	否	否	否
103	料缸	10.00	110.00	个	工业	否	否	否	否
104	料勺	20.00	80.00	个	工业	否	否	否	否
105	油古	4.00	172.00	个	工业	否	否	否	否
106	不锈钢漏勺	3.00	219.00	个	工业	否	否	否	否
107	不锈钢马斗	50.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
108	剪刀	3.00	45.00	把	工业	否	否	否	否
109	不锈钢磨砂手勺	9.00	234.00	把	工业	否	否	否	否
110	木把手勺	5.00	140.00	把	工业	否	否	否	否
111	不锈钢磨砂铲	5.00	165.00	把	工业	否	否	否	否

112	不锈钢箊篱	5.0 0	190.00	个	工业	否	否	否	否
113	木把箊篱	5.0 0	240.00	个	工业	否	否	否	否
114	密漏	10. 00	480.00	个	工业	否	否	否	否
115	钢走锤	1.0 0	92.00	个	工业	否	否	否	否
116	面案黄松面板	2.0 0	1,112.00	块	工业	否	否	否	否
117	塑料菜墩	3.0 0	1,080.00	个	工业	否	否	否	否
118	塑料菜墩	5.0 0	2,550.00	个	工业	否	否	否	否
119	不锈钢菜墩架	1.0 0	236.00	台	工业	否	否	否	否
120	塑料菜板	3.0 0	384.00	个	工业	否	否	否	否
121	白色洗菜筐	10. 00	540.00	个	工业	否	否	否	否
122	白色洗菜筐	10. 00	640.00	个	工业	否	否	否	否
123	白色圆菜筐	3.0 0	162.00	个	工业	否	否	否	否
124	白色圆菜筐	3.0 0	201.00	个	工业	否	否	否	否
125	洗米盆	3.0 0	327.00	个	工业	否	否	否	否
126	洗米盆	3.0 0	312.00	个	工业	否	否	否	否
127	边锅	2.0 0	322.00	口	工业	否	否	否	否
128	边锅	4.0 0	512.00	口	工业	否	否	否	否
129	圆管锅架	3.0 0	84.00	个	工业	否	否	否	否
130	带底锅架	2.0 0	70.00	个	工业	否	否	否	否
131	不锈钢汤桶	3.0 0	1,050.00	个	工业	否	否	否	否

132	不锈钢汤桶	3.0 0	840.00	个	工业	否	否	否	否
133	不锈钢汤桶	5.0 0	950.00	个	工业	否	否	否	否
134	不锈钢半桶	5.0 0	1,175.00	个	工业	否	否	否	否
135	不锈钢半桶	2.0 0	300.00	个	工业	否	否	否	否
136	烘培模具	2.0 0	480.00	套	工业	否	否	否	否
137	地秤	1.0 0	480.00	台	工业	否	否	否	否
138	不粘烤盘	12. 00	540.00	个	工业	否	否	否	否
139	塑料保鲜盒	50. 00	1,250.00	个	工业	否	否	否	否
140	塑料保鲜盒	30. 00	630.00	个	工业	否	否	否	否
141	塑料保鲜盒	30. 00	570.00	个	工业	否	否	否	否
142	不锈钢三层餐车	2.0 0	1,300.00	个	工业	否	否	否	否
143	各色冷冻箱	10. 00	440.00	个	工业	否	否	否	否
144	冷冻盘	10. 00	260.00	个	工业	否	否	否	否
145	脚踏式垃圾桶	4.0 0	780.00	个	工业	否	否	否	否
146	户外垃圾桶	4.0 0	1,120.00	个	工业	否	否	否	否
147	多功能收餐车	2.0 0	1,300.00	台	工业	否	否	否	否
148	份数盒	30. 00	780.00	个	工业	否	否	否	否
149	份数盒	30. 00	630.00	个	工业	否	否	否	否
150	破壁料理机	2.0 0	1,400.00	台	工业	否	否	否	否
151	桌上套件六件套	20. 00	2,400.00	套	工业	否	否	否	否

152	摆台餐具七套件	80.00	29,600.00	套	工业	否	否	否	否
153	米饭碗	190.00	1,710.00	个	工业	否	否	否	否
154	面碗	80.00	1,280.00	个	工业	否	否	否	否
155	餐垫	80.00	1,120.00	个	工业	否	否	否	否
156	合金筷子	80.00	400.00	双	工业	否	否	否	否
157	玻璃茶水杯	285.00	3,705.00	个	工业	否	否	否	否
158	各式异形热菜盘	200.00	12,800.00	个	工业	否	否	否	否
159	各式异形凉菜盘	160.00	6,080.00	个	工业	否	否	否	否
160	瓷碗	335.00	5,360.00	个	工业	否	否	否	否
161	各式创意菜器形	30.00	8,370.00	个	工业	否	否	否	否
162	单位小火锅	40.00	11,960.00	个	工业	否	否	否	否
163	各式位菜炖盅器形	80.00	5,120.00	个	工业	否	否	否	否
164	小卡式炉	10.00	1,070.00	个	工业	否	否	否	否
165	不锈钢小汤勺	10.00	90.00	把	工业	否	否	否	否
166	不锈钢小漏勺	10.00	110.00	把	工业	否	否	否	否
167	感应式垃圾桶	3.00	960.00	个	工业	否	否	否	否
168	密胺浅盘	150.00	3,750.00	个	工业	否	否	否	否
169	密胺方盘	300.00	7,200.00	个	工业	否	否	否	否
170	密胺汤盅	150.00	4,950.00	个	工业	否	否	否	否
171	密胺小味碟	200.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否

172	密胺碗	154.00	1,694.00	个	工业	否	否	否	否
173	密胺面碗	150.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
174	密胺小勺	150.00	450.00	个	工业	否	否	否	否
175	密胺筷子	23.00	253.00	板	工业	否	否	否	否
176	密胺托盘	200.00	7,600.00	个	工业	否	否	否	否
177	深盘	30.00	540.00	个	工业	否	否	否	否
178	浅盘	30.00	540.00	个	工业	否	否	否	否
179	鱼盘	6.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
180	平盘	20.00	220.00	个	工业	否	否	否	否
181	吃碟	40.00	160.00	个	工业	否	否	否	否
182	炒勺	2.00	256.00	把	工业	否	否	否	否
183	笊篱	11.00	231.00	把	工业	否	否	否	否
184	炒锅	2.00	190.00	口	工业	否	否	否	否
185	不锈钢漏勺	2.00	190.00	套	工业	否	否	否	否
186	电压力锅	3.00	2,994.00	件	工业	否	否	否	否
187	厨刀	41.00	3,485.00	把	工业	否	否	否	否
188	剥骨刀	2.00	300.00	把	工业	否	否	否	否
189	案板	20.00	2,460.00	块	工业	否	否	否	否
190	不锈钢汤桶	2.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
191	不锈钢盆	5.00	145.00	个	工业	否	否	否	否

192	多功能电热锅	1.0 0	410.00	个	工业	否	否	否	否
193	小碗	155 .00	1,705.00	个	工业	否	否	否	否
194	平盘	146 .00	1,606.00	个	工业	否	否	否	否
195	案板	11. 00	1,177.00	块	工业	否	否	否	否
196	勺/铲	13. 00	663.00	套	工业	否	否	否	否
197	多功能电热锅	20. 00	9,600.00	个	工业	否	否	否	否
198	不锈钢盆	82. 00	2,378.00	个	工业	否	否	否	否
199	不锈钢盆	36. 00	648.00	个	工业	否	否	否	否
200	不锈钢盆	36. 00	576.00	个	工业	否	否	否	否
201	不锈钢盆	36. 00	396.00	个	工业	否	否	否	否
202	电饼铛	19. 00	11,590.0 0	个	工业	否	否	否	否
203	筷子	43. 00	1,032.00	板	工业	否	否	否	否
204	电饭锅	20. 00	13,100.0 0	个	工业	否	否	否	否
205	调料盒	18. 00	270.00	个	工业	否	否	否	否
206	鱼盘	36. 00	1,440.00	个	工业	否	否	否	否
207	小勺	90. 00	360.00	个	工业	否	否	否	否
208	塑料菜案	10. 00	1,450.00	个	工业	否	否	否	否
209	盘子	100 .00	1,100.00	个	工业	否	否	否	否
210	筷子消毒机	1.0 0	695.00	台	工业	否	否	否	否
211	自助餐夹	20. 00	640.00	个	工业	否	否	否	否

212	不锈钢长把汤勺	3.0 0	96.00	个	工业	否	否	否	否
213	混水水咀	8.0 0	2,640.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目
无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 包头市公共资源交易中心
地址： 内蒙古自治区包头市九原区内蒙古自治区包头市九原区建华南路公共资源交易中心
邮编： 014060
联系人： 冯海涛
联系电话： 0472-6862761
采购单位名称： 内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心
地址： 内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土大街29号
邮编： 014020
联系人： 卢新瑞
联系电话： 13904722543

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	1.本项目为电子标,制作投标文件时请到内蒙古自治区政府采购网首页自行学习操作方法(网站中有操作手册),如遇问题无法解决可联系技术服务热线电话: 400-0471-0 1 0转 2,开评标技术支持专线:15949411084、15047811532(备用)进行咨询; 2.本项目为远程开标,投标人需提前半小时登录系统签到,开标时远程解锁、确认。开标前,各供应商可提前检测CA运行情况并进行签章测试,如遇故障及时联系所办理 CA的技术电话。确保电脑可正常登陆、解密及签章,本项目设置解密、签章确认时间 均为30分钟,如供应商在规定时间内无法解密或签章,造成响应无效的责任自负; 3. 该项目所有产品如有国家强制认证(如CCC、GB 4806系列《食品安全国家标准》等), 签订合同时需要提供符合要求的报告; 4.对项目有询问情况请联系0472-6862761,对项目有质疑情况请联系卢新瑞:13904722543或0472-5210628。

二. 询价须知

1. 询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2. 保证金

2.1 保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 包头市公共资源交易中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：黄河镜口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商近一年银行资信证明或2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供 1.供应商近一年内任意1个月为企业员工缴纳社保资金的凭证； 2.供应商近一年内任意1个月的纳税证明。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。（格式自拟）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：黄河镜口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订之日起30个日历天完成供货安装及调试
2		标的提供地点	黄河磴口灌区管理中心职工食堂
3		合同履约期限	自合同签订之日起30个日历天完成供货安装及调试
4		合同履约地点	包头市稀土高新区稀土大街29号
5		验收要求	所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
6		合同支付方式	1、供货、安装、调试并验收合格后支付，达到付款条件起3日，支付合同总金额的97.00% 2、质保期满后支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：黄河磴口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

标的名称：电磁单头低汤灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格:700mm*800mm*600mm+600mm（±100mm），功率：15KW/380V； 2、材质：食品级304不锈钢板材； 3、采用柔性固定及下沉设计加厚微晶板； 4、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位； 5、采用高速数字处理器，，采用紫铜搭桥技术方案；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁六头煲仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、规格1200mm*800mm*800mm+150mm（±100mm），功率：3.5kW*6/380V； 2、材质:食品级304不锈钢板材； 3、触摸旋钮式开关，多档位调节，定时、定温； 4、配高密度300mm*300mm±0.5mm微晶面板： 5、采用380V半桥单管方案机芯；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：400mm*1100mm*800mm+400mm（±100mm）,食品级304不锈钢板材，板材：台面面板为1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁双炒单温灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：1800mm*1100mm*800mm+400mm（±100mm），功率：15kW*2/380V； 2、材质：食品级304不锈钢板材； 3、配φ400mm微晶锅，φ500mm不锈钢409材质双耳炒锅； 4、LED数码显示屏； 5、采用高速数字处理器，采用紫铜搭桥技术方案；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁80大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格:1000mm*1100mm*800mm+400mm（±100mm），功率：20KW/380V； 2、材质：食品级304不锈钢板材； 3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计； 4、LED数码显示屏，仿真火力显示； 5、采用高速数字处理器，25项智能保护功能，采用紫铜搭桥技术方案；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双通暖碟台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*800mm*800mm（±100mm）,热水循环，产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*760mm*800mm（±100mm），220V/380W，微电脑温度显示，不锈钢内胆，整体聚氨酯高压发泡强度高，纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便，强力磁门封条及加强门铰。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1800mm*760mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层开门式吊柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*400mm*600mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型玻璃门。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星洗刷池加底柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600mm*760mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门冷柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：1200mm×700mm×1980mm（±100mm），制冷方式：直冷，功率约360W，电压 220V； 2、双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，容量：≥930L，冷冻温度-18～-0℃，冷藏温度-5～+5℃； 3、结构形式：四门，加厚不锈钢机身，整机满足防护要求，核心配件通过湿热测试； 4、箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门，整机60mm厚发泡层； 5、液晶显示温度； 6、隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条； 7、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》标准；响应文件中提供第三方检测机构出具的符合国标要求的检测报告（需有CMA标识）扫描件，公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单门速冻柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外形尺寸：880mm*985mm*1953mm（±100mm），功率：220V/2KW，≥15层，容量：≥440L； 2、制冷方式：风冷制冷； 3、温控范围：+3℃～-40℃；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工具消毒台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1680mm*800mm*800mm+120mm（±100mm），220V/1KW，消毒温度≤60℃，参考容量：120L（±10L），操控方式：触摸式，食品级304±1.2mm厚不锈钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2060mm*700mm*800mm+120mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1150mm*760mm*800mm+120mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500mm*480mm*880mm（±100mm），380V/1.5KW，类型：切骨机，电机数量：单电机，机身材质：不锈钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用不锈钢材质，功率：220V/1.5KW。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刨肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		额定功率：380V/2.2KW；基础功能：切片，类型：切片机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500mm*760mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三星水池加底柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*760mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层开门式吊柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1300mm*400mm*600mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型玻璃门。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式多功能电蒸柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率：12KW，电压：380V； 2、触摸控制开关，三开门，独立隔断； 3、采用食品级304不锈钢材质机身，304材质加热水箱；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1210mm*905mm*1240mm（±100mm），二层四盘，不锈钢箱体，额定电压380V/15KW，温控范围20～300℃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		独立柜式饼铛，内置一体式加热盘，采用优质铝合金制作，数码微电脑上、下档温度独立控制，精准度高，自动恒温0°--300°之间，功率：5KW/380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电炸锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：720mm*520mm*840mm（±100mm），功率380V/7.5KW。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁单炒灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：1000mm*1100mm*800mm+400mm（±100mm），功率：15kW/380V； 2、材质：食品级304不锈钢板材； 3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计； 4、LED数码显示屏，实时显示功率、当前火力档位。 5、采用高速数字处理器，≥25项智能保护功能，采用紫铜搭桥技术方案； 6、所投产品依据GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准要求进行热效率检测，热效率实测值≥92%，产品能效等级为1级。（响应文件须提供具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA标识的报告扫描件。） 7、所投产品依据GB 4806.9-2023产品标准和技术要求进行试验，具备食品接触产品安全认证证书；产品依据GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002产品标准和技术要求进行试验，具备防腐蚀等级10级认证证书。（响应文件须提供具有相应资质机构颁发的有效证书扫描件及具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA标识的报告扫描件） 8、所投产品原材料不锈钢板依据GB/T 3280-2015标准，对抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、硬度值进行检测且检测结果合格。（响应文件须提供具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA标识的报告扫描件） 9、所投产品依据QB/T4499-2023《商用电磁灶》标准进行试验且试验结果均符合要求：①连续工作时间≥14h后，电磁灶能正常工作。②产品高低压试验后，在标准测试状态下，电磁灶应能正常工作，其功率偏差不应超过额定功率的±10%。③抛锅过程中的电磁灶平均功率不应低于额定功率的50%。④自动待机性能：在标准测试状态下进行试验，电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应<2min。⑤待机功率：电磁灶的待机功率应<10W。⑥输入功率的偏差不应超过额定输入功率的±10%。⑦经湿热试验后，电磁灶应能正常工作，其功率偏差不应超过额定功率的±10%。⑧经高温试验后，电磁灶应能正常工作，其试验后样机能正常工作。功率偏差不应超过额定功率的±10%。⑨电磁辐射所有测量点的W值不应超过20%。（响应文件须提供具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA标识的报告扫描件）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：面案拉门工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500mm*800mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿，木面选用优质黄松面板。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：面粉车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500mm*500mm*610mm（±100mm），推车式，产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：立式搅拌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率220V/1.2KW，加工量：30KG/次，触摸板控制，带有防护网，具备防护安全防护功能的紧急制动开关，采用离合器换挡。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：土豆去皮清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率220V/1.5KW，加工量：100KG/次，卧式毛刷清洗，不锈钢制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防护型和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		和面量：25KG/次，功率380V/1.2KW，全不锈钢防护内斗，带掀盖停机，内置钢铸件和面轴及配铜线电机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星洗刷池加底柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600mm*600mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式单门醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		单门16层全钢醒发箱，功率220V/2.6KW，触摸式控制面板，产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm*500mm*1800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm*500mm*350mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制外形尺寸：900mm*380mm*1850mm（±100mm），所有板材均采用1.0mm（±0.1mm）厚度铁板静电喷涂工艺制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制外形尺寸：500mm*500mm*800mm（±100mm），产品均为厚度±1.2mm/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应手消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率220V/0.04KW。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制外形尺寸：600mm*600mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500mm*600mm*800mm（±100mm），220V/380W，微电脑温度显示，不锈钢内胆，整体聚氨酯高压发泡强度高，纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便，强力磁门封条及加强门铰。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式电煮面炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率：15KW/380V，规格:600mm*800mm*800mm（±100mm）； 2、材质：全不锈钢加厚机身制作；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式热汤池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700mm*700mm*800mm（±100mm），功率380V/2.4KW，面板采用食品级304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式拼台柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：700mm*700mm*800mm（±100mm），食品级304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢板材。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式火山石烧烤炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700mm*700mm*800mm（±100mm），电压：380V，功率：8KW，304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢整体面板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式电扒炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率：380V/10KW，规格：800mm*800mm*800mm（±100mm）； 2、材质：食品级304/1.2厚不锈钢加厚机身；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式双缸电炸锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率：380V/8KW*2，尺寸：800mm*800mm*800mm（±100mm）； 2、材质：食品级304不锈钢加厚机身，炉面板厚度±1.2mm（±0.1mm），其他侧板1.0mm（±0.1mm）； 3、一体成型台面设计，框架结构设计；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000mm*600mm*800mm+120mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：4D工具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600mm*600mm*1720mm（±100mm），220V/1KW，消毒温度≤60℃，参考容量：≥120L，用料：304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星洗刷池加底柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600mm*600mm*800mm+120mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双向开门高温消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格（长*宽*高）：1300mm*650mm*1950mm（±100mm）；功率220V/6.6 KW； 2.前后双向开门方式，304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢箱体；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单孔收残台带车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600mm*600mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作,台面预留残渣口φ350mm，配可调节高度子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汽泡浸泡池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		220V/3KW，规格:1750mm*800mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗碗机污碟台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1100mm*750mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗碗机洁碟台加筐架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1150mm*800mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮传式洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格：1197mm×725mm×1490mm（±100mm）； 最大洗涤量：120筐/小时，电加热总功率：23.5KW，电压：380V； 电子触摸面板；双清洗双漂洗设计；水箱底部135度斜角设计； 电子压力式水位，自动控制水位；上下清洗喷淋臂均可手工拆卸，水箱无死角，提拉式滤渣模块。 设备具有自动清洗功能。 1、洗碗机需要应具备一定的抗腐蚀能力，确保在长周期运作下保持外观完整美观，坚固耐用，要求提供洗碗机整机及配套组件：304不锈钢内胆、混水阀、机体板材、机身钣金件、电热包、格栅池、不锈钢转接头依据GB/T2423.17-2024、GB/T 6461-2002的标准进行耐腐蚀性能等级测试，360H盐雾试验后，样品无基体腐蚀，无起泡、脱落、变色等现象，破坏面积A%=0(无破坏)，保护评级及外观评级为10级的检测报告。响应文件需提供具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告。采购方有权要求成交供应商提供经市场监管总局审核认证机构出具的检测报告扫描件（签订合同前核查原件） 2、所供洗碗机及所用的配件应符合环境友好环保要求，整机及洗碗机配件：智能温控表、电器控制柜、三相异步电机、304发热管、光电感应开关、水温感测器、电磁开关阀、陶瓷液位探针具有满足GB/T 26572-2011、GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021产品标准/技术要求的有毒有害物质限量认证证书。响应文件需提供具备对应认证能力的合法认证机构出具的认证证书佐证。采购方有权要求成交供应商提供经市场监管总局审核认证机构出具的检测报告扫描件（签订合同前核查原件）
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：软水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		制水量：2T/H，带全自动反冲洗功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门高温消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格（长*宽*高）：1300mm*650mm*1950mm（±100mm）；功率220V/6.6KW； 2.双开门方式，304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢箱体； 3.智能控温显示，温度控制可达120℃高温；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单门高温消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.单开门方式，食品级304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢箱体，不锈钢加粗层架，存储空间大； 2、规格（长*宽*高）：700mm*630mm*1920mm（±100mm），功率220V/2.2KW； 3、杀菌方式：高温热风循环消毒； 4、柜内温度可达120℃高温。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门酒水柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1200mm*700mm*1950mm（±100mm），双门，总容量：≥800L，冷藏保鲜柜，额定功率：220V/340W， 2.产品箱体使用抗氧化、耐腐蚀食品级304不锈钢面板。 3.温度范围：冷藏温度-2℃～10℃；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三门备餐消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm*500mm*930mm（±100mm），加热水，220V/450W，三开门三抽，大理石台面，不锈钢箱体，容量≥700L；温度可调节，消毒时间自定义，微电脑控制；门控开关，可自动断电。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：环热恒温展示取餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：12000mm*1000mm*800mm（±100mm），功率220V/18KW，采用食品级304/1.2（±0.1mm）厚不锈钢制作，集成控制、数码显示，台面铺设大理石，内置热风循环装置，可精准调节食品展示温度，配备食品级内隔不锈钢板冲孔设计，配不锈钢拉环方便清洗，不锈钢加热管。下箱体采用304/±1.2厚不锈钢冲孔衬板，可实现热风循环功能，多层展示区上下均可智能恒定温度展示，上层展示平台配置灯光，既可调节光色又可调节照射温度，可完全实现恒温防护、卫生达标、快捷取餐的用途。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢隔排油装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800mm*600mm*1000mm（±100mm），需具备防溢流功能，含安装支架及安装管路对接辅料，采用304不锈钢拉丝板，板材厚度1.5mm（±0.1mm），包含加强密封功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低空油烟净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、油烟净化效率达95%以上，规格：1500*996*724mm（±100mm）双门； 2、设备外壳由碳钢冷板材料制成，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，抗紫外线； 3、电场为高效净化区+深度净化区两级结构，不锈钢材质，可单独拆卸，方便安装维护； 4、电箱带锁止功能并需手动开启，维修时易于拆卸，配备门磁开关，具有开门断电功能； 5、设备采用智能数字电源，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电电极油垢清洗提示等重要保护功能。具备多种工作模式：风机联动、上电启动、控制箱控制等工作模式； 6、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码； 7、高压电源与电场主体采用304不锈钢顶针方式连接； 8、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体； 9、油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求，光照和喷淋累计测试500 H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。响应文件需提供带CMA标识检测报告扫描件。 10、油烟净化设备过载保护性能：符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》第17章要求，变压器及相关电路遇短路或过载时能触发保护，设备停止工作，且变压器绕组最高温度不应超过该标准表8中规定的值。响应文件需提供带CMA标识检测报告扫描件。 11、油烟净化设备材料达到GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》5.2.3条款，燃烧性能等级B1级别，GB/T 5169.16垂直燃烧性能达到V-0级。响应文件需提供带CMA标识检测报告扫描件。 12、油烟净化设备依据GB/T 3482-2008电子设备雷击试验方法第5条款进行测试（严酷等级 4）或严酷等级4以上，雷击试验后，电源输入220VAC，设备正常工作。响应文件需提供带CMA标识检测报告扫描件。 13、电场为201不锈钢材质，盐雾测试符合GB/T 2423.17-2024的要求，结果为合格。在溶液浓度50g±5g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾168小时以上，电场材质防护等级（GB/T 6461-2002标准）为10级。响应文件需提供带CMA标识检测报告扫描件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低噪音排油烟风柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率7.5KW/380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：风柜及净化器支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国际角钢制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：缺项保护调速开关

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可实现过载缺项保护，配套7.5KW/380V电机使用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢灶间料台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500mm*1150mm*800mm+400mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：半包式三星洗碗池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*650mm*800mm+150mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢沥水台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1170mm*760mm*800mm+150mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池加底柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm*760mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单拉门工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1300mm*760mm*800mm+150mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案拉门工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*760mm*800mm+150mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿，木面选用优质黄松面板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单向拉门工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*760mm*800mm+150mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，柜门为一次拉伸成型，滑轮配优质消音轴承，配不锈钢子弹调节腿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢三层台架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1300mm*300mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢三层台架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm*300mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能双门电磁蒸柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率：20KW，电压：380V； 2、耐用门锁，自动进水，承重脚轮，整体聚胺脂发泡机制卡槽支架； 3、耐高温硅胶门封、不锈钢底盘支架，自动溢水装置； 4、采用不锈钢材质机身，304材质加热水箱； 5、配置耐腐蚀，多功能显示屏。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大三门保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1800mm*700mm*1950mm（±100mm），总容量：≥1200L，冷藏保鲜柜，额定功率：220V/340W； 2.产品面板使用抗氧化、耐腐蚀食品级304不锈钢面板； 3.温度范围：冷藏温度-2℃～10℃；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢收餐台带推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：760mm*480mm*800mm+120mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门高温消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.304不锈钢箱体，不锈钢加粗层架，存储空间大； 2、功率220V/4.4KW，规格：1300mm*630mm*1920mm（±100mm）； 3、杀菌方式：高温热风循环消毒； 4、柜内温度可达120℃高温。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全包式通长洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2000mm*600mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全封闭收残台带推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700mm*700mm*800mm+120mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能收碗车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900mm*500mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一体式智能开水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率220V/3KW，液晶显示，触摸定时开关，一体式智能设计，一开一温，内置400加仑纯净水制水机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢多功能自助餐保温打餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质304/1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢板材制作，带玻璃防护罩，规格：1500mm*1000mm*800mm（±100mm），220V/3KW。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能液态导热锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率380V/15KW，锅口径：600mm（±10mm），规格：800mm*830mm*800mm（±100mm），产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾加热柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		内部三层设计，220V/3KW
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：送餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全封闭三层餐车，产品均为厚度1.2mm（±0.1mm）/304不锈钢板材制作，配软质静音轮，尺寸1040mm*500mm*970mm（±100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：现场料理车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		实木制作，尺寸：1260mm*500mm*870mm（±100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单门消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：600mm*650mm*1850mm（±100mm），功率220V/2.2KW，产品均为不锈钢板材制作；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢机身，食品级不锈钢刀板，220V/800W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师配菜刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，彩色防滑手柄，刀身长20cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师配菜刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，彩色防滑手柄，刀身长19cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砍刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，木柄，刀身长25cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剔骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，木柄，刀身长18cm（±1cm）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：刀架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，可放四把刀
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢斗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，反边斗盆， $\varnothing 800\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢斗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，反边斗盆， $\varnothing 700\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢斗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，反边斗盆， $\varnothing 500\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢斗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，反边斗盆， $\varnothing 450\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢斗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，反边斗盆， $\varnothing 400\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢斗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，反边斗盆， $\varnothing 300\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：料缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，圆形， $\varnothing 160\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：料缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		不锈钢材质，圆形， $\varnothing 180\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：料勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，长25cm（ $\pm 1\text{cm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油古

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 300\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 300\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢马斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 160\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），深4cm（ $\pm 1\text{cm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		金属材质，长21cm（ $\pm 1\text{cm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢磨砂手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，长36cm（ $\pm 1\text{cm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木把手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，8两，防滑木把， $\varnothing 120\text{mm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢磨砂铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，长把，10两
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢箬篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，加固木把，把长40cm（±1cm），箅篱∅300mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木把箅篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		实木木把，箅篱∅240mm（±10mm），长30cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密漏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，密漏∅200mm（±10mm），把长30cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢走锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全钢制作，长48cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案黄松面板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		黄松木材质，尺寸1800mm*800mm*40mm（±100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸∅400mm（±10mm），厚度±3cm（±0.5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸∅430mm（±10mm），厚度±8cm（±0.5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢菜墩架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，六格，尺寸270mm*290mm*280mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸600mm*400mm*20mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白色洗菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸500mm*300mm*250mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白色洗菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸600mm*400mm*250mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白色圆菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，框口φ500mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白色圆菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，框口φ700mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗米盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，盆口φ600mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗米盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，盆口φ500mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：边锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		铸铁材质，双耳款式，锅口Ø600mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：边锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		铸铁材质，双耳款式，锅口Ø500mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆管锅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，上Ø195mm（±10mm），下Ø230mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带底锅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 300\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），高 400mm （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，厚度 1.2mm （ $\pm 0.1\text{mm}$ ），桶口 $\varnothing 500\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），容量 100L （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，厚度 1.2mm （ $\pm 0.1\text{mm}$ ），桶口 $\varnothing \pm 400\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），容量 50L （ $\pm 1\text{L}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，厚度 1.2mm （ $\pm 0.1\text{mm}$ ），桶口 $\varnothing \pm 350\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），容量 35L （ $\pm 1\text{L}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢半桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，厚度 1.2mm （ $\pm 0.1\text{mm}$ ），桶口 $\varnothing 450\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），尺寸 $450\text{mm} \times 280\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），容量 45L （ $\pm 1\text{L}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢半桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，厚度 1.2mm （ $\pm 0.1\text{mm}$ ），桶口 $\varnothing 400\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），尺寸 $400\text{mm} \times 260\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ），容量 33L （ $\pm 1\text{L}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烘培模具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，10件/套，包含圆形模具、蛋糕模具、慕斯模具、饼干模具、月饼模具、蛋糕转台、煎蛋圈、量杯、量勺、滚针刀
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		金属材质，称重范围1kg-150kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不粘烤盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		金属材质，尺寸400mm*600mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PP材质，容量17L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PP材质，容量12.5L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PP材质，容量7.4L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢三层餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，厚度1.2mm（±0.1mm），尺寸1000mm*500mm*800mm（±100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：各色冷冻箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PP材质，容量26L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷冻盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸380mm*500mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脚踏式垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		加厚塑料材质，容量45L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		加厚塑料材质，带轮可挂车，容量240L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能收餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，1000mm*600mm*800mm（±100mm），可收垃圾及餐具
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：份数盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，带盖子，尺寸330mm*530mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：份数盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，带盖子，尺寸330mm*270mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：破壁料理机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		三合一机头，不锈钢刀组，食品级加厚杯体，静音，220V/1.5KW
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：桌上套件六件套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全钢制作，功能包含承装酱油、醋、盐、辣椒、牙签和托盘
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：摆台餐具七套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		骨瓷材质，套件包含：垫盘、骨碟、翅碗、小勺、筷架、味碟、毛巾碟
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：米饭碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，易洗耐高温，4.5寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，易洗耐高温，8寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PVC材质，耐高温不卷边易清洗，尺寸300mm*400mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：合金筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		合金筷头，筷长27cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃茶水杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		玻璃材质，容量300ml（±10ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：各式异形热菜盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		白瓷材质，釉面耐高温不渗油，20寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：各式异形凉菜盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		白瓷材质，釉面耐高温不渗油，14寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：瓷碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		白瓷材质，6寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：各式创意菜器形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		强化白瓷，多规格，20-30寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单位小火锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		紫铜内胆导热快受热匀，可电磁炉使用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：各式位菜炖盅器形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水晶白瓷，11寸（±0.1寸）带底盘

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：小卡式炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全钢材质，双火圈，一键过热/过压自动断气防爆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢小汤勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，高弯形状，长18cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢小漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，高弯形状，长18cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应式垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PP环保加厚内桶，挥手即开静音，容量9L（±1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺浅盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，11寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，11寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺汤盅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，容量200ml（±10ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺小味碟

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，5寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		食品级密胺材质，Ø140mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺面碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，8寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺小勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，长15cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，长24cm（±1cm）可放消毒机
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，尺寸400mm*300mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：深盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，Ø10寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浅盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，Ø10寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鱼盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，Ø16寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，耐高温，Ø10寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吃碟

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级密胺材质，4寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炒勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，木把，10两（±1两），长45cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：箬篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		钢把，长18cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炒锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级精铁，双耳，38寸或±40寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，3件套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电压力锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级不锈钢加厚内胆，220V/2.2KW，容量6L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高硬度精钢，厨片刀，长26cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剥骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高锰碳钢不锈钢刀体，加厚铸铁底座稳，刀口长度90cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		实木材质，尺寸600mm*400mm*40mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，Ø600mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，Ø600mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能电热锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		220V/2.6KW，铸铁材质，Ø360mm（±10mm）带笼屉
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，5寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，7寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		实木材质，尺寸800mm*450mm*40mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：勺/铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢制作，勺长34cm，铲长40cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能电热锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		铸铁材质，Ø380mm（±10mm），220V/3KW
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质，Ø360mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 280\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 240\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材质， $\varnothing 200\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双面烤烙，功率220V/1.6KW
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		实木材质，长24cm（ $\pm 1\text{cm}$ ），10双/板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电饭锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品级不锈钢加厚内胆，容量5L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调料盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，四格带盖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鱼盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，16寸（ $\pm 0.1\text{寸}$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，长13cm（ $\pm 1\text{cm}$ ）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：塑料菜案

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PE材质，尺寸350mm*600mm*20mm（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盘子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯白强化白瓷，8寸（±0.1寸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筷子消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		含筷子，臭氧、紫外线消毒功能，规格：300mm*300mm*300mm（±10mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助餐夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形尺寸：28cm*4.3cm（±1cm） 食品级304不锈钢制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢长把汤勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢制作，大号带勾。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：混水水咀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢高弯铜芯，冷热水高弯水咀。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：黄河铨口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价$\times 50\%$。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$最高限价$\times 45\%$。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	---

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：黄河澄口灌区管理中心职工食堂设施，设备采购项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表