

2026年医疗设备采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区荣誉军人康复医院

采购代理机构名称：内蒙古招采工程项目管理有限责任公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260858

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古招采工程项目管理有限责任公司 受 内蒙古自治区荣誉军人康复医院 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年医疗设备采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 2026年医疗设备采购
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260858
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]35635
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,524,150.00
- 采购包最高限价（元）： 1,524,150.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	康复设备-智能中医灸疗舱	1.00	70,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	康复设备-中药熏蒸舱	1.00	70,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	康复设备-艾灸烟雾净化器	2.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	康复设备-空气波压力循环治疗仪	1.00	50,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	康复设备-理疗床	10.00	12,000.00	张	工业	否	否	否	否
6	康复设备-立式医用空气净化器	1.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否

7	康复设备-医用空气净化器（壁挂）	2. 0 0	10,000 .00	台	工业	否	否	否	否
8	康复设备-立式双开门医用三效一体消毒柜（紫外线+臭氧+热风加热烘干）	1. 0 0	25,000 .00	个	工业	否	否	否	否
9	康复设备-台式超声波火罐清洗消毒一体机	1. 0 0	10,000 .00	台	工业	否	否	否	否
10	门诊设备器械-紫外线推车	1 5. 0 0	5,250. 00	台	工业	否	否	否	否
11	门诊设备器械-治疗车	1 0. 0 0	26,000 .00	台	工业	否	否	否	否
12	门诊设备器械-不锈钢器械柜-1	3. 0 0	16,500 .00	个	工业	否	否	否	否
13	门诊设备器械-不锈钢器械柜-2	3. 0 0	16,500 .00	个	工业	否	否	否	否
14	门诊设备器械-多参数心电监护仪	3. 0 0	60,000 .00	台	工业	否	否	否	否
15	门诊设备器械-转运多参数心电监护仪	1. 0 0	15,000 .00	台	工业	否	否	否	否
16	门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式（双控双显）	1. 0 0	12,000 .00	个	工业	否	否	否	否
17	门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式单开门（双控双显）	4. 0 0	28,000 .00	个	工业	否	否	否	否
18	门诊设备器械-医用冷冻冷藏箱	2. 0 0	20,000 .00	台	工业	否	否	否	否

19	门诊设备器械-医用阴凉柜（双控双显）	1. 0 0	15,000 .00	个	工业	否	否	否	否
20	门诊设备器械-医用超低温保存箱	1. 0 0	45,000 .00	台	工业	否	否	否	否
21	门诊设备器械-阅片灯（二联）	9. 0 0	4,500. 00	台	工业	否	否	否	否
22	门诊设备器械-转运床	2. 0 0	40,000 .00	张	工业	否	否	否	否
23	门诊设备器械-输液椅	5. 0 0	5,000. 00	把	工业	否	否	否	否
24	门诊设备器械-输液床	4. 0 0	24,000 .00	张	工业	否	否	否	否
25	门诊设备器械-医用不锈钢感应式洗手台	2. 0 0	9,000. 00	个	工业	否	否	否	否
26	门诊设备器械-特殊药品保险柜-1（双人双锁）	1. 0 0	8,000. 00	个	工业	否	否	否	否
27	门诊设备器械-特殊药品保险柜-2（双人双锁）	1. 0 0	5,000. 00	个	工业	否	否	否	否
28	门诊设备器械-妇科检查床	1. 0 0	15,000 .00	张	工业	否	否	否	否
29	门诊设备器械-检查床	1 3. 0 0	10,400 .00	张	工业	否	否	否	否
30	眼科医疗设备-裂隙灯显微镜	1. 0 0	60,000 .00	台	工业	否	否	否	否
31	眼科医疗设备-非接触眼压计	1. 0 0	90,000 .00	台	工业	否	否	否	否

32	眼科医疗设备-90D裂隙灯前置镜	1. 0 0	3,000. 00	台	工业	否	否	否	否
33	眼科医疗设备-直接检眼镜	1. 0 0	3,000. 00	个	工业	否	否	否	否
34	牙科设备-牙科综合治疗椅	2. 0 0	200,00 0.00	台	工业	否	否	否	否
35	牙科设备-口腔数字印模仪	1. 0 0	75,000 .00	台	工业	否	否	否	否
36	牙科设备-压力蒸汽灭菌器	1. 0 0	20,000 .00	台	工业	否	否	否	否
37	牙科设备-超声波清洗机	1. 0 0	5,000. 00	台	工业	否	否	否	否
38	牙科设备-手机养护机	1. 0 0	7,000. 00	台	工业	否	否	否	否
39	牙科设备-根管预备机	2. 0 0	20,000 .00	台	工业	否	否	否	否
40	牙科设备-根管长度测量仪	2. 0 0	10,000 .00	台	工业	否	否	否	否
41	牙科设备-超声喷砂牙周治疗仪	1. 0 0	30,000 .00	台	工业	否	否	否	否
42	牙科设备-口腔麻醉助推仪	2. 0 0	15,000 .00	台	工业	否	否	否	否
43	牙科设备-LED光固化机	2. 0 0	10,000 .00	台	工业	否	否	否	否
44	牙科设备-牙科电动无油空压机	1. 0 0	10,000 .00	台	工业	否	否	否	否

45	牙科设备-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	1.00	320,000.00	台	工业	是	否	否	否
----	-----------------------	------	------------	---	----	---	---	---	---

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02320900 中医器械设备	康复设备-智能中医灸疗舱	康复设备-智能中医灸疗舱
2	A02320900 中医器械设备	康复设备-中药熏蒸舱	康复设备-中药熏蒸舱
3	A02320900 中医器械设备	康复设备-艾灸烟雾净化器	康复设备-艾灸烟雾净化器
4	A02320900 中医器械设备	康复设备-空气波压力循环治疗仪	康复设备-空气波压力循环治疗仪
5	A02320900 中医器械设备	康复设备-理疗床	康复设备-理疗床
6	A02320900 中医器械设备	康复设备-立式医用空气净化器	康复设备-立式医用空气净化器
7	A02320900 中医器械设备	康复设备-医用空气净化器（壁挂）	康复设备-医用空气净化器（壁挂）
8	A02320900 中医器械设备	康复设备-立式双开门医用三效一体消毒柜（紫外线+臭氧+热风加热烘干）	康复设备-立式双开门医用三效一体消毒柜（紫外线+臭氧+热风加热烘干）
9	A02320900 中医器械设备	康复设备-台式超声波火罐清洗消毒一体机	康复设备-台式超声波火罐清洗消毒一体机
10	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-紫外线推车	门诊设备器械-紫外线推车
11	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-治疗车	门诊设备器械-治疗车
12	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-不锈钢器械柜-1	门诊设备器械-不锈钢器械柜-1
13	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-不锈钢器械柜-2	门诊设备器械-不锈钢器械柜-2
14	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-多参数心电监护仪	门诊设备器械-多参数心电监护仪
15	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-转运多参数心电监护仪	门诊设备器械-转运多参数心电监护仪
16	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式（双控双显）	门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式（双控双显）
17	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式单开门（双控双显）	门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式单开门（双控双显）
18	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-医用冷冻冷藏箱	门诊设备器械-医用冷冻冷藏箱

19	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-医用阴凉柜（双控双显）	门诊设备器械-医用阴凉柜（双控双显）
20	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-医用超低温保存箱	门诊设备器械-医用超低温保存箱
21	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-阅片灯（二联）	门诊设备器械-阅片灯（二联）
22	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-转运床	门诊设备器械-转运床
23	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-输液椅	门诊设备器械-输液椅
24	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-输液床	门诊设备器械-输液床
25	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-医用不锈钢感应式洗手台	门诊设备器械-医用不锈钢感应式洗手台
26	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-特殊药品保险柜-1（双人双锁）	门诊设备器械-特殊药品保险柜-1（双人双锁）
27	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-特殊药品保险柜-2（双人双锁）	门诊设备器械-特殊药品保险柜-2（双人双锁）
28	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-妇科检查床	门诊设备器械-妇科检查床
29	A02320200 普通诊察器械	门诊设备器械-检查床	门诊设备器械-检查床
30	A02320400 医用光学仪器	眼科医疗设备-裂隙灯显微镜	眼科医疗设备-裂隙灯显微镜
31	A02320400 医用光学仪器	眼科医疗设备-非接触眼压计	眼科医疗设备-非接触眼压计
32	A02320400 医用光学仪器	眼科医疗设备-90D裂隙灯前置镜	眼科医疗设备-90D裂隙灯前置镜
33	A02320400 医用光学仪器	眼科医疗设备-直接检眼镜	眼科医疗设备-直接检眼镜
34	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-牙科综合治疗椅	牙科设备-牙科综合治疗椅
35	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-口腔数字印模仪	牙科设备-口腔数字印模仪
36	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-压力蒸汽灭菌器	牙科设备-压力蒸汽灭菌器
37	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-超声波清洗机	牙科设备-超声波清洗机
38	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-手机养护机	牙科设备-手机养护机
39	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-根管预备机	牙科设备-根管预备机
40	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-根管长度测量仪	牙科设备-根管长度测量仪
41	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-超声喷砂牙周治疗仪	牙科设备-超声喷砂牙周治疗仪
42	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-口腔麻醉助推仪	牙科设备-口腔麻醉助推仪

43	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-LED光固化机	牙科设备-LED光固化机
44	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-牙科电动无油空压机	牙科设备-牙科电动无油空压机
45	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	牙科设备-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、特殊资格条款：投标人为代理商的需提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标人为生产厂商的还需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。如不属于医疗器械的须提供书面声明。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古招采工程项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场A 座908室

邮编： 010020

联系人： 段建伟

联系电话： 0471-6954888

采购单位名称： 内蒙古自治区荣誉军人康复医院

地址： 呼和浩特市玉泉区公园南路108号

邮编： 010000

联系人： 杨柳青

联系电话： 0471-4914465

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：参照原内蒙古自治区工程建设协会关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知（内工建协【2022】34号）文件规定收取。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	线上投诉举报渠道：供应商投诉可登录：（1）“内蒙古自治区政府采购云平台”行政裁决系统，在线登记投诉；（2）通过内蒙古政务服务网（蒙速办）—直通部门—自治区财政厅—办事服务—政府采购投诉处理路径，在线登记投诉；在线提交投诉资料后，投诉人可以实时查询处理进度及结果。各采购人、采购代理机构应在采购文件中明确告知线上投诉渠道。财政部门在线受理、审查、处理，并公开结果。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账户信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区荣誉军人康复医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古招采工程项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得

超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书（格式自拟）。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特殊资格条款	投标人为代理商的需提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标人为生产厂商的还需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。如不属于医疗器械的须提供书面声明。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古自治区荣誉军人康复医院根据工作需要，计划采购医疗设备一批。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后20日内完成供货、安装、调试。
2		标的提供地点	采购人需求的地点。
3		合同履约期限	自合同签订之日起至甲乙双方各项权利义务履行完毕止。
4		合同履约地点	采购人需求的地点。
5		验收要求	（1）乙方供货前需提供设备、备品、备件相关材料清单及质量保证资料，将标的物送达至甲方需求的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。 （2）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件中做出的书面说明及承诺中， 优于甲方质保期要求的， 则按照乙方承诺的质保期为准。 （3）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。 （4）质保期限为24个月整。
6		合同支付方式	1、合同签订后安装验收合格结束后,发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定交纳相应税费），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标人提交履约保证金可采用支票、汇票、本票，金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。 缴纳时间：签订合同后5个工作日内缴纳； 退还方式：合同履约结束且验收合格后无息退还。

8		其他	验收交付标准和方法： 1期： 1.外观检查（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。（2）检查仪器设备及配件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。2.数量验收（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。 （4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。 2期： 3.质量验收（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换。（4）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。（5）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。（6）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。（7）供货商所提供设备的生产日期，须为合同签订日期前6个月内（含签订当日）或合同签订日期之后。 3期： 4.验收确认货到安装调试完成及预验收后，采购单位安排货物最终验收时间，由采购单位负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货。
9		其他	质量保修范围和保修期： ①质保期24个月整：中标人投标文件中承诺优于采购人质保期要求的，则按照中标人承诺的质保期为准。质保期内由中标人对设备进行保养、维护、系统升级、零配件更换等服务，相关费用由中标人承担。若需返厂修理，中标人应提供备用设备供采购人正常开展医疗活动。②乙方交货时提供的所有设备需不存在任何材料、生产工艺和所有权方面的瑕疵，设备保修期按招标文件要求为准，保修期以设备验收合格后（包含整机及配件等）起算，保修期内正常使用中出现故障，由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。

10		其他	合同其他条款： 1.中标人将设备运到采购人要求的安装地点， 免费安装调试， 安装调试后， 由中标人的工程师到采购人现场进行培训， 合同履行期内至少开展2次培训， 培训内容包括操作培训， 应用培训、维护培训等， 保证培训人员能够完全掌握设备的操作和使用， 能进行常规的设备保养， 相关费用由中标人承担。 2.维修响应时间：2小时内电话响应， 12小时内到达维修现场， 48小时内修理完成。 3.售后服务要求：①乙方交货时提供的所有设备需不存在任何材料、生产工艺和所有权方面的瑕疵， 设备保修期按招标文件要求为准， 保修期以设备验收合格后（包含整机及配件等）起算， 保修期内正常使用中出现故障， 由乙方提供免费维修， 并更换损坏的配件。②产品在正常使用情况下发生质量问题时， 中标人应按医院的要求， 负责对产品实行包换、包退。 ③设备安装调试完成后， 对需求科室人员进行相关设备使用操作培训。
11		其他	履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。 技术履约验收内容：标的的质量标准， 均以招标文件所确定的技术参数、性能指标和配置情况功能要求履行， 出具验收报告。 商务履约验收内容：招标文件、投标文件及合同约定的服务时间、地点、履约方式、质量、服务承诺等情况逐一落实。
12		其他	履约验收标准： 甲乙双方同时验收， 验收以采购合同、采购文件、响应文件及其补充文件（如有）、 国家或行业相关标准等为验收的主要依据。
13		其他	履约验收其他事项： 严格按照国家行业标准验收， 货物包装完好， 供货方按供货清单清点完成货物种类、数量及质量， 由供货方、库管和使用科室负责人分别签字， 方可入库。 标的物达不到质量或规格要求的， 甲方可以拒收， 并可解除合同且不承担任何法律责任。
14		其他	知识产权归属和处理方式：知识产权归属医院， 乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时， 免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。 由此产生的法律责任由供应商承担。
15		其他	违约责任与争议解决的方法：（一） 乙方逾期交付标的物、 甲方逾期付款， 按日承担违约部分合同金额的违约金。（二） 其他违约责任以相关法律法规规定为准， 无相关规定的， 双方协商解决。 合同发生纠纷时， 双方应协商解决， 协商不成可以采用下列方式解决：（一） 提交仲裁委员会仲裁。（二） 向人民法院起诉。
16		其他	成本补偿和风险分担约定： 因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的， 应及时通知另一方， 双方互不承担责任， 并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。 合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题， 双方协商解决。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：康复设备-智能中医灸疗舱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、含灸仓、灸床、治疗辅助设备。灸仓：尺寸；长*宽*高≥2500mm*900mm*1400mm；主材质为亚克力。灸床：承重≥150KG，阻燃床面。 ▲2、智能点火：点火器≥12支，可同时点燃12个灸段，每支点火功率≥45W，覆盖全身； 3、自动点火，具备点火自动脱离装置，可使艾炷点燃后与点火器自动脱离。 4、两套控温系统：行程0—150MM，升降调温电机≥2台，单台功率≥40W，具备温度调节功能，温度35°-60°可调节； 5、有烟与无烟两套点火系统：支持有烟艾灸档位和无烟艾灸档位自由切换；可根据需求调节燃烧状态 ▲6、引烟系统：功率≥30W，排烟风挡≥两档，最大排风量≥160m³/H； 7、连续工作时间≥8小时（明确设备哪些可以连续工作）； 8、施灸范围：≥50x130CM，支持全身多部位同步施灸，适配不同体型需求。 9、安全紧急开关：配备过温保护与短路防护双重安全机制，灸疗舱内设置紧急开舱按钮，如遇突发故障，患者可自行按下按钮自行脱离舱体。 ▲10、红外治疗：灸疗舱内配置红外线治疗灯头，波段0.7um~2um，红外协同灸疗。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-中药熏蒸舱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、露头整体平躺式熏蒸，配套熏蒸外罩减少药气流失。适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗，具有中药熏蒸治疗及热疗作用； 2、熏蒸温度35℃~45℃可调，步长1℃。 ▲3、独立三温区控制，可同时使用或独立组合使用，兼顾颈肩、腰臀、下肢熏蒸区域。 4、熏蒸温度均匀性≤±5℃，熏蒸温度稳定性≤±5℃； 5、具有温度控制及显示装置。 6、熏蒸时间1~99min可调，步长1min。 7、具备送风功能。 8、熏蒸机有进水口与出水口，可设置自动上水与出水。 9、防干烧功能：启动预热或治疗后，当熏蒸机水槽内液位低于液位传感器低液位时，熏蒸机会自动加水。 10、紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机停止加热。 11、超高温自动断电保护功能：独立的超温保护装置， ▲12、每区加液量：≥4L。 13、产品尺寸:≥2100mm*720mm*1050mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-艾灸烟雾净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、过滤效果 $0.5\mu\text{m} \geq 99.97\%$ 2、风速 $\geq 2 \times 13\text{m/s}$ 3、最大风量 $\geq 360\text{m}^3/\text{h}$ 4、输入电压 AC220v 50Hz 5、配置双头旋转罩 6、噪音 $\leq 55\text{db}$ 7、吸烟管 $\geq \phi 75\text{mm} \times L1.4\text{m}$
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-空气波压力循环治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、柜式机，≥ 1个气压通道，≥ 1个电刺激通道，每个电刺激通道≥ 2对电疗输出。 ▲2、配1个上肢和2个下肢气囊，单个气囊≥ 6腔，配备同时≥ 2通道输出，可同时使用上下肢治疗。 3、总治疗时间：为0～60min可调，步长1min。 4、连续工作时间：$\geq 8\text{h}$。 一、气压输出 5、可调节充气模式、腔室压力、治疗时间、压力保持时间、循环间隔时间、阶梯压力设置等。气囊压力即可单腔调节、也可总腔调节。 6、不少于8种充气治疗模式； 7、压力范围：0～200mmHg可调，步长5mmHg，误差$\pm 20\%$ 8、压力保持时间：$\geq 0\text{s} \sim 15\text{s}$，步长1s；循环间隔时间：0～90s可调，步长1s。 9、手动释压：有手持控制器，启动时会释放压强，由最大压强降至15mmHg的时间$\leq 10\text{s}$ 10、断电保护：电源中断后，设备自动释放腔体压力。 二、电疗输出 11、可设置电刺激治疗时间波形、脉冲频率、调制频率、治疗强度、脉冲宽度等参数。 12、载波波形为脉冲波。 13、3种调制波形可调，连续波、正弦波和方波。 14、脉冲频率1Hz～4000Hz可调，误差$\pm 10\%$。 15、调制频率1Hz～150Hz可调，误差$\pm 5\%$。 16、脉冲宽度为0.1ms～250ms，0.1～1ms步长为0.1ms，1～10ms步长为1ms，10～250ms步长为10ms，误差$\pm 10\%$。 17、脉冲周期：电刺激输出的脉冲周期为0.25ms～1000ms，允差$\pm 10\%$。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-理疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、外形尺寸：总长≥1900mm，床面净宽≥800mm，床固定高度60cm 2、框架材质：钢管管壁厚度≥1.2mm 3、支撑脚：4根加粗支撑立柱，底部带防滑橡胶脚垫 4、整体承重：静态承重≥150kg， 5、海绵垫层：高密度高回弹医用海绵，厚度≥5cm 6、表层面料：防水PU皮革
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-立式医用空气净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围（m³）：≥160 2、消毒效果：设备持续工作2小时，自然菌的消亡率≥90%，白色葡萄球菌平均杀灭率为≥99.97%； 3、消毒时空气中的臭氧量≤0.03mg/m³。 ▲4、循环风量（m³/h）：≥1500。 5、人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。 6、温度湿度检测功能：能适时显示室内温度、湿度。 7、多档风速可调，提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择： 8、程控数量：程控程序数量≥5组 9、查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-医用空气净化器（壁挂）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：≥120m³ 2、安装方式：壁挂 3、消毒效果：设备持续工作2小时，自然菌的消亡率≥90%，白色葡萄球菌平均杀灭率为≥99.97%； 4、消毒时空气中的臭氧量≤0.03mg/m³。 ▲5、循环风量（m³/h）：≥1000。 6、人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。 7、温度湿度检测功能：能适时显示室内温度、湿度。 8、多档风速可调，提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择： 9、程控数量：程控程序数量≥5组 10、查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-立式双开门医用三效一体消毒柜（紫外线+臭氧+热风加热烘干）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、消毒模式：医用紫外线+高浓度臭氧+PTC恒温热风烘干三效合一，三种模式可独立/组合运行。 2、有效容积≥800L，双平开对开门设计。 3、外壳：防静电、电防腐。 4、内胆、层架：全304一体不锈钢，耐腐蚀、无死角，可整体拆卸清洗 ▲5、双层防紫外线防爆钢化可视玻璃门，内置遮光防护层；门框多层加厚硅胶密封胶条，柜门关闭状态，外部紫外线泄漏量≤5μW/cm²。 6、安全门控：双门配备磁控开门停机装置，工作中任意一扇门开启，紫外线、臭氧发生器立刻断电停止工作，杜绝外泄伤人 7、底部：四组带刹车静音万向脚轮 8、紫外灯管：253.7nm主杀菌医用无臭氧紫外灯+184.9nm产臭氧复合灯管，柜内多面均匀排布，360°无死角照射 ▲9、紫外辐照强度：腔内中心点辐照强度≥2200μW/cm²，距灯管1米处强度≥70μW/cm² 10、循环风道：背部全域循环热风，360°循环送风，无局部高温 ▲11、温控范围：烘干温度30℃~75℃连续可调； 12、多重过热保护：超温自动断电停机。 13、全套报警：门未关严、超温、灯管故障、加热故障、臭氧发生器异常、定时完成提醒。 14、标配≥5层可自由调节加厚304不锈钢置物网架，单层承重≥40kg网架可拆卸。 15、柜内底部积水导流槽+独立排污口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复设备-台式超声波火罐清洗消毒一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、内槽清洗容积≥36L。 2、超声系统：功率0~360W连续可调。 3、温控系统：清洗水温30~60℃可调，恒温控制，防干烧保护 ▲4、消毒模块：紫外+臭氧双重消毒，紫外灯功率≥24W，具备自动热风烘干系统。 5、控制：数显触控面板，清洗/消毒/烘干时间0~99分钟自由设定。 6、整机材质：304不锈钢内槽，机身冷轧钢板防腐喷塑。 7、配套：专用火罐摆放沥水篮、进水排水管全套配件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-紫外线推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、单只灯管功率:≥30W 灯管数量:≥2支 2、静态适用面积:≥30m² 3、输入功率:80VA 4、紫外线波长:253.7nm 5、辐照强度:≥107uw/cm2(单支灯管) 6、脚轮移动可折叠，灯管采用“左右式”双灯管结构以增加紫外线照射面积，双灯管也可单独使用，不用时可垂放，0-180度可任意调节。 7、带定时装置0-120分钟，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-治疗车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		车体尺寸：≥750*480*9300mm 1、适用于医护人员对病人急救护理换药等 2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重，铝合金柱子 3、台面及三面围栏为不锈钢材质 4、正面：中控锁，三折静音轨道，两层抽屉，可自由分隔大小空间，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌 5、右侧：两只ABS污物桶，置物篮一个 6、万向轮插入式静音脚轮四只
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-不锈钢器械柜-1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：≥900*600*1800mm 2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm 3、上部为双开玻璃门，带锁，内分≥三层，中部为不锈钢操作台，下部为柜体双开实门，带锁，内分2块高度可调节活动层板；柜体所有转交圆弧R≥10mm。 4、柜体竖向分为左右两区，左侧配置3层独立抽屉，右侧为上下对开门结构；上部为玻璃视窗门，下部实门；抽屉、柜门分区独立，抽屉可收纳小器械、耗材配件，柜门区配置2块高度可调活动层板，存放大盒敷料、器械包。 5、抽屉要求：抽屉采用不锈钢导轨，抽拉顺滑无卡滞，抽屉全拉出不脱落；抽屉内部无尖锐棱角，便于清洁。 6、五金锁具：不锈钢阻尼铰链；内嵌式隐藏拉手；配备整体通开锁具，抽屉、柜门可统一上锁管控。 7、承重：抽屉均布承重≥25kg；柜内层板均布承重≥50kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-不锈钢器械柜-2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、规格：≥900*600*1800mm 2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm 3、上部为双开玻璃门，带锁，内分≥三层，中部为不锈钢操作台，下部为柜体双开实门，带锁，内分2块高度可调节活动层板；柜体所有转交圆弧R≥10mm。 4、柜体结构：柜体从上至下分段设计，上部为对开透明玻璃门；中间区域设置多组横向抽屉；下部为对开实体柜门；上部玻璃门区域配置2块可调活动层板，用于存放敷料、器械；中间抽屉组用于分类收纳小型器械、耗材配件；下部柜门内部配置2块高度可调节活动层板，存放大件物资。 5、抽屉性能：配备不锈钢静音导轨，抽拉顺畅，可全拉出，具备防脱落限位装置；抽屉内部边角圆滑，无卫生死角，抽屉均布承重≥25kg。 6、五金锁具：不锈钢阻尼铰链，内嵌式隐藏拉手；设置通开锁具，上部柜门、中间抽屉、下部柜门可统一上锁。 7、承重：柜内层板均布承重≥50kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-多参数心电监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、应用范围 1.1、可用于监护成人、儿童、新生儿患者，适用于术后观察室、ICU/CCU病房、急诊室等。 二、显示 2.1、屏幕尺寸：≥12英寸彩色LED屏，分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 三、参数 3.1、测量参数：心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。 3.2、心率测量精度：≤±1bpm或±1%。 ▲3.3、心率范围：成人15bpm-300bpm，儿童/新生儿15bpm-350bpm。 3.4、心电波形增益：1.25mm/mV，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 3.5、呼吸率测量范围：成人0-120rpm，儿童/新生儿0-150rpm，在8-150rpm范围内，测量误差为±2%。 3.6、血压测量范围：收缩压：40-255 mmHg；舒张压：10-195 mmHg；具有手动/自动间隔/连续测量模式。 3.7、脉搏氧饱和度测量范围：30%-100%，70%-100%精度范围±2%。 ▲3.8、共模抑制比≥105dB。 3.9、5导联模式都能实现多导同步分析。 四、系统功能 4.1、支持≥3通道记录仪，记录波形可选择。 4.2、具有待机功能； 4.3、具有演示模式和夜间模式。 4.4、数据管理：具备掉电存储功能。 4.5、具有高/中/低三种级别的生理报警及技术报警。 4.6、具有与第三方集成平台数据对接及监测信息实时显示功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：门诊设备器械-转运多参数心电监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2、工作大气压力57.0-107.4kPa，满足高原地区的使用。 3、转运监护仪，满足救护车,通过相关转运标准。 4、≥5.3英寸彩色触摸显示屏。 5、抗跌落，满足临床转运救治环境。 6、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 7、内置DC电源接口，可以进行车载充电。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-2-8℃医用冷藏柜-立式（双控双显）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、样式：立式，双门、玻璃柜门。 ▲2、容积(L)：≥1000。 3、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥1100×900×1900。 4、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥1000×650×1500。 ▲5、控温技术：内置3路传感器（显示/控制/环温），箱内配置2个感温盒，可接入温度探头监测校准。 6、温度控制：箱内控温范围2-8℃，自带显示屏，实时显示箱内温度，控制精度0.1℃。 7、低噪设计：噪声≤42dB 8、温度波动度≤1.5℃，温度均匀度≤2℃ 9、报警功能：具备声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、高温、低温、传感器故障报警、开门报警、未关门报警、数据通讯故障、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。 10、数据存储：标配USB模块，数据储存≥3个月，数据PDF格式，方便追溯查询。温度数据记录周期1~240分钟可调 11、箱内配置：≥6层隔架，搁架间距可调。 12、密闭性能：门体密封采用多层磁性复合门封条，门体具备自闭门功能，门开启角度小于90°可自动闭合；门开启≥90°可悬停，关门后门缝无可见漏光； 13、箱内照明：内设LED照明灯， 14、固定移动：配备4个万向脚轮 15、安全保护：门体带锁，可配置挂锁， 16、测试孔：整机配备≥1个测试孔。 17、提供冷链系统实时监测，记录立式温度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-2-8℃度医用冷藏柜-立式单开门（双控双显）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、样式：立式单开门、玻璃柜门。 ▲2、容积(L)：≥260。 ▲3、控温技术：内置3路传感器（显示/控制/环温），箱内配置2个感温盒，可接入温度探头监测校准。 4、温度控制：箱内控温范围2-8℃，自带显示屏，实时显示箱内温度，控制精度0.1℃。 5、低噪设计：噪声≤42dB 6、温度波动度≤1.5℃，温度均匀度≤2℃ 7、报警功能：具备声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、高温、低温、传感器故障报警、开门报警、未关门报警、数据通讯故障、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。 8、数据存储：标配USB模块，数据储存≥3个月，数据PDF格式，方便追溯查询。温度数据记录周期1~240分钟可调 9、箱内配置：≥6层隔架，搁架间距可调。 10、密闭性能：门体密封采用多层磁性复合门封条，门体具备自闭门功能，门开启角度小于90°可自动闭合；门开启≥90°可悬停，关门后门缝无可见漏光； 11、箱内照明：内设LED照明灯， 12、固定移动：配备4个万向脚轮 13、安全保护：门体带锁，可配置挂锁， 14、测试孔：整机配备≥1个测试孔。 15、提供冷链系统实时监测，记录立式温度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-医用冷冻冷藏箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、样式：立式，上下单开门。 ▲2、容积（L）≥280。 3、其中冷藏室（L）≥185，冷冻室（L）≥95。 4、温度范围：上室：2~8℃，下室：≤-10~-26℃，显示精度≤1℃。 5、冰箱调节精度≤0.1℃。 7、声光报警功能：可进行冷藏室开门报警、高温报警、低温报警、环温报警、传感器故障报警等故障报警。 8、噪声：噪声≤42dB
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-医用阴凉柜（双控双显）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、设备类型：立式三开药品阴凉柜、玻璃门。 ▲2、容积规格：有效容积≥1500L ▲3、温控区间：阴凉模式8℃～20℃连续可调，稳定储存区间10～20℃；支持冷藏模式2～8℃一键切换 4、控温精度：温度显示精度0.1℃，柜内全域温差≤±1℃，温度波动≤±0.5℃。 ▲5、湿度控制系统：自带自动加湿、除湿功能，恒定湿度35%～75%RH，湿度显示精度1%RH，满足中成药、饮片储存标准 7、密闭性能：门体密封采用多层磁性复合门封条，门体具备自闭门功能，门开启角度小于90°可自动闭合；门开启≥90°可悬停，关门后门缝无可见漏光； 8、至少配备电子密码锁、机械钥匙其中一种。 9、标配≥6层可自由调节置物搁板，单层承重≥40kg，搁板可拆卸清洗。 10、箱内内置LED照明灯。 11、底部配备四组带自锁万向脚轮 12、数据保存：温湿度自动存储，自带USB接口，3个月以内有效记录，导出格式：PDF 13、断电记忆：断电后所有设定参数、历史数据永久保存，不会丢失 14、报警功能：高低温蜂鸣器报警，湿度过高、湿度过低报警，开门超时报警、传感器故障报警 15、整机符合医用电气安全标准 16、噪声：噪声≤42dB
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-医用超低温保存箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、设备类型：立式医用超低温保存箱，适用于医院检验科、病理科、疫苗室生物样本低温存储 ▲2、温度调节范围：-40℃～-86℃连续可调，稳定运行区间恒定维持-70℃～-80℃；控温精度≤0.1℃，箱内温度均匀度≤±5℃ 3、有效容积：100～200L 4、标配分层冻存架。 5、箱体底部带万向自锁脚轮，侧面预留温度测试孔，可外接第三方冷链记录仪 6、显示屏：实时显示设定温度、箱内实际温度、环境温度。 ▲7、数据存储：内置本地存储，温度记录保存≥10年；标配USB数据导出接口，U盘一键导出温度曲线、报警日志，满足卫健委冷链追溯检查 8、通讯接口：标配RS485通讯端口，可对接医院LIS ▲9、具备声光双重报警，报警类型包含：超高温报警（温度高于-70℃触发）、超低温报警、断电报警、开门超时报警、传感器故障报警、冷凝器散热故障、环温过高、内置备用电池低电量报警 ▲10、内置后备蓄电池，断电后可持续报警≥12小时
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-阅片灯（二联）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、整机额定功率：≤30W 2、背光光源采用LED光源。 3、观察屏载入胶片亮度部分尺寸 (1) 二联：2张14×17英寸胶片竖式并列载入 (2) 观片灯厚度：≤25mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-转运床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、规格：整体规格：≥2150*850*600/900mm，床面尺寸≥1950*620mm；背部升降0～75°，膝部升降0～45°，倾斜调节-15°～15°。 二、参数： 1、背部升降系统：≥2根静音气弹簧系统控制，可循环使用，床面具有阻燃性，四角有把手。 2、静载荷≥250KG。 4、床尾床尾均有配床垫防滑筋，框架：采用冷轧钢材。床体四角各有一个输液架插孔，输液架插孔内置ABS工程塑料内芯； 5、护栏：采用与车一体式内收S型护栏，护栏扶手采用铝合金、304不锈钢材质。 6、整体升降采用摇杆式，升降行程500-800mm。 7、配置中心第五轮； 8、脚轮：直径200mm中控静音脚轮，单轮负重≥120KG；床头床尾各有中控刹车系统，一脚刹车四轮定位。 ▲9、底盘：床体下有一体式ABS材质底盘，可放置氧气瓶，托盘能承受≥10Kg。配置可拆卸床头床尾板，床垫厚度≥8CM。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-输液椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：≥900*700*1130mm 2、材质：冷钢主架，PE材质扶手垫子 3、坐垫：采用PVC皮+填充物， 4、侧边：设有置物架，可伸缩不锈钢输液架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-输液床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、产品规格：L2000×W960×H500mm(±5mm) 2、床上架规格：≥80*40*1.2mm。 3、床板：宽≥900mm 二、功能配置： 1、整床调节功能：背部≥70°，曲腿≥35° 2、背板采用“工”字形 3、护栏：两侧配置安全可折叠护栏。 4、床体四角预留输液架插孔，床体两侧各有一个钢制引流挂钩。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-医用不锈钢感应式洗手台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外形尺寸：≥600*650*1100mm 2、采用304不锈钢双层制作 3、采用一体化的池体，无焊缝 4、红外感应出水龙头； 5、自动给皂/给液器； 6、出水方式：感应式、膝碰式、脚踏式任选一种。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-特殊药品保险柜-1（双人双锁）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外尺寸≥宽600mm×深500mm×高900mm，内腔有效容积≥220L 2、门板钢板厚度≥10mm，柜体侧壁、底板、顶板钢板厚度≥6mm，整块加厚防爆合金钢 3、柜门采用多点联动锁舌结构，上、中、下三点同步锁闭，锁舌直径≥16mm 4、重型防爆铰链，内置防锯防护套，外部无外露铰链 5、独立两套完整机械防盗锁（双人双锁），两把锁相互独立，必须两把钥匙同时开启柜门。 ▲6、单套锁具为B级防盗机械锁，每把锁配套独立钥匙≥4把。 7、内腔标配≥2层可上下自由调节加厚钢制分层搁板，单层承重≥80kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-特殊药品保险柜-2（双人双锁）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、外尺寸≥宽800mm×深500mm×高500mm，内腔有效容积≥100L 2、门板钢板厚度≥10mm，柜体侧壁、底板、顶板钢板厚度≥6mm，整块加厚防爆合金钢 3、柜门采用多点联动锁舌结构，上、中、下三点同步锁闭，锁舌直径≥16mm 4、重型防爆铰链，内置防锯防护套，外部无外露铰链 5、独立两套完整机械防盗锁（双人双锁），两把锁相互独立，必须两把钥匙同时开启柜门。 6、单套锁具为B级防盗机械锁，每把锁配套独立钥匙≥4把。 7、内腔标配≥2层可上下自由调节加厚钢制分层搁板，单层承重≥80kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-妇科检查床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电动床用于开展各科妇科检查、妇科及泌尿科手产术及诊断；整体升降、背板折转、臀板折转、底轮刹车为全电动操作 2、床面最低位可降至630mm。 3、旋转式腿板，可外展90度。 4、配有四个隐藏式脚轮。 5、配备手动遥控控制器和脚踏控制器。 6、配置多功能托手板、托腿架和助产把手，同时臀板可以折转。 7、背板设有负角度调节功能。 8、臀板下方设有推拉式不锈钢污物盆。 9、长：≥1980mm、宽：≥720mm、高：≥630mm； 10、升降行程：≥250mm； 11、背板上折：≥55°、背板下折：≥15°； 12、臀板上折：≥35°、臀板下折：≥3°； 13、腿板外摆：≥90°、搁臀板外摆：≥90°； 14、单头无影灯：可移动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门诊设备器械-检查床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1900*600*680mm 2、床面采用≥50mm海绵及皮包面 3、材质为钢制
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科医疗设备-裂隙灯显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、类型：伽利略汇聚式 2、放大倍率：10X, 16X, 25X 3、目镜：12.5X ▲4、屈光度调节范围 $\geq \pm 6D$ 5、裂隙宽度：0~14mm连续变化 6、裂隙长度：0~14mm连续变化 ▲7、光圈：1~14mm连续变化, $\phi 0.2, 1, 5, 10, 14mm$, 光学分辨率：光学系统满足国家标准（国标：YY-0065）无明显变形 8、光斑倾斜角度0-20°, 多档可调 ▲9、滤光片种类 ≥ 3 种, 其中需要具备黄色滤光片, 提供荧光素钠染色增强功能 10、光源：LED光源, 亮度连续可调, 11、图像采集：图像采集管理系统
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科医疗设备-非接触眼压计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、测量范围：1-60mmHg（误差 $\leq \pm 5mmHg$ ） 2、工作距离： $\geq 11mm$ 3、测量幅度：1mmHg/0.1mmHg步幅变化 4、自动检测和显示：R/L（眼别） 5、测量气流量：气流量小, 对病人眼睛无伤害, 并设有气压的选择, 气流压力符合国家标准 6、显示器： ≥ 5.5 英寸LED显示器
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科医疗设备-90D裂隙灯前置镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质：采用低色散高级光学玻璃, 双非球面设计 ▲2、视野范围： $\geq 88^\circ/105^\circ$ ▲3、图像放大倍率： $\geq 0.7X$ 4、激光光斑放大率： $\geq 1.3X$ 5、工作距离： $\leq 5mm$
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科医疗设备-直接检眼镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、屈光度调节 $\geq \pm 20D$; ▲2、光阑种类 ≥ 5 种 3、滤镜片：无赤片 4、光照强度无级控制, 亮度调节从10%到100%
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-牙科综合治疗椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、感应LED冷光口腔灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温4500~5200K；照度可进行无极调节，无接触式控制； 2、牙科椅 2.1、治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围$\geq 160\text{kg}$；座椅升降范围：最高$\geq 780\text{mm}$，最低$\leq 370\text{mm}$； 2.2、牙科椅具备直流/变频/调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度≥ 3档可调。 2.3、弯板采用铝合金铸造工艺，弯板宽度$\geq 18\text{cm}$，厚度$\geq 15\text{mm}$； 2.4、座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部； 2.5、治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制； 2.6、位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落。 3、消毒系统 3.1、消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口。 3.2、消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。 4、治疗台单元 4.1、医生治疗台为下挂式，配置≥ 12功能按键的控制面板，内置式低压24伏观灯片，可设定医生位≥ 5个，每个医生位可设定≥ 4个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒； ▲4.2、开机自检、一键急救位、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、锁屏键、灯椅联动、冲痰供水联动、机椅互锁、故障代码显示、响铃和计时器等功能。 4.3、液晶屏幕及物理按键面板。 4.4、平衡臂可承受重$\geq 5\text{KG}$ 5、侧箱单元 5.1、可旋转式侧箱。 5.2、侧箱外壳材质为高分子材料。 5.3、可旋转$\geq 90^\circ$陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护。 ▲5.4、强弱吸过滤器为旋入式，其过滤精度$\leq 1\text{mm}^2$，有效过滤面积$\geq 600\text{mm}^2$，过滤体积$\geq 20\text{mm}^3$；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀； 5.5、配备纯净水系统和消毒水系统，纯净水瓶容量$\geq 1500\text{ml}$；消毒水瓶$\geq 1300\text{ml}$。 5.6、侧箱侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。 6、助手位单元：带≥ 10功能按键的助手控制面板和助手搁置台； 7、地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源。 8、配置多功能脚踏开关。 9、弱吸系统：工作负压区间 $0.02\text{MPa} \sim 0.04\text{MPa}$，配备标准化通用接驳接口，适配主流牙科综合治疗台，支持长时间连续稳定运行，满足门诊常规补牙、洁治、儿童口腔等诊疗临床使用需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-口腔数字印模仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、设备描述：具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪 2、扫描仪重量：≤250 ▲3、扫描景深：≥20mm ▲4、扫描范围：≥16mm*18mm 5、电脑处理器：中央处理器:物理核心数≥4，线程数≥8，基础频率≥3.6GHz，最大睿频≥4.2GHz 6、操作系统：Windows 11 7、内存：32G DDR4 固态硬盘1TB 8、扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3种状态指示灯 9、语言：支持中文界面 ▲10、扫描精度(std、): ≤20um 11、扫描头可拆卸，扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-压力蒸汽灭菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、人机界面：全彩色液晶屏，中英文界面可调；显示屏可显示灭菌周期曲线、参数及查看灭菌记录 2、干燥程序：三次预真空，可选2次～4次的程序，器械剩余湿度≤0.2% ▲3、容积：≥23L 4、供水方式：外部供水，无需清洗水箱和放水操作 5、水质检测：电导率报警阈值可调 6、清洗程序：可自动清洗内部管路和蒸汽发生器 7、灭菌室配置：2层活动托盘架配1个托盘 8、门控方式：电子安全锁和机械双重安全门锁，断电可以开门 9、操作温度：5～40℃ 10、噪音：≤50db最高真空度：-0.85bar（绝对压力） 11、≥7个灭菌程序（含2个快速程序）、3个测试程序、2个可调参数的自定义程序等 12、无菌传递窗≥2个，含安装及配套设施。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-超声波清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、清洗槽容积 ≥6L 2、清洗槽尺寸≥30*20*9cm 3、清洗物品最大长度≥34cm ▲4、超声波频率≥35000Hz 5、超声波功率：240W 6、清洗槽材质：不锈钢SUS304 7、外壳材质ABS 8、配件：2个清洗篮(大、小)，1根排水管，1根电源线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-手机养护机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、注油手机数量：≥3 2、槽腔容量：≥350ml 3、确保口腔手机的清洗和加油。 4、能至少同时给三支口腔手机清洗及加油。 5、可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行加油。 6、完成清洗和注油步骤后，按下“空气键”能去除手机内多余残油。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-根管预备机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、内置≥6个可供医生自行设置的程序 2、扭矩：0.4N·cm～5.0N·cm，准确度≤±20%， 3、动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小 4、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值60～80%以下继续正转工作。 5、转速可以调节区间120rpm～1000rpm 6、工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式 7、音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。 8、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数 9、适用于市面主流往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统。 10、内置充电电池，≥3.7V/2000mAh，可充电锂电池； ▲11、一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转，可进行高温高压灭菌；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-根管长度测量仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、≥3.5英寸彩色触摸屏幕，彩色指示针可显示挫针在根管中的位置； 2、多频测量技术，正弦波测试原理 3、唇钩、锉夹、探针棒均可高温高压消毒； 4、可通过菜单键设置根尖止点； 5、根测灵敏度可调 6、具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能； 7、主题背景可调，屏幕亮度可调 8、具有根测演示功能； 9、声响提示：根管针在距离根尖≤2mm时
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-超声喷砂牙周治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尖端主振动偏移：1um～100um，偏差±50%： 2、半偏移力：最小值：0.1N～5N，偏差±50%。 ▲3、尖端振动频率：30kHz±5kHZ 4、尖端输出功率：3W～20W 5、进气压力：5bar～6bar(0.5MPa～0.6MPa) 6、喷砂系统出水水温：0℃～45℃ 7、集龈上、龈下喷砂洁治，洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体 8、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态 9、钛合金工作尖圆形振动轨迹， 10、喷砂嘴防堵，防回流功能。 11、采用≥6寸LCD触摸显示屏 12、洁牙手柄和喷砂手柄能高温和高压消毒 13、单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。 14、LED照明 15、双管路一键清洗，洁牙管路清洗，喷砂气路清洗 ▲16、恒压调节出砂量，根据需求调节出砂量大小 17、配置不少于20枚工作尖、2个金属牙周手柄，2个龈上喷砂手柄，1个龈下喷砂手柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-口腔麻醉助推仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、适用于所有口腔传统麻醉方式，口腔骨膜上浸润麻醉、牙周韧带麻醉、上牙槽前中神经阻滞麻醉(AMSA)、经腭部入路上牙槽前神经阻滞麻醉等。 ▲2、采用液压驱动技术，能够进行缓慢、匀速的注射。 ▲3、具有可视化压力显示功能，且可以实时显示注射压力。 4、具有自动回吸功能，可选择开启或者关闭。 5、具有单一脚踏且可用脚踏控制给药速度或停止给药。 6、具备低速、中速、高速三种注射速度，且可使用脚踏进行切换。 7、具有PDL（牙周韧带）注射模式，进行缓慢给药时，具备自动给药功能。 ▲8、剂量模式下可选择注射剂量，误差±0.02ml。 9、具备语音提示功能，药量不足或者压力过大时进行语音提示。 10、具备自动保护功能，当压力过大时，自动停止注射。 11、内置大容量电池，充电后可无线使用。 ▲12、具备训练模式，详细语音提示 13、≥4寸彩色触控屏，功能可视化
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-LED光固化机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、主机部分 1、设备光强输出波长为380nm～520nm ▲2、可输出四档光强：适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化，防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四档光强皆可供医生自行设置固化时间 3、光强可视：搭载可视屏幕可显示模式、光强、固化时间及主机电量 4、内置有≥5种工作模式，至少具备高效模式（M0，M1，M2）软启动模式（RAMP），脉冲模式（PULSE）等模式。 二、灯头部分 1、360°可旋转机头。 2、机头一体化。 3、机头装置直径≥9.5mm的凸透镜，光学有效面积≥70mm² 4、蓝紫双色光
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科设备-牙科电动无油空压机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲1、产气量最大每台≥400L/min, 0.4bar下产气量≥280L/min 2、每台空压机为2个无油纯铜机头组成 3、噪音:≤65分贝 4、启停压力: 0.55~0.75Mpa ▲5、储气罐容积为≥90L, 内外喷塑, 保证气体的洁净; 罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 6、带有自动排水阀 7、备储气罐内外喷塑, 罐内壁喷涂纳米银离子抗菌涂层 8、达到医疗用压缩空气的标准要求
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 牙科设备-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、扫描架系统 ▲ (1) CT平板探测器类型: 碘化铯+IGZO TFT; (2) 探测器有效成像区域: ≥14cm*10cm (3) 探测器像素大小: ≥95um; (4) 探测器输出数据灰阶: ≤16bit; 2、侧位支架系统 (1) 头侧探测器类型: Csl+CMOS+TFT; (2) 最小探测器像素大小: ≥100um*100um; (3) 探测器输出数据灰阶: ≤16bit; (4) 数据传输速度: ≥1GB/s。 ▲3、X射线源组件 (1) 类型: 脉冲/连续混合模式高压X射线发生器; (2) 球管电流: 4~10mA; (3) 球管电压: 60~100kV; (4) 球管焦点: ≤0.5mm; (5) 固定阳极热容量: ≤35kJ, 球管最大连续热耗散: ≤250W; (6) X射线管组件热容量: ≤230kJ(300kHU), 管组件最大连续热耗散: ≤150W。 4、扫描参数和图像质量 ▲ (1) CT单次扫描非拼接最大视野: ≥15cm*10cm; ▲ (2) CT扫描采集视野范围: 大中小视野切换; (3) CT空间分辨率: ≥2.5lp/mm; (4) 全景空间分辨率: ≥3.0lp/mm; (5) 头颅侧位空间分辨率: ≥3.0lp/mm; (6) 全景最短扫描时间: ≤5s; (7) 头颅侧位最短扫描时间: ≤7s; (8) CT最短扫描时间: ≤7.5s; (9) CT图像灰度值均匀性: ≥5; ▲ (10) 最大重建图像层: ≥1500层。

1	5、结构性能 (1) 摆位及扫描：侧方开放式摆位； (2) 机架底座：要求U型底座（非X型） (3) 激光线定位线数量：≥3个； ▲ (4) 立柱上下可移动范围：≥700mm； ▲ (5) 束光器：可根据预设视野自由调节； (6) 侧位独立控制升降按钮。 6、临床应用软件： (1) 支持远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能； (2) 以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看； (3) 具备适用于符合JPEG标准的二维面像正畸处理软件一套。 (4) 头位矫正功能：可对患者三维影像进行头位调整，俯仰角度调整，以及面部对称性 (5) 全景片辅助诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，无需联网亦可使用； (6) 全景片病灶发展模拟功能：进行患者病情演变动态模拟 (7) 智能正畸测量分析系统：可一键自动描绘所有正畸点位，一键出具正畸报告功能； (8) 智能根骨关系：一键自动识别所有牙齿长轴，自动截取各牙齿的横截面，并在单一视窗内集中展示，便于精准判断牙根与颊舌骨壁的位置关系 (9) 支持上颌窦分析，金属伪影矫正、模拟种植体植入、标注神经管、骨密度分析等。 (10) 具备低剂量模式、儿童专用模式、自动曝光控制（AEC）模式，可根据患者体型、扫描部位自动调节剂量。 (11) 运动伪影检测功能：当检测到有运动时，软件辅助判断 (12) 运动伪影校正功能：校正由于患者运动造成的条状伪影。 (13) 配备工作站及运行软件、图文处理系统，支持软件系统免费升级，提供维保服务及相关配套服务。 7、包括安装、防护改造（机房屏蔽防护铅当量符合GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》），相关配套设备及零件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分56.00分 商务部分14.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需

	投标产品技术参数响应	1.根据投标人提供设备技术参数与招标文件要求的技术参数对比进行打分：参数均满足或优于招标文件要求得满分30分，标记“▲”技术参数为重要参数，一共有60条，有一项不满足扣0.5分；其余为普通技术参数条款，偏离不扣分，当评标总分相同时，普通项偏离少者为中标方。注：1.技术指标参数要求中，标“▲”号的为重要技术指标，投标人应在投标文件中对标“▲”号的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等），并在技术偏离表内备注佐证文件所在的具体页码或者标识，未标注页码或者标识、标注页码或者标识却无法找到相关佐证的、未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，视为该指标参数不满足招标文件要求。2.响应需真实有效，中标后如发现虚假响应，采购人将取消其中标资格并追究相应的责任，由此给采购人带来经济损失的，需进行相应的经济赔偿。	30.0000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

技术评审	产品质量保障方案	根据投标人提供的产品质量保障方案进行评审，包含但不限于：1、产品成熟度、运行稳定性、安全性、先进性保障措施；2、耗材、易损件的通用性实施方案；3、产品兼容性实施措施；4、产品质量保障措施；5、备品备件库及备品备件质量保证措施；以上5项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得10分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	10.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

	技术指导	根据投标人提供的技术指导进行评审，包括但不限于：1、即时技术支持和技术指导方案；2、安装、调试相关问题处理措施；3、安装调试验收保障措施；4、安全运输保障措施；以上4项每一项描述详细且合理最高得2分， 本项最高得8分， 不提供或提供内容不符合采购需求不得分， 每项每有一处内容存在缺陷不足、 内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分， 扣完为止。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的， 存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	8.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 封面 目录

	应急预案	根据投标人提供的应急预案进行评审，包括但不限于：1、应对突发事件及情况的紧急预案；2、产品质量问题应急处理预案；3、使用中断、停机应急保障及应急响应、故障排查处置机制；4、供货延误、安装调试突发情况应急处置；以上4项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得8分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	8.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

商务评审	项目业绩	投标人近年（2023年1月1日至提交投标文件截止时间止）类似项目业绩， 每提供一份得1分， 本项最高得2分。证明文件：提供合同（合同应至少提供合同关键内容页、签字盖章页， 时间以合同签订日期为准）提供清晰无遮档复印件加盖公章， 否则不得分；未提供不得分。	2.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面

	售后、培训等保障措施	根据投标人提供的售后、培训等保障措施进行评审，包括但不限于：1、培训时间；2、培训内容；3、售后响应时间；4、售后服务保障方案；以上4项每一项描述详细且合理最高得3分， 本项最高得12分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分， 每项每有一处内容存在缺陷不足、 内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分， 扣完为止。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的， 存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	12.0000	主观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 开标一览表

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
------	------	---	---------	----	--

					明函
--	--	--	--	--	----

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 注：本项目提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准到65%。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相

同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1. 政府采购合同（合同名称及编号） 2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4. 投标（响应）文件 5. 供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表