

巴林左旗2026年旗级应急抢险救援物资采购(三次)

询价通知书

采购单位名称：巴林左旗应急管理局

采购代理机构名称：内蒙古国通项目管理有限公司

项目编号：CFZCZQS-X-H-260045-2

2026年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古国通项目管理有限公司 受 巴林左旗应急管理局 委托，采用询价方式组织采购 巴林左旗2026年旗级应急抢险救援物资采购(三次)。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 巴林左旗2026年旗级应急抢险救援物资采购(三次)
- 项目编号： CFZCZQS-X-H-260045-2
- 采购计划备案号： 赤政采计划[2026]左旗00684
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,500,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,500,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	巴林左旗应急管理局2026年旗级应急抢险救援物资采购	1. 0 0	1,500,0 00.00	包	批发 业	否	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	巴林左旗应急管理局2026年旗级应急抢险救援物资采购	巴林左旗应急管理局2026年旗级应急抢险救援物资采购

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求
- 采购包1： 合同包一
- 无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

- 详见询价公告；
- 无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古国通项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市松山区盛世大厦1单元1301

邮编： 024000

联系人： 李志兴

联系电话： 18047667784

采购单位名称： 巴林左旗应急管理局

地址： 巴林左旗契丹大街西段

邮编： 025450

联系人： 马非凡

联系电话： 18247606841

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：成交金额*1.5%
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响

应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 巴林左旗应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古国通项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理

机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商须提供以下其中一种：（1）供应商2024年或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺书。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商须提供以下其中一种：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺书。注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。响应文件中附信用记录查询截图。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

详见采购文件

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后，30个日历天内交付。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	签订合同后，30个日历天内交付。
4		合同履约地点	采购人指定地点
5		验收要求	满足采购人要求及质量达到合格标准。
6		合同支付方式	1、货物验收合格后，经上级主管部门同意后支付100%。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：巴林左旗应急管理局2026年旗级应急抢险救援物资采购

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标的名称：二号扑火工具 ▲金属工作杆，杆长≥1.55m， ▲工具杆直径≥30mm 卡箍2个， ▲胶条数量≥18条 胶条宽度≥20mm 胶条长度≥650mm， 胶条厚度≥4mm， ▲工具质量≤2.2kg。 ▲注： 提供国家林业局林业机械质量检验检测中心出具的检测报告，打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效,标注▲项必须在检测报告中实质体现，如不满足则投标无效，承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。

2	标的名称：风力灭火机 1、发动机类型：二冲程单缸风冷； 2、排量：≥75.6cc； ▲3、发动机额定功率/转速：≥2.97kw/7120rpm； 4、发动机最大扭矩/转速：≥4.2Nm/7000rpm； ▲5、出风口风量：≥0.42m³/s； ▲6、有效风力灭火距离：≥1.85m； 7、整备质量：≤11kg， 8、整机净质量：≤9.5kg； 9、耳旁噪声：≤100dB（A）； 10、手感震动：≤1.9m/s²； 11、一次加油连续工作时间：≥86min 12、整机装配正确、完整，运动性运转灵活，没有干涉、阻滞。标定转速下，向前、后、左、右倾斜45°各一次，各位置停留时间大于10s均正常工作。 13、标配FD级别二冲程润滑油5瓶，1L/瓶，润滑油要求： ▲13.1、金属添加剂含量：钼≥290mg/kg，钙≥600mg/kg； ▲13.2、40℃运动粘度：≥45mm²/s，≤50mm²/s；100℃运动粘度：≥7.7mm²/s，≤8.5mm²/s；粘度指数：≥135；酸值：≤0.6mgKOH/g；碱值：≥1.7mgKOH/g，≤2.2mgKOH/g； ▲13.3、开口闪点：≥110℃，≤125℃；倾点：≤-45℃。 ▲注： 1. 打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 2. 签订合同时提供国家便携式林业机械质量监督检验中心出具的检验报告和具有润滑油检测资质检测机构出具的检测报告原件，交由甲方核验报告真实性、有效性及相关信息，若报告经查实为虚假、无效文件，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
---	---

3		标的名称：割灌机 ▲1标准要求：Q/SYLYX0022—2019林业机械以汽油机为动力的便携式火场割灌开带机为检测依据，提供国家林业局林业机械质量检验检测中心出具的检测报告 ▲2、整机作业型式：背负式； 3、汽油机：二冲程发动机，通过国家二阶段排放认证； 4、发动机冷却方式：强制风冷； 5、传动方式：软轴传动； ▲6、发动机排量≥53cc，功率≥2.0kW； ▲7、起动性能≤5s； 8、切割效率≥39cm/s²； 9、切割燃油消耗率≤106g/m²； 10、切割速度≥1.8m/min； ▲11、耳旁噪音≤100 dB（A）； ▲12、刀片直径：≥168mm； 13、刀片安装方法：同轴2片； ▲14、刀片运转形式：双刀片同步异向等速旋转； ▲15、动力输入输出轴夹角120°； 16、锯切角度：全方位切割、且无反弹； ▲17、最大锯切直径≥88mm； 18、操作杆直径：≥26mm； ▲19、整机净质量：≤13kg。 ▲注： 1. 打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 2. 签订合同时提供国家林业局林业机械质量检验检测中心出具的检测报告原件和环保公开信息证明文件，交由甲方核验报告真实性、有效性及相关信息，若报告经查实为虚假、无效文件，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。标注▲项必须在检测报告中实质体现，承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
4		标的名称：应急启动电源 规格：采用超A类磷酸铁锂电芯，实标32000mAh(115.2Wh)，循环寿命约2000次。支持12V柴汽双启，不限排量，适配家用轿车、SUV、皮卡及轻型柴油车。 启动性能：峰值电流3000A，启动电流1500A，支持零电压启动，满电可启动约80次。 极寒表现：40℃~80℃宽温工作，内置智能低温预热/自加热功能（长按2秒启动），40℃静置12小时仍可稳定启动。 充电与接口：Type-C输入（5V/2A），充满约10小时。 安全与附加：十重安全保护（反接/短路/过温/过充等）；带LED强光照明（常亮/爆闪/SOS）；数显电量/电压。 质保：提供3年只换不修服务。

5		标的名称：卫星电话 网络：天通一号卫星通话；北斗卫星消息；5G全网通（双卡双待，无缝切换） 屏幕：6.9英寸OLED四等深微曲屏（支持水滴/湿手操作）分辨率：2832×1316 像素 电池：典型值5700mAh（额定5600mAh； 卫星通话≥10小时，待机≥120小时； 有线快充：100W（约10分钟充至50%） 无线快充：80W 反向无线充电：20W 防护：IP68（1米水深45分钟），抗1.2米跌落；工作温度-30℃+55℃ 定位：北斗+GPS+GLONASS+伽利略四模定位 系统：HarmonyOS5.0；16GB+1TB UFS4.0 摄像头：5000万像素超聚光主摄；F1.4-F4.0十档可变光圈；RYYB传感器，OIS光学防抖；4000万像素超广角摄像头；F2.2光圈，RYYB传感器；4800万像素超聚光微距长焦；F2.1光圈，OIS光学防抖；4倍光学变焦、100倍数字变焦；150万像素红枫原色摄像头（多光谱色彩还原）；前置：1300万像素 功能：SOS一键报警、强光手电、智能降噪。
6		标的名称：强光手电 光源与亮度：LED，强光初始光通量≥160lm，5米处初始照度≥180lx；连续照明300分钟后照度≥100lx；弱光120180lx（1米处）； 模式与开关：强光、弱光、一键爆闪（810Hz，优先）；前置/尾部双开关，强光/弱光循环，爆闪独立控制； 电源与续航：兼容1节18650锂电池、3节AAA或1节AA电池；强光续航≥300分钟；带4格电量提示； 结构与防护：6061T6铝合金，硬质阳极氧化；IPX7（0.5米水深1小时）、1.5米抗摔；防滚动筒身；陶瓷珠/氮化硅球攻击头（可破5mm钢化玻璃）；超远射； 尺寸与重量：总长≤155mm，≤210g。
7		标的名称：水带（65） ▲1、标准要求：GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 ▲2、技术要求：水带经纬向采用涤纶长丝，口径为65mm，爆破压力：≥6MPa，单位长度质量≤480g/m，延伸率≤8%，膨胀率≤8%，附着力强度≥20N/25MM,扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa，热空气老化：附着强度 织物层与衬里≥75%，爆破压力≥75%， 3、接口要求：水带两头均配有65口径的卡式接口。 4、包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 ▲注：打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。

8	标的名称：灭火毯 ▲1、尺寸：边长≥1200mm，允许偏差±1%； ▲2、厚度≥0.4mm。 3、质量：总重≤800g。 4、材质：不燃基材，禁石棉； ▲5、单层经纬干态断裂强力≥1700N。 6、耐受：耐高温（玻璃纤维约550-1100℃）、绝缘、不燃、不熔滴。 7、手持件：拉带宽≥20mm，可握长150-200mm，入边内≤60mm。 ▲8、最大取出拉力：≤38.5N展开时间：≤3.0s ▲注： 1. 打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 2. 签订合同时提供检测报告原件，交由甲方核验报告真实性、有效性及相关信息，若报告经查实为虚假、无效文件，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
9	标的名称：睡袋 1、颜色：数码迷彩； 2、面料制成；面料190T防水涤丝纺布；里料190T柔软涤丝纺布；睡袋内选用高级透气羽绒絮片； 3、睡袋的一侧和底边采用拉链的结构，拉链的抗张力≥800N； 4、头部有适合各种头型大小的松紧帽，睡觉时满足头部保暖； 5、用便携式小包单独包装； 6、袋身规格约为（170+35）×70cm； 7、填充重量：≥2kg。
	标的名称：充气式小帐篷 1、总体尺寸：5m*6m*投影面积30m² 2、形体结构：双面坡屋脊型 ▲3、外篷布：厚度0.4mm，断裂强度：经向1900N/5cm，纬向1200N/5cm。撕破强力：经向140N，纬向80N。剥离强度：经向130N,纬向130N。静水压平均值27.5kPa。阻燃性能续燃时间15S。（GB/T4669-2008。GB/T6672-2001。GB/T3923.1-2013。GB/T3917.3-2009。GB/T8808-1988。GB/T4744-2013。GB/T5455-2014。） ▲4、气柱：厚度0.7mm，克重820g/m²，断裂强度：经向2700N/5cm，纬向2500N/5cm。撕破强力：经向140N，纬向120N。剥离强度：经向130N，纬向130N。。阻燃性能续燃时间5S。（GB/T4669-2008。GB/T6672-2001。GB/T3923.1-2013。GB/T3917.3-2009。GB/T8808-1988。GB/T5455-2014。MIL-STD-3010C-2013） ▲5、内衬：克重80g/m²，断裂强度：经向700N/5cm,纬向500N/5cm。撕破强力：经向20N，纬向15N。阻燃性能续燃时间15S。（GB/T4669-2008，GB/T3923.1-2013。GB/T3917.3-2009。GB/T5455-2014。） ▲6、地布：厚度0.4mm，断裂强度：经向1800N/5cm，纬向1400N/5cm。撕破强力：经向120N，纬向100N。剥离强度：经向130N，纬向130N。阻燃性能续燃时间

10	≤15S。（GB/T4669-2008。GB/T6672-2001。GB/T3923.1-2013。GB/T3917.3-2009。GB/T8808-1988。GB/T5455-2014。） 7、配件：快充、排气阀：外径：61.5mm±1mm，内径：22mm±1mm。多功能充、排气阀：外径：61.5mm±1mm，内径：31mm±1mm。安全阀：外径：94mm±1mm，内径：26mm±1mm。需配备Q235带管三角环，中6mm涤纶包芯绳，断裂强度≥3000N。 8、门尺寸：1500mm宽*2100mm高 9、窗户尺寸：800mm宽*600mm高 10、气柱上安装阀3组（1个充排阀、1个安全阀,1个补气阀；） 11、配高压电动充排泵1台，修补包1套，固定配件1套（8根带扣抗风拉绳，8根军用地钎）。 12、帐篷配暖风/冷风口1个、阀门口4个。 13、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作，必须双层拼接，保证牢固性。 14、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下起到加固作用。 15、工作压力：20-35Kpa，极限气压60Kpa。 16、适应温度：-40℃-+70℃。（温度试验应满足：GJB150.3A-2009GJB150.4A-2009） 17、充气时间：10-12min；排气时间：12~15min。 18、抗雪载：≥5kg/m²,1h(抗雪试验满足GJB6645-2009) 19、防雨试验：≥100L/m².h,1h(淋雨试验满足GJB2711-1996) ▲20、抗风等级：≥8级风速,0.5h（抗风试验满足GJB6645-2009） 21、包装样式为军用帆布棉包+提手，方便搬运。 22.场地适应性：适用于水泥地、沙土地、混凝土土地、杂草的草地；搭接：搭接应满足雨雪天气等要求，各搭接处应牢固、可靠、平滑，无脱扣、翘起等现象；系固点：各系固点周围有加强块，且牢固、可靠，且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。 ▲注： 1. 打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 2.签订合同时提供检测报告原件，交由甲方核验报告真实性、有效性及相关信息，若报告经查实为虚假、无效文件，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。标注▲项必须在检测报告中实质体现，承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
11	标的名称：折叠椅 产品材质：ABS材料、加厚碳钢骨架； 折叠尺寸：32/*32*39CM； 产品质量≥4.7Kg； 颜色：军绿； 全展开为写字椅，半展开为靠背椅或马扎椅； 承重大于150公斤。

12	标的名称：防火服 ▲1、扑火服面料纤维含量为全棉100%； 2、具有阻燃、防火、防静电的功能；面料克重$\geq 350\text{g/m}^2$；面料颜色为桔红色。 ▲3.扑火服阻燃性能符合GB 8965.1-2009的要求，防火服外观款式图片需在国家权威部门出具的检测报告中体现。 ▲4.阻燃性能 森林防火服面料水洗50此后的阻燃、隔热性能符合下面参数： 续燃时间0s；阴燃时间0s；损毁长度经向$\leq 50\text{mm}$，纬向$\leq 50\text{mm}$； ▲5.理化性能 森林防火服面料的理化性能符合下面参数： 断裂强力（洗涤50次后），经向$\geq 1050\text{N}$，纬向$\geq 690\text{N}$；撕破强力（洗前），经向$\geq 36\text{N}$，纬向$\geq 33\text{N}$；透湿量$\geq 8810\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$；弯曲长度经向$\leq 2.7\text{cm}$，纬向$\leq 2.4\text{cm}$；起球（级）$\geq 3$；水洗尺寸变化率衣长$\geq -0.7\%$，裤长$\geq -0.6\%$，腰围$\geq -1.0\%$，胸围$\geq -1.9\%$；热稳定（$260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$）经向$\leq 1.0$，纬向$\leq 0.5$；甲醛$\leq 72$；pH值7.8-9.0；耐水色牢度（变色/沾色）$\geq 4$级，耐洗色牢度（变色/沾色）$\geq 4$级，耐干摩擦色牢度$\geq 4$级，耐湿摩擦色牢度$\geq 3$级，耐汗渍色牢度（变色/沾色）$\geq 4$级。 ▲6.裤后档接缝强力$\geq 418\text{N}$，肩缝强力$\geq 510\text{N}$。 ▲7.防静电性能：电荷面密度（$\mu\text{C}/\text{m}^2$）$\leq 1.2$。 8.缝纫线采用芳纶阻燃线，强力$\geq 10\text{N}$。缝纫线在$260 \pm 5^\circ\text{C}$环境中，经5min热稳定试验后，无熔融和烧焦现象。 9.反光带采用5cm阻燃反光带（现场检查），在$260 \pm 5^\circ\text{C}$环境中，经5min热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象。反光带位置在胸口、袖口、裤腿膝盖处，并且360°可视。 10.门襟采用金属拉链+金属弹簧扣+阻燃魔术贴闭合，在方便穿戴的同时，具有良好的防护性能。 11.裤子采用阻燃四目扣+阻燃金属单头拉链。 12.袖口、脚口用金属弹簧扣调节能够收紧，上衣下摆采用松紧带，防止火星等进入身体。 13.上衣两肩部设置悬挂对讲机等设备专用绊带。 14.双肩配置垫肩，有效减缓肩扛物资对肩膀的压迫。 15.胳膊肘和膝盖处做双层处理，能够起到很好的耐磨效果。 16.左胳膊袖缝制“森林防火”臂章，后背印有“森林防火”。 ▲注： 提供国家纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告，打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效,标注▲项必须在检测报告中实质体现，如不满足则投标无效，承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
----	--

13		标的名称：望远镜 光学系统：APO复消色差系统（8组10片透镜） 物镜配置：3组4片（含2片HOYA ED超低色散镜片+1片镧系镜片） 目镜配置：5组6片（含2片镧系镜片+1片平场镜片） 透镜镀膜：SMC全表面镀膜+露荷膜，透光率92% 画质优化：超平场+畸变校正（边缘成像无畸变、无场曲） 防水等级：IPX7级充氩防水（1米水深/30分钟） 镜身材质：镁合金（轻量化、抗摔耐用） 倍率：15倍15×56物镜口径：56mm（大口径进光） 棱镜材质：高透BAK4棱镜 出瞳直径：3.7mm出瞳距离：18.2mm 千米视场：85m（远距观测视野稳定） 近焦距离：2.5m 瞳距范围：58~74mm视差补偿：右侧±3dpt 棱镜镀膜：相位膜+高反电介质膜+增透膜（消色差、防眩光、提升透光率）
14		标的名称：防汛编织袋 ▲1、规格：550mmX950mm，重量：≥100g/条； 2、颜色：白色； ▲3、材质：全新聚丙烯树脂为原料； 4、拉伸负荷：径向≥710N，纬向≥710N 5、袋的单位质量面积偏差≤±7% ▲6、断裂伸长率：径向：≥17%，纬向：≥17% ▲7、剥离力：≥3.0N ▲注：1. 打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 2. 签订合同时提供检测报告原件，交由甲方核验报告真实性、有效性及相关信息，若报告经查实为虚假、无效文件，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
15		标的名称：防汛网片 1、网孔规格：80mm×100mm（公差+16%—4%），丝径Φ≥3.8mm（±0.06）； 2、热镀高锌10%铝（≥200g/m²）； 3、尺寸：2m×28m/卷，低碳钢丝机编，每卷放置产品合格证。
16		标的名称：铅丝 1、丝号：10号； 2、直径：3.8mm； 3、热镀锌≥40g，抗拉强度≥500N/nm，伸长率≥10； 4、包装：每50公斤为1件，包装应平整、牢固，每件放置产品合格证；

17		标的名称：格宾石笼网兜 1、丝径：Φ≥2.5mm（±0.06）；边丝：Φ≥3.0mm（±0.06）； 2、网孔：80mm×100mm（公差+16%—4%）； 3、尺寸：2m×1.5m； 4、材质：热镀锌10%铝（≥200g/m²）； 5、未编织前抗拉强度（mpa）:300-550，未编织前延伸率（%）：≥10； 6、包装：每50个为1件，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。
18		标的名称：雨伞 1、直杆伞，纤维伞骨：≥24， 2、伞面直径≥110mm， 3、伞面材料：高密度碰击布， 4、手柄：皮质 5、颜色：黑色。
19		标的名称：手持扩音器 执行标准：GB4943.1-2022 功能：喊话、录音、放音、音乐、报警、USB、TF卡、蓝牙 性能：音量大，声音清晰 喇叭机身配置可悬挂喊话手咪，手咪内置双咪头喊话功能，可自由切换。 喊话手咪配可伸缩弹簧曲线，使用方便。 录音时间：350秒 最大功率：120W 传播距离：2000米 充电时间：约3-5小时 放电时间：约8-15小时（根据音量大小） 工作电压：DC-7.4V 充电电压：DC-5V 充电口类型：Type-C 电池：采用大容量4800mWh 指示灯：电量显示+充电指示灯+状态指示灯 颜色：蓝白（白色大筒+黑色手柄+蓝色中筒） 外壳料：ABS 手柄：手柄盖内放置可拆卸锂电池。 配背带挂绳 机器净重：1.09kg（±0.05kg）（不含锂电池） 机器尺寸：喇叭口宽213mm（±5mm）,高度360mm（±5mm） 包装尺寸：256X 216X 386mm（±5mm） 配件：喇叭+一块锂电池+Type-C充电线+合格证+说明书 外包装：6个/箱，外箱用五层瓦楞纸箱包装，以达到充分防护产品及支持后续中转流通的目的。视包装物情况配0-2根打包带加固。

20		标的名称：正压式空气呼吸器充气泵 1、驱动形式：单相电动马达驱动（220V） 2、电机功率：≥2.2kW（单相） 3、额定排气量：≥100L/min（常压下自由空气输出量） 4、额定工作压力：≥30MPa（300Bar），适配200-300bar标准气瓶 5、安全阀设定压力：≥33MPa（330Bar），具备超压自动泄压保护 6、压缩级数：4级往复式活塞式压缩，逐级增压，出气符合呼吸空气标准 7、润滑油加注：开机前需加注专用压缩机油≥0.35L，带油位标识与加注口提示 8、充气效率：12L气瓶从0MPa充至30MPa，耗时≤35分钟；6.8L气瓶≤20分钟 9、工作噪音：≤85dB（1米距离，ISO标准测试） 10、冷却方式：强制风冷，带防护网罩的散热风扇 11、过滤系统：内置油水分离器+活性炭过滤，出气空气符合EN12021呼吸空气标准 12、压力显示：带机械式压力表，实时显示输出压力，精度等级≥1.6级
21		标的名称：高压清洗机 1、最大工作温度：60℃ 2、是否带冲水刷：是 3、防护等级：IPX5 4、电机静音指标：60DB(含)-90DB(含) 5、高压泵传动装置输入功率：2KW(不含)-3.5KW(含) 6、泵体材质：铜 7、电源线长度：≥30cm 8、供电方式：插电 9、额定压力范围：≥2.5MPa且≤25MPa 10、是否是3C电源线：符合3C标准 11、接水源类型：水龙头自吸 12、高压泵传动装置输出功率：2KW(不含)-3KW（含） 13、电源线线芯规则：1.5平方毫米 14、机身重量：≥35kg 15、泵类型：曲轴泵 16、传动方式：曲轴传动 17、是否自动开关机：自动停机

22		标的名称：前端视频采集镜头 1、传感器：≥1/1.3 英寸 CMOS； 2、芯片：5nm AI芯片； 3、数码像素：≥4800 万； 4、视频分辨率：≥ 8K@24fps； 5、屏幕：≥2.4 英寸翻转触控屏； 6、存储：≥128G，MicroSD（TF卡）； 7、防水：≥10 米裸机防水（完全防水）； 8、夜摄：支持夜景模式； 9、防抖：FlowState 电子防抖+水平锁定； 10、电池：可拆卸锂电池，容量≥1800mAh； 11、续航：≥180min。
23		标的名称：森林灭火装备运输车配件 根据甲方需求定制
24		标的名称：侦查无人机 飞行器： 裸机重量（含电池、普通桨叶和 microSD卡、无配件）：≤1250g 裸机重量（含电池、静音桨叶和 microSD卡、无配件）：≤1250 g 最大起飞重量：≤1450 g 折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm 对角线轴距：≤443 mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km 最长飞行时间：≥49 分钟 最大可抗风速：≥12m/s 全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 工作环境温度：工作温度范围覆盖-10℃ 至 40℃ GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 最大上升速度：≥10 m/s 最大下降速度：≥8 m/s 最大水平飞行速度：≥18m/s 最大飞行海拔高度：≥6000米 图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力 飞行器自检功能：具备飞行器自检功能 低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 RTK：RTK不可拆卸 RTK 固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm"

		云台相机： 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光 广角相机CMOS：具备广角相机，相机CMOS不低于4/3英寸 广角相机像素：广角相机像素不低于2000W 广角相机快门：机械快门 最小拍照间隔：≤0.5s 中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 中长焦相机像素：像素数不低于4800万 长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 长焦相机像素：像素数不低于4800万 可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制 激光测距模块：最远正入射量程1800m 遥控器&图传系统： 天线：8天线，采用2发4收天线方案 工作频段：支持2.4G、5.8G图传 一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计 显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度：显示器亮度≥1400尼特 遥控器4G增强图传：要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 遥控器重量：重量小于1.2kg 接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A 遥控器外置电池：遥控器支持选配37Wh外置电池 遥控器防护等级：支持IP54防护等级
		标的名称：运载无人机 （1）多旋翼运载无人机1架 空机重量：≤55.2kg（吊运负载不含电池）60.2kg（空吊负载不含电池） 最大起飞重量：≥149kg； 最大轴距：≥2330mm； 外形尺寸： 机臂展开，桨叶展开：≥3220mm×3224mm×975mm 机臂展开，桨叶折叠：≥1820mm×1840mm×975mm 机臂折叠，桨叶折叠：≥1105mm×1265mm×975mm 悬停精度：启用RTK:±10cm（水平）,±10cm(垂直)，未启用RTK：±60厘米（水平），±30厘米(垂直)。 最大飞行距离：最大起飞重量下：双电12km、单电6km； 最大悬停时间：最大起飞重量下：双电12分钟、单电6分钟； 最大飞行时间：最大起飞重量下：双电14分钟、单电7分钟； GNSS全系统版本：GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS，北斗版本：BeiDou

工作环境温度：-20℃至40℃

整机防护等级：P55

最大上升速度：5米/秒

最大下降速度：5米/秒

最大水平飞行速度：20米/秒

最大飞行海拔高度：6000米

最大飞行高度：1500米（FC100的最大飞行海拔为6000米）

最大抗风速度：12米/秒

FOV：激光雷达：垂直272°，水平60°、前雷达：水平360°，垂直±45°、下视雷达

：左右±12.5°，前后±22.5°、后视雷达：左右±45°，前后±45°、四目视觉系统：

水平360°，垂直180°、FPV摄像头：水平±86°，垂直108°

测距范围：≤60米

智能飞行电池：重量14.7kg，容量：41Ah，电压：52V

最大信号有效距离：FCC：20公里；CE：10公里；SRRC：12公里；M C：10公里

实时图传质量：1080p/30fps

降落伞：触地速度：≤6米/秒；最低安全开伞高度：100米

空吊系统旗舰版：线缆长度0-30米；最大收放速度1.2米/秒；支持APP或按键主动控制

挂钩开合；应急脱困模式为线缆释放脱困；支持消摆功能；尺寸960毫米×805毫米×6

69毫米

遥控器：显示屏7英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，亮度1400cd/m²

智能充电器

1、外形尺寸：456毫米×291毫米×107毫米

2、重量：13.13千克

3、输入电压：三相交流电输入：175-520V，单相交流电输入：200-264V

4、输出电压：62V

5、额定功率：12000W（三相380V输入），3000W（单相220V输入）

6、充电时间：9分钟

7、保护功能：过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能

8、工作环境温度：0℃至40℃

9、输出通道：1

（2）机载灭火弹抛投设备1个

适配机型：大疆FC100

抛投器尺寸（长*宽*高）：≤280mm*220mm*65mm

抛投器总重量：≤2.0kg

工作温度：-20℃~45℃

峰值功率：≤62w

挂钩数量：4个

最大载重：单个挂点≥34kg，4个挂点累计≥135kg（实际载重由飞行器决定）

安装方式：加装快拆件后形成快拆模式

安全功能：具备安全开关、可在遥控器显示弹体状态。

控制距离：与无人机通信距离一致

	投放方式：序列式电控，可一次一路或一次多路方式自由组合，支持自动计数 通信链路/接口：SDK 固件升级方式：支持USB接口升级 (3) 空投灭火弹5个 容量规格：≥40L 材质：软体pvc材质 弹体直径：≥45cm 覆盖面积：≥24m²（无人机距离地面高度30米抛投） 弹体重量：≤0.2kg 爆破方式：重力爆破 (4) 空投灭火弹5个 灭火剂充装量50L±10%。 灭火剂：超细干粉灭火剂。 投放精度：±0.5m。 作业方式：凌空爆破抛洒。 误启动保护：四重保护。 覆盖面积：≥120m²。 灭火类型：至少包含A、B类型火灾。 响应时间：≤0.5s。 使用温度：-25℃~60℃。 弹长：≤765mm；弹径：≥336mm。 有效期：≥3年。 通讯接口：支持UART、232、485、CAN等接口。 灭火弹悬挂方式：水平或垂直(可选)，适配各种挂架，轻松与市面各型号无人机配合。 工作模式：无需远程控制，投放后在着火点上方实现智能爆破。 自带通讯功能，可连接毫米波雷达或激光雷达等测距模块，也可与无人机实现数据对接。 独立电源设计：灭火弹自带电源，无需从无人机取电，电池盒采用面板嵌入式，便于电池取放、更换和充电。 电池电量查询：可查看电池剩余电量，确保装置可靠启动。 可视化参数设置：系统面板设计有数码管和按键，可根据现场实际情况，通过面板上的按键与数码管相配合，灵活设定启动延时时间、爆破高度等关键参数。 定高模式下可自动测距，自动控制所需爆破高度进行起爆。 模块化设计：控制系统与弹体可方便组装和拆卸。 (5) 培训1人 供应商需提供CAAC无人机超视距驾驶员（四类）培考服务
--	---

26	标的名称：应急指挥折叠床及被褥 适用人数：单人 折叠床 展开规格：200x80x43cm 折后规格：98x80x14cm 床架：军绿色，钢架材质 钢管型号：Q195 管壁厚度1.0mm 床板：军绿色，PE（高密度聚乙烯）吹塑面板 整床净重18KG。包装：纸箱包装，一箱一床。 床头距离地面高度60cm，床头：25x25x1.0，床杆料：38x1.0mm，床架横撑：20x20x1.0mm 承重：500kg 折叠方式：四折 是否整装：无需组装 是否床面带软包：不支持床面软包 被褥 尺寸：190x90 填充物材质：高密度回弹海绵 制式被装：单人1.5米x2.0米
	标的名称：火情自动报警系统 （1）热成像双光谱轻载云台（1台） 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像分辨率：640 × 512 热成像像元尺寸：12 μm 热成像响应波段：8~14 μm 噪声等效温差NETD：<35 mk(@25 °C,F#=1.0) 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：8000m 热成像焦距：100 mm 可见光防抖功能：光学防抖 可见光补光功能：2000m激光补光 可见光传感器类型：采用1/1.8英寸CMOS 可见光分辨率：2688 x 1520，400万 可见光焦距：6 to 360 mm 60x 支持自清洁，升级喷水智能雨刷，内置冷凝水，可智能喷水清洁镜头 ▲样机内置无刷电机和行星减速箱双闭环反馈系统 样机承载方式为顶载，可见光、热成像、主板均在同一腔体内 可见光镜头支持光学防抖；焦距6mm±5%~360mm±5%；光学变倍≥60倍； ▲通过可见光智能算法识别天际线，控制云台旋转一圈生成 360 度的天际线，再根据天际线自动生成水平旋转及其左右的边界；且天际线分割算法过滤能力等级可配置 整机重量≤18kg ▲样机内置冷凝水收集装置，可联动雨刷对样机镜头进行手动或自动喷水清洁； 样机云台垂直方向转动角度：+ 90°~-90°；

样机内置空间感知模块，可实时获取经纬度、海拔高度、方位角信息；

▲样机内置姿态感知模块，可实时检测样机倾斜角度；

样机支持火情报警时输出火情属性标签，标签内容包含：火情大小、火情区域、风险等级；

▲样机内置7片MCU控制芯片

样机可通过内置算法自动识别房屋区域、道路区域、工业区域，并根据识别目标可自动生成屏蔽区域；

样机支持太阳能供电，当太阳能供电时，可实时检测电池电量；

样机支持热成像通道、可见光通道、云台组件的单独休眠和整机休眠功能，实现不同的休眠模式；

可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和雾状附着物；

红外探测器像元尺寸12μm

样机具有方位角一键标定功能，可同步零方位角；

样机支持自适应或手动调整补光画面占比；可见光镜头变倍时，激光补光角度会联动变化；

静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定。试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作；

(2)、网络硬盘录像机 (1台)

具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口；可内置3块SATA接口硬盘

HDMI和VGA组合支持最大单路8K和1080P异源输出

支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示

设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级
文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索

设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位

支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索

支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天

设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等

支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别

支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口

▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段

▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护

信息

▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理

支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码

▲支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡

▲支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR

设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录

支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口

▲支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片

支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作

支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps

（3）、硬盘（1台）

8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM

空气盘，CMR传统磁记录

传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求

支持3年有限质保服务

适用海拔高度范围-305m至3050m

标称容量：8TB

外形规格：3.5-inch

接口类型：SATA

刻录技术：CMR

转速：5400RPM

缓存：256MB

最大读取速度：215MB/s

接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s

平均读写功率（W）：5.3W

加载/卸载周期：600,000

MTBF：1,000,000

年负荷（TB/年）：180TB

（4）、千兆工业交换机（2台）

配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2

交换容量≥20 Gbps

转发性能≥14.88 Mpps

支持防护等级IP40

支持≥4K MAC地址表

支持无风扇设计

支持双电源输入

▲静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv

网口浪涌等级(Surge)满足6kv

支持-40℃到+75℃工作环境温度

（5）、宽温电源（2台）

宽温电源(20W)

工业交换机宽温电源，最大输出功率20W

工作温度：-40 °C - 75 °C

相对湿度：10% to 90%，无冷凝

供电电源：交流输入：

额定输入规格：100-240 V/50 Hz, 1A

额定输出规格：12V, 3.33A

最大输出功率：20W

（6）、光电模块（4个）

传输专用

TX/RX1310nm/1.25G

LC

单模/双纤/双向

20km

-40~85℃

SFP

发射光功率:-6~-1dBm

接收灵敏度（低值）:-21dBm

（7）、400万警戒筒机（2台）

传感器类型：1/2.7" 逐行扫描 CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with Light

黑白：0.002 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR

▲摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力不小于8TOPS的CPU、GPU、NPU一体化芯片

▲主码流不小于2560x1440

▲设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠

▲支持大模型AI编码功能，可将出现在监控场景中的保安、银行员工、押解员、行人等目标识别为人，将运钞车、小客车等目标识别为车，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间

▲大模型AI智能编码功能，支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用

▲支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，

		目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置 ▲内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物) ▲设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时不大于1s ▲可检测设备最大水平视场角范围内，距离设备30m处肩宽不超过20像素的行人(1.7m x0.5m) 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 外壳防护等级不低于IP67 内置不少于1个麦克风、1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出 (8)、壁装支架（2个） 壁装支架/白/铝合金 ▲注： 1. 打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 2. 签订合同时提供公安部检验报告复印机件证明，并加盖厂商鲜章，交由甲方核验报告真实性、有效性及相关信息，若报告经查实为虚假、无效文件，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任, 承诺所提供的检测报告真实、合法、有效，不存在伪造、篡改、变造情形。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提

供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3 供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评审程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表
---	----------	--	--------	---	----------------

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表