

关于符合本国产品标准的声明函



本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 立式多级离心泵18.5kw DS64-3-2（一级能效） Q=64m³/h, H=60m, N=18.5kW，生产厂为 南源智慧水务有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号（莫干山国家高新区）。立式多级离心泵18.5kw DS64-3-2（一级能效） Q=64m³/h, H=60m, N=18.5kW 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。立式多级离心泵18.5kw DS64-3-2（一级能效） Q=64m³/h, H=60m, N=18.5kW 的 在中国境内生产。立式多级离心泵18.5kw DS64-3-2（一级能效） Q=64m³/h, H=60m, N=18.5kW 的 在中国境内完成。

2. 立式多级离心泵11kw DS32-4-2（一级能效） Q=32m³/h, H=60m, N=11kW，生产厂为 南源智慧水务有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号（莫干山国家高新区）。立式多级离心泵11kw DS32-4-2（一级能效） Q=32m³/h, H=60m, N=11kW 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。立式多级离心泵11kw DS32-4-2（一级能效） Q=32m³/h, H=60m, N=11kW 的 在中国境内生产。立式多级离心泵11kw DS32-4-2（一级能效） Q=32m³/h, H=60m, N=11kW 的 在中国境内完成。

3. 控制系统（变频控制柜、平台对接） DYH-NYK(AP)-18.5/4+11/1，生产厂为 南源智慧水务有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号（莫干山国家高新区）。控制系统（变频控制柜、平台对接） DYH-NYK(AP)-18.5/4+11/1 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。控制系统（变频控制柜、平台对接） DYH-NYK(AP)-18.5/4+11/1 的 在中国境内生产。控制系统（变频控制柜、平台对接） DYH-NYK(AP)-18.5/4+11/1 的 在中国境内完成。

4. 稳压系统 1500L*1.0MPa，生产厂为 上海凯勒菲特机械设备有限公司，厂址为 上海市奉贤区环城西路3111弄300号2幢1层。稳压系统 1500L*1.0MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。稳压系统 1500L*1.0MPa 的 在中国境内生产。稳压系统 1500L*1.0MPa 的 在中国境内完成。

5. 水箱 21000x8500x2000(H)有效容积250m³箱板壁厚:箱底2.5mm, 侧板2.0mm, 顶板1.5mm，生产厂为 南源智慧水务有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号（莫干山国家高新区）。水箱 21000x8500x2000(H)有效容积250m³箱板壁厚:箱底2.5mm, 侧板2.0mm, 顶板1.5mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。水箱 21000x8500x2000(H)有效容积250m³箱板壁厚:箱底2.5mm, 侧板2.0mm, 顶板1.5mm 的 在中国境内生产。水箱 21000x8500x2000(H)有效容积250m³箱板壁厚:箱底2.5mm, 侧板2.0mm, 顶板1.5mm 的 在中国境内完成。

6. 水箱清洗装置 配冲洗水泵流量:85m³/h;扬程:40m;配用功率:15KW (QXZZ-8540)，生产厂为 南源智慧水务有限公司，厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号（莫干山国家高新区）。水箱清洗装置 配冲洗水泵流量:85m³/h;扬程:40m;配用功率:15KW (QXZZ-8540) 的中国境内生产的组件成本占比

≥ ____。水箱清洗装置 配冲洗水泵流量:85m³/h;扬程:40m;配用功率:15KW (QXZZ-8540) 的 ____ 在中国境内生产。水箱清洗装置 配冲洗水泵流量:85m³/h;扬程:40m;配用功率:15KW (QXZZ-8540) 的 ____ 在中国境内完成。

7. 管路、控制阀等附件 进水DN150 出水DN250, 生产厂为 博众不锈钢有限公司、兴生机械科技有限公司, 厂址为 浙江省温州市龙湾区空港新区滨海二路金海二道、浙江省温州经济开发区梧桐路51号第2幢。管路、控制阀等附件 进水DN150 出水DN250 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。管路、控制阀等附件 进水DN150 出水DN250 的 ____ 在中国境内生产。管路、控制阀等附件 进水DN150 出水DN250 的 ____ 在中国境内完成。

8. 地下机房集水坑潜水排污泵 流量36m³/h; 扬程10m; 功率4kw, 生产厂为 南源智慧水务有限公司, 厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号(莫干山国家高新区)。地下机房集水坑潜水排污泵 流量36m³/h; 扬程10m; 功率4kw 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。地下机房集水坑潜水排污泵 流量36m³/h; 扬程10m; 功率4kw 的 ____ 在中国境内生产。地下机房集水坑潜水排污泵 流量36m³/h; 扬程10m; 功率4kw 的 ____ 在中国境内完成。

9. 泵房运行智能控制系统 NYK-AE, 生产厂为 南源智慧水务有限公司, 厂址为 浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号(莫干山国家高新区)。泵房运行智能控制系统 NYK-AE 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。泵房运行智能控制系统 NYK-AE 的 ____ 在中国境内生产。泵房运行智能控制系统 NYK-AE 的 ____ 在中国境内完成。

10. 红外高清网络摄像机(球机) 配支架 球机: iDS-2DE4330IW-DE(E) 支架: DS-1618ZJ, 生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。红外高清网络摄像机(球机) 配支架 球机: iDS-2DE4330IW-DE(E) 支架: DS-1618ZJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。红外高清网络摄像机(球机) 配支架 球机: iDS-2DE4330IW-DE(E) 支架: DS-1618ZJ 的 ____ 在中国境内生产。红外高清网络摄像机(球机) 配支架 球机: iDS-2DE4330IW-DE(E) 支架: DS-1618ZJ 的 ____ 在中国境内完成。

11. 红外高清网络摄像机(枪机) 配支架 枪机: DS-2CD2225CV8-L 支架: DS-1292ZJ-K, 生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。红外高清网络摄像机(枪机) 配支架 枪机: DS-2CD2225CV8-L 支架: DS-1292ZJ-K 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。红外高清网络摄像机(枪机) 配支架 枪机: DS-2CD2225CV8-L 支架: DS-1292ZJ-K 的 ____ 在中国境内生产。红外高清网络摄像机(枪机) 配支架 枪机: DS-2CD2225CV8-L 支架: DS-1292ZJ-K 的 ____ 在中国境内完成。

12. 人脸门禁一体机 DS-K1T770M, 生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。人脸门禁一体机 DS-K1T770M 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。人脸门禁一体机 DS-K1T770M 的 ____ 在中国境内生产。人脸门禁一体机 DS-K1T770M 的 ____ 在中国境内完成。

13. 除湿机 DCS601E, 生产厂为 广东百奥电气有限公司, 厂址为 广东省佛山市南海区狮山镇前进东路21。除湿机 DCS601E 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。除湿机 DCS601E 的 ____ 在中国境内生产。除湿机 DCS601E 的 ____ 在中国境内完成。

14. 水质分析仪 DY-G9900, 生产厂为 浙江陆恒环境科技有限公司, 厂址为 浙江省杭州市上城区九环路63号7幢。水质分析仪 DY-G9900 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水质分析仪 DY-G9900 的 ____ 在中国境内生产。水质分析仪 DY-G9900 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）_____

公司全称： 南源智慧水务有限公司

日期： 2026年09月15日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMGCZCS-G-H-260710第1包 2026-09-15 18:43:57
南源智慧水务有限公司 2026-09-15 18:43:57