

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	工具架	工具架 专业定制款，烤漆，厚度5mm,长度700mm,宽350mm,高750mm,实心拉手，带5寸滑轮,全钢材质	是
2	平耙	平耙 专业定制，材质全钢，板耙自带合金刀头，加工刀头，厚度8mm,宽度16cm,长度45cm,厚度20mm,木把长度120cm	是
3	齿耙	齿耙 定制款，材质全钢，齿耙自带合金刀头，加工刀头，厚度8mm，宽度16cm，长度45cm，木把长度120cm	是
4	方锹	方锹 材质全钢，自带合金刀头，加工刀头，厚度8mm，宽度24cm，长度43cm，木把长度120cm	是
5	圆锹	圆锹 材质全钢，自带合金刀头，加工刀头，厚度8mm，宽度24cm，长度43cm，木把长度120cm	是
6	插排	插排 单开单控制，带漏电漏电保护器，四插位分控，线长5米，绝缘橡胶三芯线，10A插头，线径国标4平方	是
7	灰盆	灰盆 橡胶材质，口径50cm，底部直径35cm，高度28cm，厚度5mm	是
8	水瓢	水瓢 塑料材质，口径30cm，高度38cm，高度22cm，厚度5mm	是
9	水桶	水桶 塑料材质，口径70cm，底部直径55cm，高度60cm，厚度7mm	是
10	大垃圾桶	大垃圾桶 塑料材质，口径80cm，底部直径60cm，高度120cm，自带脚轮，脚轮材质钢	是
11	(扫帚、簸箕、花洒)套	(扫帚、簸箕、花洒)套 塑料材质，扫帚长度45cm，簸箕长度55cm，厚度3mm，花洒5升	是
12	平水尺1	平水尺1 长度120cm，高度5cm，厚度3cm，测量精度：正常位置 $0.029^{\circ}=0.5\text{m/m}$ ，水泡3个，铝合金，带磁铁	是
13	平水尺2	平水尺2 长度60cm，高度5cm，厚度3cm，测量精度：正常位置 $0.029^{\circ}=0.5\text{m/m}$ ，水泡3个，铝合金，带磁铁	是
14	平水尺3	平水尺3 长度30cm，高度5cm，厚度3cm，测量精度：正常位置 $0.029^{\circ}=0.5\text{m/m}$ ，水泡3个，铝合金，带磁铁	是
15	自攻螺丝1	自攻螺丝1 材质钢，长度5公分，高强度，十字头	是
16	自攻螺丝2	自攻螺丝2 材质钢，长度7公分，高强度，十字头	是
17	绿墙种植袋	绿墙种植袋 材质麻毡布，长度150cm，宽度150cm，平底，口袋数量54个	是
18	钻尾螺丝	钻尾螺丝 材质钢，长度20mm，数量5000个，镀锌十字钻尾螺丝，大盒包装	是
19	口罩	口罩 材质无纺布，独立包装，防尘口罩	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
20	瓦刀	瓦刀 材质全钢，自带合金刀头，长度150cm，宽度34cm，长度53cm，厚度5mm	是
21	不锈钢刮板	不锈钢刮板 定制款，材质铝合金，长度170cm，宽度18cm，厚度3毫米	是
22	抹子	抹子 材质钢，长度32cm，宽度14cm，厚度3毫米，把手全钢	是
23	塑料托板	塑料托板 塑料材质，长度39cm，宽度50cm，厚度5毫米	是
24	勾缝器	勾缝器 材质钢，宽度10mm，长度28cm，厚度5mm	是
25	橡皮锤	橡皮锤 材质橡胶，重量2500G，木把长度36cm，把手包胶	是
26	记号笔	记号笔 颜色黑色，细支，长度14cm，双头	是
27	修枝剪	修枝剪 材质全钢，口径15cm，长度58cm，伸缩把手，刀片厚度5mm	是
28	手套	手套 材质橡胶，厚度3mm	是
29	防护眼镜	防护眼镜 材质塑料，厚度3mm，透明镜片，亮光款	是
30	防护耳罩	防护耳罩 材质橡胶，降噪58db，伸缩可调节，独立包装	是
31	防护耳塞	防护耳塞 材质橡胶，降噪58db，线长50cm	是
32	护膝	护膝 材质橡胶，长度18cm，宽度18cm，厚度10mm	是
33	水管	水管 材质PU塑料，直径25mm，厚度3mm，长度50米	是
34	钢丝管	钢丝管 材质塑料，直径20mm，厚度3mm，内带钢丝，钢丝直径2mm	是
35	水泵	水泵 电机功率65W，全铜电机，高度30cm，电源线4平方，长度3米	是
36	出水槽	出水槽 加工定制款，不锈钢材质，高度8公分，长度600mm，出水口300mm，厚度3mm	是
37	三角尺	三角尺 铝合金，尺寸9寸，长度235mm，宽度235mm，高度264mm，厚度3mm	是
38	工兵铲	工兵铲 锰钢材质，长度850mm，厚度5mm，宽度30cm	是
39	10米卷尺	10米卷尺 材质金属，长度10m，宽度25mm，厚度2mm，防摔款	是
40	5米卷尺	5米卷尺 材质金属，长度5m，宽度25mm，厚度2mm，防摔款	是
41	园艺铲	园艺铲 材质全钢，厚度3mm，宽度20mm，长度40cm	是
42	小耙子	小耙子 材质全钢，厚度3mm，宽度10mm，长度30cm	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
43	铁锤	铁锤 全钢，重量4P，长度45cm，宽度17cm，防震手把，手把长度50cm	是
44	凿子	凿子 定制款，材质全钢，自带合金刀头，宽度95mm，长度425cm，直径5cm	是
45	砂	砂 树脂材质，长度35cm，宽度27cm，规格400目	是
46	轻质砖手锯	轻质砖手锯 材质全钢，自带合金刀头，锯片长800mm，宽60mm，厚2.8，总长980mm	是
47	木工手锯	木工手锯 材质SK5碳素钢，长度63cm，锯片长度340mm，厚度2mm，细齿	是
48	放线定位钢筋	放线定位钢筋 材质金属，长度60mm，直径12mm，需要喷漆	是
49	洒水壶	洒水壶 塑料材质，5升，长度55cm，高度42cm，厚度3mm	是
50	木工夹	木工夹 塑料材质，12寸，长度305mm，高度240mm，夹持118mm，可自动调节	是
51	专用水平尺	专用水平尺 西德宝，长度120cm，带刻度，高度5cm，厚度2cm，测量精度：正常位置0.029°=0.5mm/m，水泡3个，铝合金，带磁铁	是
52	台式石材切割机锯片	台式石材切割机锯片 富世华原装锯片，材质高速钢，金刚石颗粒，厚度5mm，直径350mm，内孔25，4mm	是
53	拉杆式木工斜切锯锯片	拉杆式木工斜切锯锯片 得伟原装锯片，材质高速钢，金刚石颗粒，180齿，直径305，内孔25，4mm，厚度4mm	是
54	角磨机切割片	角磨机切割片 材质树脂，直径100mm，内孔20mm，厚度2mm	是
55	角磨机磨片	角磨机磨片 木工专业，直径100mm，内孔20mm，厚度10mm	是
56	曲线锯锯条	曲线锯锯条 材质全钢，长度300mm，宽度32mm，厚度4mm，细齿	是
57	美工刀	美工刀 材质钢，厚度2mm，长度12cm，带刀片1盒	是
58	工具架	工具架 定制款，材质全钢，厚度5mm，长度3，2M，宽度78cm，高度2.4M，可调节，自动脚轮，烤漆	是
59	木凿	木凿 合金刀头，长度35cm，宽度35mm，猛钢，厚度5mm，套装	是
60	管箍	管箍 不锈钢材质，尺寸35mm，宽度10mm	是
61	线绳	线绳 轮胎线，棕色，线径2mm，长度8000米，双股	是
62	弹力线	弹力线 材质乳胶，直径2mm，每捆100米，白色	是
63	大铁锤	大铁锤 18磅，全钢，重量18P，长度150cm，宽度38cm，防震手把，手把长度100cm	是
64	钢筋	钢筋 圆钢，直径16mm，长1.7米，需要喷漆	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
65	冰袖	冰袖 材质锦纶，长度650mm，防晒款，高弹力，冰丝款	是
66	二角尺	二角尺 不锈钢，长度700mm，宽度360mm，厚度3mm，双面刻度	是
67	量角器	量角器 不锈钢，长度186mm，宽度360mm，直径90度，厚度3mm，双面刻度	是
68	大修枝剪	大修枝剪 修剪绿篱、树球用，进口SK5，钢材质钢，口径55cm，长度95cm，刀片厚度5mm，自带伸缩，把手钢	是
69	签字笔	签字笔 得力，中性笔，长度15cm，12支每盒	是
70	铅笔	铅笔 木工铅笔，长度30cm，直径40cm	是
71	批头	批头 材质高速钢，长度120mm，直径10mm，十字头	是
72	钻头	钻头 材质高速钢，直径3.8mm，长度13cm	是
73	老虎钳	老虎钳 8寸，材质钢，长度23cm，口径4cm，头宽4cm	是
74	螺丝刀1	螺丝刀1 8寸，材质钢，十字，长度30cm，直径15mm，高强度，穿芯款	是
75	螺丝刀2	螺丝刀2 8寸，材质钢，一字，长度30cm，直径15mm，高强度，穿芯款	是
76	90度角码	90度角码 定制加工件，材质铁，烤漆，高168mm，宽78mm，孔径6mm，厚度3mm	是
77	180度平角码	180度平角码 定制加工件，材质铁，烤漆，长163mm，宽66mm，孔径5mm，厚度3mm	是
78	手持石材切割机锯片	手持石材切割机锯片 材质高速钢，直径135mm，金刚石，内孔20mm，厚度3mm	是
79	手持木工切割机锯片	手持木工切割机锯片 材质高速钢，直径135mm，直径100mm，内孔20mm，厚度2mm，40齿	是
80	防水膜	防水膜 塑料PU材质，宽度4.3米，厚度0.8mm，长度180米	是
81	手推斗车	手推斗车 定制款，材质钢，长165cm 宽94cm 高83cm，实心轮胎，加厚款，烤漆	是
82	平板手推车	平板手推车 专业定制款，金属材质，长度117cm，宽度78cm，厚度5mm，轮8寸，四轮，烤漆	是
83	木夯	木夯 定制款，金属材质，长度156cm，宽度47cm，厚度32cm，烤漆，带木把	是
84	水泥砂浆搅拌桶	水泥砂浆搅拌桶 橡胶材质，口径90cm，高度67mm，底部直径60cm，厚度5mm	是
85	定制专用凿子	定制专用凿子 专业定制款，材质钨钢，合金刀头，长度37cm，直径34cm，钨钢宽度67mm，定制石锤8P，5件套装组合，自带烤漆	是
86	工具箱	工具箱 PU塑料材质，长度134cm，宽度725mm，高度560mm，厚度5mm，自带9寸轮子，带手柄，烤漆	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
87	警戒线	警戒线 不锈钢材质，高度970mm，直径92mm，线长20米，单个伸缩头沙盘（加重款）隔离伸缩带	是
88	竞赛砂岩1	竞赛砂岩1 白云质砂岩，长40-60cm，宽20cm左右，厚8cm左右，自然面	是
89	竞赛砂岩2	竞赛砂岩2 白云质砂岩，长40-60cm，宽20cm左右，厚5cm左右，单面机切面	是
90	黄沙岩板	黄沙岩板 612mm×612mm×18mm，尺寸误差1mm	是
91	竞赛水泥砖	竞赛水泥砖 砼制混凝土砖，240*115*53mm，尺寸误差1mm	是
92	竞赛加气砖	竞赛加气砖 600*240*200mm，尺寸误差1mm	是
93	水泥	水泥 标号325，硅酸岩，50公斤/袋	是
94	沙	沙 细河沙	是
95	竞赛花岗岩1	竞赛花岗岩1 花岗岩（芝麻黑） 600*150*30mm，抛光面，尺寸误差1mm	是
96	竞赛花岗岩2	竞赛花岗岩2 花岗岩（芝麻白） 600*300*30mm，火烧面，尺寸误差1mm	是
97	竞赛花岗岩3	竞赛花岗岩3 花岗岩（芝麻白） 500*250*30mm，火烧面，尺寸误差1mm	是
98	竞赛透水砖	竞赛透水砖 200*100*50mm，灰色，尺寸误差1mm	是
99	竞赛小料石	竞赛小料石 花岗岩（芝麻白）自然面100*100*50mm，尺寸误差1mm	是
100	筒瓦	筒瓦 100*50*100mm，粘土制，尺寸误差1mm	是
101	竞赛路沿石	竞赛路沿石 花岗岩（芝麻白） 500mm*100mm*100mm，尺寸误差1mm	是
102	竞赛铁板1	竞赛铁板1 4000*400*2mm，黑铁板，尺寸误差1mm	是
103	竞赛铁板2	竞赛铁板2 4000*200*2mm，黑铁板，尺寸误差1mm	是
104	竞赛鹅卵石	竞赛鹅卵石 粒径3cm 25kg/袋，本色	是
105	防腐木龙骨	防腐木龙骨 35*55*4000mm，樟子松，尺寸误差1mm	是
106	防腐木面板	防腐木面板 20*85*4000mm，樟子松，尺寸误差1mm	是
107	防腐木封板	防腐木封板 15*105*4000mm，樟子松，尺寸误差1mm	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
108	定制矿山修复场景实训沙盘	定制矿山修复场景实训沙盘 专业定制：整体尺寸：教具装置整体面积≥10㎡，教具装置整体尺寸根据实训现场测量为准，带一体化定制底座，整体高度75-85cm，适配实训室摆放与学生围观实训，比例采用行业实训标准1:500，地形、边坡、场地、植被还原精准，整体比例误差≤2%，高程高差误差≤5mm，坡度还原偏差≤±3°	是
109	定制小流域生态修复场景实训沙盘	定制小流域生态修复场景实训沙盘 专业定制：整体尺寸与比例尺：1.教具装置盘面净尺寸：≥4000mm×2500mm，允许误差±20mm；2.底座操作台总高度：750mm，教具装置地形最大高差 450mm，整体总高≤1200mm；3.比例尺：水平 1:1000，垂直放大 10 倍（垂直1:100），适配小流域 30km² 以内典型流域；4.地形精度：基于内蒙古区域 DEM 高程数据建模，等高线还原误差≤±0.5mm，坡度、沟道、坡长还原偏差≤1%；5.盘面加工深度：180-240mm，全域防渗槽一体化成型	是
110	定制湿地修复场景实训沙盘	定制湿地修复场景实训沙盘 专业定制：整体规格与比例 - 教具装置整体尺寸：盘面净尺寸≥4000mm×2500mm，允许误差±20mm，整体封闭式实训操作台结构 - 设备高度：操作台离地高度750mm，教具装置地形最大高差400mm，设备总高≤1200mm，适配师生站立实操 - 教具装置比例尺：水平1:1000，垂直高程放大10倍（垂直1:100），符合湿地小流域地形实训建模标准 - 地形精度：基于北方平原湿地、河湖滩涂地形建模，等高线流畅自然，地形还原误差≤±0.5mm，坡降、滩涂、水深梯度还原精准	是
111	定制沙漠修复场景实训沙盘	定制沙漠修复场景实训沙盘 专业定制：教具装置整体尺寸：1.教具装置盘面净尺寸：≥4000mm×2500mm，尺寸误差±20mm 2.操作台离地高度750mm，地形最大高差 420mm，设备总高度≤1200mm，适合师生站立实操 3.比例尺：水平 1:1000，垂直高程放大10倍（垂直 1:100），适配荒漠、沙地、绿洲小尺度流域建模4.地形精度：基于北方沙漠 DEM 数据雕刻，沙丘、沙垄、戈壁、缓坡、冲沟地形还原误差≤0.5mm，沙丘坡度、风向沟槽还原真实	是
112	定制微景观实训教具装置	定制微景观实训教具装置 专业定制：单套面积要求：单套微景观有效面积不小于15㎡，所有装置操作面高度统一为72±3cm，适配学生站姿实操	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章):

公司全称: 北京景园人园艺技能推广有限公司

日期: 2026年08月24日

注：

- 1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
- 2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
- 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
- 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。