关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 广州龙之杰医疗科技有限公司，厂址为 广州市增城区宁西街创强路96号之一301房。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

2. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 常州市友邦医疗康复器材有限公司，厂址为 武进区遥观镇勤新村。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

3. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 广州龙之杰医疗科技有限公司，厂址为 广州市增城区宁西街创强路96号之一301房。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

4. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 河南瑞禾医疗器械有限责任公司，厂址为 内黄县平安路西段（康复设备产业园内）。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

5. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司，厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

6. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司，厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

7. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司，厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

8. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司，厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

9. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司，厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

10. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 宝松堂医疗科技(上海)有限公司，厂址为 上海市闵行区园美路58号1幢2层203、204室复制。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

11. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 常州轩启畅智能科技有限公司，厂址为 江苏省常州市武进区湖塘镇东升路2号3幢甲单元101室标准厂房。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

12. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 无锡佳健医疗器械股份有限公司，厂址为 无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路35号。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

13. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 深圳市兴汇科技有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园C栋602.603.605.606.611-630号。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

14. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 山东铭旭医疗设备有限公司，厂址为 山东省济宁市曲阜市陵城工业园东1号。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

15. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 深圳市安保医疗科技股份有限公司，厂址为 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦1栋101。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医

疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

16. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司， 厂址为 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路16-1号。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

17. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 上海宝佳医疗器械有限公司， 厂址为 上海市宝山区园泰路139号。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

18. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 山东铭旭医疗设备有限公司， 厂址为 山东省济宁市曲阜市陵城工业园东1号。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

19. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 山东铭旭医疗设备有限公司， 厂址为 山东省济宁市曲阜市陵城工业园东1号。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

20. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 深圳市安保医疗科技股份有限公司， 厂址为 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦1栋101。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

21. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 深圳市安保医疗科技股份有限公司， 厂址为 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦1栋101。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

22. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 深圳市安保医疗科技股份有限公司， 厂址为 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦1栋101。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

23. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 山东铭旭医疗设备有限公司，厂址为 山东省济宁市曲阜市陵城工业园东1号。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

24. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海宝佳医疗器械有限公司，厂址为 上海市宝山区园泰路139号。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

25. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 北京科力建元医疗科技有限公司，厂址为 北京市海淀区体院西路甲2号4号楼115号房间。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

26. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 江苏佰润医疗科技有限公司，厂址为 镇江市朱方路四摆渡。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

27. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司，厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

28. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 山东铭旭医疗设备有限公司，厂址为 山东省济宁市曲阜市陵城工业园东1号。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

29. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 内蒙古医教科技有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东方银座3号楼19层1905。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

30. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 内蒙古医教科技有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东方银座3号楼19层1905。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

31. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购，生产厂为 内蒙古医教科技有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东方银座3号楼19层1905。乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采

购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

32. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 苏州同科科教设备有限公司， 厂址为 苏州市吴中区胥口镇苏州太湖新城商务广场3幢513室。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

33. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司， 厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

34. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 上海然文医学模型设备有限公司， 厂址为 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路2183号14幢-2。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

35. 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购， 生产厂为 河南领智医疗科技有限公司， 厂址为 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路41号1号楼1单元8楼48号。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内生产。 乌海市海南区人民医院“两专科一中心”医疗设备采购 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：内蒙古舜邦医疗器械有限责任公司

日期：2026年10月31日

内蒙古自治区政府采购云平台交易系统 WHZCGPTS-J-2600... 第1页 2026-10-31 01:37:11
内蒙古舜邦医疗器械有限责任公司 2026-10-31 01:37:11

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。