

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	口腔CBCT机房墙面防护（硫酸钡砂）	口腔CBCT机房墙面防护（硫酸钡砂）/墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准	是
2	口腔CBCT机房顶面防护（铅板+龙骨）	口腔CBCT机房顶面防护（铅板+龙骨）/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板，满足机房顶面防护需求	是
3	3mmPb平开铅防护门	3mmPb平开铅防护门/表层喷塑工艺易清理，采用上下轴工艺，配闭门器射线有害指示灯，门体结构牢固、外观整洁、密封良好，无辐射泄漏隐患。尺寸900mm*2150mm，防护等级3mmPb，适配口腔CBCT机房	是
4	3mmPb铅玻璃	3mmPb铅玻璃/透光率高、无气泡、无划痕，无霉点，防护性能均匀稳定，要求铅当量达到4mmPb尺寸600mm*800mm，防护等级3mmPb，用于机房观察	是
5	口腔CBCT机房换气扇	口腔CBCT机房换气扇/电压220伏适配机房通风需求，保障室内空气流通	是
6	口腔CBCT机房线路改造	口腔CBCT机房线路改造/含机房内相关照明电路铺设、调试，满足设备及照明插座使用。机房设计插座2套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。	是
7	不锈钢门窗套	不锈钢门窗套/适配机房门窗700mm*800mm尺寸，304不锈钢材质，耐腐蚀易清洁	是
8	操作台	操作台/适配机房使用场景，满足设备操作及物品摆放需求具体木质操作台尺寸约600mm*1200mm	是
9	龙骨钢架	龙骨钢架/用于机房顶面防护支撑，材质坚固，符合安装标准方钢钢管，长度根据实际切隔焊接，用于机房顶面防护支撑	是
10	口腔CBCT机房墙面冰火板安装	口腔CBCT机房墙面冰火板安装/机房墙面整体安装高密度硅酸钙板冰火板，防火A级，符合消防，环保要求，便于清洁	是
11	口腔CBCT机房矿棉板吊顶	口腔CBCT机房矿棉板吊顶/采用600x600矿棉板材质，隔音降噪，符合机房吊顶要求	是
12	口腔CBCT机房塑胶地板	口腔CBCT机房塑胶地板/地面铺设自流平塑胶地板（达到环保要求和防火要求），耐磨防滑，易打理	是
13	口腔CBCT操作间照明插座	口腔CBCT操作间照明插座/操作间配线路插座4套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。满足使用需求	是
14	操作间装修工程	操作间装修工程/含墙面冰火板安装、矿棉板吊顶、塑胶地板铺设（达到环保要求和防火要求）、照明插座配置，与口腔CBCT机房装修标准一致	是
15	X光机房墙面防护	X光机房墙面防护/墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
16	X光机房顶部防护	X光机房顶部防护/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板，满足机房顶部防护需求	是
17	3mmPb防护平移门	3mmPb防护平移门/表层喷塑工艺易清理，采用上下轴工艺，配闭门器射线有害指示灯，门体结构牢固、外观整洁、密封良好，无辐射泄漏隐患，2200x1500防护等级3mmPb，适配口腔dr机房	是
18	电动控制装置	电动控制装置/防护电动门需用重型平移门专用电机、轨道、行程开关、限位装置，要求电动门运行平稳、噪音低、限位准确，具备防夹、防撞、断电手动开启等安全功能，具备防辐射警示牌、工作灯、安全光幕等五金件。	是
19	X光机房顶部龙骨焊接	X光机房顶部龙骨焊接/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆	是
20	X光机房指示灯、门机连锁及不锈钢套等配件	X光机房指示灯、门机连锁及不锈钢套等配件/含指示灯、门机连锁装置、304不锈钢套，保障机房安全使用	是
21	X光机房装修工程	X光机房装修工程/含墙面、吊顶、地面装修及照明插座配置，同口腔CBCT机房装修做法	是
22	24小红砖砌墙隔墙	24小红砖砌墙隔墙/采用24小红砖砌筑墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准，满足空间分隔需求	是
23	设备移机服务	设备移机服务/含相关设备移机、安装调试，确保设备正常运行。所有项目均需符合医疗机房防护及装修相关标准，防护等级、材质规格等满足口腔CBCT机及X光机使用要求，实施单位具备动火作业相关资质，履行报备流程。涉及墙面改造需要保留安全通道指示灯和指示牌，所有材料均需符合防火、防滑、环保要求	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章):
公司全称: 阿拉善盟源恒商贸有限公司
日期: 2026年08月02日

注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 AMZCS-G-II-260008-1 第 6 包 2026-08-02 20:44:23

阿拉善盟源恒商贸有限公司 2026-08-02 20:44:23

