

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克
前旗分局旧党校办公场所加固
维修提升改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗
分局旧党校办公场所加固维修提升
工程名称：改造工程

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗
分局旧党校办公场所加固维修提升
标段名称：改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程-1#楼	
1.1.1	1#楼-房屋修缮工程	
1.1.2	1#楼-给排水工程	
1.1.3	1#楼-暖通工程	
1.1.4	1#楼-电气	
1.2	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程-2#楼	
1.2.1	2#楼-房屋修缮工程	
1.3	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程-3#楼	
1.3.1	3#楼-房屋修缮工程	
1.4	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程-室外工程	
1.4.1	室外铺装工程	
1.4.2	室外给水工程	
1.4.3	室外电气工程	
1.5	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程-暂列金额	
1.5.1	暂列金额	
1.6	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程-建筑工人实名制费	
1.6.1	建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001001	窗改门	1. 拆除内容:原有窗台 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	个	1		
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 内容:新开洞口 2. 做法:1砖半墙掏洞口 宽度≤1.2m 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	个	2		
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除内容:原有玻璃隔断 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m2	52.44		
4	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除内容:原有石膏板隔墙 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m2	14.14		
5	011607001001	屋面层拆除	1. 内容:原有屋面 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑 3. 包含保温层、防水层、找平层 4. 厚度180mm	m2	426.02		
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 内容:原有散水、台阶 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m3	42.03		
7	011602001002	地面拆除	1. 内容:原有地面 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑 3. 包含地砖及找平层、60mm厚混凝土垫层	m2	324.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011605001001	楼面拆除	1. 内容:原有楼面拆除至钢筋混凝土楼板 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑 3. 包含地砖及找平层	m2	668.97		
9	011604002001	墙面拆除	1. 内容:原有墙面拆除至基层墙体 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑 3. 包含抹灰、腻子、涂料	m2	3999.96		
10	011606003001	顶棚拆除	1. 内容:原有顶棚拆除至楼板 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑 3. 包含吊顶、腻子、涂料	m2	1011.14		
11	011610001001	木门窗拆除	1. 内容:原有需更换的门窗 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m2	6.6		
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 内容:原有需更换的门 窗 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m2	275.4		
13	011605001002	平面块料拆除	1. 内容:原有楼梯面层 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m2	38.31		
14	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 内容:原有楼梯栏杆 2. 垃圾外运运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m	15.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距由投标人自行考虑计入, 综合单价应包含清理、下楼、集中堆放、垃圾外运费用（至指定堆放点）、二次搬运装车费用等 3. 报价含本次改造内容拆除内容产生的垃圾, 工程量由施工方根据各单体拆除情况自行考虑计算。	m3	197.32		
		土石方工程					
16	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:工程量已包含放坡及工作面 4. 要求:基坑开挖过程中, 应避免扰动基底原土及破坏原有基础	m3	675.37		
17	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:工程量已包含放坡及工作面 4. 要求:基坑开挖过程中, 应避免扰动基底原土及破坏原有基础	m3	58.54		
18	010102007001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	644.92		
19	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:由投标单位依据现场情况自行考虑	m3	88.99		
		加固工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 运距: 由投标人施工组织设计自行考虑	m3	8.22		
21	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 由投标人施工组织设计自行考虑 4. 部位: 基础加固	m3	52.29		
22	010503003001	矩形梁	1. 内容: 旧混凝土剔除及表面凿毛 2. 部位: 梁增大截面梁加固	m3	13		
23	010503003002	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 运距: 由投标人施工组织设计自行考虑 4. 部位: 梁增大截面梁加固	m3	2.31		
24	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 运距: 由投标人施工组织设计自行考虑 4. 部位: 砖墙面加固	m3	240		
25	010502019001	其他板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 运距: 由投标人施工组织设计自行考虑 4. 部位: 板底现浇层	m3	56.2		
26	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以内 2. 其他: 含制作、安装、运输	t	9.066		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ18以内 2. 其他：含制作、安装、运输	t	32.334		
28	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内 2. 其他：含制作、安装、运输	t	0.272		
29	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，HRB400 Φ10 以内 2. 其他：含制作、安装、运输	t	0.045		
30	040901007001	植筋	1. 连接方式：锚筋 2. 规格：HPB400 Φ8 3. 要求：锚筋C8@600，梅花形布置植入楼板70mm	根	2980		
31	010602002001	钢托架	1. 内容：预制板两端支承墙体处设置L80×10支承角钢，M16化学锚栓@300 2. 涂装要求：角钢表面刷防锈漆两道，面漆两道，涂层厚度为不小于100um 3. 其他要求：详见设计图纸要求	t	6.664		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	01B003	碳纤维布	1. 部位：碳纤维布加固 2. 碳纤维布用的纤维必须为连续纤维；承重结构加固用的碳纤维，必须选用聚丙烯腈基（PAN基）12K或12K以下的小丝束纤维，严禁使用大丝束纤维；当纤维复合材料与其他改性环氧树脂胶粘剂配套使用时，必须重新做适配性检验；承重结构的现场粘贴加固，严禁使用预浸法生产的碳纤维织物 3. 碳纤维布采用高强度Ⅰ级布，其安全性能指标必须满足下表规定，单位重量：300g/m ² （厚度为0.167mm），并应具有合格的检测报告	m ²	1963.59		
		新增疏散楼梯					
33	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 运距：由投标人施工组织设计自行考虑	m ³	2.96		
34	010502003001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 运距：由投标人施工组织设计自行考虑	m ³	13.64		
35	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 运距：由投标人施工组织设计自行考虑	m ³	2.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m3	1		
37	010502019002	其他板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:由投标人施工组织设计自行考虑	m3	2.62		
38	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内 2. 其他:含制作、安装、运输	t	0.178		
39	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ18以内 2. 其他:含制作、安装、运输	t	1.243		
40	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ25以内 2. 其他:含制作、安装、运输	t	0.581		
41	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋,HRB400Φ10以内 2. 其他:含制作、安装、运输	t	0.104		
42	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋,HRB400Φ10以外 2. 其他:含制作、安装、运输	t	0.431		
43	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 铁件尺寸:500*500*22mm, 70*70*16mm, M24-825mm; 410*410*25mm, 4Φ25-1000mm	t	0.564		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010603001001	实腹钢柱	1. 构件名称:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q335B, 箱250X250x14x14 3. 除锈要求:钢材表面应进行除锈, 喷射除锈其除锈等级不应低于Sa2 级, 再涂防锈1/2底漆。 手工除锈不应低于St2 级 4. 油漆要求:钢楼梯构件经除锈处理制造完毕后涂50 μ m环氧富锌底漆, 50 μ m环氧云铁中漆, 50 μ m树脂面漆 5. 防火要求:防火涂料采用非膨胀型防火涂料, 钢梁钢柱防火涂料厚度分别为30mm、50mm, 热传导系数为:0. 1W/m*℃, 密度680Kg/m , 比热为1000J/Kg*℃. 涂漆还应满足GB50205的要求 6. 其他要求:详见图纸设计要求 7. 包含柱脚肋板等	t	6. 017		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010604001001	钢梁	1. 构件名称:钢梁 2. 钢材品种、规格: Q335B, HM294X200X 8X12、HM244X175X 7X11 3. 除锈要求: 钢材表面应进行除锈, 喷射除锈其除锈等级不应低于Sa2 级, 再涂防锈1/2底漆。 手工除锈不应低于St2 级 4. 油漆要求: 钢楼梯构件经除锈处理制造完毕后涂50 μ m环氧富锌底漆, 50 μ m环氧云铁中漆, 50 μ m树脂面漆 5. 防火要求: 防火涂料采用非膨胀型防火涂料, 钢梁钢柱防火涂料厚度分别为30mm、50mm, 热传导系数为:0.1W/m*℃, 密度680Kg/m , 比热为1000J/Kg*℃. 涂漆还应满足GB50205的要求 6. 其他要求: 详见图纸设计要求 7. 包含连接板等	t	4.215		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010607006001	钢梯	1. 构件名称:钢楼梯 2. 钢材品种、规格: Q335B, [25a、[25b、C6#槽钢、楼板为5厚花纹钢板 3. 除锈要求:钢材表面应进行除锈, 喷射除锈其除锈等级不应低于Sa2 级, 再涂防锈1/2底漆。 手工除锈不应低于St2级 4. 油漆要求:钢楼梯构件经除锈处理制造完毕后涂50 μ m环氧富锌底漆, 50 μ m环氧云铁中漆, 50 μ m树脂面漆 5. 防火要求:防火涂料采用非膨胀型防火涂料, 钢梁钢柱防火涂料厚度分别为30mm、50mm, 热传导系数为:0. 1W/m*℃, 密度680Kg/m , 比热为1000J/Kg*℃. 涂漆还应满足GB50205的要求 6. 其他要求:详见图纸设计要求 7. 包含连接板等	t	3. 433		
47	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 混凝土种类:无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 运距:由投标人施工组织设计自行考虑 4. 部位:柱脚 5. 厚度:50mm	m2	2. 94		
48	01B002	镀锌钢板包边件	1. 规格、种类:3mm厚镀锌钢板包边件 2. 部位:板边通长	m2	2. 4		
		新做装修工程					
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010802003002	防盗门	1. 门框、扇材质:钢质防盗门	m2	2. 65		
50	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框、扇材质:木制模压门	樘	2		
51	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃平开(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)	m2	4. 77		
52	010802004001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:成品钢制乙级防火门	m2	5. 28		
53	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃平开(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 2. 其他要求:所有外窗、门联窗均采用断桥铝合金中空玻璃平开窗(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明), 白色透明中空玻璃, 卫生间采用磨砂玻璃; 外门窗遇到保温吃框料时加设镀锌方钢附框宽度同保温宽度; 设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1. 3m~1. 5m的位置设置手动开启装置	m2	202. 22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃平开(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 2. 带上悬排烟窗,开启角度大于等于70° 3. 其他要求:所有外窗、门联窗均采用断桥铝合金中空玻璃平开窗(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明),白色透明中空玻璃,卫生间采用磨砂玻璃;外门窗遇到保温吃框料时加设镀锌方钢附框宽度同保温宽度;设置在高处不便直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置	m2	60.48		
55	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:所有窗及门联窗开启扇均设纱扇 2. 窗纱材料品种、规格:详见设计图纸	m2	82.79		
56	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:20宽成品塑料滴水线 2. 做法:滴水做法参12J3-1-A17-1	m	105.9		
57	010809001001	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:40厚大理石 3. 做法:大理石窗台板参12J7-1-82-2	m2	21.18		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010902001001	平屋面	1、保护层：50厚C20细石混凝土保护层，内配Φ6@200双向钢筋网片表面抹平压光，并留设分格缝，分格缝宽度20mm，缝内填柔性砂浆，其纵横间距不大于6米 2、隔离层：满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3、防水层：4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 4、基层处理剂一遍 5、找平层：30厚1：3水泥砂浆找平层 6、找坡层：最薄处30厚1：8水泥珍珠岩找坡层；容重不大于450Kg/m³，坡度2% 7、保温层：130厚挤塑聚苯板保温层，容重≥35Kg/m³ 燃烧等级B1级 8、隔汽层：1.5厚聚氨酯防水涂膜隔汽层一道 9、找平层：20厚1：3水泥砂浆找平层 10、现浇钢筋混凝土楼板 11、泛水做法参12J5-1-A10-B	m2	426.02		
		地面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011102003001	块料地面	1、铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料（至少三遍以上），四周涂刷高度250,淋浴的卫生间涂起2000高） 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆找1%坡，坡向地漏（地漏布置见设施） 5、素水泥浆一道 6、0.4厚塑料膜浮铺 7、60厚挤塑聚苯板保温层，容重≥35Kg/m³ 燃烧等级B1级 8、0.4厚塑料膜浮铺 9、20厚1：3水泥砂浆找平 10、素水泥浆一道 11、60厚C15混凝土垫层（用于卫生间）	m2	13.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011102003002	块料地面	1、铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、20厚干硬性水泥砂浆 5、素水泥浆一道 6、0.4厚塑料膜浮铺 7、60厚挤塑聚苯板保温层，容重≥35Kg/m³ 燃烧等级B1级 8、0.4厚塑料膜浮铺 9、20厚1：3水泥砂浆找平 10、素水泥浆一道 11、60厚C15混凝土垫层 （用于办公室、会议室、走道）	m2	310.88		
		楼面工程					
61	011102003003	块料楼面	1、铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 （用于办公室、会议室、走道）	m2	636.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011102003004	块料楼面	1、铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡，坡向地漏（地漏布置见设施） （用于卫生间）	m2	13.55		
63	011102001001	石材地面	1、20厚花岗岩板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、50厚LC7.5轻骨料混凝土，随打随抹平 （用于楼梯间）	m2	19.16		
		墙面工程					
64	011404001001	墙面喷刷涂料	1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂400mm宽钢丝网） 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、满刮腻子三遍打磨 5、乳胶漆饰面（三遍） （用于办公室、会议室、走道）	m2	2270.58		
65	011403003001	刮腻子	1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂400mm宽钢丝网） 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、满刮腻子三遍 （用于楼梯间）	m2	185.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011203003001	块料墙、柱面	1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂400mm宽钢丝网） 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、4~5厚1:1水泥砂浆加配套专用胶粘剂粘接 5、8~10厚面砖面层，稀水泥擦缝 6、卫生间有水房间的墙面防水层的做法为涂1.5mm厚合成高分子防水涂料；墙面设置高度地面至顶板通体墙面均设置（用于卫生间）	m2	150.31		
		顶棚工程					
67	011403003002	刮腻子	1、表面刷（喷）涂料 2、2~3厚柔韧性型腻子分遍刮平 3、现浇钢筋砼楼板底面清理干净（用于楼梯间）	m2	63.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011302001004	吊顶天棚	1、铝合金方板600x600(575x 575)与专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500) 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5、刷1.0厚聚合物水泥防水涂料Ⅲ型 6、现浇混凝土板内预留中Φ8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓 1. 双向中距<1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 7、卫生间等有水房间顶棚设置防潮层：1.5mm厚合成高分子防水涂料(用于卫生间)	m2	27.1		
69	011302001005	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900，次龙骨中距600，横撑龙骨中距600 2、600x600厚10装饰石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 （用于办公室、会议室、走道）	m2	920.81		
		踢脚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011105003001	块料踢脚线	1、2厚专用界面砂浆批刮 2、7厚1：2水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6、5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 （用于办公室、会议室、走道）	m2	67.29		
71	011105002001	石材踢脚线	1、10厚铺花岗岩踢脚，稀水泥擦缝浆勾缝 2、5厚1：1水泥砂浆内参专用胶粘剂粘结层 3、6厚1：2水泥砂浆 4、7厚1：2水泥砂浆 5、2厚专用界面砂浆批刮 （用于楼梯间）	m2	5.54		
		其他工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011107002001	石材台阶	1、40厚毛面花岗石条板铺面,正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面,撒适量清水 3、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层台阶,面向外坡1% 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土(厚度不包括台阶三角部分) 6、150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 7、300厚中砂防冻胀层 8、素土夯实	m2	76.92		
73	010502029001	散水	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆结合层一遍 3、60厚C15混凝土 4、150厚卵石灌M2.5混合砂浆 5、300厚中砂防冻胀层 6、素土夯实、向外坡4%	m2	102.26		
74	010502031001	坡道	1、40厚毛面花岗石板面层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、100厚C15混凝土 6、150厚卵石灌M2.5混合砂浆 7、300厚中砂防冻胀层 8、素土夯实	m2	4.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011404001002	墙面喷刷涂料	1、涂饰面层涂料二遍（真石漆） 2、喷涂主层涂料（真石漆） 3、涂饰底层涂料（真石漆） 4、薄抹第三道抹面胶浆 5、抹第二道聚合物水泥防水砂浆5厚，压入耐碱玻纤网格布 6、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布 7、抹第一道抹面胶浆5厚，压入耐碱玻纤网格布 8、120厚岩棉板保温层，两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 9、15厚水泥防水砂浆找平 10、基层墙体 11、窗上下口做法参12J3-1-K8-1 12、部位：外立面	m2	1155.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011404001003	墙面喷刷涂料	1、涂饰面层涂料二遍（真石漆） 2、喷涂主层涂料（真石漆） 3、涂饰底层涂料（真石漆） 4、薄抹第三道抹面胶浆 5、抹第二道聚合物水泥防水砂浆5厚，压入耐碱玻纤网格布 6、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布 7、抹第一道抹面胶浆5厚，压入耐碱玻纤网格布 8、30厚岩棉板保温层，两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；180厚岩棉板保温线条 9、15厚水泥防水砂浆找平 10、基层墙体 11、窗上下口做法参12J3-1-K8-1 12、部位：女儿墙内侧及一层挑檐	m2	237.57		
77	011207001001	石膏板墙	1. 材料种类、规格：(2X12+75+2X12)耐火纸面石膏板墙体 2. 其他：详见设计图纸	m2	229.58		
78	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块墙 2. 厚度：200mm	m3	35.71		
79	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC落水管 2. 做法：参12J6-35	个	2		
80	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：镀锌钢板雨水管 2. 做法：参见12J5-1-E2-1	m	79.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆及坡道栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:栏杆应符合12J8建筑三类栏杆楼梯的要求,使防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力荷载取值 $\geq 1.5\text{kN/m}$,竖向荷载取值 $\geq 1.2\text{kN/m}$ 。 栏杆距踏步前缘起算高0.9m,楼梯栏杆垂直间距 $\leq 110\text{mm}$, 不锈钢楼梯扶手及栏杆做法详12J8-18-2,靠墙扶手做法详12J8-63-3,楼梯扶手末端与墙柱连接详12J8-65-2,靠梯井扶手栏杆长度大于0.5m,栏杆距地高1.10m	m	38.41		
82	011106002001	石材楼梯	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防滑条材料种类、规格:楼梯花岗石踏步防滑条详12J8-69-2	m ²	38.31		
83	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:花岗岩洗面台详:12J11-53-1	m ²	1.32		
84	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 内容:包含砌砖及轻集料填充,不含贴砖 3. 做法:详见设计图纸	m ³	8.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:厕位三聚氰胺隔断做法见12J11-102-1, 隔板高度不应低于1.95m	m2	15.4		
86	011505002001	洗厕配件	1. 支架、配件品种、规格:洗手盆不锈钢安全抓杆做法见12J12-44; 坐便器不锈钢安全抓杆做法见12J12-58、47	个	4		
		改造前装修工程					
		内墙面					
87	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有墙裙护板 2. 含垃圾外运及垃圾处理费等费用	m2	213.81		
88	011403003003	刮腻子	1、原有墙面拆除至基层墙体，表面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂400mm宽钢丝网） 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5、满刮腻子三遍 6. 其他:含拆除及垃圾外运（所有内墙面）	m2	2606.81		
		吊顶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011302001006	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900，次龙骨中距600，横撑龙骨中距600 2、600x600厚10装饰石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3、原有顶棚拆除至楼板，楼板底面清理干净 4、其他:含拆除及垃圾外运（所有房间、走廊）	m2	33.6		
		门窗工程					
90	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框、扇材质:木制模压门 3. 其他:含拆除及垃圾外运（所有内门更换）	樘	31		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克
前旗分局旧党校办公场所加固维修提
升改造工程

工程名称：1#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输	1. 为完成图纸及清单包含的全部施工内容所需的垂直运输，由投标单位自行考虑按项报价。		
2.2	011601001003	脚手架	1. 为完成图纸及清单包含的全部施工内容所需的脚手架费用，由投标单位自行考虑按项报价。		
2.3	010505002001	带形基础模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
2.4	010505002002	满堂基础模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
2.5	010505004001	矩形柱模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
2.6	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
2.7	010505006001	梁模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
2.8	010505005001	墙面模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
2.9	010505008001	其他板模板	1. 模板类型：依据施工组织设计自行考虑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	175490			
2. 1	专业工程暂估价	175490			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		175490			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		给水部分					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	25.7		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	10.1		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	7		
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	10.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	1.5		
6	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管 De40, 1.25 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	8.6		
7	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管 De25, 1.25 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	5.2		
8	031301004001	成品支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:支吊架	kg	52.4		
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	52.4		
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:50mm以内	m3	0.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	4		
13	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
14	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质铜芯 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含球阀	个	3		
15	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个、止回阀1个、闸阀1个	组	1		
16	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. 安装详见12S4-17	套	3		
17	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC2	具	18		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型:真空破坏器	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:包含配套附件	组	6		
20	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 附件名称、数量:包含配套附件及水龙头	组	2		
21	031301003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	1		
22	031301003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 填料材质:DN40	个	2		
23	031301003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	2		
24	031301003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN20	个	3		
		排水部分					
25	031001001001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:A型机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验	m	17.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:A型 机制排水铸铁管 DN 50 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:灌水试 验, 通球试验	m	4.9		
27	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁 螺旋静音排水管 De 110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:灌水试 验, 通球试验	m	22.2		
28	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC- U光壁排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:灌水试 验, 通球试验	m	7.2		
29	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC- U光壁排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:灌水试 验, 通球试验	m	4.9		
30	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6		
31	031301003005	套管	1. 名称、类型:钢套 管 2. 规格:DN100	个	10		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼-给排水工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 1#楼-给排水工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	1362. 5			
2. 1	专业工程暂估价	1362. 5			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		1362. 5			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	给排水拆除	1250	112.5	1362.5					
本页小计		1250	112.5	1362.5					-
合计		1250	112.5	1362.5					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		采暖部分					
1	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN70 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	111.9		
2	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN50 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	76		
3	031001004003	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN40 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	16		
4	031001004004	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	84.8		
5	031001004005	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN25 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	123.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001004006	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	122.9		
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:40-100mm 4. 保温做法详:12N9-1-P70页	m3	2.17		
8	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:15-32mm 4. 保温做法详:12N9-1-P70页	m3	0.16		
9	031301004001	成品支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:支吊架	kg	216.55		
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	216.55		
11	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	46.75		
12	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	31.59		
13	031004009001	采暖入口装置	1. 名称:采暖热力入口装置 2. 规格:DN70 3. 具体详见图集12N1-13	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质铜芯 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰	个	8		
15	031002001002	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质铜芯 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	8		
16	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	17		
17	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	37		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型: 高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	13		
19	031002001006	金属阀门	1. 类型: 高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	35		
20	031002001007	金属阀门	1. 类型: 手动放风阀 2. 规格、压力等级: DN10	个	65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031002001008	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含球阀	个	11		
22	031004002001	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:23片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	11		
23	031004002002	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:22片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	13		
24	031004002003	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:20片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	4		
25	031004002004	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:18片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031004002005	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:17片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	2		
27	031004002006	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:15片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	2		
28	031004002007	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:14片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	18		
29	031004002008	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:10片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	2		
30	031004002009	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:6片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031004002010	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:5片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	1		
32	031004002011	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:4片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	1		
33	031004002012	钢制散热器	1. 结构形式:无缝钢铝高压耐腐蚀散热器 2. 型号、规格:3片/组, 中心距600mm 3. 单柱尺寸:92mm*95mm 4. 包含托架	组	1		
34	031301003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN70	个	2		
35	031301003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40	个	8		
36	031301003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	28		
37	031301003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN25	个	20		
38	031301003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN20	个	8		
39	031008001002	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
		通风部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160mm 5. 板材厚度:δ 0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 包含管件、法兰、支架等附件	m2	2.37		
41	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:120*120mm 5. 板材厚度:δ 0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 包含管件、法兰、支架等附件	m2	0.86		
42	030701003001	空调器	1. 名称:卫生间通风机（自带止回阀）	台	4		
43	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*160mm	个	2		
44	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:120*120mm	个	2		
45	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:夹胶防火玻璃 8mm+1.52PVB+8mm	m2	2.55		
46	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼-暖通工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保 护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 1#楼-暖通工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	3052			
2.1	专业工程暂估价	3052			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		3052			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		照明及动力					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALZ 1 2. 规格:800*700*180mm 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱2AL1 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱3AL1 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:节能型LED 3. 规格:24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	3		
6	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED人体感应 3. 规格:12W 4. 安装方式:吸顶安装	套	25		
7	030413001003	普通灯具	1. 名称:灯盘 2. 型号:LED 3. 规格:32W 4. 安装方式:嵌入式安装	套	1		
8	030413001004	普通灯具	1. 名称:灯盘 2. 型号:LED 3. 规格:64W 4. 安装方式:嵌入式安装	套	91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030413001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED人体感应 3. 规格:24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	10		
10	030413001006	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 3. 规格:24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	6		
11	030413002005	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	9		
12	030413014001	插座	1. 名称:排风扇插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地2.2米	套	4		
13	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	套	3		
14	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	套	8		
15	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	套	20		
16	030413014002	插座	1. 名称:二、三孔双联单相插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米	套	91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030413014003	插座	1. 名称:二、三孔双联单相插座（安全防护型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.5米	套	2		
18	030413014004	插座	1. 名称:三孔双联单相插座（安全型） 2. 规格:250V 15A 3. 安装方式:距地1.8米	套	20		
19	030413014005	插座	1. 名称:三孔双联单相插座（安全型） 2. 规格:250V 15A 3. 安装方式:距地0.3米	套	4		
20	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 包含支吊架	m	106.9		
21	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:电热辐射板	台	2		
22	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理	m	330.7		
23	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	7.5		
24	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	20.2		
25	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	5.5		
26	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	613.3		
28	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	650.2		
29	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-16mm2	m	431.5		
30	030412004002	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-16mm2	m	101		
31	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-10mm2	m	27.5		
32	030412004004	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-10mm2	m	55.5		
33	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	1983.5		
34	030412004006	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	1050.7		
35	030412004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4mm2	m	18.6		
36	030412004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1994.1		
37	03B001	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格型号:16mm2	个	50		
38	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	268		
39	030412006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	31		
40	030416006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1		
		应急照明					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030402011005	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱1ALE1 2. 规格:400*300*180 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1		
42	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:应急照明灯（A型） 2. 型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格:36V 5W 4. 安装高度:距地2.2米	套	9		
43	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯（A型） 2. 型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格:36V 1W 4. 安装高度:距地0.5米	套	6		
44	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格:36V 1W 4. 安装高度:门框上方0.2米	套	5		
45	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯（A型） 2. 型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格:36V 1W 4. 安装高度:门框上方0.2米	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯（A型） 2. 型号: 内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格: 36V 1W 4. 安装高度: 距地3.0米	套	3		
47	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 应急照明灯（A型） 2. 型号: 内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格: 36V 7W 4. 安装高度: 吸顶安装	套	7		
48	030413006007	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 室外消防应急照明灯具IP67 2. 型号: 内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格: 36V 5W 4. 安装高度: 距地2.6米	套	2		
49	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 楼层显示标志灯（A型） 2. 型号: 内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3. 规格: 36V 1W 4. 安装高度: 门框上方0.2米	套	3		
50	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	38		
51	031301001002	凿（压、切割）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 填充（恢复）方式: 包含凿槽及恢复以及清理	m	89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	281.2		
53	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	569.4		
		防雷接地					
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.3米	台	1		
55	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱 2. 型号:200*150*100mm 3. 安装部位:距地0.3米	台	1		
56	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	172.6		
57	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*5	根	3		
58	01B001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10	m	152.4		
59	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装部位:利用结构柱或剪力墙内可靠联结两根通长的对角主钢筋与基础接地联结线均应可靠焊接	m	172.2		
60	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
		弱电					
		电视					
61	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:有线电视前端箱VH 2. 规格:500*400*180mm 3. 安装方式:距地0.5米	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地1.8米	个	3		
63	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3		
64	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理	m	5.7		
65	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	6.8		
66	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	55.2		
67	030502005001	光缆	1. 名称:双芯皮线光缆 2. 规格:G. 657A 3. 敷设方式:穿管敷设	m	90.9		
68	030502005002	光缆	1. 名称:双芯皮线光缆 2. 规格:G. 657A 3. 敷设方式:线槽敷设	m	30.3		
		综合布线					
69	030412002002	线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:200*100 3. 包含支吊架	m	121.8		
70	030502001004	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:过线箱JX 2. 规格:300*300*180mm 3. 安装方式:距地0.5米	台	2		
71	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:电话、网络接入箱BD 2. 规格:500*400*180mm 3. 安装方式:距地0.5米	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:数据/语音双口插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	50		
73	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	50		
74	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理	m	169.6		
75	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	11.4		
76	030412001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	517.3		
77	030502005003	光缆	1. 名称:WD6UTP 2. 敷设方式:穿管敷设	m	1034.6		
78	030502005004	光缆	1. 名称:WD6UTP 2. 敷设方式:线槽敷设	m	2749.4		
		安防监控					
79	030501005003	插箱、机柜、台架	1. 名称:安防监控室设备 2. 内容:包含监控电视墙（3*4液晶拼接屏46寸12个），操作台4联，后备电源2HUPS电池一个，10KVAUPS主机一个，UPS输出箱一个，监控工作站一台，16路解码器一台，16路8盘位NVR7台，核心交换机一台，48口光交换机一台，24口光纤配线架7台，机柜600*900*2000mm一台 3. 包含配套连接线路	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030506010001	监控摄像设备	1.名称：室外防护罩彩色摄像机	台	2		
81	030506010002	监控摄像设备	1.名称：半球形彩色摄像机 2.安装方式：吸顶安装	台	14		
82	030412006006	接线盒	1.名称：接线盒	个	16		
83	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	15.3		
84	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	135.8		
85	030502005005	光缆	1.名称：WD6UTP 2.敷设方式：穿管敷设	m	67.9		
86	030502005006	光缆	1.名称：WD6UTP 2.敷设方式：线槽敷设	m	385.6		
87	030412004010	配线	1.名称：RVVP-3*1.5 2.敷设方式：穿管敷设	m	67.9		
88	030412004011	配线	1.名称：RVVP-3*1.5 2.敷设方式：线槽敷设	m	385.6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼-电气

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保 护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 1#楼-电气

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	4955. 14			
2. 1	专业工程暂估价	4955. 14			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		4955. 14			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 1#楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：2#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地面、地面垫层拆除 2. 原有地面做法详见图纸	m2	76.6		
2	011607001001	刚性层拆除	1. 原有屋面找坡层、找平层拆除	m2	123.64		
3	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除	m2	123.64		
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原有墙体拆除至基层墙体，表面清理干净 2. 包含基层及腻子等	m2	100.29		
5	011608002001	铲除涂料面	1. 原有顶棚拆除至楼板，楼板底面清理干净 2. 包含腻子、涂料及踢脚线等	m2	76.6		
6	011605001002	平面块料拆除	1. 原有台阶拆除 2. 包含面层、垫层等	m2	1.74		
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原有散水拆除 2. 包含面层、垫层等	m2	36.57		
8	011608002002	铲除涂料面	1. 原有外墙涂料铲除	m2	151.94		
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除	m2	11.75		
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距由投标人自行考虑计入，综合单价应包含清理、下楼、集中堆放、垃圾外运费用（至指定堆放点）、二次搬运装车费用等 3. 报价含本次改造内容拆除内容产生的垃圾，工程量由施工方根据各单体拆除情况自行考虑计算	m3	25.65		
		新建工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：2#楼-房屋修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
11	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	123.64		
12	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜隔汽层一道	m2	123.64		
13	011001001001	保温隔热屋面	1. 130厚挤塑聚苯板保温层，容重 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，燃烧等级B1级	m2	101.7		
14	011001001002	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡层，容重不大于 450kg/m^3 ，坡度2%	m2	123.64		
15	011101006002	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	123.64		
16	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 2. 防水层数:3mm+4mm	m2	123.64		
17	011003001001	隔离层	1. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层	m2	123.64		
18	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土保护层，内配 $\phi 6@200$ 双向钢筋网片 表面抹平压光，并留设分格缝，分格缝宽度20mm，缝内填柔性砂浆，其纵横间距不大于6m	m2	123.64		
19	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚防火岩棉板 2. 部位:防火隔离带	m2	21.94		
		地面工程					
20	010501002001	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.6		
21	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	76.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：2#楼-房屋修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011001005001	保温隔热楼地面	1. 0.4厚塑料膜浮铺 2. 60厚挤塑聚苯板保温层 3. 0.4厚塑料膜浮铺	m2	76.6		
23	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，内配Φ6@200钢筋网片	m2	76.6		
24	011102003001	块料楼地面	1. 铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道	m2	76.6		
		内墙面工程					
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆一道甩毛 2. 9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂400mm宽钢丝网） 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	100.29		
26	011403003001	刮腻子	1. 满刮腻子三遍	m2	100.29		
		顶棚工程					
27	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 2-3厚柔性型腻子分遍刮平 2. 表面刷（喷）涂料两遍	m2	76.6		
		踢脚工程					
28	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:2水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	3.47		
		台阶工程					
29	040305001001	垫层	1. 300厚中砂防冻胀层	m3	0.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：2#楼-房屋修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040305001002	垫层	1. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m3	0.26		
31	010502032001	台阶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m2	1.74		
32	011102001001	石材楼地面	1. 40厚毛面花岗石条板铺面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面，撒适量清水 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层台阶，面向外坡1%	m2	2.13		
		散水工程					
33	040305001003	垫层	1. 300厚中砂防冻胀层	m3	10.97		
34	040305001004	垫层	1. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m3	5.49		
35	010502029001	散水	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m2	36.57		
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	36.57		
		外墙工程					
37	011201004001	立面砂浆找平层	1. 15厚水泥防水砂浆找平层	m2	151.94		
38	011001003001	保温隔热墙面	1. 120厚岩棉板保温层，两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抹面胶浆5厚，压入耐碱玻纤网格布 3. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布 4. 抹第二道聚合物水泥防水砂浆5厚，压入耐碱玻纤网格布 5. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	151.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：2#楼-房屋修缮工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰底层涂料	m ²	151.94		
		门窗工程					
40	010802003001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框或扇外围尺寸:850*2350 3. 门框、扇材质:钢质防盗门	m ²	2		
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515、C2515 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明	m ²	9.75		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#楼-房屋修缮工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 2#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2#楼-房屋修缮工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 2#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 2#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 2#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：3#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地面、地面垫层拆除 2. 原有地面做法详见图纸	m2	65.44		
2	011607001001	刚性层拆除	1. 原有屋面找坡层、找平层拆除	m2	81.75		
3	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除	m2	81.75		
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原有墙体拆除至基层墙体，表面清理干净 2. 包含基层及腻子等	m2	154.74		
5	011608002001	铲除涂料面	1. 原有顶棚拆除至楼板，楼板底面清理干净 2. 包含腻子、涂料及踢脚线等	m2	65.44		
6	011605001002	平面块料拆除	1. 原有台阶拆除 2. 包含面层、垫层等	m2	1.74		
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原有散水拆除 2. 包含面层、垫层等	m2	35.78		
8	011605002001	立面块料拆除	1. 原有外墙面砖及抹灰层拆除	m2	99.15		
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除	m2	16.79		
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距由投标人自行考虑计入，综合单价应包含清理、下楼、集中堆放、垃圾外运费用（至指定堆放点）、二次搬运装车费用等 3. 报价含本次改造内容拆除内容产生的垃圾，工程量由施工方根据各单体拆除情况自行考虑计算	m3	24.4		
		新建工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：3#楼-房屋修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
11	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	81.75		
12	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜隔汽层一道	m2	81.75		
13	011001001001	保温隔热屋面	1. 130厚挤塑聚苯板保温层，容重 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，燃烧等级B1级	m2	64.35		
14	011001001002	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡层，容重不大于 450kg/m^3 ，坡度2%	m2	81.75		
15	011101006002	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	81.75		
16	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 2. 防水层数:3mm+4mm	m2	81.75		
17	011003001001	隔离层	1. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层	m2	81.75		
18	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土保护层，内配 $\Phi 6@200$ 双向钢筋网片 表面抹平压光，并留设分格缝，分格缝宽度20mm，缝内填柔性砂浆，其纵横间距不大于6m	m2	81.75		
19	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚防火岩棉板 2. 部位:防火隔离带	m2	17.4		
		地面工程					
20	010501002001	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.93		
21	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	65.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：3#楼-房屋修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011001005001	保温隔热楼地面	1. 0.4厚塑料膜浮铺 2. 60厚挤塑聚苯板保温层 3. 0.4厚塑料膜浮铺	m2	65.44		
23	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，内配Φ6@200钢筋网片	m2	65.44		
24	011102003001	块料楼地面	1. 铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道	m2	65.44		
		内墙面工程					
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 素水泥浆一道甩毛 2. 9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂400mm宽钢丝网） 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	154.74		
26	011403003001	刮腻子	1. 满刮腻子三遍	m2	154.74		
		顶棚工程					
27	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 2-3厚柔韧性型腻子分遍刮平 2. 表面刷（喷）涂料两遍	m2	65.44		
		踢脚工程					
28	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:2水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	5.33		
		台阶工程					
29	040305001001	垫层	1. 300厚中砂防冻胀层	m3	0.52		
30	040305001002	垫层	1. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m3	0.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：3#楼-房屋修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m2	1.74		
32	011102001001	石材楼地面	1. 40厚毛面花岗石条板铺面, 正背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面, 撒适量清水 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层台阶, 面向外坡1%	m2	2.13		
		散水工程					
33	040305001003	垫层	1. 300厚中砂防冻胀层	m3	10.73		
34	040305001004	垫层	1. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m3	5.37		
35	010502029001	散水	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m2	35.78		
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	35.78		
		外墙工程					
37	011201004001	立面砂浆找平层	1. 15厚水泥防水砂浆找平层	m2	99.15		
38	011001003001	保温隔热墙面	1. 120厚岩棉板保温层, 两表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抹面胶浆5厚, 压入耐碱玻纤网格布 3. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布 4. 抹第二道聚合物水泥防水砂浆5厚, 压入耐碱玻纤网格布 5. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	99.15		
39	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰底层涂料	m2	99.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 3#楼-房屋修缮工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
40	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框或扇外围尺寸:850*2350 3. 门框、扇材质:钢质防盗门	m2	2		
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2724 (2700*2350) 2. 门材质:钢制卷帘门	m2	12.69		
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515、C2515 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明	m2	2.1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-房屋修缮工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 3#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼-房屋修缮工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 3#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 3#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 3#楼-房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：室外铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺装工程					
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除部位:铲除原有硬化做法至基层 2. 材质:混凝土 3. 厚度:460mm厚 4. 包含原有绿化场地	m2	2843.28		
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距由投标人自行考虑计入, 综合单价应包含清理、下楼、集中堆放、垃圾外运费用（至指定堆放点）、二次搬运装车费用等 3. 报价含本次改造内容拆除内容产生的垃圾, 工程量由施工方根据各单体拆除情况自行考虑计算	m3	1307.91		
		沥青路面					
3	060104007001	路床(槽)整形	1. 部位:沥青路面 2. 范围:人行道整形碾压, 压实度>97%	m2	1470.46		
4	040305001001	垫层	1. 150厚C20细石混凝土	m3	220.57		
5	040202010001	碎石	1. 150厚级配碎石垫层夯实	m2	1470.46		
6	040203003002	透层	1. 材料品种:乳化沥青透层	m2	1470.46		
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:40mm	m2	1470.46		
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:粗粒式 3. 厚度:60mm	m2	1470.46		
		面包砖路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	060104007002	路床(槽)整形	1. 部位:环保砖地面 2. 范围:人行道整形碾压,压实度 $\geq 97\%$	m2	2843.28		
10	040305001002	垫层	1. 150厚C20细石混凝土	m3	426.49		
11	040202010002	碎石	1. 200厚级配碎石垫层夯实	m2	2843.28		
12	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80mm厚面包砖面层,细沙填缝 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2843.28		
		路缘石					
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:150*300*600芝麻白花岗岩平缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:3水泥砂浆,100厚C20细石混凝土,150厚级配碎石垫层夯实	m	422.7		
		其他					
14	011605001001	拆除旗台	1. 铲除部位名称:拆除旗台地面面层、拆除旗台内一切设施,包含垃圾外运	项	1		
15	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铁艺大门	m2	11.88		
16	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有铁艺大门砖柱 2. 尺寸:1*1*3m	m3	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：室外铺装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外铺装工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	27250			
2.1	专业工程暂估价	27250			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		27250			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	道闸机	25000	2250	27250					
本页小计		25000	2250	27250					-
合计		25000	2250	27250					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外地下式消火栓 2. 型号、规格:DN100	套	3		
2	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个、止回阀1个、蝶阀1个	组	1		
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管De110 4. 连接形式:热熔承插焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	181.3		
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m以内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	576.69		
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中细砂垫层 2. 厚度:300mm厚中细砂	m3	44		
6	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	532.99		
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 材质、规格:砖砌水表井 L*B*H: 具体详见图纸, 底板为C25抗渗混凝土, 井壁砌砖采用强度等级≥Mu10级烧结实心砖, 100mm厚卵石垫层; 3. 井盖、井圈材质及规格: 详见图集12S8 4. 踏步: 爬梯详见图集12S8 5. 含土方、钢筋, 井字架、模板、脚手架等 6. 商砼来源、运距投标方自行考虑 7. 井口均设置防坠网及井盖防盗装置 8. 具体做法详见设计图纸及12S2-12、12S8图集	座	1		
9	040504001002	砌筑井	1. 名称:室外消火栓井 2. 规格: Φ1200mm 3. 井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁双层井座和井盖(保温井盖、地面可过车型) 4. 含土方、钢筋, 井字架、模板、脚手架等 5. 井口均设置防坠网及井盖防盗装置 6. 具体做法详见设计图纸及12S4-P(8-9)页图集	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外给水工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外给水工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	926. 5			
2. 1	专业工程暂估价	926. 5			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		926. 5			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		电力					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALPZ1 2. 规格:800*1500*400mm 3. 安装方式:落地安装 4. 含配电箱基础及基础土方, 具体做法详见图纸	台	1		
2	03B002	电源及充电器	1. 名称:双枪交流充电桩AVE-AC007DB 2. 型号:14KW 输入电压220V（单相三线） 3. 安装方式:落地式 4. 含充电桩基础、基础模板、基础土方, 具体做法详见图纸	台	6		
3	030412001001	配管	1. 名称:过路管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 配置形式:暗配	m	12.26		
4	030412001002	配管	1. 名称:过路管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	4.78		
5	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC-C 3. 规格:DN160	m	205.18		
6	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	m	114.44		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*70+1*35mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地及穿管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	91.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：室外电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*240+1*120mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 埋地及穿管敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	113.71		
9	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV-4*25+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 埋地及穿管敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	128.24		
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 70mm ²	个	2		
11	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 240mm ²	个	2		
12	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ²	个	12		
13	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距: 投标人根据施工现场自行考虑 4. 密实度要求: 夯填 5. 填方材料品种: 原土回填 6. 余土外运	m ³	204.74		
14	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 细砂垫层 2. 厚度: 100mm厚细砂	m ³	7.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：室外电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040504001001	砌筑井	1. 名称:小号直通人孔井 2. 规格:1.8m*1.2m 3. 含井盖 4. 含土方,砌体,钢筋,模板、脚手架等 5. 具体做法详见设计图纸及图集12D9-P94,95	座	1		
16	040504001002	砌筑井	1. 名称:小号三通人孔井 2. 规格:1.2m*1.2m 3. 含井盖 4. 含土方,砌体,钢筋,模板、脚手架等 5. 具体做法详见设计图纸及图集12D9-P106,107	座	1		
17	040504001003	砌筑井	1. 名称:小号直角人孔井 2. 规格:1.2m*1.2m 3. 含井盖 4. 含土方,砌体,钢筋,模板、脚手架等 5. 具体做法详见设计图纸及图集12D9-P106,107	座	3		
		弱电					
18	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50	m	8.88		
19	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:七孔UPVC梅花管	m	286.41		
20	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC双壁波纹管 3. 规格:DN100	m	859.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：室外电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 密实度要求:夯填 5. 填方材料品种:原土回填 6. 余土外运	m3	228.9		
22	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中砂回填 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	18.9		
23	010502027001	电缆沟、地沟	1. 名称:混凝土管沟 2. 尺寸: 520mm*520mm 3. 混凝土种类及强度等级: 商砼 C15 4. 沟内Φ10钢筋网架@3000mm一道, 管沟内7孔梅花管缝隙用#100水泥砂浆充填 5. 具体做法详见设计图纸 6. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m	91.45		
24	040504001004	砌筑井	1. 名称:弱电小号75°斜通人孔井 2. 规格:详见图集 3. 含井盖 4. 含土方, 砌体, 钢筋, 模板、脚手架等 5. 具体做法详见设计图纸及图集12D9-P149~155	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040504001005	砌筑井	1. 名称:手孔井 2. 规格:详见图集 3. 含井盖 4. 含土方, 砌体, 钢筋, 模板、脚手架等 5. 具体做法详见设计图纸及图集12D9-P114	座	1		
		监控					
26	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:室外固定摄像机 2. 类别:IP网络型, 1080P高清, 红外, IP66	台	4		
27	03B003	监控立杆	1. 名称:监控立杆 2. 规格:高4.5米, 杆内可穿线, 带有整套避雷装置 3. 含立杆基础、基础模板、基础土方、预埋件、SC40镀锌钢管等具体做法详见图纸	个	2		
28	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40	m	1.5		
29	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:室外防水监控设备箱 2. 规格:500*600*400 3. 箱内设有空开、接线端子、电源适配器、光纤熔接盒、接入交换机（8电口1光口）等设备	台	2		
30	030502005001	光缆	1. 名称:室外单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:穿管敷设	m	244.11		
31	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT6e UTP 2. 敷设方式:穿管敷设	m	26.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外电气工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: RVV-3*2. 5mm ²	m	244. 11		
33	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: RVV-2*1. 0mm ²	m	26. 73		
34	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PE 3. 规格: DN25	m	131. 74		
35	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距: 投标人根据施工现场自行考虑 4. 密实度要求: 夯填 5. 填方材料品种: 原土回填 6. 余土外运	m ³	18. 23		
36	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: 沙土垫层 2. 厚度: 100mm厚沙土垫层	m ³	1. 74		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	23485. 14			
2. 1	专业工程暂估价	23485. 14			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		23485. 14			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	529000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		529000			-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]