

传防病媒鼠疫布病环卫试剂耗材等(二次)

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-G-H-260450-1

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院） 委托，采用公开招标方式组织采购 传防病媒鼠疫布病环卫试剂耗材等(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号
项目名称： 传防病媒鼠疫布病环卫试剂耗材等(二次)
项目编号： NMGZC-G-H-260450-1
采购计划备案号： 内政采计划[2026]15882

2.内容及划分采购包情况
采购包1： 传防检测用耗材和个人防护用品
采购包预算金额（元）： 166,555.00
采购包最高限价（元）： 166,555.00
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	传防检测用耗材和个 人防护用品	1. 0 0	166,555. 00	批	工业	是	否	否	否

采购包2： 病媒生物实验室耗材
采购包预算金额（元）： 143,547.00
采购包最高限价（元）： 143,547.00
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	病媒生物实验 室耗材	1. 00	143,547.0 0	批	工业	是	否	否	否

采购包3： 鼠疫防治试剂耗材等
采购包预算金额（元）： 122,324.00
采购包最高限价（元）： 122,324.00
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	鼠疫防治试剂 耗材等	1. 00	122,324.0 0	批	工业	是	否	否	否

3.是否涉及本国产品
采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07080114 化学试剂和助剂	传防检测用耗材和个人防护用品	传防检测用耗材和个人防护用品

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07080114 化学试剂和助剂	病媒生物实验室耗材	病媒生物实验室耗材

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07080114 化学试剂和助剂	鼠疫防治试剂耗材等	鼠疫防治试剂耗材等

二.投标人的资格要求

- 1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2. 开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4. 本项目的特定资格要求：

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

1、特殊资格要求：投标人具备国家有关部门颁发的与所投设备分类对应的《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内。 投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

采购包2：病媒生物实验室耗材

1、特殊资格要求：投标人具备国家有关部门颁发的与所投设备分类对应的《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内。 投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

1、特殊资格要求：投标人具备国家有关部门颁发的与所投设备分类对应的《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内。 投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告
其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 陈亦雯

联系电话： 0471-5332656（质疑咨询联系人：阮佳、联系电话：0471-5332613）

采购单位名称： 内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鸿盛工业园区永平路南段内蒙古疾控中心

邮编： 010010

联系人： 巩雪菲

联系电话： 4395884（采购人接收质疑函联系人：巩雪菲、 联系电话：4395884）

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投3包，本项目可兼中3包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	供应商对采购需求和评审结果的质疑，向采购人提出。采购人接收质疑函联系人：：巩雪菲、联系电话：4395884、邮寄或送达地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鸿盛工业园区永平路南段内蒙古疾控中心。自治区公共资源交易中心质疑咨询电话：阮佳、0471-5332613

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务

平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请

通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出

询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供2025年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据；（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）；2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证；（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）；3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；注：（1）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（2）需同时提供上述第1、2项证明材料或单独提供上述第3项承诺函（格式自拟）。（3）投标截止时间当月成立的投标人，完成税务登记和社会保障登记，视同满足本项资格条件要求。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔2022〕3号文件关于“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。本项目不接受联合体。

采购包2：病媒生物实验室耗材

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供2025年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据；（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）；2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证；（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）；3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；注：（1）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（2）需同时提供上述第1、2项证明材料或单独提供上述第3项承诺函（格式自拟）。（3）投标截止时间当月成立的投标人，完成税务登记和社会保障登记，视同满足本项资格条件要求。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔2022〕3号文件关于“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。本项目不接受联合体。

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供2025年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据；（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）；2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证；（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）；3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；注：（1）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（2）需同时提供上述第1、2项证明材料或单独提供上述第3项承诺函（格式自拟）。（3）投标截止时间当月成立的投标人，完成税务登记和社会保障登记，视同满足本项资格条件要求。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔2022〕3号文件关于“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。本项目不接受联合体。

特定资格要求

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

资格审查要求概况	评审点具体描述
特殊资格要求	投标人具备国家有关部门颁发的与所投设备分类对应的《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内。投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

采购包2：病媒生物实验室耗材

资格审查要求概况	评审点具体描述
特殊资格要求	投标人具备国家有关部门颁发的与所投设备分类对应的《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内。投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

资格审查要求概况	评审点具体描述
特殊资格要求	投标人具备国家有关部门颁发的与所投设备分类对应的《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内。投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

项目名称：传防病媒鼠疫布病环卫试剂耗材等（二次），项目编号：[NMGZC-G-H-260450-1]，项目预算：432426.00元。采购方式：公开招标 本项目共分3包：

第一包标的名称：传防检测用耗材和个人防护用品，预算：166555.00元，核心产品为序号 43: 一次性医用乳胶或橡胶手套（S号）

第二包标的名称：病媒生物实验室耗材，预算：143547.00元，核心产品为序号63: 蚊虫标本盒

第三包标的名称：鼠疫防治试剂耗材等，预算：122324.00元，核心产品为序号1:鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个日历日内交货
2		标的提供地点	呼和浩特市鸿盛工业园区永平路南段内蒙古自治区疾病预防控制中心，运费由中标商承担
3		合同履约期限	签订合同后60日内
4		合同履约地点	内蒙古自治区呼和浩特新城区鸿盛工业园区永平路内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古第四医院西侧），按约定时间与地点供货。
5		验收要求	货物数量相符，包装完好，无破损，无质量问题，按试剂或耗材要求运输。货物到达采购人指定地点后，采购方对供应方货物进行验收，验收合格后方可交付。
6		合同支付方式	1、50%以上金额的货物按运输条件送至约定地点验收合格，并开具发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% 2、全部货物按运输条件送至约定地点验收合格，并开具发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：1.签订合同后5日内缴纳，若成交供应商未能履行其合同规定的任何义务，采购人有权扣罚履约保证金。2.履约担保的期限：履约担保有效期自本合同生效之日起至验收合格之日止。3.待货物验收合格后,办理退还手续。

采购包2：病媒生物实验室耗材

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个日历日内交货
2		标的提供地点	呼和浩特市，运费由中标商承担

3		合同履行期限	签订合同后90日内
4		合同履行地点	内蒙古自治区呼和浩特新城区鸿盛工业园区永平路内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古第四医院西侧），按约定时间与地点供货。每件包装箱内应附1份详细装箱清单和质量合格证
5		验收要求	根据本项目原始验收要求，项目验收标准规范完整、技术门槛严苛，全过程依据国家疾控病媒生物检测标准及行业技术规范执行。验收工作主要包含五大核心要求：一是产品质量合规要求，所供蚊媒7种病原荧光PCR检测试剂盒需严格符合行业规范，具备国家疾控出具的有效验证合格文件；二是性能参数达标要求，产品扩增效率、检测灵敏度、特异性、重复性等关键指标需全部达标，完全匹配项目实际检测工作需求；三是货品外观及效期要求，试剂盒内部组分需完整齐备、外包装规整无破损，产品有效期可覆盖项目整体使用周期，且所供货物剩余有效期不低于货物总有效期的5/6；四是资料合规要求，每批次供货需同步提供齐全的出厂质量检验资料、批次溯源及合规验证文件；五是现场验收配合要求，供应商需全程积极配合采购方开展样本实测、技术参数核对、资质资料审核等各项验收工作。结合项目履约预案，本项目验收为现场闭环式核验模式，要求供应商专人到场参与现场开箱验货、联合验收、技术核对与样本实测配合，需具备完善的品控管控、随货资料同步交付、现场问题即时整改能力，确保每批次货品验收合规、核验无误、闭环落地。
6		合同支付方式	1、50%以上金额的货物按运输条件送至约定地点验收合格，并开具发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% 2、全部货物按运输条件送至约定地点验收合格，并开具发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：1.签订合同后5日内缴纳，若成交供应商未能履行其合同规定的任何义务，采购人有权扣罚履约保证金。2.履约担保的期限：履约担保有效期自本合同生效之日起至验收合格之日止。3.待货物验收合格后,办理退还手续。

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后90个日历日内交货
2		标的提供地点	呼和浩特市，如需产生运费，由中标商承担
3		合同履行期限	签订合同后90日内
4		合同履行地点	内蒙古自治区疾控中心鼠疫防控科。采购人要求的交付地点
5		验收要求	1.验收形式：现场验收。投标人按照合同要求，委派专人负责将货物运送至交货地点，货物的外包装应牢固、完好，符合储存运输要求。标签应清晰（须注明产地、品名、批号、有效期、规格等内容），如上述要求不合格，采购人可拒绝接收。货物验收由投标人和货物接收单位负责接收的人员进行共同验收。在验收当中发现货物有破损、损毁、缺少的，投标人应立即予以更换，由此造成的损失费用由投标人承担。

6		合同支付方式	1、一次性付清，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：1.签订合同后5日内缴纳，若成交供应商未能履行其合同规定的任何义务，采购人有权扣罚履约保证金。2.履约担保的期限：履约担保有效期自本合同生效之日起至验收合格之日止。3.待货物验收合格后,办理退还手续。

2.技术标准与要求

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

标的名称：传防检测用耗材和个人防护用品

序号	参数性质	技术参数与性能指标																																		
1		本包核心产品为序号43：一次性医用乳胶或橡胶手套（S号）																																		
		<table><tr><th>序号</th><th>物品名称</th><th>技术参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价（元）</th><th>合计金额（元）</th></tr><tr><td>1</td><td>96孔透明圆底聚苯乙烯微孔板（U型）</td><td>未处理的（或中等结合）聚苯乙烯材质，结合能力约为100至200ng IgG/cm²；不带盖U底，硬质，不可弯折，可多板叠放，侧壁留有书写区，长*宽*高≥12*8.5*1.5。总体积为330 μL；建议工作体积为75至200 μL。孔底微圆形，孔底颜色透明。25/包，100/箱，不带盖，无菌。</td><td>箱</td><td>3</td><td>2700</td><td>8100</td></tr><tr><td>2</td><td>200μL无菌无酶带滤芯吸头</td><td>最大量程200μl；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原，带滤芯，PCR清洁级；适用于Eppendorf 100ul微量加样器；96支/盒，10盒/箱，每盒单独塑封包装。</td><td>箱</td><td>5</td><td>1500</td><td>7500</td></tr><tr><td>3</td><td>300μL无菌无酶带滤芯吸头</td><td>最大量程300μl；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原，带滤芯，PCR清洁级；适用于Eppendorf 300ul微量加样器；96支/盒，10盒/箱，每盒单独塑封包装。</td><td>箱</td><td>5</td><td>1500</td><td>7500</td></tr></table>							序号	物品名称	技术参数	单位	数量	单价（元）	合计金额（元）	1	96孔透明圆底聚苯乙烯微孔板（U型）	未处理的（或中等结合）聚苯乙烯材质，结合能力约为100至200ng IgG/cm²；不带盖U底，硬质，不可弯折，可多板叠放，侧壁留有书写区，长*宽*高≥12*8.5*1.5。总体积为330 μL；建议工作体积为75至200 μL。孔底微圆形，孔底颜色透明。25/包，100/箱，不带盖，无菌。	箱	3	2700	8100	2	200μL无菌无酶带滤芯吸头	最大量程200μl；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原，带滤芯，PCR清洁级；适用于Eppendorf 100ul微量加样器；96支/盒，10盒/箱，每盒单独塑封包装。	箱	5	1500	7500	3	300μL无菌无酶带滤芯吸头	最大量程300μl；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原，带滤芯，PCR清洁级；适用于Eppendorf 300ul微量加样器；96支/盒，10盒/箱，每盒单独塑封包装。	箱	5	1500	7500
		序号	物品名称	技术参数	单位	数量	单价（元）	合计金额（元）																												
		1	96孔透明圆底聚苯乙烯微孔板（U型）	未处理的（或中等结合）聚苯乙烯材质，结合能力约为100至200ng IgG/cm²；不带盖U底，硬质，不可弯折，可多板叠放，侧壁留有书写区，长*宽*高≥12*8.5*1.5。总体积为330 μL；建议工作体积为75至200 μL。孔底微圆形，孔底颜色透明。25/包，100/箱，不带盖，无菌。	箱	3	2700	8100																												
		2	200μL无菌无酶带滤芯吸头	最大量程200μl；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原，带滤芯，PCR清洁级；适用于Eppendorf 100ul微量加样器；96支/盒，10盒/箱，每盒单独塑封包装。	箱	5	1500	7500																												
3	300μL无菌无酶带滤芯吸头	最大量程300μl；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原，带滤芯，PCR清洁级；适用于Eppendorf 300ul微量加样器；96支/盒，10盒/箱，每盒单独塑封包装。	箱	5	1500	7500																														

4	50ml无菌无酶离心管	管盖不透气并可以阻隔病毒细菌微生物；无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原；容量50ml；无色，可独立竖直放于桌面，管壁带有刻度和标识区；可承受离心力至12000g；底座泡沫材质固定，25个/架，10架/箱。	箱	1	900	900
5	1.5ml透明可立螺口管盖一体离心管	1. 医疗级聚丙烯(PP)材质； 2. 管盖一体，盖子含O型圈，密封紧密，满足IATA运输标准； 3. 无菌、无DNA酶、无RNA酶、无热源、无内毒素； 4. 容量为1.5ml，裙底锥形，透明，可立； 5. 可承受离心力20000RCF，不破裂，不变形，不影响使用；壁厚均匀，免清洗，符合跌落测试验证标准； 6. 耐受温度:-86℃~121℃； 7. 规格：盒装，灭菌，50个/袋，10袋/盒，4盒/箱。	箱	2	650	1300
6	9*9格冷冻盒	1.医疗级聚丙烯(PP)材质； 2.可适配1.5ml可立裙底锥形螺口离心管、1.5ml尖底离心管、2ml冻存管； 3.盒盖透明，带有坐标线； 4.切角盖设计，确保坐标编码的准确性； 5.耐受温度：-90℃-121℃。	个	100	5	500

7	5ml离心管	透明，灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热源；超透明聚丙烯材；防泄漏密封设计（如按压式盖或螺旋盖）；耐受12000g高速离心和-179℃至+120℃温度范围，适用于超低温存储或高温处理；圆底。250支/包，10包/箱（2500支/箱）。	箱	1	1950	1950
8	25cm ² 长方形透气盖斜颈细胞培养瓶	无热源，带透气盖，生长面积25cm ² ；聚苯乙烯材质；表面印有批号；经过γ-辐照灭菌，20个/包，10包/箱。	箱	1	2800	2800
9	75cm ² 长方形透气盖斜颈细胞培养瓶	无热源，带透气盖，生长面积75cm ² ；聚苯乙烯材质；表面印有批号；经过γ-辐照灭菌，20个/包，10包/箱。	箱	1	2800	2800
10	25cm ² 长方形不透透气盖斜颈细胞培养瓶	无热源，瓶盖不透透气，生长面积25cm ² ；聚苯乙烯材质；表面印有批号；经过γ-辐照灭菌，20个/包，10包/箱。	箱	1	2800	2800
11	75cm ² 长方形不透透气盖斜颈细胞培养瓶	无热源，瓶盖不透透气，生长面积75cm ² ；聚苯乙烯材质；表面印有批号；经过γ-辐照灭菌，20个/包，10包/箱。	箱	1	2800	2800
12	250ml三角摇瓶	250ml，PC材质，有精确的模制刻度，无菌无酶无热原，独立包装，带透气盖，确保无菌且防止泄漏。24个/箱	箱	1	500	500
13	50ml 试剂储液槽	白色，聚苯乙烯材质，无热原，无DNase/RNase，5/袋，无菌，无菌保证水平（SAL）：10 ⁻³ 。5个/包，200个/箱。	箱	1	2527	2527
14	0.2ml一次性巴氏吸管	0.2ml/支，100支/包	包	2	25	50
15	0.5ml一次性巴氏吸管	0.5ml/支，100支/包	包	2	25	50
16	1.0ml一次性巴氏吸管	1.0ml/支，100支/包	包	2	50	100

17	50ml玻璃烧杯	高硼硅玻璃，耐高温800摄氏度，容量50ml，高度60mm，净重45g，有鹰嘴导流口	个	5	2	10
18	100ml玻璃烧杯	高硼硅玻璃，耐高温800摄氏度，容量100ml，高度72mm，净重60g，有鹰嘴导流口	个	5	3	15
19	TPE手套(M码)	100只/盒，TPE材质，M码	盒	10	10	100
20	TPE手套(L码)	100只/盒，TPE材质，L码	盒	10	10	100
21	PVC手套(M码)	100只/盒,PVC材质，M码	盒	10	8	80
22	PVC手套(L码)	100只/盒,PVC材质，L码	盒	10	8	80
23	5片装玻片盒	pp材质，87*43*24mm	个	50	4	200
24	10片装玻片盒	pp材质，81*48*32mm	个	20	5	100
25	25片装玻片盒	pp材质，95*82*33mm	个	30	6	180
26	100片装玻片盒	pp材质，200*162*32mm	个	20	8	160
27	纱布	医用灭菌脱脂纱布，70*80mm-8层，5片/袋。	袋	10	5	50
28	1000mL广口锥形瓶	内口径44.5mm，外口径61mm，底部直径103mm，高度225mm，高硼硅玻璃。	个	3	20	60
29	一次性无菌塑柄手术刀柄刀片（11号）	适用于临床软组织切割，独立无菌包装，包括刀片和刀柄，刀柄材质为塑料，刀片材质为不锈钢，刀片型号为11号，10把/盒	盒	1	23	23
30	0.2ml PCR八连管	1.无菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原 2. 0.2 mL; 125 Strips/盒 3.管壁磨砂面 4.适用于Applied Biosystems荧光定量PCR仪和BIO-RAD荧光定量PCR仪 5.用于分子生物学试验	盒	60	800	48000

31	200μl阔口移液器吸头	1.适用于华大基因测序建库过程中的DNB制备 2.规格：4*96个/盒 3.聚丙烯吸头，无热源，无菌，无酶 4.宽口，具有柔性壁和内部密封圈。	盒	6	200	1200
32	903即用型蛋白保存卡	每盒100张，包含即用型卡片和工具包；样品采集卡带有五个直径1.27厘米的圆圈，每个圆圈可吸收 75-80 μL的样品；可折叠封面，上面留有标注姓名和采集日期的标识，印有根据USPS规定通用的生物危害标志；可放入 Whatman 铝箔自封袋中存储。	盒	6	2000	12000
33	Bioptric毛细电泳仪卡夹（S2）	PCR产物检测、NGS质控，基因组质控，核酸分析，基因分型、高分辨率多重PCR分析、引物分析等。	个	4	1875	7500
34	一次性无菌塑柄手术刀柄刀片（12号）	适用于临床软组织切割，独立无菌包装，包括刀片和刀柄，刀柄材质为塑料，刀片材质为不锈钢，刀片型号为12号，10把/盒。	盒	4	50	200
35	贴磁收纳盒	背面带磁，可吸附于任何铁制品表面或挂壁使用；双层多格；规格:A4，尺寸约256*62*270mm；材料:PP+磁；净重不小于0.5kg。	个	40	50	2000
36	一次性医用帽子	一次性，医用，无纺布材质，褶皱双筋，蓝色，20个/包。	包	100	2	200
37	一次性医用防护面屏	1.用途：适用于卫生防护领域各种需要进行操作者面部保护； 2.材质：PET防雾专有材料； 3.规格：上下高21±1cm，左右宽31±2cm；	个	200	3.8	760

38	一次性医用外科口罩	单支独立包装，医用，符合《医用外科口罩YY0469-2011》的要求；产品需具有医疗器械注册证编号。	支	800	0.6	480
39	医用N95防护罩	单支独立包装；医用；N95符合《医用防护口罩技术要求GB19083-2010》的要求；产品需具有医疗器械注册证编号。	个	200	3	600
40	一次性医用隔离衣	由前身、后身、袖子、系带组成，无纺布材质，蓝色，每件独立包装。	件	200	17	3400
41	医用防护服（175号）	医用，无菌独立包装；符合《医用一次性防护服技术要求GB 19082-2009》的要求；产品需具有医疗器械注册证编号；规格：175号。	件	40	50	2000
42	医用防护服（180号）	医用，无菌独立包装；符合《医用一次性防护服技术要求GB 19082-2010》的要求；产品需具有医疗器械注册证编号；规格：180号。	件	40	50	2000
43	一次性医用乳胶或橡胶手套（S号）（本包核心产品）	无粉；乳胶或橡胶盒装；手抽式；规格：S号。	双	1500	1.5	2250
44	一次性医用乳胶或橡胶手套（M号）	无粉；乳胶或橡胶盒装；手抽式；规格：M号。	双	1000	1.5	1500
45	一次性医用乳胶或橡胶手套（L号）	无粉；乳胶或橡胶；盒装；手抽式；规格：L号。	双	500	1.5	750
46	一次性医用无菌橡胶医用手套（6.5号）	50双/盒；无菌，无粉，麻面；盒装，独立包装；自然状态下手套长度（以手套中指计算）≥27cm；规格：6.5号。	盒	10	100	1000
47	一次性医用无菌橡胶医用手套（7号）	50双/盒；无菌，无粉，麻面；盒装，独立包装；自然状态下手套长度（以手套中指计算）≥27cm；规格：7号。	盒	10	100	1000

48	一次性医用无 菌橡胶医用手 套（7.5号）	50双/盒；无菌，无粉，麻面 ；盒装，独立包装；自然状态 下手套长度（以手套中指计算 ）≥27cm；规格：7.5号。	盒	10	100	1000
49	医用防护靴套	织造布一次性使用；医用；采 用非织造布制成，具有足够强 度和阻隔性能；靴套高度≥36 cm；具有医疗器械注册证编 号。	双	200	10	2000
50	医用白大褂（ 女款，M码）	白色，长袖，翻领，有胸前笔 兜和侧兜，收腰款，材质为10 0%新型聚酯纤维，柔软舒适 ，亲肤吸汗，具有抗皱性、保 型性，微弹力，不缩水，坚韧 耐用，不起球，不褪色，不变 形。需在前笔兜上方绣红色“ 内蒙古CDC”字样。女款，M 码。	件	2	80	160
51	医用白大褂（ 女款，L码）	白色，长袖，翻领，有胸前笔 兜和侧兜，收腰款，材质为10 0%新型聚酯纤维，柔软舒适 ，亲肤吸汗，具有抗皱性、保 型性，微弹力，不缩水，坚韧 耐用，不起球，不褪色，不变 形。需在前笔兜上方绣红色“ 内蒙古CDC”字样。女款，M 码。	件	2	80	160
52	医用白大褂（ 女款，XXXL 码）	白色，长袖，翻领，有胸前笔 兜和侧兜，收腰款，材质为10 0%新型聚酯纤维，柔软舒适 ，亲肤吸汗，具有抗皱性、保 型性，微弹力，不缩水，坚韧 耐用，不起球，不褪色，不变 形。需在前笔兜上方绣红色“ 内蒙古CDC”字样。女款，XX XL码。	件	2	80	160

53	医用白大褂（男款，L码）	白色，长袖，翻领，有胸前笔兜和侧兜，收腰款，材质为100%新型聚酯纤维，柔软舒适，亲肤吸汗，具有抗皱性、保型性，微弹力，不缩水，坚韧耐用，不起球，不褪色，不变形。需在前笔兜上方绣红色“内蒙古CDC”字样。男款，L码。	件	2	80	160
54	医用白大褂（男款，XL码）	白色，长袖，翻领，有胸前笔兜和侧兜，收腰款，材质为100%新型聚酯纤维，柔软舒适，亲肤吸汗，具有抗皱性、保型性，微弹力，不缩水，坚韧耐用，不起球，不褪色，不变形。需在前笔兜上方绣红色“内蒙古CDC”字样。男款，XL码。	件	2	80	160
55	医用白大褂（男款，XXL码）	白色，长袖，翻领，有胸前笔兜和侧兜，收腰款，材质为100%新型聚酯纤维，柔软舒适，亲肤吸汗，具有抗皱性、保型性，微弹力，不缩水，坚韧耐用，不起球，不褪色，不变形。需在前笔兜上方绣红色“内蒙古CDC”字样。男款，XXL码。	件	4	80	320
56	实验室鞋（女，36码）	材质为帆布，工艺为冷粘，圆头，一脚蹬，低帮，白色或拼色。女鞋，36码。	双	2	60	120
57	实验室鞋（女，37码）	材质为帆布，工艺为冷粘，圆头，一脚蹬，低帮，白色或拼色。女鞋，37码。	双	1	60	60
58	实验室鞋（男，43码）	材质为帆布，工艺为冷粘，圆头，一脚蹬，低帮，白色或拼色。男鞋，43码。	双	1	60	60
59	实验室鞋（男，41码）	材质为帆布，工艺为冷粘，圆头，一脚蹬，低帮，白色或拼色。男鞋，41码。	双	1	60	60

60	实验室鞋（男，42码）	材质为帆布，工艺为冷粘，圆头，一脚蹬，低帮，白色或拼色。男鞋，42码。	双	2	60	120
61	耗材收纳箱	PP材质，长58±2*宽40±2*高36±2cm，顶面和底面大小一致，顶侧双开设计，单箱承重约25Kg,容量约65L,前置透明可视窗，双边密封卡扣。	个	40	100	4000
62	强力裂解研磨珠管	用于快速强力裂解多种微生物，包括细菌真菌；研磨液体样本最大400μL，固体样本250mg；搭配涡旋震荡适配器时间约10-20min；内含0.1mm和0.5mm氧化锆研磨珠；采用硅胶膜柱法，无需酚/氯仿等有机溶剂；兼容常温操作系统无需低温。样本量：≥50人份。	盒	4	2500	10000
63	2ml珠磨管涡旋适配器	即插即拔，一扣安装，最多可以放置2ml珠磨管24个；可搭配多种珠磨管快速强力裂解细菌真菌多种微生物；搭配涡旋震荡器时间最短裂解时间约10min；搭配硅胶膜柱法，无需酚/氯仿等有机溶剂；避免试剂盒背景核酸不得污染；兼容常温操作系统无需低温。	个	5	2000	10000
64	0.22μm超滤离心管	菌，无DNA酶，无RNA酶，无热原；用于核酸提取后的无菌试验；仅将细菌提取后的DNA过滤，过滤后的DNA保证无菌。25套/盒	盒	4	200	800
65	50L医疗垃圾桶	黄色，桶身印有黑色字体医疗废物标识，脚踏式，高强度聚乙烯材质，高度：60-70cm，	个	28	120	3360
66	100L医疗垃圾桶	黄色，桶身印有黑色字体医疗废物标识，脚踏式，高强度聚乙烯材质，高度：80-85CM，带轮子	个	2	160	320

		<table><tr><td>67</td><td>大号医疗垃圾袋</td><td>黄色，平口，高强度聚乙烯材质，尺寸≥90*100cm,适用于100L垃圾桶，单个重量≥58g,称重≥30Kg</td><td>个</td><td>1000</td><td>1.20</td><td>1200</td></tr><tr><td>68</td><td>一次性双头接种环/针</td><td>1.用途：用于在培养基上涂布标本 2.规格：10ul一次性双头接种环/针，100个/包 3.包装方式：无菌独立包装</td><td>包</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>69</td><td>紫外线强度指示卡</td><td>100片/盒</td><td>盒</td><td>5</td><td>150</td><td>750</td></tr><tr><td>70</td><td>实验室吸水纸</td><td>抗溶解，吸水性强，30*35cm，300抽/盒</td><td>盒</td><td>15</td><td>80</td><td>1200</td></tr><tr><td>71</td><td>G-1型消毒剂浓度试纸</td><td>20本/盒，收到货物时货物有效期：≥32个月。</td><td>盒</td><td>2</td><td>80</td><td>160</td></tr></table>	67	大号医疗垃圾袋	黄色，平口，高强度聚乙烯材质，尺寸≥90*100cm,适用于100L垃圾桶，单个重量≥58g,称重≥30Kg	个	1000	1.20	1200	68	一次性双头接种环/针	1.用途：用于在培养基上涂布标本 2.规格：10ul一次性双头接种环/针，100个/包 3.包装方式：无菌独立包装	包	1	50	50	69	紫外线强度指示卡	100片/盒	盒	5	150	750	70	实验室吸水纸	抗溶解，吸水性强，30*35cm，300抽/盒	盒	15	80	1200	71	G-1型消毒剂浓度试纸	20本/盒，收到货物时货物有效期：≥32个月。	盒	2	80	160
		67	大号医疗垃圾袋	黄色，平口，高强度聚乙烯材质，尺寸≥90*100cm,适用于100L垃圾桶，单个重量≥58g,称重≥30Kg	个	1000	1.20	1200																													
		68	一次性双头接种环/针	1.用途：用于在培养基上涂布标本 2.规格：10ul一次性双头接种环/针，100个/包 3.包装方式：无菌独立包装	包	1	50	50																													
		69	紫外线强度指示卡	100片/盒	盒	5	150	750																													
		70	实验室吸水纸	抗溶解，吸水性强，30*35cm，300抽/盒	盒	15	80	1200																													
		71	G-1型消毒剂浓度试纸	20本/盒，收到货物时货物有效期：≥32个月。	盒	2	80	160																													
备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。																																					
3	★	投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照下列格式在投标文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在投标文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在投标文件中提供采购物品明细报价表，则为无效投标。																																			
		采购物品明细报价表																																			
		项目编号：																																			
		项目名称：																																			
		包号：																																			
		投标人名称： 货币及单位：人民币/元																																			
<table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>规格型号</td><td>品牌</td><td>产地</td><td>制造商名称</td><td>单价</td><td>数量</td><td>总价</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价	1									2									...									
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价																													
1																																					
2																																					
...																																					
日期：																																					
投标人（盖章）：																																					

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：病媒生物实验室耗材

标的名称：病媒生物实验室耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
1		本包核心产品为序号63：蚊虫标本盒						
		序号	物品名称	技术参数	单位	数量	单价（元）	合计金额（元）
		1	移液器枪头（10ul加长型）	10ul加长型；pp材质，99.9%纯度；医用级原料，灭菌带滤芯,无人类DNA，已灭菌，无RNase/DNase酶，无热源，低吸附，可耐受高温高压灭菌，96支/盒。	盒	10	50	500
		2	移液器枪头（20ul加长型）	20ul加长型；pp材质，99.9%纯度；医用级原料，灭菌带滤芯,无人类DNA，已灭菌，无RNase/DNase酶，无热源，低吸附，可耐受高温高压灭菌，96支/盒。	盒	10	50	500
		3	移液器枪头（50ul加长型）	50ul加长型；pp材质，99.9%纯度；医用级原料，灭菌带滤芯,无人类DNA，已灭菌，无RNase/DNase酶，无热源，低吸附，可耐受高温高压灭菌，96支/盒。	盒	10	50	500
		4	移液器枪头（100ul加长型）	100ul加长型；pp材质，99.9%纯度；医用级原料，灭菌带滤芯,无人类DNA，已灭菌，无RNase/DNase酶，无热源，低吸附，可耐受高温高压灭菌，96支/盒。	盒	10	50	500
		5	移液器枪头（200ul加长型）	200ul加长型；pp材质，99.9%纯度；医用级原料，灭菌带滤芯,无人类DNA，已灭菌，无RNase/DNase酶，无热源，低吸附，可耐受高温高压灭菌，96支/盒。	盒	10	50	500
		6	移液器枪头（1000ul加长型）	1000ul加长型，量程50-1250ul；pp材质，99.9%纯度；医用级原料，灭菌带滤芯，无人类DNA，已灭菌，无RNase/DNase酶，无热源，低吸附，可耐受高温高压灭菌，96支/盒。	盒	10	55	550
		7	大试管刷	产品材质：人造毛加钢丝刷毛；适用于内径≥3.5cm的容器；刷毛长≥14cm，宽≥3cm，全长≥39mm。	个	5	35	175
		8	耐高温灭菌袋	一次性可湿热耐高温高压蒸汽灭菌实验室自封袋，聚丙烯复合材质，PP复合材质，耐高温可达121℃，自带自封压条，透明度高，45*55cm，≥50个/包	包	2	150	300

9	医用脱脂棉球	500g/包, 脱脂工艺吸液性强, 不含药物或消毒剂。	包	5	15	75
10	预装提取管	1、无菌包装; 100支/袋; 保质期1年; 2、与新纵科高效组织细胞样品处理仪器配套使用, 与新纵科研磨仪相配对NZK-M16 012-02, 适配新纵科DS1000设备; 3、规格为2.0ml;5mmX1+3mmX10氧化锆破珠; 4、适用于小鼠肝, 小鼠肺, 小鼠尾巴, 猴子肾, 人肺, 蚊虫, 水稻叶子, 绿藻, 白僵菌, 硅酸盐, 苏云金芽孢杆菌的样本处理; 5、要求无需低温下运转。	袋	2	500	1000
11	96孔PCR板	透明无裙边96孔PCR板,PP材质, 99.9%纯度, 符合原料标准,薄壁设计, 要求具有较好的导热性能, 能提高PCR扩增灵敏度和特异性,可匹配8/12联管盖、PCR封板膜或硅胶密封盖,无人类DNA、无RNase酶, 无热源;包装: 5块/包, 5包/盒, 4盒/箱。200ul PCR-96-FLT-C ; 到货时生产日期小于等于2个月。	箱	1	1200	1200
12	0.2ml pcr/八排联管 平头盖子	PCR管平盖, 具有平顶外型, 应用于PCR或者qPCR/实时荧光定量PCR, 不会干扰样品读数, 提供紧密密封以尽可能减少蒸发, 易于应用和去除, 使用盖安装工具将盖往下推, 以形成紧密密封。准备就绪后, 只需利用末端的拉片揭开盖子即可。无酶无热源、耐高低温、安全可靠、密封性好、聚丙烯PP材质、不易破裂, ≥300条/盒, 与 0.2 mL 单独试管、联排管 (0.1 或 0.2 mL) 或 48 孔或 96 孔板配合使用的相连 8 个相连的联排管盖。超透明联排管盖, 具有独特性, 每个联排管有 8 个盖, 盖相互连接在一起, 形成熟悉的 12 x 8 或 96 孔 ANSI 规格。联排之间的小撕拉点能够分离单个联排或多达各实验所需要的联排。 1.密封 qPCR 板时, 可同时使用多个联排管盖, 从而缩短设置时间; 2.无需切割粘性密封膜; 3.适合与 96 孔 PCR 板以及标准和矮型联管配合使用。	盒	1	480	480
		1、产品形态: 八联排管 (每排8个反应管				

13	0.2ml透明八联排管及盖	与配套的八联排超透明盖一体化设计，以12排为一标准套件，符合ANSI/SLAS 96孔微孔板标准规格。 2、管体特性：管体为透明聚丙烯材质，便于实验观察；管壁厚度均匀且薄壁设计，确保优异的导热性能，使样品快速达到热循环温度，提高反应效率。 3、管盖设计：配套盖为超透明平顶盖，光学透过率极高，无气泡、无划痕，不干扰荧光信号采集，完美适配荧光定量PCR检测。盖体末端设计有便于机械或手工操作的拉片，可通过拉片一次性闭合或揭开整排盖子。盖与盖之间设计有微小的撕拉点，可轻松分离为单条或多条使用，避免浪费。 4、密封结构：管口具有凸缘设计，与管盖配合紧密，形成可靠的密封。可有效防止PCR反应过程中的样品蒸发和交叉污染。 5、适配仪器：产品尺寸需精确适配Gentier96E和博日FQD-96A系列实时荧光定量PCR仪的标准96孔反应模块。 6、反应体系：0.2 mL的反应体系。 7、兼容性：管盖可单独使用，并兼容市场上主流品牌的0.2 mL单管、八联排管、48孔及96孔PCR板（标准板和矮版）。 8、基础材质：采用高品质医疗级聚丙烯（PP）原料制成，管体坚固，不易破裂。耐候性：能够耐受PCR反应过程中的高温变性（如95℃以上）和低温保存（-20℃）的反复冻融。生物洁净度：产品必须无DNase、无RNase、无热源、无DNA污染，确保无PCR抑制剂残留，保障实验准确性。 9、包装规格：盒装，包含配套的八联排管及八联排盖。最低数量：每盒包含不少于 120排 八联排管及盖，即总反应孔数不少于 120排 × 8孔/排 = 960孔。 10、包装完好，标识清晰，产品批号可追溯。供应商需提供产品符合上述洁净度及材质要求的第三方检测报告。	盒	2	900	1800
----	---------------	---	---	---	-----	------

14	N95口罩	带呼吸阀，材质:活性炭滤毒盒防护对象:粉尘/有机气体/有毒气体苯及同系物、丙酮等，25支/盒	盒	10	90	900
15	烧杯	250ml，高硼硅玻璃，规格144个/箱	箱	2	690	1380
16	一次性塑料杯	食品级 PP 材料，透明加厚硬质，250ml 直筒杯	个	1000	0.2	200
17	玻璃试管	1. 外径：18mm，公差±0.5mm；总长：180mm，公差±3mm 2. 壁厚：≥1.5mm（加厚国标款，优选1.5~1.8mm） 3. 满装容量：约33~34mL，无印刷刻度；管口高温熔边、卷口圆滑无毛刺 4. 管底：圆弧圆底，厚薄均匀、无气泡、无炸底 5. 玻璃原料：硼硅3.3高硼硅玻璃（SiO ₂ ≥80%、B ₂ O ₃ ≈13%），符合ISO4142、GB/T21298-2007国标 6. 理化性能：°线膨胀系数：3.3×10 ⁻⁶ /°C，耐温差骤变≥180°C，明火加热不易炸裂，可121°C高压湿热灭菌耐酸碱：耐强酸、强碱、有机溶剂侵蚀，玻璃析出物达标，不影响试液pH值。透光：全管无色透明、晶质通透，无结石、无黑线、密集气泡、划痕 7. 管身一侧预留磨砂书写区（30×15mm），便于样品标记 8. 无裂纹、缺边、歪口、厚薄不均，管身笔直不弯曲；内应力合格，无自爆隐患	盒	1	120	120
18	小试管刷	适配试管：外径 Φ18mm、长度 180mm 刷毛直径：16-17mm。 刷毛长度：120-140mm，覆盖试管有效清洗段。 刷杆总长：220-240mm，含手柄，方便握持。 手柄长度：80-100mm。 刷杆材质：镀锌铁丝 / 304 不锈钢丝（φ1.2-1.5mm）。 尾部：带挂环（φ10-15mm）。	支	10	2	20
19	塑料小盆	直径 30cm，圆形，透明	个	10	15	150

20	手术剪（10cm）	10cm、直尖，材质：医用不锈钢，参数要求：精细解剖，蚊、蝇等小型昆虫标本制作；刃口锋利，无镀层，便于消毒	把	10	55	550
21	手术剪（12.5cm）	12.5cm、直尖，材质：医用不锈钢，参数要求：鼠类、小型哺乳动物皮肤及组织剪切；圆头设计	把	10	35	350
22	手术剪（14cm）	14cm、直尖，材质：医用不锈钢，参数要求：中等体型动物组织分离；长刃设计	把	10	38	380
23	手术剪（16cm）	16cm 直尖，大型病媒生物及动物标本处理；深部位组织剪切	把	10	40	400
24	手术剪（20cm）	20cm直尖，大型动物解剖及标本制作；	把	10	70	700
25	不锈钢尖头镊子	方便夹取蚊蝇等昆虫	把	10	45	450
26	弯头小型昆虫镊	1.钛合金（刃口）材质及316不锈钢。2.全长 ≥6-10cm，尖端 1-2mm，镊身轻薄，弯头	把	10	130	1300
27	带盖搪瓷盘（小）	长方形带盖小号 23cm×15cm×4cm，搪瓷	套	15	30	450
28	带盖搪瓷盘（中）	长方形带盖中号 29.5cm×19.5cm×4.5cm，搪瓷	套	15	35	525
29	带盖搪瓷盘（大）	长方形带盖大号 37.5cm×52cm×4cm，搪瓷	套	15	58	870
30	鼠粮	颗粒型，软硬适中，不添加任何抗生素及药物，水分控制在10%以下，真空或氮气袋包装。2kg/袋	袋	5	40	200
31	鱼粮	缓沉型颗粒，粗蛋白>45%，脂肪<10%，水份含量<7%，无防腐剂等化学物质，200g/罐	罐	3	110	330
32	鸟用饮水器	PP或PET材质，容量500ml，出水口长度≥3cm，宽度≥2cm，瓶身为一体设计，密闭性好。出水瓶底有一定斜坡设计，出水顺畅，不卡顿。	个	10	15	150
33	白砂糖	无香精防腐剂，易溶于水，500g/袋	袋	5	10	50
34	实验室用带柄烧杯	高硼硅玻璃，透明，坚固耐用耐高温，刻度清晰，容量1000ml	个	10	28	280
35	诱蚊诱卵器（有盖）	符合：诱卵器依据:GB/T23797-2009-2.13	个	30	12	360

36	实验室简易急救用品套装	包含医用酒精棉片（10片）、医用碘伏棉片（10片）、创口贴（10片），弹性绷带（2卷）、医用消毒碘伏（1瓶）、乳胶管止血带（1根）、纱布敷料（2包）、医用棉球（2袋）、医用压敏胶带（2卷）、医用棉签（2包）、安全别针（10根）、医用镊子（1把）、医用剪刀（1把）	套	5	80	400
37	直头眼科有齿镊	昆虫解剖镊 全长 6-10cm，尖端 1-2mm，镊身轻薄，直头可夹取蚊虫翅膀、触角； 刃口钛合金，镊身316不锈钢	把	10	230	2300
38	弯头眼科有齿镊	昆虫解剖镊 全长 6-10cm，尖端 1-2mm，镊身轻薄，弯头：夹取蚊虫翅膀、触角； 伸入蚊虫腹部，分离肠道、卵巢； 可固定昆虫身体	把	10	230	2300
39	精细眼科剪（小）	1.昆虫解剖小剪刀（蚊虫、跳蚤、蜱虫） 2. 全长8-9cm，刃长约1cm，刃口钛合金薄且尖，剪柄不锈钢材质 3.用于剪开蚊虫腹部；切断跳蚤 / 蜱虫的体节；分离微小附肢 4.直头 / 弯头=1:1	把	10	380	3800
40	精细组织剪（中）	1.昆虫解剖小剪刀（蟑螂、苍蝇） 2. 全长10-12cm，刃长约1cm，刃口稍厚（防崩裂），可选弯头（便于深入体腔） 3.用途：- 剪开蟑螂的几丁质外壳（从胸部向腹部延伸，避免损伤内脏）； - 分离苍蝇的嗉囊、中肠（需弯头剪避开头部复眼）； - 剪断中型昆虫的足或翅（固定样本时调整姿态） 4.直头 / 弯头=1:1	把	10	300	3000
41	牙科洁治器（镰型）	长度16-17cm，不锈钢材质，耐高温耐腐蚀	把	5	50	250
42	牙科探针	长度16-17cm，不锈钢材质，耐高温耐腐蚀	把	5	50	250
43	网口平底养虫管	1.高透明活体昆虫平底养虫管 2.304不锈钢透气盖100目≥2.25mm×85mm	个	500	10	5000

44	拖裨旗	1.95cm×150cm绒布 2.一侧有管套（与伸缩杆配套） 3.高碳钢材质伸缩杆（带EVA把套）≥180cm，。	个	20	50	1000
45	生鲜收纳盒（大）	高透明，材料PET材质，尺寸大于等于42.7×30×15.8cm	个	10	40	400
46	生鲜收纳盒（小）	高透明，材料PET材质，尺寸大于等于26.3×18.6×9.5cm	个	10	20	200
47	昆虫饲养盒透气窗打孔网片	带四脚可固定脚长0.8cm，不锈钢丝网100目，外径3.4cm，内径2.5cm	4个/套	21	4	84
48	昆虫毒瓶	优质塑料材质，7.7×13cm，包含单独包装的试剂，密封性好，内含吸附芯，可多次使用，有塑料支架。	套	20	30	600
49	随型树皮香槟木或葡萄牙软木	5-15cm×5-15cm	张	15	10	150
50	火山石	多孔洞，10-15cm	块	10	7	70
51	实验室自封袋	8*12cm，100个/包	包	10	30	300
52	实验室自封袋	15*20cm，100个/包	包	20	40	800
53	实验室自封袋	20*30cm，100个/包	包	30	30	900
54	桥接昆虫针	胶条规格15*5*2mm，与00号和3号昆虫针一体，100套/盒	盒	6	288	1728
55	昆虫针 00号微针	长度20mm，100个/管	管	7	10	70
56	昆虫针	长度38.5mm，100个/管，304不锈钢	管	10	12	120
57	二级链接条(大)	乳胶条20*8*3mm，双孔间距15mm,100只/包	包	10	150	1500
58	二级链接条(小)	乳胶条20*4*3mm，双孔间距15mm，100只/包	包	10	150	1500
59	有机玻璃三级台	有机玻璃：45*25*15mm	个	20	65	1300
60	木质三级台	木质：70*25*20mm/ 120*40*20mm	个	20	12	240
61	鼠类解剖板	不锈钢30*20*20cm	个	10	100	1000
62	脱脂纱布	80cm*15m	包	20	40	800
63	蚊虫标本盒（本包核心产品）	木质，透明玻璃盖，36*27*5.5cm，配70套蚊迪微型昆虫针，标签纸2张	个	50	198	9900
64	蚊虫标本盒	木质，透明玻璃盖，27*21*6cm，配40套蚊迪微型昆虫针，标签纸2张	个	50	168	8400

65	直头啮齿动物类解剖剪	1.钛合金材质及316不锈钢 2.全长 $\geq 15-20$ cm, 刃长 4-6cm, 刃口厚且坚固, 剪柄带防滑纹 3.用途: - 直头剪: 剪开鼠类、兔类皮肤、剪断肌肉层;	把	10	220	2200
66	弯头啮齿动物类解剖剪	1.钛合金材质及316不锈钢 2.全长 $\geq 15-20$ cm, 刃长 4-6cm, 刃口厚且坚固, 剪柄带防滑纹 3.用途: 深入腹腔 / 胸腔, 分离内脏与筋膜;	把	10	220	2200
67	中型节肢动物镊	1.钛合金材质及316不锈钢。 2.全长 $\geq 10-14$ cm, 尖端 2-3mm, 镊身稍厚, 表面带细微防滑纹3.用途: 夹取蟑螂的几丁质外壳; - 分离苍蟑螂、苍蝇、蝗虫的嗉囊、中肠; 4.移除昆虫体内的脂肪体	把	10	150	1500
68	啮齿类动物组织镊	1.钛合金材质及316不锈钢。 2.全长 $\geq 12-18$ cm, 尖端3-5mm, 带细小齿。 3.用途: 夹取鼠类肝脏、脾脏、肾脏;	把	10	160	1600
69	啮齿动物止血镊	1.钛合金材质及316不锈钢。 2.全长 $\geq 10-15$ cm, 尖端有咬合齿(可临时夹住血管止血, 便于解剖胸腔 / 腹腔) 3.用途: 解剖鼠类时夹住腹壁血管(防止出血过多遮挡视野); 辅助剪开皮肤(用镊子提起皮肤边缘, 避免剪刀划伤内脏)	把	10	200	2000
70	微小节肢动物解剖刀片	1.钛合金材质或316不锈钢。 2.刃口长度 小于等于1-3mm, 厚度小于等于0.1-0.2mm。 3.需搭配显微操作臂或手持细柄。 4.用途: 在体视显微镜下操作 - 切割螨类、蚋类、跳蚤体壁; 剖开蚋类腹部; 剥离跳蚤体表刚毛, 10片/盒	盒	3	150	450
71	11号小型昆虫解剖刀片	1.含配套刀柄, 316不锈钢材质 2.11号刀片 3.用途: 挑开蚊虫、蚜虫、飞虱胸部 4.规格: 10片/盒	盒	3	150	450
72	10号小型昆虫解剖刀片	1.含配套刀柄, 316不锈钢材质。 2.10号刀片。 3.用途: 弧形可剖开蚊虫、蚜虫、飞虱腹部, 切割飞虱翅脉 4.规格: 10片/盒	盒	3	150	450

73	中型昆虫解剖刀片	1.含配套刀柄，316不锈钢材质。 2.刃口宽弧形（长度约 2cm），刀柄长度 12-14cm 3.用途：可纵向剖开蟑螂体壁；剥离蟑螂、苍蝇、蝗虫嗦囊；切割蝗虫后足关节	把	3	150	450
74	中型昆虫剥离刀片	1.含配套刀柄，316不锈钢材质。 2.用途：可用于剥离蟑螂、苍蝇、蝗虫嗦囊；切割蝗虫后足关节 3.刃口短而尖（长度约 1.2cm）	把	3	150	450
75	游标卡尺	1.大型病媒生物用：选用 0-200mm 量程，确保头骨最大完整测量 2.316不锈钢材质，精度 0.02mm，误差小于0.03mm 3.数显电动 4。测量面的平行度不超0.01mm。 5.倒角设计，不伤手，可进行深度测量	把	10	350	3500
76	动物标本义眼	1.尺寸:直径为3-12mm，各尺寸10个，共100个 2.材质:玻璃 3.颜色:纯黑、茶色，比例为2:1 4.规格：100个/份。	份	10	25	250
77	玻片标本盒	1.适用于临时性放置或转运载玻片 2.适用于25mm×75mm×1.5mm的非标载玻片 3.不锈钢或塑钢，可重复使用；金属搭扣和铰链盖，操作安全方便； 4.内置防水索引表，易于样本识别； 5.盒内配备软木垫，可防止玻片移动，每盒容量	个	260	30	7800
78	诱蚊诱卵器（有盖）	材质亚克力或塑料，上直径约 7.5cm，下直径约 7cm，高 10cm 左右，瓶子底部通常会抬高2厘米。	个	50	13	650
79	诱蚊诱卵器（无盖/棕色）	无盖诱蚊诱卵器，方便蚊虫进入。棕色诱蚊诱卵器的容器为棕色，材质多为塑料，上直径约7.5cm，下直径约 7cm，高 10cm 左右，瓶子底部通常会抬高 2 厘米。	个	50	16	800

80	计时器	可同时显示三个不同的倒计时/报警时间，三个专用信道可单独或同时启动，并可编程计数从 99 小时、59 分钟、59 秒到 1 秒。达到零时，将会发出警报声，显示 TIME's UP（时间到），计时器开始计时。特别适合专用于一组重复性测试。 记忆功能将显示屏恢复到先前编程的时间也可作为三个秒表或正/倒计时的任意组合 显示屏有一个计时钟时间 石英晶体计时精度为 0.01% 数字为 3/8 in. 高耐化学 ABS 塑料盒的尺寸：2 x 3.25 x 0.5 in. 重量：3 oz.	个	5	185	925
81	记号笔	单体长度：12cm 耐低温：-80℃超低温冰箱、-196℃液氮环境，笔迹不脱落、不模糊、不反色， 耐溶剂：耐受乙醇、异丙醇、丙酮、二甲苯、DMSO等常见实验试剂，反复擦拭不褪色 附着力：在冻存管、玻璃、塑料、低温标签上牢固附着 书写性：低温下出墨流畅、速干、不洇染 颜色：红:蓝:黑=1:1:1	支	90	15	1350
82	4孔冰盒	4孔/个，6个/箱，50ml低温金属尖底方形冰盒，铝合金材质，充分制冷后（-20℃ 4-6h）的冰盒在室温下长时间保持低温状态（1-2h）	箱	3	660	1980
83	24孔冰盒	24孔/个，5个/箱，1.5ml低温金属尖底长方形冰盒，铝合金材质，充分制冷后（-20℃ 4-6h）的冰盒在室温下长时间保持低温状态（1-2h）	箱	2	290	580
84	96孔冰盒	96孔/个，控制温度4℃，控温时长6h，聚丙烯材质，内部含高分子聚合液体	箱	2	400	800
85	无菌滤纸	100片/盒，高通量低吸附，水系MCE膜，50*0.45μm，白底无格	盒	20	140	2800
86	无菌滤纸	50片/盒，高通量低吸附，水系MCE格栅膜，47*0.22μm，白底黑格	盒	19	100	1900

87	厨房湿巾	纸张尺寸：240mm*200mm 产品规格：80片/包 主要原料：纯水、珍珠提花无纺布、烷基糖苷(APG)、清新柠檬香精、苕索氯铵	包	240	20	4800
88	多功能去污吸油吸水擦油抽纸	数量：60抽/包6包/提，规格3层 168mmx195mm/张，原料：100%原生木浆特性：三层厚韧可水洗	包	210	17	3570
89	抹布	仿麂皮鹿皮，不掉毛不掉屑，超强吸水，30×30cm，加厚	条	50	10	500
90	10格冷冻盒	1.医疗级聚丙烯(PP)材质； 2.可适配1.5ml可立裙底锥形螺口离心管、1.5ml尖底离心管、2ml冻存管； 3.盒盖透明，带有坐标线； 4.切角盖设计，确保坐标编码的准确性； 5.耐受温度：-90℃～121℃。	个	500	8	4000
91	便携式养蚊笼	30*30*30cm，可折叠，方便携带，带袖筒，高密度耐老化网面，防破损，防止昆虫逃逸，可重复使用，50个/箱	个	150	100	15000
92	一次性使用反穿手术衣	1、一次性使用手术衣须为反穿式、背部开口、颈部及腰部系带、弹性袖口设计；2、材质为医用非织造布或覆膜非织造布，克重不低于40g/m ² ；3、性能需符合YY/T 0506系列标准，要求外观洁净、有较强的阻菌效果；4、产品须经环氧乙烷灭菌并以无菌形式独立包装供应；5、须具有二类医疗器械注册证，适用范围为实验室人员穿着以降低交叉感染风险，一次性使用；6、有效期≥10个月（以到货后剩余有效期不少于10个月为准）；7、1件/袋。	袋	300	20	6000
93	一次性使用医用外科防护口罩	1、无菌，耳挂式平面型，高弹宽耳带，三层防护，细菌过滤效率≥95%；2、环氧乙烷灭菌，独立包装；3、50只独立装，50只/盒；4、一次性医用外科口罩主要执行YY 0469-2011《医用外科口罩》行业标准；5、使用期限3年；	盒	20	20	400

94	一次性使用灭菌橡胶外科手套	1、医用级防护加厚耐用，医护专用，密闭性好、耐拉伸、耐穿刺不易破、强弹力，不透水不漏气；2、灭菌级，经环氧乙烷灭菌，钴60辐射灭菌后达到无菌；3、由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用的手套；3、使用期限2年；4、产品规格：一副/装，50副装/盒，独立包装，左右分开，取戴方便；5、白色、无粉表面 弯曲手指/麻面，加长加厚设计；6、规格为7号，8.5号和8.5号，供货比例1：1：1；7、通过ISO13485质量体系认证。	盒	30	200	6000
95	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	1、适用于医院及卫生部门对衣物、敷料包和手术包及物品等121℃压力蒸汽灭菌效果以及灭菌操作条件的检验。2、200片/盒。3、保质期：36个月。4、指示卡尺寸为140mm*15mm。5、在121（±2）℃的温度范围内，指示卡达到标准黑色以上，表示符合灭菌条件，低于标准黑色则表示不符合灭菌条件。6、属于综合指示物，用于121℃、20min以上压力蒸汽灭菌从效果的监测。	盒	2	30	60

96	冻存管盒（100格）	1、材质：盒体及盒盖采用高强度聚碳酸酯（PC）材料制成，非PP材质或其他替代材料。材质应耐醇类等温和有机溶剂，可反复冻融，不产生开裂或变形。 2、规格：100格，采用10×10排列方式。 3、适配标准1.5ml、2.0ml外旋或内旋冻存管，同时也应兼容0.5ml规格冻存管。 4、可耐受温度范围为-196℃至+121℃。产品应适用于液氮罐气相存储及超低温冰箱（-80℃）环境，可反复冻融。 5、尺寸规格：采用国际标准尺寸设计，高度小于等于2英寸（约53mm），长×宽×高小于等于133mm×133mm×53mm（±2mm）。该尺寸应适配市售绝大多数超低温冰箱的冻存架。 6、结构设计要求 （1）盒盖和盒体均预置数字坐标标识，便于样本定位和记录。 （2）盒体及盒盖一角应设置切角设计，确保盒盖唯一定位，防止盖反。 （3）盒体底部及四周应设计缝隙或圆孔，便于液氮快速进入和排出，同时利于快速制冷。 （4）盒盖与盒体应配合紧密，开合顺畅，闭合后固定牢固。 7、材质应耐受高温高压灭菌（121℃）及酒精消毒。 8、产品应符合实验室耗材通用质量要求，材质应通过相关质量检测，确保无有害物质析出。 9、产品表面应光滑平整，无毛刺、无裂纹、无气泡、无变形。孔位边缘应整齐，不刮伤冻存管。 10、适配性要求：100个孔位均应能顺畅插入和取出冻存管，不卡滞、不松脱。冻存管插入后应保持直立，不倾斜。	个	50	15	750
----	------------	--	---	----	----	-----

97	压力蒸汽灭菌标准生物测试包	1、压力蒸汽灭菌标准生物测试包 1包，配1个生物指示剂。2、本品适用于121℃，20min下排气式、预真空压力蒸汽灭菌效果的生物监测。通过培养基颜色变化，反应嗜热脂肪杆菌芽孢是否存活，从而判断压力蒸汽灭菌生物监测结果。4、有效期：18个月，到货有效期不低于15个月。5、规格：15个/箱.6、本品主要采用压力蒸汽生物指示剂、抗力部分(由无孔卡纸、带孔卡纸组成)、皱纹纸和标签组成，模拟人工打包的标准生物测试包，用来监测压力蒸汽灭菌的效果。	盒	1	825	825
----	---------------	---	---	---	-----	-----

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

3	★	投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照下列格式在投标文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在投标文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在投标文件中提供采购物品明细报价表，则为无效投标。 采购物品明细报价表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称： 货币及单位：人民币/元 <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>单价</th><th>数量</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 投标人（盖章）： 日期：	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价	1									2									...								
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价																														
1																																						
2																																						
...																																						

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

标的名称：鼠疫防治试剂耗材等

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本包核心产品为序号1：鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒

序号	物品名称	技术参数	单位	数量	单价（元）	合计金额（元）
1	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒（本包核心产品）	50份/盒 反应体系中加入针对人临床标本的内对照，即人核糖核酸酶P蛋白的特异性引物和探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。	盒	4	4282	17128
2	鼠疫耶尔森菌 pla/caf1/chro392 基因核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）	50 人份/盒 根据荧光 PCR 技术原理，针对鼠疫耶尔森菌（pla 基因、caf1 基因、chro392 基因）设计特异性引物和 TaqMan 探针，通过荧光 PCR 扩增仪进行检测，从而实现对鼠疫耶尔森菌（pla 基因、caf1 基因、chro392 基因）核酸的检测。试剂盒设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。	盒	4	3750	15000
3	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla基因双重实时荧光PCR检测试剂盒	50份/盒 反应体系中加入针对人临床标本的内对照，即人核糖核酸酶P蛋白的特异性引物和探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。	盒	2	2857	5714

4	鼠疫耶尔森菌 pla/caf1 基因核酸 检测试剂 盒/含内标 (荧光 PCR 法)	50份/盒根据荧光 PCR 技术原理，针对鼠疫耶尔森菌（pla 基因、caf1 基因）设计特异性引物和 TaqMan 探针，通过荧光 PCR 扩增仪进行检测，从而实现对鼠疫耶尔森菌（pla 基因、caf1 基因）核酸的检测。试剂盒设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNase P）为内源性内标 (IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控	盒	2	2500	5000
5	血液 / 细胞 / 组织 基因组 DNA 提取 试剂盒	50份/盒该试剂盒适用于小体系全血（≤ 1 ml）、培养细胞和动物组织等基因组 DNA 的广谱性提取试剂盒。试剂盒采用了独特的细胞裂解体系，使蛋白变性，结合硅胶膜特异吸附核酸的原理，快速纯化得到基因组 DNA。使用本试剂盒纯化所得的 DNA 无蛋白、核酸酶污染，可直接进行 PCR、酶切和 Southern 杂交等实验操作	盒	3	400	1200

6	核酸提取及纯化试剂	适配伯杰自动提取仪 预分装板96B 48人份/盒 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。本试剂适用于从多种样本中提取高纯度的核酸（DNA/RNA）。包括血清、血浆、尿液、各类拭子样本、乳汁、脑脊液、病毒培养物、痰液、全血、气管/支气管灌洗液、肺泡灌洗液、咽喉洗液等液态样本和粪便、组织标本、菌种、昆虫研磨物、石蜡组织切片等固态样本。获得的核酸可直接用于荧光定量 PCR、PCR、生物芯片分析、测序等相关实验。	盒	2	720	1440
7	76%乙醇湿巾	1片*1包 100包*1提 185mm*140mm 柔软水刺无纺布、乙醇	提	5	34	170
8	生理盐水	250ml/瓶 0.9%无菌拉环盐水氯化钠	瓶	4	3	12
9	革兰氏染液	10ml×4×2支/盒	盒	4	40	160
10	吕氏碱性美蓝染色液	100ml/瓶 常温避光保存 无菌 用于细菌染色	瓶	2	35	70

11	测序建库试剂盒 (24 人份)	适用病原微生物样本的高通量测序建库实验；样本量24；灵敏度低至1ng核酸；预先混合的整合试剂；转座酶切法建库，无需核酸打断设备；适用二代测序平台；DNA片段化时间5分钟左右；文库构建类型涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等；文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；建库时间约2.5小时；自带病原微生物样本的高通量测序序列标签；Index数量24；试剂盒组分齐全，包含RNA逆转录试剂、cDNA 双链合成、纯化磁珠、特异性标签及文库制备所需的所有试剂；	盒	1	16800	16800
12	高通量测序芯片试剂盒 (v2 ,300-cycles)	适用病原微生物样本的高通量测序实验；测序原理为边合成边测序；自动化双端或自动化单端测序模式；测序读长：2*150bp；Reads数1500万条；测序数据质量：Q30（测序准确度在99.9%以上）	盒	3	7611	22833
13	PCR产物回收磁珠	适用于所有PCR扩增产物回收和纯化，用于后续建库实验，规格5ml	盒	1	1500	1500
14	Qubit试剂盒	Qubit dsDNA定量试剂盒 (500)	盒	1	4300	4300

15	Qubit管子	Qubit管子（非八连排）	包	1	1263	1263
16	医用外科口罩	17.5cm×9.5cm耳挂式细菌过滤效率≥95% 50只/盒 30盒/箱 独立包装	箱	1	1200	1200
17	一次性使用橡胶检查手套	100只/盒 无粉 中号 20盒/箱	箱	1	1400	1400
18	无粉绿色芦荟乳胶手套	独立包装 中号 25付/盒 20盒/箱 两手通用 左右手均可穿戴，卷边腕口 无皮肤刺激 麻面	箱	1	814	814
19	一次性丁腈手套	100只/盒 无粉麻面 中号 10盒/箱 单只4.6g±0.2g	箱	2	350	700
20	一次性隔离医用鞋套	医用，无菌单双包装；符合《医用一次性防护服技术要求GB 19082-2023》的要求；高筒加厚	袋	80	4	320
21	1000ul带滤芯盒装灭菌吸头	96支/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 IsoTip带滤芯移液器吸头具有惰性疏水滤芯，可防止气溶胶污染物接触移液轴。适合需要避免交叉污染的应用，如DNA扩增和放射性同位素处理。无菌包装。不含RNase/DNase。无热原。	箱	1	2700	2700

22	200ul带滤芯盒装灭菌吸头	96支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱 IsoTip带滤芯移液器吸头具有惰性疏水滤芯, 可防止气溶胶污染物接触移液轴。适合需要避免交叉污染的应用, 如DNA扩增和放射性同位素处理。无菌包装。不含RNase/DNase。无热原。	箱	1	2700	2700
23	10ul带滤芯盒装灭菌吸头	96支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱 IsoTip带滤芯移液器吸头具有惰性疏水滤芯, 可防止气溶胶污染物接触移液轴。适合需要避免交叉污染的应用, 如DNA扩增和放射性同位素处理。无菌包装。不含RNase/DNase。无热原。	箱	1	2700	2700
24	病理级免洗载玻片	宽25.5mm, 长76mm, 单面磨砂书写区, 50片/盒	盒	10	10	100
25	封口膜	100mm*38mm, 1卷/盒 快速密封实验室各种器皿防水防湿柔韧性好有背纸拉伸性强不易断裂	卷	2	210	420
26	6号自封袋	加厚透明塑料 pe密封口 12×17cm 100个/包 20丝	包	10	17	170
27	8号自封袋	加厚透明塑料 pe密封口 17×24cm 100个/包 20丝	包	10	25	250
28	10号自封袋	加厚透明塑料 pe密封口 24×34cm 100个/包 20丝	包	10	30	300

29	无菌橡胶 医用手套	400副/箱 50副/盒 8盒/ 箱 伽马射线灭菌 无粉 单副独立包装 7号、7 号半	箱	2	1430	2860
30	N95 医用 颗粒物防 护口罩	高15cm, 宽14cm 高 静电滤材无纺布, 有效 期从生产之日起5年。C FDA认可, 符合中国GB 19083 头带式医用颗粒 物防护口罩 可调节鼻夹 30袋/盒 10盒/箱 300 个/箱	盒	5	219	1095
31	10ul一次 性无菌接 种环	10ul 长216mm 环内 径3.62mm 10支/袋 2 00支/包 EO灭菌	包	1	63	63
32	5ul一次性 无菌接种 环	10ul 长220mm 环内 径1.9mm 1支/袋 独立 装 100支/包 EO灭菌	包	1	46	46
33	2ml 冻存 管外旋盖 圆底可自 立	50 支/包 10 包/箱	箱	1	887	887
34	5ml冻存 管外旋盖 圆底可自 立	耐液氮 带刻度, 带磨砂 书写区管盖密封设计, 防漏液无RNase/DNase, 无热源, 已灭菌包 装 200个/包	包	25	70	1750
35	试验台防 水保护垫	46×50cm 50张/包 10 包/箱 一面吸水一面防 水	包	1	195	195
36	塑料刻度 烧杯	1000ml PP材质刻度清 晰耐冷耐热100℃带柄 14.3cm×12.5cm	个	5	18	90
37	实验擦拭 无尘布	吸油吸水无尘擦拭布超 强韧性耐拉扯不掉屑普 通款3009 6寸100片/ 包	包	5	20	100
38	医用清洁 巾	40×40cm 5片/包 微纤 维	包	10	45	450

39	工业无尘纸	白色贝壳纹 25×35 300片/盒 木浆及聚酯纤维	盒	5	80	400
40	口取纸	每张16枚 蓝色 粘性强 长度49mm宽度28mm 50张/包	包	2	14	28
41	大张滤纸	方形 70×70cm中速 50张/包	包	2	86	172
42	直头解剖针	针头直径约1.5mm 手柄直径约3.5mm 重量约7g不锈钢材质铝合金滚花手柄	支	10	5	50
43	昆虫针	100根/瓶 00、0、1、2、3、4、5	瓶	35	10	350
44	手持洗眼冲洗液弱酸碱工业紧急应急眼睛皮肤清洗液 双瓶+挂板套装	专为眼睛设计，采用温和配方，不含防腐剂，适用于各种眼部刺激情况，比如化学物质溅入、实验室不慎接触到有害物质等急救情况。500ml/瓶 保质期42个月（未开封）	套	1	450	450
45	创口贴	轻透防水 愈合伤口敷贴 20片装	盒	1	20	20
46	医用棉签	4支装单独独立小包装8cm	包	20	0.8	16
47	医用纱布绷带	纯棉外科包扎伤口固定敷料 6cm*6米/卷 1卷/袋	袋	6	3	18
48	菌种保存液体（带磁珠管）	未经使用的冻存管可在室温保存12个月；已经接种的冻存管在-20℃可保存24个月或-80℃可保存5年以上。	个	1	1295	1295
49	流式细胞管	圆底试管5ml无盖流式细胞管 125支/包	包	27	160	4320
50	无菌无酶水	DNase/RNase-free Water（100/瓶）	瓶	29	45	1305

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规

		格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。																																				
3	★	投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照下列格式在投标文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在投标文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在投标文件中提供采购物品明细报价表，则为无效投标。 采购物品明细报价表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称：货币及单位：人民币/元 <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>单价</th><th>数量</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 投标人（盖章）： 日期：	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价	1									2									...								
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价																														
1																																						
2																																						
...																																						
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。																																						

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	-------------

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	-------------

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：病媒生物实验室耗材

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		本项目采购包内含71类物品，技术参数评审分值核算按单类货物独立			封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表

	技术指标	计取，总分值21.3分。全部货物技术参数均无负偏离的，计满分；每核查发现一类货物存在参数负偏离，扣减 0.3分。其中，单类货物只要存在任意一条技术参数不响应招标文件要求，即判定该类货物整体参数不满足，作负偏离扣分处理。 招标文件第三章招标内容与要求内技术标准及要求中明确需附佐证材料的参数：投标人须按规定配套提交对应佐证资料。评标委员会结合技术偏离表、佐证材料综合评审；未提交佐证材料、佐证材料无法对应参数指标、参数存在负偏离的，均按不满足判定；若技术偏离表填报内容与佐证材料内容存在矛盾，评审结果以佐证材料为准。招标文件未强制要求提供佐证材料的参数：评标委员会仅依据投标人填报的技术偏离表开展评审。	21.3000	客观	关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表

	产品质量	响应产品质量包括但不限于：①技术先进成熟、质量可靠②社会信誉度好、受用户认可。根据供货商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审。以上2项内容满分8分，每一项内容满分为4分，每项每一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	8.0000	主观	关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表

技术评审	物流仓储能力	响应产品的供应商物流仓储能力包括但不限于：①试剂、耗材等物资破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理；②试剂、耗材及易碎玻璃器皿的包装及仓储能力。③专业的物流配送，保障试剂耗材等物资安全、准时高效的配送工作。根据供应商提供证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，以上3项内容满分9分，每一项内容满分为3分，每项每一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	9.0000	主观	关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

	产品性能	响应产品性能包括但不限于：①适配采购方设备检测结果准确、方便快捷②使用安全性高③性质可靠稳定④可操作性强。根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，以上4项内容满分8分，每一项内容满分为2分，每项每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	8.0000	主观	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		响应产品包装规范规格及标识等符合国家规范标准：产品的外包装、内包装尺寸材质、包装规格参数、			封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

	规范标准	印刷标签文字图案，全部严格遵守国家现行强制性国标（GB）、推荐性国标（GB/T）、行业标准，不违规、不漏项、不虚假标注，满足市场监管、流通销售、入库查验要求。本项共一项，根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，满足要求的得3.7分，该项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1.85分，最多扣3.7分，不提供不得分。（缺陷是指：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施等。）	3.7000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

商务评审	业绩	近3年（2023年7月1日至今）完成的类似业绩，每提供一个得1分，最多得5分。（注：需提供合同，合同需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页，日期以合同签订日期为准）。	5.0000	客观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

	售后服务保障方案	售后服务保障方案应包含但不限于： ①售后服务内容，售后服务承诺和具体落实保障措施； ②响应时间及应急处理办法； ③备品提供计划； ④售后服务人员的配置及联系方式； ⑤产品供应、配送、验收方案。 以上5项内容满分15分，每一项内容满分为3分，每项每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	15.0000	主观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

采购包2：

采购包2：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标	本项目采购包内含97类物品，技术参数评审分值核算按单类货物独立计取，总分值19.4分。全部货物技术参数均无负偏离的，计满分；每核查发现一类货物存在参数负偏离，扣减 0.2分。其中，单类货物只要存在任意一条技术参数不响应招标文件要求，即判定该类货物整体参数不满足，作负偏离扣分处理。 招标文件第三章招标内容与要求内技术标准及要求中明确需附佐证材料的参数：投标人须按规定配套提交对应佐证资料。评标委员会结合技术偏离表、佐证材料综合评审；未提交佐证材料、佐证材料无法对应参数指标、参数存在负偏离的，均按不满足判定；若技术偏离表填报内容与佐证材料内容存在矛盾，评审结果以佐证材料为准。招标文件未强制要求提供佐证材料的参数：评标委员会仅依据投标人填报的技术偏离表开展评审。	19.4000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

				法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
产品质量	响应产品质量包括但不限于：①技术先进成熟、质量可靠②社会信誉度好、受用户认可。根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审。以上2项内容满分8分，每一项内容满分为4分，每项每一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术评审	物流仓储能力	响应产品的供应商物流仓储能力包括但不限于：①试剂、耗材等物资破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理；②试剂、耗材及易碎玻璃器皿的包装及仓储能力。③专业的物流配送，保障试剂耗材等物资安全、准时高效的配送工作。根据供应商提供证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，以上3项内容满分9分，每一项内容满分为3分，每项每一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	9.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 封面
	产品性能	响应产品性能包括但不限于：①适配采购方设备检测结果准确、方便快捷②使用安全性高③性质可靠稳定④可操作性强。根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，以上4项内容满分10分，每一项内容满分为2.5分，每项每有一处内容存在缺陷扣1.25分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	10.0000	主观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

				项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
规范标准	响应产品包装规范规格及标识等符合国家规范标准：产品的外包装、内包装尺寸材质、包装规格参数、印刷标签文字图案，全部严格遵守国家现行强制性国标（GB）、推荐性国标（GB/T）、行业标准，不违规、不漏项、不虚假标注，满足市场监管、流通销售、入库查验要求。本项共一项，根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，满足要求的得3.6分，该项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1.8分，最多扣3.6分，不提供不得分。（缺陷是指：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施等。	3.6000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

		)			投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	业绩	近3年（2023年7月1日至今）完成的类似业绩，每提供一个得1分，最多得5分。（注：需提供合同，合同需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页，日期以合同签订日期为准）。	5.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表

商务评审					投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务保障方案	售后服务保障方案应包含但不限于： ①售后服务内容，售后服务承诺和具体落实保障措施； ②响应时间及应急处理办法； ③备品提供计划； ④售后服务人员的配置及联系方式； ⑤产品供应、配送、验收方案。 以上5项内容满分15分，每一项内容满分为3分，每项每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	15.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

					投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	--------------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	----------------

采购包3：

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

	技术指标	本项目采购包内含50类物品，技术参数评审分值核算按单类货物独立计取，总分值25分。全部货物技术参数均无负偏离的，计满分；每核查发现一类货物存在参数负偏离，扣减 0.5分。其中，单类货物只要存在任意一条技术参数不响应招标文件要求，即判定该类货物整体参数不满足，作负偏离扣分处理。招标文件第三章招标内容与要求内技术标准及要求中明确需附佐证材料的参数：投标人须按规定配套提交对应佐证资料。评标委员会结合技术偏离表、佐证材料综合评审；未提交佐证材料、佐证材料无法对应参数指标、参数存在负偏离的，均按不满足判定；若技术偏离表填报内容与佐证材料内容存在矛盾，评审结果以佐证材料为准。招标文件未强制要求提供佐证材料的参数：评标委员会仅依据投标人填报的技术偏离表开展评审。	25.0000	客观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

产品质量	响应产品质量包括但不限于：①技术先进成熟、质量可靠②社会信誉度好、受用户认可。根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审。以上2项内容满分6分，每一项内容满分为3分， 每项每一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	6.0000	主观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
				封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

技术评审	物流仓储能力	响应产品的供应商物流仓储能力包括但不限于：①试剂、耗材等物资破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理；②试剂、耗材及易碎玻璃器皿的包装及仓储能力。③专业的物流配送，保障试剂耗材等物资安全、准时高效的配送工作。根据供应商提供证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，以上3项内容满分6分，每一项内容满分为2分，每项每一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	6.0000	主观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	产品性能	响应产品性能包括但不限于：①适配采购方设备检测结果准确、方便快捷②使用安全性高③性质可靠稳定④可操作性强。根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，以上4项内容满分8分，每一项内容满分为2分， 每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	8.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	规范标准	响应产品包装规范规格及标识等符合国家标准：产品的外包装、内包装尺寸材质、包装规格参数、印刷标签文字图案，全部严格遵守国家现行强制性国标（GB）、推荐性国标（GB/T）、行业标准，不违规、不漏项、不虚假标注，满足市场监管、流通销售、入库查验要求。本项共一项，根据供应商提供综合能力证明材料内容的完整性、针对性、是否可以满足本项目要求进行评审，满足要求的得5分，该项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣2.5分，最多扣5分，不提供不得分。（缺陷是指：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施等。）	5.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

商务评审	业绩	近3年（2023年7月1日至今）完成的类似业绩，每提供一个得1分，最多得5分。（注：需提供合同，合同需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页，日期以合同签订日期为准）。	5.0000	客观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	售后服务保障方案	售后服务保障方案应包含但不限于： ①售后服务内容，售后服务承诺和具体落实保障措施；②响应时间及应急处理办法；③备品提供计划；④售后服务人员的配置及联系方式；⑤产品供应、配送、验收方案。 以上5项内容满分15分，每一项内容满分为3分，每项每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。不提供不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，前后内容不符，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。	15.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：传防检测用耗材和个人防护用品

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：病媒生物实验室耗材

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：鼠疫防治试剂耗材等

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表