

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】卡口抓拍单元(环保型)	DH-CP902-YGY-L	是
2	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】高清镜头	OPT-110C25M	是
3	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】LED补光灯	CXBG-1-1-PS-B-CM-WK	是
4	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】环保补光灯	CXBG-1-1-PS-A-CM-SG(CXBG-1-H/2-MC-A-CM-SG)	是
5	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】综合管控一体机	DH-ITSE2000-TA-N32	是
6	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】L型杆件	定制（按招标参数加工）	是
7	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】L型杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
8	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】万向节及托板	定制（按招标参数加工）	是
9	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】电子警察抱杆机箱	定制（按招标参数加工）	是
10	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】光端机	ET-GY101GF4GE	是
11	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】防雷器	SLK-SV-220	是
12	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】限速标志牌	定制（按招标参数加工）	是
13	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】提示标志牌	定制（按招标参数加工）	是
14	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】标志杆	定制（按招标参数加工）	是
15	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】标志杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
16	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】油木杆	定制（按招标参数加工）	是
17	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】光纤	GYTY53-24	是
18	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】电源线	YJV3*6	是
19	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】电源线	RVV2*2.5	是
20	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】信号线	RVV2*1.0	是
21	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】室外网线	HSYVY-6	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】辅材	定制 (按招标参数施工)	是
23	【花都什-白音他拉区间测速抓拍系统】预埋管	定制 (按招标参数施工)	是
24	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】卡口抓拍单元(环保型)	DH-CP902-YGY-L	是
25	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】高清镜头	OPT-110C25M	是
26	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】LED补光灯	CXBG-1-1-PS-B-CM-WK	是
27	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】环保补光灯	CXBG-1-1-PS-A-CM-SG(CXBG-1-H/2-MC-A-CM-SG)	是
28	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】综合管控一体机	DH-ITSE2000-TA-N32	是
29	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】L型杆件	定制 (按招标参数加工)	是
30	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】L型杆基础笼	定制 (按招标参数加工)	是
31	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】万向节及托板	定制 (按招标参数加工)	是
32	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】电子警察抱杆机箱	定制 (按招标参数加工)	是
33	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】光端机	ET-GY101GF4G	是
34	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】防雷器	SLK-SV-220	是
35	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】限速标志牌	定制 (按招标参数加工)	是
36	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】提示标志牌	定制 (按招标参数加工)	是
37	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】标志杆	定制 (按招标参数加工)	是
38	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】标志杆基础笼	定制 (按招标参数加工)	是
39	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】油木杆	定制 (按招标参数加工)	是
40	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】光纤	GYTY53-24	是
41	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】电源线	YJV3*6	是
42	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】电源线	RVV2*2.5	是
43	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】信号线	RVV2*1.0	是
44	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】室外网线	HSYVY-6	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
45	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】辅材	定制（按招标参数施工）	是
46	【白音他拉-白音套海区间测速抓拍系统】预埋管	定制（按招标参数施工）	是
47	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】卡口抓拍单元(环保型)	DH-CP902-YGY-L	是
48	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】高清镜头	OPT-110C25M	是
49	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】LED补光灯	CXBG-1-1-PS-B-CM-WK	是
50	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】环保补光灯	CXBG-1-1-PS-A-CM-SG(CXBG-1-H/2-MC-A-CM-SG)	是
51	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】综合管控一体机	DH-ITSE2000-TA-N32	是
52	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】L型杆件	定制（按招标参数加工）	是
53	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】L型杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
54	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】万向节及托板	定制（按招标参数加工）	是
55	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】电子警察抱杆机箱	定制（按招标参数加工）	是
56	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】光端机	ET-GY101GF4GE	是
57	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】防雷器	SLK-SV-220	是
58	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】限速标志牌	定制（按招标参数加工）	是
59	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】提示标志牌	定制（按招标参数加工）	是
60	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】标志杆	定制（按招标参数加工）	是
61	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】标志杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
62	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】油木杆	定制（按招标参数加工）	是
63	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】光纤	GYTY53-24	是
64	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】电源线	YJV3*6	是
65	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】电源线	RVV2*2.5	是
66	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】信号线	RVV2*1.0	是
67	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】室外网线	HSYVY-6	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
68	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】辅材	定制 (按招标参数施工)	是
69	【桥头-梧桐花区间测速抓拍系统】预埋管	定制 (按招标参数施工)	是
70	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】卡口抓拍单元(环保型)	DH-CP902-YGY-L	是
71	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】高清镜头	OPT-110C25M	是
72	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】LED补光灯	CXBG-1-1-PS-B-CM-WK	是
73	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】环保补光灯	CXBG-1-1-PS-A-CM-SG(CXBG-1-H/2-MC-A-CM-SG)	是
74	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】综合管控一体机	DH-ITSE2000-TA-N32	是
75	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】L型杆件	定制 (按招标参数加工)	是
76	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】L型杆基础笼	定制 (按招标参数加工)	是
77	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】万向节及托板	定制 (按招标参数加工)	是
78	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】电子警察抱杆机箱	定制 (按招标参数加工)	是
79	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】光端机	ET-GY101GF4GE	是
80	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】防雷器	SLK-SV-220	是
81	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】限速标志牌	定制 (按招标参数加工)	是
82	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】提示标志牌	定制 (按招标参数加工)	是
83	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】标志杆	定制 (按招标参数加工)	是
84	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】标志杆基础笼	定制 (按招标参数加工)	是
85	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】油木杆	定制 (按招标参数加工)	是
86	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】光纤	GYTY53-24	是
87	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】电源线	YJV3*6	是
88	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】电源线	RVV2*2.5	是
89	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】信号线	RVV2*1.0	是
90	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】室外网线	HSYVY-6	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
91	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】辅材	定制（按招标参数施工）	是
92	【亿合公-灯笼河区间测速抓拍系统】预埋管	定制（按招标参数施工）	是
93	【区间测速平台管理系统】视频云存储软件缓存加速服务(SSD)	HIKLOUD_VCS_PAM	是
94	【区间测速平台管理系统】视频云存储软件缓存加速服务(内存)	HIKLOUD_VCS_MEM	是
95	【区间测速平台管理系统】通综合管控平台接入车道扩容	INFOVISION TPC	是
96	【路口哨兵提示系统（含录像抓拍功能）】	YJ1685-SL	是
97	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】自适应智能联网交通信号控制机	XHJ-CW-GA-DW3000	是
98	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】LED圆型满屏或箭头信号灯	JD400-3-WL或FX400-3-WL	是
99	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】L型杆件	定制（按招标参数加工）	是
100	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】ODF子框	衡普	是
101	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】空气开关	NXB-20A	是
102	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】插排	2T-4200	是
103	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】光端机	ET-GY101GF4GE	是
104	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】信号机无线接收控制设备	SL-100	是
105	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】L型杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
106	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】信号机基础笼	定制（按招标参数加工）	是
107	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】信号灯专用线缆	RVV16*1.5	是
108	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】信号灯专用线缆	RVV4*1.5	是
109	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】辅材	定制（按招标参数施工）	是
110	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】电缆	YJV22 2*10	是
111	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】光缆	GYTY53-24	是
112	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】过路顶管	定制（按招标参数施工）	是
113	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】预埋管	定制（按招标参数施工）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
114	【向阳街-同心路智能联网交通信号控制系统】电表安装	定制（按招标参数施工）	是
115	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】自适应智能联网交通信号控制机	XHJ-CW-GA-DW3000	是
116	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】LED圆型满屏或箭头信号灯	JD400-3-WL或FX400-3-WL	是
117	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】一体化框架式人行灯	RX300-3-WL	是
118	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】L型杆件	定制（按招标参数加工）	是
119	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】L型杆件	定制（按招标参数加工）	是
120	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】ODF子框	衡普	是
121	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】空气开关	NXB-20A	是
122	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】插排	2T-4200	是
123	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】光端机	ET-GY101GF4GE	是
124	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】信号机无线接收控制设备	SL-100	是
125	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】人行灯基础笼	定制（按招标参数加工）	是
126	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】L型杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
127	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】L型杆基础笼	定制（按招标参数加工）	是
128	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】信号机基础笼	定制（按招标参数加工）	是
129	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】信号灯专用线缆	RVV16*1.5	是
130	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】信号灯专用线缆	RVV4*1.5	是
131	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】辅材	定制（按招标参数施工）	是
132	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】电缆	YJV22 2*1.0	是
133	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】光缆	GYTY53-24	是
134	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】过路顶管	定制（按招标参数施工）	是
135	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】预埋管	定制（按招标参数施工）	是
136	【清泉路-红山路智能联网交通信号灯控制系统】电表安装	定制（按招标参数施工）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
137	【交通安全设施】LED圆型满屏或箭头信号灯	JD400-3-WL或FX400-3-WL	是
138	【交通安全设施】LED机动车信号灯灯盘	定制（按招标参数加工）	是
139	【交通安全设施】LED人行信号灯灯盘	定制（按招标参数加工）	是
140	【交通安全设施】交通标志	定制（按招标参数加工）	是
141	【交通安全设施】减速带	定制（按招标参数加工）	是
142	【交通安全设施】护栏	定制（按招标参数加工）	是
143	【交通安全设施】警示灯	定制（按招标参数加工）	是
144	【交通安全设施】警示柱	定制（按招标参数加工）	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章):
公司全称: 沈阳晟朗光电科技有限公司
日期: 2026年09月27日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 CFZC-WQ-X-H-260030-1 第1包 2026-09-27 19:11:03

沈阳晟朗光电科技有限公司 2026-09-27 19:11:03

