

乌拉特前旗西小召镇人民政府乌拉特前旗西小召镇邓存店村、北圪堵村葵花剥仁厂购置全自动葵花剥仁一体化生产线中标（成交）明细

内蒙古招标有限责任公司受乌拉特前旗西小召镇人民政府委托，采用询价进行采购乌拉特前旗西小召镇邓存店村、北圪堵村葵花剥仁厂购置全自动葵花剥仁一体化生产线（项目编号：BSZCQQS-X-H-260013）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：山东兴球贸易有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,493,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02059900 其他机械设备	原料提升机	规格：立式提升机 1、提升高度（m）：11米 2、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 3、整机功率（kw）：5.5 4、工作方式：皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量10t/h 地坑料仓 1、外形尺寸（m）：2.5×1.3×2.5 2、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 型号：TDTG-26/18	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	44,000.00	1.00	套	44,000.00
1-2	A02059900 其他机械设备	分级筛	规格：除杂筛 1、外形尺寸（m）：5.5×1.6×2.6 2、合计功率（kw）：1.5 3、材质：4mm碳钢，喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量：2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 分级筛 1、外形尺寸（m）：4.8×1.6×1.3 2、合计功率（kw）：1.5 3、材质：4mm碳钢，喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量：2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 型号：SFJH-100×2	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	33,500.00	2.00	套	67,000.00
			规格：原料仓 1、外形尺寸（m）：6×6×7 2、彩钢方仓：国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽（m）5.5×0.6 2、机架材质：3mm碳钢，喷塑工艺 3、带面材质：高寒防冻带面 4、最大输送量：4t/h 5、整机功率（kw）：1.5 无破损提升机 1、提升高度（m）：3.5 2、型号：Z型760 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭 4、整机功率（kw）：1.5							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-3	A02059900 其他机械设备	进料系统	<p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：2.5t/h 无破损提升机</p> <p>1、提升高度 (m) : 4.5</p> <p>2、型号：Z型760</p> <p>3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭</p> <p>4、整机功率 (kw) : 1.5</p> <p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：2.5t/h 无破损提升机</p> <p>1、提升高度 (m) : 3.5</p> <p>2、型号：Z型760</p> <p>3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭</p> <p>4、整机功率 (kw) : 1.5</p> <p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：2.5t/h 无破损提升机</p> <p>1、提升高度 (m) : 6</p> <p>2、型号：Z型530</p> <p>3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭</p> <p>4、整机功率 (kw) : 1.5</p> <p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：1.5t/h 缓冲料箱</p> <p>1、外形尺寸：4×4×5</p> <p>2、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 平行输送带</p> <p>1、输送带长宽 (m) 3×0.6</p> <p>2、机架材质：3mm碳钢，喷塑工艺</p> <p>3、带面材质：高寒防冻带面</p> <p>4、最大输送量：4t/h</p> <p>5、整机功率 (kw) :1.5 无破损提升机</p> <p>1、提升高度 (m) : 5.5</p> <p>2、型号：Z型760</p> <p>3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭</p> <p>4、整机功率 (kw) : 1.5</p> <p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：2.5t/h 无破损提升机</p> <p>1、提升高度 (m) : 4</p> <p>2、型号：Z型760</p> <p>3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭</p> <p>4、整机功率 (kw) : 1.5</p> <p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：2.5t/h 无破损提升机</p> <p>1、提升高度 (m) : 4.5</p> <p>2、型号：Z型760</p> <p>3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭</p> <p>4、整机功率 (kw) : 1.5</p> <p>5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向</p> <p>6、产量：2.5t/h</p>	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	100,000.00	1.00	套	100,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
			无破损提升机 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: T型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: C型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 1.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 4 2、型号: C型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 1.5t/h 型号: FKJ-15							
1-4	A02053203 分选机	葵花脱壳分选机	规格: 脱壳分选机 1、外形尺寸 (m) : 7×3.2×5.7 2、总功率 (kw) : 29 3、处理量2t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 5、脱壳率: 98% 6、整仁率: 96% 型号: TFKH-1200	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	180,000.00	1.00	套	180,000.00
1-5	A02059900 其他机械设备	除尘系统	规格: 1、产品材质: 2mm碳钢表面喷漆处理 2、厚度: 0.6mm 型号: MF-II-36	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	2,000.00	1.00	套	2,000.00
1-6	A02059900 其他机械设备	除皮系统	规格: 粉碎机及配套 1、外形尺寸 (m) : 4.5×1.35×4.5 2、总功率 (kw) : 44 3、产量: 1.5t/h 型号: TP-350	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	30,000.00	1.00	套	30,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-7	A02059900 其他机械设备	成品收集系统	规格：无破损提升机 1、提升高度 (m) : 6 2、型号：Z型760 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向 6、产量：2.5t/h 缓冲料箱 1、外形尺寸 (m) :3×3×5 2、彩钢方仓:国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 3×0.6 2、机架材质：3mm碳钢，喷塑工艺 3、带面材质：高寒防冻带面 4、最大输送量：4t/h 5、整机功率 (kw) :1.5 色选机平台 1、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 2、材质：国标碳钢，喷塑工艺 废料罐 1、外形尺寸 (m) :1.5×1.5×3.5 2、彩钢方仓:国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 立式提升机 1、提升高度 (m) : 5米 2、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 1.5 4、工作方式：皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量5t/h 型号：LJ-30	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	60,000.00	1.00	套	60,000.00
1-8	A02059900 其他机械设备	去石机	规格：负压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.1×1.9×3.2 2、总功率 (kw) : 1.1 3、处理原料中的并肩石、碎玻璃，可以达到初级精选料。 4、产量2.5t/h 5、主体材质：3mm碳钢，喷塑工艺 正压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.3×1.6×1.5 2、总功率 (kw) : 6.25 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：3mm碳钢，喷塑工艺 型号：TQSF-80	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	40,000.00	2.00	套	80,000.00
1-9	A02059900 其他机械设备	比重机	规格：1、外形尺寸 (m) : 5.3×2.5×3.2 2、正压比重机 3、总功率 (kw) : 24 4、通过调节振动频率和风量大小去除成品里面瘪壳、小秸秆，不成熟粒等杂质。 5、产量：2.5t/h 6、主体材质：6mm碳钢，喷塑工艺 7、筛面尺寸：3.5米×1.58米 型号：TQLZ-125×2	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	60,000.00	1.00	套	60,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-10	A02059900 其他机械设备	碎仁筛	规格: 1、外形尺寸 (m) : 3.6×3×4.2 2、总功率 (kw) : 7.5 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: SFL-100	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	48,000.00	1.00	套	48,000.00
1-11	A02059900 其他机械设备	色选机	规格: 彩色色选机 1、外形尺寸 (m) : 2.5×1.5×2 2、总功率 (kw) : 2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 国标碳钢, 烤漆工艺 红外色选机 1、外形尺寸 (m) : 2.5×1.5×2 2、总功率 (kw) : 2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 国标碳钢, 烤漆工艺 型号: RG-S10	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	175,000.00	2.00	套	350,000.00
1-12	A02059900 其他机械设备	X光机	规格: X光机 1、外形尺寸 (m) : 3.4×1.3×2.3 2、总功率 (kw) : 2 3、处理量1t/h 4、主体材质: 不锈钢 5、X光机平台 6、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 7、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 型号: FX-4805	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	180,000.00	1.00	套	180,000.00
1-13	A02059900 其他机械设备	脉冲除尘器	规格: 300布袋脉冲除尘器 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 4、布袋数量 (个) : 300个 5、处理风量 (m³/h) : 21900 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 7.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TBLM-39	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	180,000.00	1.00	套	180,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-14	A02121214 计数秤	打包秤	规格：打包机提升 1、提升高度 (m)：5.5 2、型号：Z型760 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺，半封闭 4、整机功率 (kw)：1.5 5、工作形式：链条带诱导斗提升物料走向 6、产量：2.5t/h 打包称 1、外形尺寸 (m)：2.2×0.8×3 2、总功率 (kw)：1.5 3、包装能力：200包/h 4、主体材质：3mm碳钢，喷塑工艺 单称打包机 1、打包机料仓 2、外形尺寸 (m)：根据现场定制 3、材质：国标碳钢，喷塑工艺 型号：DCS-50	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	30,000.00	1.00	套	30,000.00
1-15	A02059900 其他机械设备	高压空气系统	规格：空压机 1、永磁变频空压机机器功率37KW 2、冷干机一个：50P，过滤器（4个）：060， 3、储气罐一个：1.0/0.8 高压空气管路 1、管道材质：PPR管、阀门、接头 2、管道直径：50mm； 3、管道长度根据现场设备安装情况测量； 型号：YPKY-15WY	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	30,000.00	1.00	套	30,000.00
1-16	A02059900 其他机械设备	电路系统及控制柜	规格：1、色选线控制柜1个：总功率110kw 2、空压机电缆线：25mm ² 铜芯3+1+1， 3、原料仓控制柜入柜线：10mm ² 铜芯3+1+1 4、控制柜出柜线：2.5mm ² 铜芯3+1 5、控制柜出柜线：1.5mm ² 铜芯3+1 6、控制柜出柜线：4mm ² 铜芯3+1+1 7、控制柜出柜线：6mm ² 铜芯2+1 8、线路铺设：桥架线槽200*100*1：材质镀锌碳钢 9、电缆线套管：PP阻燃波纹管∅25mm 注：主电缆需铺设到指定位置。 型号：GGD/MCC	兴球	山东兴球贸易有限公司	山东省济南市	52,000.00	1.00	套	52,000.00