

2026 年现代职业教育质量提升计划

资金设备购置明细

序号	设备名称	型号规格参数	数量	单位
1	速印机	工作方式：高速数字制版. 全自动孔板印刷； 原稿类型：单页原稿（50-107g/m²）、十页自动进稿； 印刷速度：60-130 张/分钟（5 档调节）； 印刷分辨率：300dpi×600dpi； 最大印刷区域：251mm×357mm（B4 幅面）； 制版时间：约 35 秒； 废版容量：约 30 张； 版纸供应：全自动（200 张/卷）； 油墨供应：全自动（800ml/支）； 主机重量：≥65kg； 整机尺寸：使用时≤1280（长）X655（宽）X515（高）mm，存储时≤665（长）X655（宽）X515（高）mm；用户界面：LCD 中文液晶显示； 功能配置：图像处理模式、铅笔模式、放大/缩小、扫描对比度、两张并排印刷、自动流程、试印、印刷位置调整、印刷速度调整、编程印刷、机密排版、试印功能、电脑连接印刷、耗材信息显示、节能模式（自动关机/休眠模式）、RISO IQ 系统、标配 USB 电脑打印接口；	1	台
2	教室护眼灯	铝合金框、底壳一体注塑成型、防眩光镀铬格栅，背部通体透光 30%±5. 尺寸：≥1200*300*75 功率范围：36W-40w， 防眩光:UGR<16 蓝光等级：RG0 豁免级无伤害等级蓝光 色温：5000K±300k 显色指数 Ra≥90， 色容差<5SDCM PF:≥0.95, 频闪波动深度<0.01, 输入电压：220-240V, 50-60Hz, 输出电流：950ma-1000Ma 光通量≥80-95LM/W 质保 3 年，教室灯专用电源 包含吸顶扣碗、吊杆、安装螺丝配件、	72	盏

3	教室护眼 黑板灯	一体式航空铝+堵头+透镜+格栅 尺寸 $\leq 1210*50*70$ 瓦数：36W $\pm 3w$ ，防眩光，RG0 无蓝光伤害 光源：2835SMD，5000k/4000k $\pm 300k$ RA： ≥ 90 PF： ≥ 0.95 电压：220-240V，50-60Hz 光通量 $\geq 2800lm$ 灯具效能 $\geq 110lm/w$ 色容差 ≤ 5 质保3年。教室灯专用电源 包含吸顶扣碗、吊杆、安装螺丝配件	20	盏
4	会议室 电子屏	- 像素直径： $\phi 3.75mm$ ；点间距：4.75mm - 像素密度：44321 点/ m^2 - 单元板尺寸：304 $\times$ 152mm - 单元分辨率：64 $\times$ 32 点（2048 点/板） - 像素构成：1R（单红） - 亮度： $\geq 600cd/m^2$ ；最佳视距： $\geq 5m$ - 视角：水平 120°、垂直 60° - 驱动：1/16 扫描、恒流 - 功耗：最大 400W/ m^2 ；平均 200W/ m^2 - 电压：5V（模组）/220V（整机） - 寿命： ≥ 50000 小时 - 环境：工作 0 $\sim$ 50℃；室内 IP30	1	块
5	移动 音响	功能及参数： 便携式拉杆智能移动音响 蓝牙录音功能：蓝牙音频+无线咪演唱 U 盘录制功能 第四代高保真蓝牙；航空塑料箱体 定向耐磨大滑轮，持久耐用；专业卡拉 OK 混响处理芯片 产品型号 BD-H1568B 峰值功率 300W 喇叭阻抗 40 Ω 频率响应 55HZ-20KHZ(+3dB) 信噪比 $\geq 71dB$ 电池规格 12V/9Ah 显示屏材质 LED 数码管显示 话筒类型 标配对频咪双无线 U 段话筒 （各 50 个频点） 喇叭规格 低音：15 寸 x1 高音：远程 25 芯号角 x1 产品重量 毛重 $\leq 20KG$ 包装尺寸 490mm $\times$ 425mm $\times$ 770mm 包含无线话筒	2	套

6	无人机	- 构型：4 轴 8 桨，62 英寸碳纤维桨叶 - 最大起飞重量：≤149.9 kg - 载重：单电 80 kg；双电 65 kg - 最大航程：空载 26 km；单电 6 km；双电 12 km - 最大飞行海拔：6000 m - 抗风：12 m/s - 工作温度：-20℃ 至 40℃ - 防护等级：IP55 能源系统 - 电池：41Ah 智能电池，1500 次循环 - 充电：9 分钟极速快充（30%-95%） - 设计：双电池热替换、冗余设计 安全与感知 - 感知：激光雷达 + 毫米波雷达 + 五目视觉 - 安全：标配降落伞、货物避障、自动消摆 图传与控制 - 图传：04 图传，20 km 传输距离 - 遥控器：7 英寸大屏 尺寸 960 毫米 × 805 毫米 × 669 毫米 挂钩充电方式无线充电、Type-C 充电 挂钩续航时间 ≥10 小时 线缆长度 0-30 米 最大收放速度 1.2 米/秒 称重功能 支持挂钩开合功能 支持 APP 或按键主动控制 应急脱困模式 线缆释放脱困 消摆功能 支持 手动波轮收放 支持 一键收放 支持智能减速保护支持	1	台
---	-----	---	---	---