

工程量清单确认书

|      |              |           |                                                      |      |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|------|----------|
| 工程名称 | 音德尔镇道路硬化项目   |           |                                                      |      |          |
| 工程内容 | 市政道路项目       |           |                                                      |      |          |
| 地点   | 音德尔镇         |           |                                                      |      |          |
| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量      |
|      |              | 土方工程      |                                                      |      |          |
|      |              | 挖土方       |                                                      |      |          |
| 1    | 040101001001 | 挖一般土方     | 1. 土类别:三类土                                           | m3   | 11014.74 |
| 2    | 040103003001 | 余方弃置      | 1. 弃料品种:三类土<br>2. 弃置运距:1km                           | m3   | 11014.74 |
| 3    | 040101001002 | 挖一般土方     | 1. 土类别:一二类土                                          | m3   | 2787.37  |
| 4    | 040103003002 | 余方弃置      | 1. 弃料品种:一二类土<br>2. 弃置运距:10km                         | m3   | 2787.37  |
|      |              | 填土方       |                                                      |      |          |
| 5    | 040103002001 | 一般回填方     | 1. 填方来源:场内<br>2. 密实度:≥92%                            | m3   | 11014.74 |
|      |              | 路基处理工程    |                                                      |      |          |
| 6    | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:500mm                       | m3   | 1630.2   |
| 7    | 040103002002 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:淤泥<br>2. 运距:3km                             | m3   | 1630.2   |
| 8    | 040103001001 | 回填方       | 1. 换填材料品种:山皮石<br>2. 密实度要求:压实系数≥0.94<br>3. 填方来源、运距:外购 | m3   | 1630.2   |
|      |              | 新建车行道结构工程 |                                                      |      |          |
|      |              | 道路基层      |                                                      |      |          |
|      |              | 新建车行道结构工程 |                                                      |      |          |
|      |              | 道路基层      |                                                      |      |          |
| 9    | 040202001001 | 路床(槽)整形   | 1. 部位:路基                                             | m2   | 24031.6  |
| 10   | 040202013001 | 山皮石       | 1. 厚度:20cm                                           | m2   | 20508.27 |
|      |              | 道路面层      |                                                      |      |          |

|    |                          |                  |                                                    |     |          |
|----|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 11 | 040203007001             | 水泥混凝土            | 1. 混凝土强度等级:C30碎石混凝土<br>2. 厚度:20cm<br>3. 养护方式:塑料膜养护 | m2  | 19319.38 |
| 12 | 040402017001             | 变形缝              | 1. 规格: 缝宽6mm深6cm                                   | m   | 5130.97  |
| 13 | 060104011001             | 培路肩              | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 压实厚度:40cm                        | m3  | 1188.89  |
|    |                          | 既有车行道拓宽          |                                                    |     |          |
|    |                          | 道路基层             |                                                    |     |          |
| 14 | 040202001002             | 路床(槽) 整形         | 1. 部位:路基                                           | m2  | 1740     |
| 15 | 040202013002             | 山皮石              | 1. 厚度:20cm                                         | m2  | 1566     |
|    |                          | 道路面层             |                                                    |     |          |
| 16 | 040203007002             | 水泥混凝土            | 1. 混凝土强度等级:C30碎石混凝土<br>2. 厚度:20cm<br>3. 养护方式:塑料膜养护 | m2  | 1450     |
| 17 | 040402017002             | 变形缝              | 1. 规格: 缝宽6mm深6cm                                   | m   | 322.22   |
| 18 | 060104011002             | 培路肩              | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 压实厚度:40cm                        | m3  | 116      |
|    |                          | 钢筋工程             |                                                    |     |          |
| 19 | 040901009001             | 预埋铁件             | 1. 材料种类:传力杆<br>2. 材料规格:HPB300 $\phi$ 28            | t   | 0.487    |
| 20 | 040901009002             | 预埋铁件             | 1. 材料种类:拉杆<br>2. 材料规格:HRB400 $\phi$ 14             | t   | 3.35     |
| 21 | 040901007001             | 植筋               | 1. 材料规格:HRB400 $\phi$ 14                           | 根   | 645      |
| 22 | 041106001001             | 大型机械设备进出场<br>及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式挖掘机1m3<br>以内                          | 台·次 | 2        |
| 23 | 041106001002             | 大型机械设备进出场<br>及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式推土机<br>90kw以内                         | 台·次 | 1        |
| 24 | 041106001003             | 大型机械设备进出场<br>及安拆 | 1. 机械设备名称:压路机                                      | 台·次 | 1        |
|    |                          |                  |                                                    |     |          |
| 备注 | 以上工程量及具体施工做法, 详见工程预算编制书。 |                  |                                                    |     |          |
|    | 建设单位                     |                  |                                                    |     |          |

确认单位意见

建设单位（公章）

建设单位负责人：

年      月      日