

2026年学生公寓上床下桌变更说明

内蒙古自治区公共资源交易中心：

2026年10月21日，接到潜在投标人电话质询，其提出上床下桌产品所涉及的国家相关标准已更新。经我单位使用部门核实，确认相关标准确有更新，现据此发起变更。我单位需要将2026年学生公寓上床下桌采购项目(项目编号：NMGZC-X-H-260719)以下内容进行变更：

页码	原文内容	变更内容
第15页	一、单人位公寓组合床架 1公寓床：产品性能须同时满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB18580-2020《甲醛释放量项目》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求或者高于此标准。	一、单人位公寓组合床架 1 公寓床：产品性能须同时满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB18580-2017（或 GB18580-2025）《甲醛释放量项目》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求或者高于此标准。
第16页	2.9 床板：检测结果必须符合GB18580-2017和GB/T39600-2021标准或者高于此标准。	2.9 床板：检测结果必须符合GB18580-2017（或GB18580-2025）和GB/T39600-2021标准或者高于此标准。
第16-17页	2、技术参数 2.1 组合书桌带书架、钢制衣柜符合：检测结果必须符合QB/T2741-2013、GB/T356073-2021、GB/T18584-2024、GB/T3325-2024、GB/T18580-2017标准或者高于此标准。	2、技术参数 2.1 组合书桌带书架、钢制衣柜符合：检测结果必须符合QB/T2741-2013（或QB/T2741-2026）、GB/T35607-2024、GB18584-2024、GB/T3325-2024、GB18580-2017（或GB18580-2025）标准或者高于此标准。
第17页	2 公寓椅产品：检测结果必须符合QB/T4017-2021 、 GB/T3325-2024 、GB/T28481-2012 、 GB/T35607-2024 、GB/T18584-2024、 GB/T32487-2016标准或者高于此标准。	2 公寓椅产品：检测结果必须符合QB/T4071-2021 、 GB/T3325-2024 、GB28481-2012 、 GB/T35607-2024 、GB18584-2024、 GB/T32487-2016标准或者高于此标准。

特此说明。

