

翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

标段名称：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	硬化工程	
1.1.3	绿化工程	
1.1.4	给水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

土方工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 土方工程

标段名称： 翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称: 土方工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水管道土方					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.8米	m3	135.44		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	135.44		
		文化墙土方					
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	9.16		
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:素土 3. 详见设计图纸	m3	5.91		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	3.25		
		爱心墙土方					
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	9.16		
7	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:素土 3. 详见设计图纸	m3	5.91		
8	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	3.25		
		花坛葬土方					
9	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	21.92		
10	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:素土 3. 详见设计图纸	m3	6.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	15.31		
		中心景观土方					
12	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	7.76		
13	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:素土 3. 详见设计图纸	m3	2.34		
14	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	5.42		
		六方石土方					
15	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	1.92		
16	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	1.92		
		枯山水土方					
17	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	0.44		
18	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:素土 3. 详见设计图纸	m3	0.07		
19	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	0.37		
		沙弥土方					
20	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	1.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:素土 3. 详见设计图纸	m3	0.29		
22	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	0.74		
		不锈钢仙鹤土方					
23	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	0.05		
24	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	0.05		
		50厚Φ20-25灰色砾石土方					
25	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	38.18		
26	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	38.18		
		200-300x30厚芝麻灰火烧面 碎拼裂纹					
27	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	147.57		
28	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 详见设计图纸	m3	147.57		
		300*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040101001003	挖一般土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：详见设计图纸	m3	70.11		
30	040103003012	余方弃置	1.弃料品种：素土 2.运距：投标人根据施工现场自行考虑 3.详见设计图纸	m3	70.11		
		大型设备进出场					
31	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.设备名称：履带式挖掘机	项	1		
32	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.设备名称：压路机	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”, 并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程 标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土方工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

硬化工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 硬化工程

标段名称： 翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：硬化工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

计算规则说明					
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B002	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.2m 2. 详见设计图纸	个		
05B003	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.3m 2. 详见设计图纸	个		
05B004	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.4m 2. 详见设计图纸	个		
05B005	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.5m 2. 详见设计图纸	个		
05B006	沙弥一	1. 沙弥一 H900mmxW500xL730 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个		
05B007	沙弥二	1. 沙弥二 H850mmxW290xL425 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个		
05B008	沙弥三	1. 沙弥三 H830mmxW290xL415 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个		
05B009	沙弥四	1. 沙弥四 H730mmxW400xL460 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个		
05B010	沙弥五	1. 沙弥五 H780mmxW280xL390 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程量清单计算规则说明

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 2 页 共 2 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		小种植池硬化					
1	050201011007	小种植池硬化	1. 路牙材料种类、规格:蒙古黑火烧面100*100*100小块石 2. 砂浆强度等级:30mm厚1: 3水泥砂浆	m	26.39		
		功德碑					
2	010501001001	基础垫层	1. 素土夯实, 系数 ≥ 0.93 2. 厚度:200厚 3. 材料品种、强度要求、配比:级配砂石垫层 4. 详见设计图纸	m3	0.22		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础 4. 详见设计图纸	m3	0.28		
4	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: $\phi 12$ 锚筋, L=300mm 2. 详见设计图纸	t	0.001		
5	050301005001	功德碑	1. 500*1000*200厚异形芝麻白底座 2. 510*700*395厚异形芝麻白龙龟 3. 250*510*150厚异形芝麻白底座 4. 150厚异形芝麻白功德碑 5. 详见设计图纸（图纸尺寸为示意, 专业厂家深化定制）	个	1		
		装饰石灯					
6	010501001002	基础垫层	1. 素土夯实, 系数 ≥ 0.93 2. 厚度:200厚 3. 材料品种、强度要求、配比:级配砂石垫层 4. 详见设计图纸	m3	1.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 4. 详见设计图纸	m3	1.26		
8	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类: Φ 12 锚筋, L=300mm 2. 详见设计图纸	t	0.007		
9	050301005002	芝麻白装饰石灯	1. 石料种类: 芝麻白装饰石灯 2. 详见设计图纸	个	7		
		文化景墙7m					
10	010501001003	基础垫层	1. 素土夯实, 系数 ≥ 0.93 2. 厚度: 100厚 3. 材料品种、强度要求、配比: 碎石垫层 4. 详见设计图纸	m3	0.92		
11	010501001004	基础垫层	1. 厚度: 100厚 2. 材料品种、强度要求、配比: C20 混凝土 3. 详见设计图纸	m3	0.48		
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板 2. 详见设计图纸	m2	1.54		
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 烧结砖 2. 基础类型: 带形 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 4. 详见设计图纸	m3	1.31		
14	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 详见设计图纸	m3	0.67		
15	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型: 地圈梁模板 2. 详见设计图纸	m2	5.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：箍筋Φ8 级别：HPB300 2. 详见设计图纸	t	0.022		
17	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ12 级别：HRB400 2. 详见设计图纸	t	0.032		
18	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 2. 墙体类型：文化墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.8		
19	010502025001	压顶	1. 构件尺寸：详见图纸 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.2		
20	010505014001	压顶模板	1. 构件名称：压顶模板 2. 详见设计图纸	m2	3.5		
21	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ6 级别：HPB300 2. 详见设计图纸	t	0.006		
22	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：箍筋Φ6 级别：HPB300 2. 详见设计图纸	t	0.007		
23	010901001001	瓦屋面	1. 1:2.5:3水泥石灰砂浆坐青灰色脊盖瓦（竹节线条），1:25水泥石灰砂浆勾脊瓦缝，共7.29m 2. 1:2.5水泥石灰砂浆坐青灰色筒盖瓦，1:25水泥石灰砂浆勾盖瓦缝1:25水泥石灰砂浆坐青灰色小青瓦（勾瓦一搭三） 3. 详见设计图纸	m2	5.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:150*50*20仿古青砖 4. 详见设计图纸	m2	5.79		
25	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:400*800*30厚亚光面芝麻白花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	16.45		
26	011203001002	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:400*800*30厚亚光面芝麻黑花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	6.72		
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 详见设计图纸	m2	3.94		
		爱心墙7m					
28	010501001005	基础垫层	1. 素土夯实, 系数 ≥ 0.93 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 4. 详见设计图纸	m3	0.92		
29	010501001006	基础垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 3. 详见设计图纸	m3	0.48		
30	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板 2. 详见设计图纸	m2	1.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 基础类型:带形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 详见设计图纸	m3	1.31		
32	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见设计图纸	m3	0.67		
33	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型:地圈梁模板 2. 详见设计图纸	m2	5.79		
34	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:箍筋Φ8 级别:HPB300 2. 详见设计图纸	t	0.022		
35	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:Φ12 级别:HRB400 2. 详见设计图纸	t	0.032		
36	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 墙体类型:文化墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.78		
37	010502025002	压顶	1. 构件尺寸:详见图纸 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.2		
38	010505014002	压顶模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 详见设计图纸	m2	3.5		
39	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:Φ6 级别:HPB300 2. 详见设计图纸	t	0.006		
40	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:箍筋Φ6 级别:HPB300 2. 详见设计图纸	t	0.007		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010901001002	瓦屋面	1. 1:2.5:3水泥石灰砂浆坐青灰色脊盖瓦（竹节线条），1:25水泥石灰砂浆勾脊瓦缝，共7.29m 2. 1:2.5水泥石灰砂浆坐青灰色筒盖瓦，1:25水泥石灰砂浆勾盖瓦缝 1:25水泥石灰砂浆坐青灰色小青瓦（勾瓦一搭三） 3. 详见设计图纸	m2	5.83		
42	011203003002	块料墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:150*50*20仿古青砖 4. 详见设计图纸	m2	3.97		
43	011203001003	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:400*800*30厚亚光面芝麻白花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	13.88		
44	011203001004	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:400*800*30厚亚光面芝麻黑花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	2.16		
45	011203001009	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:400*800*30厚亚光面芝麻黑花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	0.56		
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙顶 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 详见设计图纸	m2	3.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：圆弧内 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1：3水泥砂浆 3. 详见设计图纸	m2	1.26		
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料两遍 4. 详见设计图纸	m2	1.26		
		花坛葬					
49	010501001007	基础垫层	1. 素土夯实，系数 ≥ 0.93 2. 厚度：150厚 3. 材料品种、强度要求、配比：级配砂石垫层（密实度 $\geq 93\%$ ） 4. 详见设计图纸	m3	8.22		
50	010501001008	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种、强度要求、配比：C20混凝土 3. 详见设计图纸	m3	3.59		
51	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板 2. 详见设计图纸	m2	12.6		
52	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 2. 墙体类型：花坛葬花池围墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	12.12		
53	011203001005	石材墙、柱面	1. 安装方式：粘贴 2. 30mm厚1：3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：440*200*20厚光面芝麻白花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	28.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011203001006	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:150*200*20厚光面芝麻白花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	8.35		
55	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格:500*500*50厚光面芝麻白花岗岩弧形压顶 3. 详见设计图纸	m2	31.49		
		节地葬					
56	050301005003	节地葬	1. 石料种类:400*600*50厚光面蒙古黑石材盖板 2. 详见设计图纸	块	108		
		草坪葬					
57	050301005004	草坪葬	1. 石料种类:300*500*50厚光面蒙古黑石材盖板 2. 详见设计图纸	块	89		
58	050301005005	草坪葬	1. 石料种类:300*500*50厚光面将军红石材盖板 2. 详见设计图纸	块	88		
		中心景观					
59	010501001009	基础垫层	1. 素土夯实,系数 ≥ 0.93 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:级配砂石垫层(密实度 $\geq 93\%$) 4. 详见设计图纸	m3	2.91		
60	010501001010	基础垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 3. 详见设计图纸	m3	1.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板 2. 详见设计图纸	m2	4.46		
62	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 墙体类型:花坛葬花池围墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.29		
63	011203001007	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:440*200*20厚光面芝麻白花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	10.03		
64	011203001008	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:150*200*20厚光面芝麻白花岗岩 4. 详见设计图纸	m2	2.96		
65	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格:500*500*50厚光面芝麻白花岗岩弧形压顶 3. 详见设计图纸	m2	11.15		
		景观石					
66	050301005006	黑山石景观石	1. 石料规格、重量:黑山石景观石L1000xW500xH800mm 2. 详见设计图纸	块	1		
67	050301005007	黑山石景观石	1. 石料规格、重量:黑山石景观石L810xW150xH380mm 2. 详见设计图纸	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	050301005008	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L1200xW220xH680mm 2. 详见设计图纸	块	1		
69	050301005009	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L450xW550xH700mm 2. 详见设计图纸	块	1		
70	050301005010	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L450xW400xH500mm 2. 详见设计图纸	块	1		
71	050301005011	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L650xW450xH600mm 2. 详见设计图纸	块	5		
72	050301005012	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L1000xW450xH1100mm 2. 详见设计图纸	块	3		
73	050301005013	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L900xW550xH400mm 2. 详见设计图纸	块	1		
74	050301005014	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L650xW850xH600mm 2. 详见设计图纸	块	1		
75	050301005015	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L850xW400xH300mm 2. 详见设计图纸	块	1		
76	050301005016	黑山石景观石	1. 石料规格、重量： 黑山石景观石L450xW600xH400mm 2. 详见设计图纸	块	1		
77	050301005017	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量： 雪浪石景观石L2200xW350xH750mm 2. 详见设计图纸	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	050301005018	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：雪浪石景观石L1200xW280xH450mm 2. 详见设计图纸	块	1		
79	050301005019	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：雪浪石景观石L900xW150xH200mm 2. 详见设计图纸	块	1		
80	050301005020	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：雪浪石景观石L1300xW150xH280mm 2. 详见设计图纸	块	1		
81	050301005021	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：雪浪石景观石L2400xW150xH360mm 2. 详见设计图纸	块	1		
82	050301005022	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：雪浪石景观石L1300xW150xH220mm 2. 详见设计图纸	块	1		
83	050301005023	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：雪浪石景观石L900xW150xH180mm 2. 详见设计图纸	块	1		
84	050301005024	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：成品石狮子拴马桩L200xW200xH750mm 2. 详见设计图纸	块	2		
85	050301005025	雪浪石景观石	1. 石料规格、重量：成品石狮子拴马桩L200xW200xH1000mm 2. 详见设计图纸	块	2		
		六方石					
86	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：独立基础 4. 详见设计图纸	m3	1.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	05B002	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.2m 2. 详见设计图纸	个	2		
88	05B003	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.3m 2. 详见设计图纸	个	1		
89	05B004	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.4m 2. 详见设计图纸	个	1		
90	05B005	玄武岩石柱	1. 玄武岩石柱 高2.5m 2. 详见设计图纸	个	1		
		枯山水					
91	050301005026	黑山石景观石	1. 石料规格、重量：黑山石景观石L530xW400xH300mm 2. 详见设计图纸	块	1		
92	050301005027	黑山石景观石	1. 石料规格、重量：黑山石景观石L450xW350xH600mm 2. 详见设计图纸	块	1		
93	050301005028	黑山石景观石	1. 石料规格、重量：黑山石景观石L430xW350xH500mm 2. 详见设计图纸	块	1		
94	050301005029	黑山石景观石	1. 石料规格、重量：黑山石景观石L600xW300xH400mm 2. 详见设计图纸	块	1		
95	050301005030	黑山石景观石	1. 石料规格、重量：黑山石景观石L500xW300xH400mm 2. 详见设计图纸	块	1		
96	050301005031	石材雕塑	1. 石料规格、重量：芝麻白石材雕塑 高2.2m 直径0.93m 2. 详见设计图纸	块	1		
97	010501001011	基础垫层	1. 素土夯实，系数≥0.93 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 4. 详见设计图纸	m3	0.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 4. 详见设计图纸	m3	0.3		
99	010505001005	独立基础模板	1. 垫层部位: 独立基础模板 2. 详见设计图纸	m2	0.98		
100	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚水泥砂浆找平层 2. 详见设计图纸	m2	1.51		
101	010506025003	预埋铁件	1. 部位: 石材雕像角钢底座 2. 钢材种类: 150*150*6厚钢板与钢筋焊接, 钢筋: 4Φ8, L=160mm 3. 5厚50*50角钢底座 4. 详见设计图纸	t	0.014		
102	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: M6膨胀螺栓 2. 详见设计图纸	套	16		
103	080101010004	人行道整形碾压	1. 密实度: 密实度≥93% 2. 详见设计图纸	m2	3.75		
104	040202008004	砂砾石	1. 石料规格: 天然级配砂石 2. 厚度: 150mm 3. 详见设计图纸	m2	3.75		
105	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 120mm 3. 详见设计图纸	m2	2.18		
106	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 无纺布一道 2. 详见设计图纸	m2	2.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	050201003004	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:最薄20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 面层材料种类、规格:50厚Φ20-25灰色砾石 3. 详见设计图纸	m ²	2.18		
108	050201011006	3厚不锈钢板	1. 材料种类、规格:3厚不锈钢板, L=60mm 2. Φ8@500mm, L=120mm 3. 详见设计图纸	m	15.75		
		沙弥					
109	05B006	沙弥一	1. 沙弥一 H900mmxW500xL730 2. 材质:芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	2		
110	05B007	沙弥二	1. 沙弥二 H850mmxW290xL425 2. 材质:芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	2		
111	05B008	沙弥三	1. 沙弥三 H830mmxW290xL415 2. 材质:芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	1		
112	05B009	沙弥四	1. 沙弥四 H730mmxW400xL460 2. 材质:芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	2		
113	05B010	沙弥五	1. 沙弥五 H780mmxW280xL390 2. 材质:芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	2		
114	05B011	沙弥六	1. 沙弥六 H610mmxW250xL405 2. 材质:芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	05B012	沙弥七	1. 沙弥七 H610mmxW225xL405 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	1		
116	05B013	沙弥八	1. 沙弥八 H610mmxW250xL380 2. 材质：芝麻灰花岗岩雕刻 3. 详见设计图纸	个	1		
117	010501001012	基础垫层	1. 素土夯实，系数≥0.93 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 4. 详见设计图纸	m3	0.88		
118	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础 4. 详见设计图纸	m3	0.6		
119	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 详见设计图纸	m2	4.8		
120	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:4Φ8固定钢筋，L=150mm，石雕内嵌50mm 2. 详见设计图纸	t	0.003		
		不锈钢仙鹤					
121	050307002001	不锈钢仙鹤	1. 种类:2厚不锈钢仙鹤，哑光白色饰面 2. 尺寸:1607*600	个	1		
122	050307002002	不锈钢仙鹤	1. 种类:2厚不锈钢仙鹤，哑光白色饰面 2. 尺寸:1700*1400	个	1		
123	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础 4. 详见设计图纸	m3	0.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*8厚钢板, 4Φ12锚筋 L=250mm 2. 详见设计图纸	t	0.007		
		50厚Φ20-25灰色砾石					
125	080101010001	人行道整形碾压	1. 密实度:密实度≥93% 2. 详见设计图纸	m2	124.43		
126	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:150mm 3. 详见设计图纸	m2	124.43		
127	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm 3. 详见设计图纸	m2	117.64		
128	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm 3. 详见设计图纸	m2	0.84		
129	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板	m2	7.2		
130	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:无纺布一道 2. 详见设计图纸	m2	105.6		
131	050201003001	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:最薄20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 面层材料种类、规格:50厚Φ20-25灰色砾石 3. 详见设计图纸	m2	111.36		
132	050201011001	3厚不锈钢板	1. 材料种类、规格:3厚不锈钢板, L=60mm 2. Φ8@500mm, L=120mm 3. 详见设计图纸	m	60		
133	050201011002	20宽2厚咖色哑光不锈钢圆环	1. 材料种类、规格:20宽2厚咖色哑光不锈钢圆环 2. 膨胀螺丝固定间距1000mm 3. 详见设计图纸	m	26.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		200-300x30厚芝麻灰火烧面 碎拼裂纹					
134	080101010002	人行道整形碾压	1. 密实度:密实度 $\geq$ 93% 2. 详见设计图纸	m2	469.36		
135	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:150mm 3. 详见设计图纸	m2	469.36		
136	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm 3. 详见设计图纸	m2	409.33		
137	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板	m2	80.85		
138	050201003002	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:200-300*30厚芝麻灰火烧面碎拼冰裂纹石材 3. 详见设计图纸	m2	315.43		
139	050201011004	路牙	1. 路牙材料种类、规格:400*100*150厚芝麻灰火烧面小块收边石 2. 砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m	374.1		
140	050201011003	路牙	1. 路牙材料种类、规格:200*100*50厚芝麻灰火烧面小块收边石 2. 砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m	299.66		
141	010501001013	路牙靠背	1. 材料品种、强度要求、配比:1:2水泥砂浆	m3	4.11		
		300*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩					
142	080101010003	人行道整形碾压	1. 密实度:密实度 $\geq$ 93% 2. 详见设计图纸	m2	272.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	040202008003	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:150mm 3. 详见设计图纸	m2	272.54		
144	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm 3. 详见设计图纸	m2	263.19		
145	010505001008	垫层模板	1. 垫层模板	m2	22.45		
146	050201003003	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:300*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 详见设计图纸	m2	235.12		
147	050201011005	路牙	1. 路牙材料种类、规格:600*100*150厚芝麻灰机切面道牙石 2. 砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m	202.48		
148	010501001014	路牙靠背	1. 材料品种、强度要求、配比:1:2水泥砂浆	m3	1.27		
		汀步					
149	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:900x300x50厚芝麻灰火烧面汀步 2. 详见设计图纸	m3	0.15		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：硬化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

绿化工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 绿化工程

标段名称： 翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：绿化工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		移植					
1	050102001001	起挖乔木	1. 种类:油松 2. 株高:2m 3. 土球直径:40cm 4. 倒运:5KM	株	630		
2	050102001002	起挖乔木	1. 种类:杨树 2. 胸径:25-30cm 3. 土球直径:80cm 4. 倒运:5KM	株	10		
3	050102001003	起挖乔木	1. 种类:银杉 2. 胸径:10-12cm 3. 土球:40cm 4. 倒运:5KM	株	10		
4	050102002001	起挖单株灌木	1. 种类:丁香墩 2. 冠幅:50cm以上 3. 土球直径:20cm 4. 倒运:5KM	株	40		
5	050103001007	栽植乔木	1. 种类:油松（原有） 2. 株高:2m 3. 养护期:新工养护一年	株	630		
6	050103001008	栽植乔木	1. 种类:杨树（原有） 2. 胸径/干径/米径/地径:25-30cm 3. 树木支撑:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年	株	10		
7	050103001009	栽植乔木	1. 种类:银杉（原有） 2. 胸径/干径/米径/地径:10-12cm 3. 树木支撑:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年	株	10		
8	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:丁香墩（原有） 2. 株高:50cn以上 3. 养护期:新工养护一年	株	40		
		新栽植					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103001001	栽植乔木	1. 种类:特选造型松 2. 株高:1.5-2.0米 3. 冠径:2.0-2.5m 4. 养护期:新工养护一年	株	2		
10	050103001002	栽植乔木	1. 种类:金丝垂柳 2. 胸径/干径/米径/地径:16-18cm 3. 株高:5.5-6.5米 4. 冠径:3.5-4.0m 5. 三架木支撑 架高1.6m以内 6. 养护期:新工养护一年	株	52		
11	050103001003	栽植乔木	1. 种类:山里红 2. 胸径/干径/米径/地径:8-10cm 3. 株高:2.0-3.0米 4. 冠径:2.5-3m 5. 三架木支撑 架高1.6m以内 6. 养护期:新工养护一年	株	20		
12	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:紫丁香 2. 株高:1.8-2.0m 3. 冠径:1.5-1.8m 4. 养护期:新工养护一年	株	10		
13	050103001005	栽植乔木	1. 种类:云杉 2. 株高:2.0-3.0米 3. 冠径:1.0-1.5m 4. 养护期:新工养护一年	株	216		
14	050103001006	栽植乔木	1. 种类:刺槐 2. 胸径/干径/米径/地径:10-12cm 3. 株高:5-6米 4. 冠径:2.5-3m 5. 三架木支撑 架高1.6m以内 6. 养护期:新工养护一年	株	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 金银木 2. 株高: 1.2-1.5m 3. 冠径: 0.8-1.2m 4. 养护期: 新工养护一年	株	59		
16	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 水蜡球 2. 株高: 0.8-1.0m 3. 冠径: 0.8-1.0m 4. 养护期: 新工养护一年	株	49		
17	050103009001	栽植花卉	1. 种类: 八宝景天 2. 单位面积株数: 64株/m2 3. 养护期: 新工养护一年	m2	42		
18	050103009002	栽植花卉	1. 种类: 万寿菊 2. 播种 3. 养护期: 新工养护一年	m2	121		
19	050103004001	栽植绿篱	1. 种类: 水蜡篱 2. 篱高: 0.6m 3. 单位面积株数: 36株/m2 4. 养护期: 新工养护一年	m2	55		
20	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 草坪 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 新工养护一年	m2	3730		
21	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	3730		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050101003001	栽植土回填	1.密实度要求：自然密实 2.填方材料品种：种植土 3.种植土必须含有25%以上的泥炭土；所有的现有园土必须与泥炭土混合均匀，不含有石头；种植草坪的表土颗粒直径必须小于2厘米；所有垃圾、直径大于1厘米的石块必须去除；种植土以排水良好、肥沃的壤土为宜，当种植土不符合要求时，施工单位应根据实际情况对其进行改良，以利植物的正常生长	m ³	1443.81		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 绿化工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

给水工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 给水工程

标段名称： 翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：给水工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称： 给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE D N50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	75.44		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	60		
3	040502005001	螺纹法兰阀门	1. 种类:泄水阀 2. 材质及规格:碳钢 3. 连接形式:热熔连接	个	1		
4	040502005002	阀门	1. 种类:取水阀 2. 材质及规格:碳钢 3. 连接形式:热熔连接	个	4		
5	05B001	固定千秋架	1. L50*3镀锌角钢 2. 不锈钢卡箍 3. 其他详见图纸	个	4		
6	040502005003	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:碳钢 dn80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
7	040502005004	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:碳钢 dn80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
8	040502005005	阀门	1. 种类:水表 2. 材质及规格: dn80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型：水表 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级： DN80 4. 连接形式：法兰	个	1		
10	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：泄水井 2. 垫层、基础材料及厚度：C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：240mm标准砖 4. 其他详见图纸：	座	1		
11	040504001002	取水井	1. 种类、规格：取水井 2. 其他详见图纸：	座	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称: 给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：翁牛特旗殡
仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

工程名称: 给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：给水工程

标段：翁牛特旗殡仪馆（乌丹公墓）
节地生态葬项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。