

阿拉善盟额济纳旗策克镇（内
蒙古策克口岸经济开发区）经
济发展和建设办公室（经济发
展局）2026-2029年市政环卫
外包工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：_____

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

编制依据

1. 国家/自治区级（通用依据）

《全国城镇市容环境卫生统一劳动定额》（住建部/中国城市环境卫生协会）——全国环卫作业统一计价、劳动量、服务标准的核心依据；《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》（内建标〔2017〕号）；《内蒙古自治区城市市容环境卫生条例》（自治区人大）——环卫服务定价、管理、考核的法规依据

2. 阿拉善盟/旗级（直接执行）

阿发改价字〔2021〕341号（盟发改委）：转发自治区《政府定价经营服务性收费目录清单（2021版）》，明确环卫服务属政府指导价/市场调节价范畴

3. 本项目服务费按元/㎡·年（单价为2026年-2029年期三年期）计价，依据《全国城镇市容环境卫生统一劳动定额》《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》及阿拉善盟/旗环卫服务指导价执行，年度总价为：道路面积×单价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称: 市政工程

标段名称: 阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

工程名称： 市政工程

标段名称： 阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

编 制 时 间 ：

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040701001001	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:阿拉善路 2. 道路起止点:国门—中石油加油站 3. 长度、宽度:5.4公里、25m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场	m2	135000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			地，车走地净；并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦：道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040701001002	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:安德泰路 2. 道路起止点:文化节-庆华街, 永兴街-民族街 3. 长度、宽度:1.3公里、28m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完	m2	36400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			成后，应及时清理场地，车走地净；并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁;人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦：道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站(垃圾池)，垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒(蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次)。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040701001003	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:新华街 2. 道路起止点: 国门路口-乌兰路 3. 长度、宽度:4.1公里、22m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	90200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孽生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040701001004	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:惠民街 2. 道路起止点:乌兰布和-阿拉善路 3. 长度、宽度:553m、14m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	7742		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孽生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040701001005	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:成吉思汗蒙元文化广场 2. 保洁等级:一级 3. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: (1) 清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 (2) 保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 (3) 垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 (4) 质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作,对垃圾填	m2	90000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称： 市政工程

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040701001006	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:庆华街 2. 道路起止点:庆华街路口-乌兰路 3. 长度、宽度:4.2公里、18m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	75600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040701001007	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:长安街 2. 道路起止点:额济纳路路口-乌兰路 3. 长度、宽度:2.6公里、30m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: (1) 清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 (2) 保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 (3) 垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 (4) 质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	78000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孽生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040701001008	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:团结友谊广场 2. 长度、宽度:250m、150m 3. 保洁等级:一级 4. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负责做好垃圾填埋场的	m2	37500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称： 市政工程

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾簍、竹簍等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040701001009	一类区域清扫保洁	1. 道路名称: 男儿三艺广场 2. 长度、宽度: 200m、140m 3. 保洁等级: 一级 4. 备注: 根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022) 及项目所在地实际情况, 标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前, 下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫, 清扫率达100%, 并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求: 保洁人员必须在每天早上6:00—12:00, 中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁, 保洁率应达100%, 并对沿路店面垃圾进行收集, 将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求: 每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集, 并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求: 承包范围内的垃圾收集清运处理, 应当日清运处理, 做到垃圾日产日清; 收集作业完成后, 应及时清理场地, 车走地净; 并负责做好垃圾填埋场的	m2	28000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040701001010	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:和谐巷 2. 道路起止点:巴彦奈尔街-文化街 3. 长度、宽度:1.1公里、15m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	16500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040701001011	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:巴彦奈尔街 2. 道路起止点:阿拉善路-和谐巷 3. 长度、宽度:0.5公里、13m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场	m2	6500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			地，车走地净；并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040701001012	一类区域清扫保洁	1. 道路名称:友谊街 2. 道路起止点:阿拉善路-乌斯太北路 3. 长度、宽度:0.8公里、13m 4. 保洁等级:一级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	10400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孽生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦：道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
		二类区域					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称： 市政工程

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040701001013	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:额济纳路 2. 道路起止点:新华街-长安街 3. 长度、宽度:6.8公里、24m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场	m2	163200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			地，车走地净；并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段: 阿拉善盟额济纳旗策克镇(内蒙古策克口岸经济开发区)经济发展和建设办公室(经济发展局)2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040701001014	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:乌斯太路 2. 道路起止点:文化节-庆华街，永兴街-民族街 3. 长度、宽度:2公里、16m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况，标准如下： （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前，下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫，清扫率达100%，并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00，中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁，保洁率应达100%，并对沿路店面垃圾进行收集，将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集，并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理，应当日清运处理，做到垃圾日产日清;收集作业完	m2	32000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			成后，应及时清理场地，车走地净；并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040701001015	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:乌兰布和路 2. 道路起止点:文化节-民族街 3. 长度、宽度:2.5公里、26m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场	m2	65000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			地，车走地净；并负责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标：清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即：无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即：路面净、边角净、沟眼（下水口）净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站（垃圾池），严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堆放垃圾。枯枝、树枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦：道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040701001016	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:永兴街 2. 道路起止点:乌兰布和路-阿拉善路 3. 长度、宽度:786m、9m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	7074		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040701001017	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:创业街 2. 道路起止点:乌兰布和-阿拉善路 3. 长度、宽度:800m、9m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	7200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求: ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁;人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站(垃圾池)，垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒(蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次)。 (7) 确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040701001018	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:双拥街 2. 道路起止点:乌兰布和-阿拉善路 3. 长度、宽度:553m、8m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	4424		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孽生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040701001019	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:青年街 2. 道路起止点:乌兰布和-阿拉善路 3. 长度、宽度:520m、9m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	4680		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站（垃圾池）。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站（垃圾池），垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒（蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次）。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040701001020	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:民族街 2. 道路起止点:吉祥房地产权路口-乌兰路 3. 长度、宽度:4.2公里、23m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	96600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常管理工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孳生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求: ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁;人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站(垃圾池)，垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒(蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次)。 (7) 确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040701001021	二类区域清扫保洁	1. 道路名称:富康街 2. 道路起止点:阿拉善路-额济纳路 3. 长度、宽度:4.1公里、22m 4. 保洁等级:二级 5. 备注:根据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T126-2022)及项目所在地实际情况,标准如下: （1）清扫人员必须在每天早上7:00之前,下午14:00之前完成对所承包路段责任范围的清扫,清扫率达100%,并将清扫垃圾运至就近中转站(垃圾池)。 （2）保洁要求:保洁人员必须在每天早上6:00—12:00,中午12:00—18:00对所承包路段范围进行保洁,保洁率应达100%,并对沿路店面垃圾进行收集,将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 （3）垃圾收集清运处理质量要求:每天严格按照规定时间对范围内的单位、企业、沿街(路)店铺、垃圾池(箱)的垃圾进行收集,并负责将垃圾清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）质量要求:承包范围内的垃圾收集清运处理,应当日清运处理,做到垃圾日产日清;收集作业完成后,应及时清理场地,车走地净;并负	m2	96600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			责做好垃圾填埋场的垃圾填埋处理和日常工作，对垃圾填埋场应定期进行消毒、填埋、整理，防止蚊蝇孽生，费用由乙方负责。 （5）工作目标:清扫率、保洁率、垃圾收集处理率达100%，确保所承包路段责任范围内整洁亮丽。 （6）清扫保洁及日常质量要求： ①道路路面干净见本色，道路整体清洁，所承包路段责任范围内做到“八无六净”。“八无”即:无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无死动物及人畜粪便、无积水、无杂草。“六净”即:路面净、边角净、沟眼(下水口)净、人行道净、花坛内及周围净、垃圾箱及果壳箱净。 ②树穴要干净，及时清理枯枝和落叶。机动车道、非机动车道、人行道及道牙口杂草应由保洁人员清除清扫。 ③清扫保洁须用密闭式清扫保洁车，严禁不带保洁车上路作 ④应将所清扫保洁收集的垃圾及时运至就近垃圾中转站(垃圾池)，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾。枯枝、树				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称: 市政工程

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝、树叶、杂草等严禁焚烧。 ⑤沿途步道和道牙口应进行清扫保洁；人行道旁如出现成袋、成堆垃圾应及时清理，并将垃圾运至就近垃圾中转站(垃圾池)。 ⑥密闭式清扫保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 ⑦；道路沿途不得摆放垃圾篓、竹篓等非密闭式容器，不得作为收集垃圾的工具。 ⑧果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，果皮箱及垃圾收集容器底部每天清理不少于一次，保持内外干净，周围1.5米内无散落、留存垃圾、无污水溢流、无污渍，并将垃圾清运至就近垃圾中转站(垃圾池)，垃圾收集容器排放定位整齐，并将除四害工作纳入日常管理，定期对果皮箱及垃圾收集容器进行清洁和药物消毒(蚊蝇孳生季节一星期一次，其他季节一个月两次)。 （7）确保公共卫生设施不丢失不损坏				
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇
（内蒙古策克口岸经济开发区）
经济发展和建设办公室（经济发
展局）2026-2029年市政环卫外
包

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善盟额济纳旗策克镇（内蒙古策克口岸经济开发区）经济发展和建设办公室（经济发展局）
2026-2029年市政环卫外包

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。