

幼儿园办公家具采购项目

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合价（元）	图片（示例）
1	长方桌	六人桌，规格：120*60*55cm；材质：（1）桌面采用AA级橡胶木齿接板制作而成，无开裂变形。桌面厚1.8cm；（2）桌腿采用优质橡胶木实木加工而成无疤结无毛刺，规格5cm×5cm；（3）采用榫卯结构+胶粘剂坚固耐用，腿与牙带连接有三角铁再次加固。表面采用优质环保漆喷涂而成，四遍底漆，四遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》标准和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准规定要求。▲. 提供投标人或生产制造商CMA标志橡木指接板材符合GB18580-2017甲醛释放量≤0.124mg/m³检测报告 ▲. 提供投标人或生产制造商出具木质家具所投产品具有橡木六人桌，具有相应检测资质的机构出具的合格检测报告（含理化性能金属件电镀层抗盐度、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量，检测内容）▲. 橡木桌、椅、所投产品制造商具有胶粘剂符合GB18583-2008标准检测报告（检测项目包含游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物）（以上提供资格证书复印件加盖厂家鲜章）	80	张	680	54400	
2	方桌	规格：60×60×55cm（±1cm），材质：（1）桌面采用AA级橡胶木齿接板制作而成，无开裂变形。桌面厚1.8cm；（2）桌腿采用优质橡胶木实木加工而成无疤结无毛刺，规格5cm×5cm；（3）采用榫卯结构+胶粘剂坚固耐用，腿与牙带连接有三角铁再次加固。表面采用油漆材质为等知名品牌哑光清漆喷涂而成，三遍底漆，三遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》。	65	张	580	37700	
3	笑脸椅子	椅子，后背造型笑脸。规格：坐高28cm，椅背高55cm、完全按幼儿园工作章程要求的规格加工，材质为橡胶木，椅子整体接缝处运用胶粘剂，凳面与椅腿连接方式是有4个3.8*2cm横撑采用优质金属五金螺丝配件固定连接凳面厚度1.8cm，后背带有斜度；无开裂、疤痕等现象，必须经过防腐、防潮、防虫等处理，达到E1级环保标准。桌腿四角全部打磨成圆角，表面全部采用专业环保哑光进口清漆，经反复打磨使表层光滑、耐磨、耐烫、附着力强，漆膜表面无尘粒、气泡，边缘无流挂等现象。面漆至少三遍以上，颜色要保持原木本色，所有边缘棱角处全部要抛光打磨成圆角，所有外表面和内表面及儿童可触及的隐藏处必须无硬角、无毛刺。产品必须符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定和其它符合相关的国家标准和行业标准。▲. 供投标人或生产制造商出具木质家具所投产品具有2020年以来橡木笑脸椅具有相应检测资质的机构出具的合格检测报告（含理化性能金属件电镀层抗盐度、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量，检测内容）	640	把	180	115200	
4	儿童床	规格：140*60*20cm，颜色：原木色。同一产品上相同颜色没有明显差异。2. 材质：AA级橡胶木，床扶手厚度1.8cm 3. 产品特性：床头带圆塑料套、产品应无霉变、虫眼、死结、无明显的变形；含水率18%到产品所在地木材的平衡含水率11%。产品表面应无黑点、裂纹和明显的色差。4. 漆面要求：漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。6. 标准要求：产品符合国家标准 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。 ▲. 投标人或生产制造商出具所投产品的理化性能金属件电镀层抗盐度、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量通过有效检测并达到合格标准。（以上提供资格证书复印件加盖厂家鲜章）	400	张	750	300000	

5	儿童四层抽拉床	规格：150×60×100cm，护栏高度19cm，材质：床框为1.8cmAA级橡木，实木拼接板，铺板为1.0*9cm松木条，铺板寸托为2*4cm松木实木，床旁高度为14cm，1-3层配直滑轮子，最高层固定式，下方配防滑垫，。所有床品喷涂全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。；床铺板为原木板条，打磨光滑，不喷涂油漆。	45	张	4800	216000	
6	组合柜	规格：520×30×135cm（±1cm），柜体采用优质AA级橡胶木接板≥1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件、五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	17	套	10400	176800	
7	书架	规格80×30×71cm（±1cm），柜体采用优质AA级橡胶木接板≥1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	44	个	1300	57200	
8	花架	规格：120×40×120cm（±1cm），采用优质AA级樟子松材质，≥1.7cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	19	个	1500	28500	
9	口杯架	规格：83×30×88cm（±1cm），可放置36个水杯。材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.8cm，纹理细腻，不易变色，结实耐用；结构：上下格结构，底部采用踢脚板加固，不易变形，打磨细致，无毛刺，柜体的边棱均倒圆处理，最大程度避免磕碰伤害；涂层：表面采用油漆材质知名品牌哑光清漆喷涂而成，三遍底漆，三遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损。	17	个	2000	34000	
10	毛巾架	规格：110cm*40cm*95cm材质：橡胶木，35挂点，表面导角打磨，五金结构连接。三遍底漆，三遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。脚钉：贴地处装有静音万向轮，既可防止板材磨损。	17	个	1300	22100	
11	格柜	规格：120cm*30cm*80cm。）柜体采用优质AA级橡胶木接板1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。涂层：表面采用环保油漆等知名品牌哑光清漆喷涂而成，三遍底漆，三遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。脚质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。 ▲. 投标人或生产制造商出具所投产品的理化性能金属件电镀层抗盐度、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量通过有效检测并达到合格标准。	19	个	1600	30400	

12	移动美术架A	规格：50×60×85cm（±1cm）柜体采用优质AA级橡胶木接板≥1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	17	个	1800	30600	
13	移动美术架B	规格：120×35×80cm（±1cm），柜体采用优质AA级橡胶木接板≥1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	17	个	1400	23800	
14	角柜	规格：30×30×80cm（±1cm）柜体采用优质AA级橡胶木接板≥1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	20	个	950	19000	
15	储物柜	规格：120*40*100cm、材质：1.8cmAA橡胶木材质，质地坚硬，纹理清晰涂层：环保哑光漆，三底两面喷涂；边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用木梢子连接，同时采用气钉固定，背板采用E1级实木多层板内嵌式，四角无裸露，整体分为12个相同的格子，柜门采用液压阻尼链接件，隔板采用负离子板材；五金件选用环保五金、安全无毒。其他：可存放孩子衣物杂物，也可以充当书包柜使用，使用用途广泛，功能多。	18	个	4300	77400	
16	玩具柜	规格：120cm*30cm*80cm，柜体采用优质AA级橡胶木接板1.8cm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。涂层：表面采用环保油漆等知名品牌哑光清漆喷涂而成，三遍底漆，三遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。脚质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》	30	个	1800	54000	
17	操作桌	优质橡木，长140cm宽80cm高55cm。桌面周边厚度4.4cm，桌腿厚度2.2cm，桌腿一体雕刻成型，支持4~6名幼儿同时操作。	16	张	2800	44800	
18	长凳子	优质橡木。长110cm宽30cm高30cm。支持至少2名幼儿同时入座。	32	张	900	28800	
19	多功能高展柜	优质橡木，高140cm宽80cm深30cm，4层结构，底层三边有防护板，含2个木质收纳盒。	4	台	3500	14000	
20	低展柜	优质橡木，高100cm宽110cm深30cm，四层展示架，用于收纳和展示木工材料。	6	台	2900	17400	

21	收纳车	尺寸：长75*宽40*高60cm，底部带轮子，方便移动。用于收纳美工工具。	3	台	1300	3900	
22	卡纸柜	橡木材质，长60*宽35*高80cm，用于收纳幼儿美术作品。	1	台	1280	1280	
23	教师办公桌 椅	桌子：1500*600*750基材:采用环保实木颗粒板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准。 面料：采用高品质网布 底盘：冷轧钢，高品质4层电镀银白色光亮铬. 电镀五星脚。	17	张	2000	34000	
24	办公桌	尺寸：140×60×75cm（±1cm） 符合环保要求，达到国家新检测标准E1 级(甲醛释放量≤8mg/100g)；	1	张	2300	2300	
25	办公桌	规格：160cm*140cm*75cm 基材：采用级环保中密度纤维板，甲醛释放量低于5mg/100g；面材：表面采用树脂环保膜，桌边暖白色专业热熔封边，板材采用E1级环保颗粒板，厚度2.5cm。五金件：采用优质五金件拼接，连接件全部经过防锈处理，三节无声滑轨，滑动灵活、方便。	1	套	3000	3000	
26	办公桌	规格：280cm*150cm*110cm 基材：采用级环保中密度纤维板，甲醛释放量低于5mg/100g；面材：表面采用树脂环保膜，桌边暖白色专业热熔封边，板材采用E1级环保颗粒板，厚度2.5cm。五金件：采用优质五金件拼接，连接件全部经过防锈处理，三节无声滑轨，滑动灵活、方便。其他：桌面设置内嵌USB充电孔插座，含2个桌柜。	10	张	3000	30000	
27	会议桌	尺寸：4500*1500*760mm基材：采用E1级三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板或GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法，表面胶合强度≥0.60MPa，含水率3.0%~13.0%，甲醛释放限量≤0.4mg/m³。 2、封边条：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，未检出可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）	1	张	10800	10800	
28	办公椅	不锈钢框架，五角星款，可升降。扶手：PP尼龙扶手，底盘：加厚防爆钢制底盘，网布：全涤纶材料，海绵：弹力45KG方米海绵，气压棒：3级黑杆。	24	把	456	10944	

29	会议椅	表层：采用优质网布覆面，厚度1.3-1.5mm，厚度适中，透气性强，富有弹性。 泡棉：采用优质高回弹PU泡棉，座面密度$\geq 35\text{KG}/\text{m}^3$，背密度$\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$，回弹性90%，涂防老化变形保护膜。弹性好，承受压力达250kg。 椅脚：前置式同步倾仰五段式锁定机构气压棒：优质气压棒行程8cm 椅脚：实木内衬钢架脚，半径350mm以上椅轮：优质椅轮。 主体结构：采用优质钢材，不易变形，经久耐磨	30	张	576	17280	
30	沙发	1、面料：采用环保西皮，抗张强度$\geq 15\text{N}/\text{mm}^2$，撕裂强度$\geq 35\text{N}/\text{mm}^2$，皮质柔软舒适，光泽持久，透气好，易清洁。 2、海棉：采用高密度原生高弹海棉，手感柔软有弹性、不变形，座面密度$\geq 35\text{KG}/\text{m}^3$ 靠背密度$\geq 28\text{KG}/\text{m}^3$；软包为环保公仔棉，柔软有弹性。 3、胶粘： 环保型胶粘剂采用进口橡胶、环保耐热树脂、环保溶剂、优质阻燃材料和特种助剂等主要原料合成，环保无毒、气味小、粘接性能强、阻燃性能好、耐高温、不易粉化。 4、弹簧：高锰蛇形弹簧，弹性好、不变形、强度高。 5、橡筋：采用优质乳胶丝，弹性好、耐老化。 6、内框架：内架木方采用4*5优质环保桉木木方，木方表面平整无虫眼、无树皮、无朽木，长度小于3米弯曲度小于1CM。背、座、扶手封板采用9mm、15mm优质实木多层板结实耐用。 7、高承重不锈钢沙发脚架。	2	套	6500	13000	
31	资料柜	1、规格：180cm*85cm*39cm 2、采用0.5mm冷轧钢板、层板为0.5mm厚冷轧板，层板可调节，抽屉采用三节滚珠滑轮轨道。可配加垫脚或脚轮，便于走直线或移动，采用天地锁结构，柜门采用外铰链开启灵活，关闭平整，锁具采用黑色方型锁，可根据存放物品的大小，随意间隔，柜门及柜内可配置挂板、轻型抽屉，柜体采用特殊表面处理（酸洗磷化，静电粉末喷涂），防腐性强	25	个	986	24650	
32	儿童小沙发	510×510mm（±20mm）黄内填充物：环保EPP粒子网布，可拆洗，灯芯绒	20	个	450	9000	 儿童小沙发-灯芯绒
33	儿童小沙发	510×510mm（±20cm）绿内填充物：环保EPP粒子网布，可拆洗，灯芯绒	20	个	450	9000	 儿童小沙发-灯芯绿
34	合计					1551254	