

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
1	五层栅格货架1	五层栅格货架1 (1200*500*1800) m m、定制	是
2	五层栅格货架2	五层栅格货架2 (1500*500*1800) m m、定制	是
3	平板推车	平板推车 (550*800*850) mm、定制	是
4	米面架	米面架 (1200*500*200) mm、定制	是
5	四层平板货架	四层平板货架 (1200*500*1550) m m、定制	是
6	冷藏六门高身柜	冷藏六门高身柜 (1800*700*1970) m m、LS6D-290-1350L	是
7	留样柜	留样柜 (600*650*1580) mm、ADX 60-75	是
8	三门掩门柜1	三门掩门柜1 (1740*800*800) mm、 定制	是
9	三门掩门柜2	三门掩门柜2 (1800*800*800) mm、 定制	是
10	双门掩门柜	双门掩门柜 (1200*700*800) mm、 定制	是
11	双星工作台柜 (右星)	双星工作台柜 (右星) (1800*700*800 +150)mm、定制	是
12	洗手星	洗手星 (400*400*800) mm、定制	是
13	电力36盘蒸饭车	电力36盘蒸饭车 (1600*810*1500) mm、GN-36C	是
14	可倾式汤锅	可倾式汤锅锅直径:1000mm、GLDG-3	是
15	双星工作台 (左沥水)	双星工作台 (左沥水) (1800*760*80 0+150)、定制	是
16	洗地龙头	洗地龙头10米、HHsjc24-16	是
17	双温四门高身柜	双温四门高身柜 (1200*725*1970) m m、LS4-290-A	是
18	调料车	调料车500*930*900 mm、定制	是
19	步进式开水器带底座	步进式开水器带底座 (500*500*135 0) mm、ZZ—FTBJ06	是
20	二层餐车	二层餐车 (500*900*850) mm、定制	是
21	单通工作台带靠背1	单通工作台带靠背1 (1800*760*800+1 50) mm、定制	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	双层工作台 (圆腿) 1	双层工作台 (圆腿) 1 (1800*800*800) mm、定制	是
23	油烟净化一体机1	油烟净化一体机1 (2400*1200*1000) mm、YL-2400	是
24	简易炉拼台1	简易炉拼台1 (400*1200*800+400) mm、定制	是
25	电磁双头大锅灶	电磁双头大锅灶 (2100*1200*800mm+400) mm、CD-DCZ1060QQ	是
26	台式搅拌机	台式搅拌机 (500*420*790) mm、B30	是
27	油烟净化一体机2	油烟净化一体机2、2600*1200*1000mm、YL-2600	是
28	双层工作台 (圆腿) 2	双层工作台 (圆腿) 2 (1500*800*800) mm、定制	是
29	简易炉拼台2	简易炉拼台2 (400*1100*800+400) mm、定制	是
30	电磁双头单尾小炒灶	电磁双头单尾小炒灶 (1800*1100*800+400) mm、CD-DCZ4030K	是
31	电磁单头大锅炉	电磁单头大锅炉 (1100*1200*800+400) mm、CD-DCZ1030QQ	是
32	刀具双层砧板消毒柜	刀具双层砧板消毒柜 (600*590*1720) mm、YXDQ-600	是
33	双层工作台 (圆腿) 3	双层工作台 (圆腿) 3 (1500*800*800) mm、定制	是
34	双层工作台1	双层工作台1 (800*700*800+150) mm、定制	是
35	大单星水池1	大单星水池1 (1000*700*800+150) 、定制	是
36	切丁机	切丁机 (710*600*1085) mm、CHD100	是
37	毛刷机	毛刷机 (1380*700*1100) mm、CX100	是
38	左单星杀鱼台	左单星杀鱼台 (1200*600*800+150) mm、定制	是
39	绞切肉机	绞切肉机670*520*820mm、JQR400	是
40	四层平板货架	四层平板货架 (1200*500*1550) mm、定制	是
41	三十盆醒发箱	三十盆醒发箱 (960*680*1860) mm、YXDQ-30C	是
42	油烟净化一体机3	油烟净化一体机3 (2200*1200*1000) mm、YL-2200	是
43	油烟净化一体机4	油烟净化一体机4 (2000*1200*1000) mm、YL-2000	是
44	电力12盘蒸饭车	电力12盘蒸饭车 (700*600*1480) mm、GN-12C	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
45	立式电炸炉	立式电炸炉 (840*580*950) mm、YL EA-800	是
46	电饼铛	电饼铛 (650*780*880) mm、YXD45	是
47	三层六盘不锈钢烤箱	三层六盘不锈钢烤箱 (1240*830*147 0) mm、LKB-101	是
48	十五层饼盘车	十五层饼盘车 (630*460*1700) m m、定制	是
49	面条机	面条机 (350*345*950) mm、MT60	是
50	面粉车	面粉车 (600*600*600) mm、定制	是
51	包边木案工作台	包边木案工作台 (2000*800*800) m m、定制	是
52	静音和面机	静音和面机 (885*460*830) mm、H WJ50Kg	是
53	三功能搅拌机	三功能搅拌机720*435*820mm、SS30	是
54	单星盆水池	单星盆水池 (600*600*800+150) m m、定制	是
55	四门碗柜	四门碗柜 (1500*500*1800) mm、定 制	是
56	双层工作台2	双层工作台2 (1200*700*800+150) mm、定制	是
57	高温热风循环消毒柜	高温热风循环消毒柜 (1300*650*195 0) mm、RTP-1300	是
58	筷子清洗机	筷子清洗机 (800*800*800) mm、KS -200	是
59	超声波洗碗机	超声波洗碗机 (1200*800*800) m m、FLB-120A	是
60	牛角抽气罩	牛角抽气罩 (600*160*365) mm、定 制	是
61	活动工作台下栅格1	活动工作台下栅格1(1800*800*800)m m、定制	是
62	活动工作台下栅格2	活动工作台下栅格2 (1500*700*800)m m、定制	是
63	柜式筷子消毒车	柜式筷子消毒车 (750*450*800) m m、YXDQ-750	是
64	步进式节能饮水机	步进式节能饮水机 (1050*520*1790) mm、ZZ—GBJA12	是
65	双层工作台3	双层工作台3 (1200*700*800+150) mm、定制	是
66	保温车	保温车 (700*700*920) mm、定制	是
67	圆管导轨	圆管导轨 (8400*280*120) mm、定 制	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
68	双通工作台4	双通工作台4 (1500*700*800) mm、定制	是
69	五格保温售饭工作柜	五格保温售饭工作柜 (1800*800*800) mm、定制	是
70	洗手池	洗手池 (2000*500*700+50) mm、定制	是
71	柜式收餐柜车	柜式收餐柜车 (700*700*800) mm、定制	是
72	五斗收集车	五斗收集车 (500*930*900) mm、定制	是
73	双层挂墙可调层架1	双层挂墙可调层架1 (1800*360*800) mm、定制	是
74	双层挂墙可调层架2	双层挂墙可调层架2 (1000*360*800) mm、定制	是
75	双层挂墙可调层架3	双层挂墙可调层架3 (1200*360*800) mm、定制	是
76	五层栅格货架3	五层栅格货架3 (900*500*1800mm、定制)	是
77	双星工作台	双星工作台 (1800*700*800+150) mm、定制	是
78	双层工作台	双层工作台 (890*800*800+150) mm、定制	是
79	单孔收餐工作台 (带靠背)	单孔收餐工作台 (带靠背) (700*800*800+150) mm、定制	是
80	三星水池	三星水池 (1800*800*800+150) mm、定制	是
81	单头单尾小炒灶	单头单尾小炒灶 (1100*1000*800+400) mm、SZCT35 - A02	是
82	三门蒸柜	三门蒸柜 (900*900*1850) mm、SZXT13.5-90A	是
83	吊天花双层架	吊天花双层架1800*400*1500mm、定制	是
84	双层挂墙可调层架	双层挂墙可调层架1000*360*800mm、定制	是
85	单星水池2	单星水池2 (500*800*800+150) mm、定制	是
86	冷藏操作台	冷藏操作台1500*800*800mm、ADXD15-800	是
87	双温双门高身柜	双温双门高身柜 (600*725*1970) mm、DZ500M2	是
88	双通工作台	双通工作台1800*800*800mm、定制	是
89	四头煲仔炉	四头煲仔炉 (800*800*800+150) mm、SPTT4/16 - BZA4	是
90	简易炉拼台3	简易炉拼台3 (300*1000*800+400) mm、定制	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
91	双头单尾小炒灶	双头单尾小炒灶 (1800*1000*800*400) mm、SZCT35/70 - A01	是
92	单通移门挂墙柜	单通移门挂墙柜 (1500*400*600) m m、定制	是
93	步进式开水器	步进式开水器500*500*700mm、ZZ—FTBJ06	是
94	单星水池3	单星水池3 (600*700*800+150) m m、定制	是
95	单通工作台带靠背2	单通工作台带靠背2 (1500*700*800+150) mm、定制	是
96	多功能配餐消毒柜	多功能配餐消毒柜800*490*970mm、YXDQ-800	是
97	厨房排烟系统设备	厨房排烟系统设备、按实际尺寸定制	是
98	厨房新风系统设备	厨房新风系统设备、按实际尺寸定制	是
99	厨师工服/帽	厨师工服/帽、尺寸定做XL:175-185	是
100	大不锈钢盆 (30、40、50、80)	大不锈钢盆 (30、40、50、80) (φ30cm、φ40cm、φ50cm、φ80cm) 分别10个、YF30-80	是
101	不锈钢汤桶 (40、60)	不锈钢汤桶 (40、60) φ40cm(10个), φ60cm (10个)、YF40-60	是
102	筷子清洗框	筷子清洗框 (550*300*200) mm、YF-550QXK	是
103	勺子清洗框	勺子清洗框 (500*400*300) mm、YF-500QXK	是
104	勺子	勺子135mm*40mm、YF-135	是
105	周转箱	周转箱610*430*320mm、YJ-610	是
106	四人快餐桌椅	四人快餐桌椅 (1200*700*750) m m、XJG-1200-4cz	是
107	不锈钢快餐盘	不锈钢快餐盘380mm*270mm、WL-6GCP	是
108	不锈钢双层隔热碗	不锈钢双层隔热碗120mm*60mm、YF-120GRW	是
109	筷子	筷子270mm、YB-270	是
110	尺6广锅	尺6广锅530mm*175mm、YF-530	是
111	0.5吨反渗透净水设备+1吨不锈钢水箱	0.5吨反渗透净水设备+1吨不锈钢水箱长1500mm*宽700mm*高1700mm、YR16-B(05T3)	是
本国产品在产品总成本中占比合计 (%) : 100			

投标供应商(盖章): _____

公司全称：石家庄怡然商贸有限公司

日期：2026年02月08日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。