

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
1	泵前过滤器	泵前过滤器/技术名称 (规格型号) 详见 分项报价表	是
2	卧式离心泵	卧式离心泵/1、水泵流量: 140m ³ /h 2、扬程: 60m 3、功率: 37KW 4、水 泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺, 叶 轮采用覆膜砂铸造工艺。 5、水泵材质 整机球铁QT450-10及以上, 机械密封 采用硬质合金。 6、▲使用变频电机。 (提供省级及以上市场监督管理部门批 准的检测机构出具的具有C MA标识的检 验/检测报告, 并提供检验检测机构资 质认定证书)。 7、含泵管及水泵总成 等附件。	是
3	变频控制柜	变频控制柜/技术名称 (规格型号) 详见 分项报价表	是
4	变频控制柜	变频控制柜/技术名称 (规格型号) 详见 分项报价表	是
5	水泵配电柜	水泵配电柜技术名称 (规格型号) 详见 分项报价表	是
6	水泵配电柜	水泵配电柜技术名称 (规格型号) 详见 分项报价表	是
7	铜芯电缆	铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3*50+2铜芯电 缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频 器及变频器到水泵之间安装标准长度。	是
8	铜芯电缆	铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3*25+1铜芯电 缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频 器及变频器到水泵之间安装标准长度。	是
9	铜芯电缆	铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5铜芯电 缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频 器及变频器到水泵之间安装标准长度。	是
10	铜芯电缆	铜芯电缆/ZR-DJYVPR-2*1铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及 变频器到水泵之间安装标准长度。	是
11	铜芯电缆	铜芯电缆/ZR-DJYVPR-3*1.5铜芯电 缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频 器及变频器到水泵之间安装标准长度。	是
12	电动单梁起重机	电动单梁起重机/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表	是
13	组合进排气阀	组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹, 工作压 力0.02-1.6MPa, 排气面积1200mm ² , 材 质: 尼龙+30%玻纤, 具有进行多次排气 和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡 材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1 .5psi低压动力密封功能。	是
14	PVC球阀	PVC球阀/2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结	是
15	减压持压阀	减压持压阀/技术名称 (规格型号) 详见 分项报价表	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
16	旋启式止回阀	旋启式止回阀/技术名称(规格型号)详见分项报价表	是
17	涡轮蝶阀	涡轮蝶阀/8寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。	是
18	管道支撑架(按整套报价)	管道支撑架(按整套报价)/支撑泵房内所有管道, 钢制含螺纹调节高度旋钮	是
19	多孔管组	多孔管组/100级HDPE管道dn200, 1.0MPa, 包含5个系统互联管道及管件	是
20	对接法兰	对接法兰/HDPE-dn200整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	是
21	对接90度弯头	对接90度弯头/HDPE-dn200*90°	是
22	对接异径管	对接异径管/HDPE-dn250*200	是
23	对接正三通	对接正三通/HDPE-dn200	是
24	鞍座	鞍座/PVC-dn200*2寸(自带螺栓)	是
25	油封压力表	油封压力表/60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa	是
26	压力表缓冲弯管	压力表缓冲弯管/不锈钢-4分*M20*1.5	是
27	补芯	补芯/304不锈钢-2寸外丝*4分内丝	是
28	球形橡胶伸缩节	球形橡胶伸缩节/6寸, 材质: 橡胶, 碳钢法兰连接	是
29	吸程软管	吸程软管/8寸不锈钢-8M/条, 两端配法兰(8孔)	是
30	涡轮蝶阀	涡轮蝶阀/6寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。	是
31	组合进排气阀	组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹, 工作压力0.02-1.6MPa, 排气面积1200mm², 材质: 尼龙+30%玻纤, 具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。	是
32	PVC球阀	PVC球阀/2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结	是
33	涡轮蝶阀	涡轮蝶阀/4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。	是
34	快速泄压阀	快速泄压阀/技术名称(规格型号)详见分项报价表	是
35	旋启式止回阀	旋启式止回阀/技术名称(规格型号)详见分项报价表	是
36	吸水管组	吸水管组/技术名称(规格型号)详见分项报价表	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
37	对接法兰	对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13 .6 +垫片)	是
38	对接法兰	对接法兰/HDPE-dn125整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13 .6+垫片)	是
39	对接法兰	对接法兰/HDPE-dn160整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13 .6+垫片)	是
40	对接法兰	对接法兰/HDPE-dn250整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13 .6+垫片)	是
41	对接90度弯头	对接90度弯头/HDPE-dn110*90 °	是
42	对接90度弯头	对接90度弯头/HDPE-dn160*90 °	是
43	对接90度弯头	对接90度弯头/HDPE-dn200*90 °	是
44	对接正三通	对接正三通/HDPE-dn200	是
45	对接正四通	对接正四通/HDPE-dn200	是
46	对接异径三通	对接异径三通/HDPE-dn200*110	是
47	对接异径管	对接异径管/HDPE-dn160*125	是
48	对接异径管	对接异径管/HDPE-dn200*125	是
49	对接异径管	对接异径管/HDPE-dn200*160	是
50	鞍座	鞍座/PVC-dn160*2寸 (自带螺栓)	是
51	钢补芯	钢补芯/304不锈钢-2寸外丝*4分内丝	是
52	自动反冲洗叠片过滤系统	自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表	是
53	自动反冲洗叠片过滤系统	自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表	是
54	自动反冲洗砂石过滤器	自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表	是
55	自动反冲洗砂石过滤器	自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表	是
56	对接法兰	对接法兰/HDPE-dn110整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13 .6 +垫片)	是
57	对接90度弯头	对接90度弯头/HDPE-dn110*90 °	是
58	对接90度弯头	对接90度弯头/HDPE-dn200*90 °	是
59	PE液体肥罐	PE液体肥罐/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
60	比例注入式施肥机	比例注入式施肥机/技术名称(规格型号) 详见分项报价表	是
61	搅拌机	搅拌机/1、供电：380V AC 50HZ 2、功率：2.2KW 3、材质：碳钢衬塑	是
62	无线解码器	无线解码器/技术名称(规格型号) 详见分项报价表	是
63	无线解码器	无线解码器/技术名称(规格型号) 详见分项报价表	是
64	伸缩立杆	伸缩立杆/铸铝伸缩立杆3米	是
65	电磁流量计	电磁流量计/技术名称(规格型号) 详见分项报价表	是
66	逆止阀	逆止阀/2寸-PVC材质，灰色，最大压力1 .25MPa	是
67	网式过滤器	网式过滤器/2寸 (63) Y型-阳螺纹接口-120目	是
68	活接球阀	活接球阀/32mm，PVC材质	是
69	活接球阀	活接球阀/63mm，PVC材质	是
70	给水TS管	给水TS管/63mm×1 .0MPa,PVC材质灰色	是
71	给水TS管	给水TS管/50mm×1 .0MPa,PVC材质灰色	是
72	弯头	弯头/63mm，PVC材质，灰色，最大压力1 .25MPa	是
73	三通	三通/63mm，PVC材质，灰色，最大压力1 .25MPa	是
74	补芯	补芯/63*50mm，PVC材质，灰色，最大压力1 .25MPa	是
75	设备连接管道件、其他配件	设备连接管道件、其他配件/设备链接管道、管件及其他配件需根据现场实际情况配置，需保证设备的正常运行	是
本国产品在产品总成本中占比合计 (%)：100			

投标供应商(盖章)：_____

公司全称：河北润农节水科技股份有限公司

日期：2026年03月23日



丁辉



注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



丁辉俊

